

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA
KAYSERİ

..... / /

Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	11 Şubat 2023/ 4790-44-23/
İşin Tanımı	5 Kısım 17 Kalem Deprem Çadırı İmalat Malzemeleri Alımı
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	

1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) Teklifimiz 30 (OTUZ) takvim günü geçerlidir.

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz.

4) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır. İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır.

5) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz.

6) Alım dokümanında alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

7) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.

8) Bu alımın uhdemizde kalması halinde Alım Komisyonu Kararını Tebliğe / sözleşme imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz.

9) Alım konusu mal/mallar için sözleşmenin imzalanmasını takip eden ilk günden itibaren takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

10) Bu alım için alım;

- a. Komisyon Kararı Alınacak, (%0,569 Damga Vergisi)
- b. Geçici Teminat Alınmayacak,
- c. Kesin Teminat Alınmayacak
- ç. Sözleşme İmzalanmayacak

11) Ayrıca ödeme aşamasında;

- a. Fatura tutarının %0,948 oranında ödeme emrinin damga vergisi,
- b. Alım dokümanında garanti istenmesi ve garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmadığından garanti taahhütnamesi verilmesi durumunda fatura tutarının %0,948 oranında garanti taahhütnamesine ilişkin damga vergisi kesilecektir.

8) İdare tarafından KDV Ödenecektir.

13) Yerli Malına %15 fiyat avantajı uygulanacaktır.

14) Fiyat değerlendirilmesinin her kısım ayrı ayrı olmak üzere en düşük toplam bedel üzerinden yapılacağından kısmı oluşturan bütün kalemlere teklif verilmesi gerektiğini, aksi takdirde kalemlerin tamamına teklif verilmeyen kısmın geçersiz sayılacağını kabul ediyoruz.

15) İhale konusu için [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden (rakamla).....T.L. (yazıyla).....Türk Lirası bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Ekler :

Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli)

Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti)

Ek-C (.....)(Yerli malı belgesi sunulması durumunda eklenecektir.)

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

44 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

1 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	STOK ALMA İŞL	ALTI KÖŞE BAŞLI M10 ÇELİK SOMUN	6000	EA	TL	TL
2	STOK ALMA İŞL	M10X20 KELEBEK ÇİVATA	1200	EA	TL	TL
3	STOK ALMA İŞL	SABİTLEME ÇİVİSİ	9000	EA	TL	TL
1. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

2 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	9520270071571	ÇELİK KARE PROFİL	9060	MR	TL	TL
2	9520270081666	ÇELİK KARE PROFİL	600	MR	TL	TL
3	952027H808386	ÇELİK KARE PROFİL	2880	MR	TL	TL
2. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* MR:METRE

3 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	9515270070394	ÇELİK SAC	90	KG	TL	TL
2	951527H738403	ÇELİK SAC	3	SH	TL	TL
3	951527HB15308	GALVANİZLİ ÇELİK SAC	90	SH	TL	TL
3. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* KG:KİLOGRAM. SH:TABAKA

4 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	471027HB19367	DİKİŞLİ VEYA DİKİŞSİZ ÇELİK BORU	900	MR	TL	TL
2	950527H736899	GALVANİZLİ ÇELİK ÇUBUK VEYA TEL	1	CL	TL	TL
3	9510270113122	YUVARLAK ÇELİK ÇUBUK	3900	FT	TL	TL
4	9510270129080	YUVARLAK ÇELİK ÇUBUK	180	KG	TL	TL
5	STOK ALMA İŞL	Ø 32X2 MM DİKİŞLİ VEYA DİKİŞSİZ ÇELİK BORU	1500	MR	TL	TL
4. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* MR:METRE, CL:MAKARA, FT:FEET, KG:KİLOGRAM

5 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
-----	---------------	----------------	---------	-----	---	--

44 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

1	471027H720519	ALÜMİNYUM ALAŞIMLI DİKİŞSİZ BORU	5400	MR	TL	TL
2	STOK ALMA İŞL	Ø 40X3 MM ALÜMİNYUM ALAŞIMLI DİKİŞSİZ BORU	1500	MR	TL	TL
3	STOK ALMA İŞL	Ø 45X2,5 MM ALÜMİNYUM ALAŞIMLI DİKİŞSİZ BORU	15300	MR	TL	TL
5. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL
* MR:METRE						
GENEL TOPLAM TUTAR (K.D.V. Hariç)						TL

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*

(1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

SIN	NSN	Malzemenin Adı	Teknik /İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	471027H720519	ALÜMİNYUM ALAŞIMLI DİKİŞSİZ BORU	1. ALAŞIM VE TEMPERİ: ETİ 61-T6 VEYA 6351-T6 VEYA 6061-T6 OLACAKTIR. 2. ÖLÇÜLERİ: DIŞ ÇAP: 32 (±0.20) MM, ET KALINLIĞI: 2.5 (± 0.20) MM, UZUNLUĞU: 6000 (-0, +170) MM OLACAKTIR. EN SON KALAN BOY TAM BOY OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. 3. ALAŞIMIN VE TEMPERİN UYGUNLUĞU ÜRETİCİDEN ALINAN BELGE İLE BELGELENDİRİLECEKTİR. 4. HİÇBİR LABORATUVAR TEST VE ANALİZİ İSTENMEMEKTEDİR. 5. MALZEMEYE: GÖZ KONTROLÜ, ÖLÇÜ VE BELGE KONTROLÜ YAPILACAKTIR. 6. ALÜMİNYUM MALZEMEDE KOROZYON, KUSUR, EZİKLIK ŞEKLİ BOZUKLUĞU VB. OLUMSUZLUKLAR OLMAYACAKTIR. MALZEMELER KESİNTİSİZ, EKSİZ, TAM BOY OLACAKTIR. KAYNAKLI BİRLEŞTİRMELER OLMAYACAKTIR. 7. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRETİCİ FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİ, KALİTESİ, ÖLÇÜLERİ BİLGİLERİNİ İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	8. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.
2	STOK ALINACAK	Ø 40X3 MM ALÜMİNYUM ALAŞIMLI DİKİŞSİZ BORU	1. ALAŞIM VE TEMPERİ: ETİ 61-T6 VEYA 6351-T6 VEYA 6061-T6 OLACAKTIR. 2. ÖLÇÜLERİ: DIŞ ÇAP: 40 (±0.22)MM, ET KALINLIĞI: 3 (± 0.20)MM OLACAKTIR. UZUNLUĞU: 2100 (±15) MM VEYA KATLARI OLACAKTIR. EN SON KALAN BOY TAM BOY TESLİM EDİLECEKTİR. 3. ALAŞIMIN VE TEMPERİN UYGUNLUĞU ÜRETİCİDEN ALINAN BELGE İLE BELGELENDİRİLECEKTİR. 4. HİÇBİR LABORATUVAR TEST VE ANALİZİ İSTENMEMEKTEDİR. 5. MALZEMEYE: GÖZ KONTROLÜ, ÖLÇÜ VE BELGE KONTROLÜ YAPILACAKTIR. 6. ALÜMİNYUM MALZEMEDE KOROZYON, KUSUR, EZİKLIK ŞEKLİ BOZUKLUĞU VB. OLUMSUZLUKLAR OLMAYACAKTIR. MALZEMELER KESİNTİSİZ, EKSİZ, TAM BOY OLACAKTIR. KAYNAKLI BİRLEŞTİRMELER OLMAYACAKTIR. 7. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRETİCİ FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİ, KALİTESİ, ÖLÇÜLERİ BİLGİLERİNİ İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	8. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.
3	STOK ALINACAK	Ø 45X2.5 MM ALÜMİNYUM ALAŞIMLI DİKİŞSİZ BORU	1. ALAŞIM VE TEMPERİ: ETİ 61-T6 VEYA 6351-T6 VEYA 6061-T6 OLACAKTIR. 2. ÖLÇÜLERİ: DIŞ ÇAP: 45 (±0.23) MM, ET KALINLIĞI: 2.5 (± 0.20) MM, UZUNLUĞU: 6000 (-0, +170) MM OLACAKTIR. EN SON KALAN BOY TAM BOY OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. 3. ALAŞIMIN VE TEMPERİN UYGUNLUĞU ÜRETİCİDEN ALINAN BELGE İLE BELGELENDİRİLECEKTİR. 4. HİÇBİR LABORATUVAR TEST VE ANALİZİ İSTENMEMEKTEDİR. 5. MALZEMEYE: GÖZ KONTROLÜ, ÖLÇÜ VE BELGE KONTROLÜ YAPILACAKTIR. 6. ALÜMİNYUM MALZEMEDE KOROZYON, KUSUR, EZİKLIK ŞEKLİ BOZUKLUĞU VB. OLUMSUZLUKLAR OLMAYACAKTIR. MALZEMELER KESİNTİSİZ, EKSİZ, TAM BOY OLACAKTIR. KAYNAKLI BİRLEŞTİRMELER OLMAYACAKTIR. 7. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRETİCİ FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİ, KALİTESİ, ÖLÇÜLERİ BİLGİLERİNİ İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	8. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.

...../...../2023

Murat CERAN Met.Müh. 98029/4529

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	471027HB19367	DİKİŞLİ VEYA DİKİŞSİZ ÇELİK BORU	1. ÖLÇÜLERİ: DIŞ ÇAP: 25 (±0,3) MM, ET KALINLIĞI: 2 (±0,22) MM, BİR BOY: 6000 (-10, +100) MM OLACAKTIR. 2. MALZEME ÖZELLİKLERİ TS EN 10305-1 VEYA EN 10305-1 VEYA ASTM A53 VEYA EN 10305-4 VEYA TS EN 10216-1 VEYA TS EN 10305-3 VEYA TS EN 10219 A UYGUN OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. HİÇBİR LABORATUVAR TEST VE ANALİZİ İSTENMEMEKTEDİR. GALVANİZ KAPLAMA İSTENMEMEKTEDİR. 4. MALZEMEYE: GÖZ KONTROLÜ, ÖLÇÜ VE BELGE KONTROLÜ YAPILACAKTIR. 5. MALZEME ÜZERİNDE; EZİKLIK, ŞEKİL BOZUKLUĞU, PAS, KOROSYON VB. OLUMSUZLUKLAR MEVCUT OLMAYACAKTIR. 6. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ, ÜRÜN ÖZELLİKLERİNİ İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	8. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.
2	950527H736899	GALVANİZLİ ÇELİK ÇUBUK VEYA TEL	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME GALVANİZLİ ÇELİK ÇUBUK VEYA TEL OLACAKTIR. 2. ALAŞIMI: SAE 1010 VEYA SAE 1020 VEYA DIN C10 VEYA DIN 1.0301 OLACAKTIR. 3. ÖLÇÜLERİ: ÇAP: 4 (±0,20) MM OLACAKTIR. 4. MALZEMEYE ÖLÇÜ VE GÖZ KONTROLÜ YAPILACAKTIR. 5. HAM MALZEMEDE EZİK, ÇATLAK, PAS, DEFORMASYON GİBİ HATALAR OLMAYACAKTIR. KAYNAKLI BİRLEŞTİRMELER OLMAYACAKTIR. 6. HİÇBİR LABORATUVAR TEST VE ANALİZİ İSTENMEMEKTEDİR. 7. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ, ÖLÇÜLERİ BİLGİLERİNİ İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR VE UYGUN KORUYUCU AMBALAJDA TESLİM EDİLECEKTİR. (CL:BOBİN) (1 CL = EN AZ 50 METRE)	8. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.
3	9510270113122	YUVARLAK ÇELİK ÇUBUK	1. ALAŞIMI: SAE 1010 VEYA SAE 1020 VEYA DIN C10 VEYA DIN 1.0301 OLACAKTIR. 2. ÖLÇÜLERİ: ÇAP: 8 (±0,4) MM, BOYU: 9 (-0, +1) FT VEYA 19 (-0, +1) FT OLACAKTIR. 3. SERTLİK EN FAZLA 20 RC OLACAKTIR. 4. ALAŞIMI VE SERTLİĞİNİN UYGUNLUĞU YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEK VEYA BELGELENDİRİLECEKTİR. 5. HİÇBİR LABORATUVAR TEST VE ANALİZİ İSTENMEMEKTEDİR. 6. MALZEMEYE ÖLÇÜ VE GÖZ KONTROLÜ YAPILACAKTIR. HAM MALZEMEDE EZİK, ÇATLAK, PAS, DEFORMASYON GİBİ HATALAR OLMAYACAKTIR. KAYNAKLI BİRLEŞTİRMELER OLMAYACAKTIR. 7. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ, KALİTESİ, ÖLÇÜLERİ BİLGİLERİNİ İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR VE UYGUN KORUYUCU AMBALAJDA TESLİM EDİLECEKTİR. (1 FT=304,8 MM)	8. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.
4	9510270129080	YUVARLAK ÇELİK ÇUBUK	1. ALAŞIMI: SAE 1020 VEYA C20 OLACAKTIR. 2. ÖLÇÜLERİ: ÇAP: 6 (±0,20) MM, BOYU: 3000 (-5, +10) VEYA 6000 (-5, +10) MM OLACAKTIR. ARTA KALAN MİKTAR TAM BOY OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. 3. SERTLİK EN FAZLA 20 RC OLACAKTIR. 4. ALAŞIMI VE SERTLİĞİNİN UYGUNLUĞU YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEK VEYA BELGELENDİRİLECEKTİR. 5. MALZEMEYE ÖLÇÜ VE GÖZ KONTROLÜ YAPILACAKTIR. HAM MALZEMEDE EZİK, ÇATLAK, PAS, DEFORMASYON GİBİ HATALAR OLMAYACAKTIR. KAYNAKLI BİRLEŞTİRMELER OLMAYACAKTIR. 6. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ, KALİTESİ, ÖLÇÜLERİ BİLGİLERİNİ İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR VE UYGUN KORUYUCU AMBALAJDA TESLİM EDİLECEKTİR.	7. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile ilgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
5	STOK ALINACAK	Ø 32X2 MM DİKİŞLİ VEYA DİKİŞSİZ ÇELİK BORU	1. ÖLÇÜLERİ: DIŞ ÇAP: 32 (±0,3) MM, ET KALINLIĞI: 2 (±0,2) MM, BİR BOY: 6000 (-10, +100) MM OLACAKTIR. 2. MALZEME ÖZELLİKLERİ TS EN 10305-1 VEYA EN 10305-1 VEYA ASTM A63 VEYA EN 10305-4 VEYA TS EN 10216-1 VEYA TS EN 10305-3 VEYA TS EN 10219' A UYGUN OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. HİÇBİR LABORATUVAR TEST VE ANALİZİ İSTENMEMEKTEDİR. GALVANİZ KAPLAMA İSTENMEMEKTEDİR. 4. MALZEMEYE: GÖZ KONTROLÜ, ÖLÇÜ VE BELGE KONTROLÜ YAPILACAKTIR. 5. MALZEME ÜZERİNDE; EZİKLİK, ŞEKİL BOZUKLUĞU, PAS, KOROZYON VB. OLUMSUZLUKLAR MEVCUT OLMAYACAKTIR. 6. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ, ÜRÜN ÖZELLİKLERİNİ İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	7. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.

...../...../2023

Murat CERAN Met.Müh. 98029/4529

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Yarsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	9515270070394	ÇELİK SAC	1. ALAŞIM KALİTESİ: 1010 VEYA 1020 VEYA ST37 OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 2. ÖLÇÜLERİ: KALINLIK: 3,0 (±0,12) MM X GENİŞLİK: 1000 (-2, +20) MM X UZUNLUK: 2000 (-2, +20) MM OLACAKTIR. 3. SERTLİK EN FAZLA ROCKWELL 85 RB OLACAKTIR. MALZEME TAVLI (BÜKÜM VE ŞEKİLLENDİRMEYE UYGUN SERT OLMAYAN MALZEME) OLACAKTIR. BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 4. HİÇBİR LABORATUVAR TEST VE ANALİZİ İSTENMEMEKTEDİR. 5. MALZEMENİN TAMAMINA GÖZ KONTROLÜ, ÖLÇÜ VE BELGE KONTROLÜ YAPILACAKTIR. MALZEMEDE EZİKLİK, ŞEKİL BOZUKLUĞU, PAS, KOROZYON VB. OLUMSUZLUKLAR MEVCUT OLMAYACAKTIR. 6. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. (2 ADET ÇELİK SAC MALZEME TESLİM EDİLECEKTİR.)	7. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.
2	951527H738403	ÇELİK SAC	1. ALAŞIM KALİTESİ: 1010 VEYA 1020 VEYA ST37 OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 2. ÖLÇÜLERİ: KALINLIK: 1,5 (±0,10) MM X GENİŞLİK: 1000 (-30, +200) MM X UZUNLUK: 2000 (-20, +200) MM OLACAKTIR. 3. SERTLİK EN FAZLA ROCKWELL 85 RB (MALZEME BÜKÜME VE ŞEKİLLENDİRMEYİ UYGUN SERT OLMAYAN MALZEME) OLACAKTIR. BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 4. HİÇBİR LABORATUVAR TEST VE ANALİZİ İSTENMEMEKTEDİR. 5. MALZEMENİN TAMAMINA GÖZ KONTROLÜ, ÖLÇÜ VE BELGE KONTROLÜ YAPILACAKTIR. MALZEMEDE; EZİKLİK, ŞEKİL BOZUKLUĞU, PAS, KOROZYON VB. OLUMSUZLUKLAR MEVCUT OLMAYACAKTIR. 6. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. (SH:SHEET (LEVHA))	7. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.
3	951527HB15308	GALVANİZLİ ÇELİK SAC	1. ALAŞIM KALİTESİ: 1010 VEYA 1020 VEYA ST37 OLACAKTIR. 2. ÖLÇÜLERİ: KALINLIK: 2,0 (±0,12) MM X GENİŞLİK: 1000 (-2, +20) MM X UZUNLUK: 2000 (-2, +20) MM OLACAKTIR. 3. HİÇBİR LABORATUVAR TEST VE ANALİZİ İSTENMEMEKTEDİR. 4. MALZEMENİN TAMAMINA GÖZ KONTROLÜ, ÖLÇÜ KONTROLÜ YAPILACAKTIR. MALZEMEDE EZİKLİK, ŞEKİL BOZUKLUĞU, PAS, KOROZYON VB. OLUMSUZLUKLAR MEVCUT OLMAYACAKTIR. 5. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜN İSMİNİ VE ÖLÇÜ İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. (SH:SHEET (LEVHA))	6. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.

...../...../2023

Murat CERAN Met.Müh. 98029/4529

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Yarsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	9520270071571	ÇELİK KARE PROFİL	1. TS 5317 VEYA TS EN 10305-5'E UYGUN OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 2. ÖLÇÜLERİ: 40 (±0,3) MM X 40 (±0,3) MM X 2,0 (±0,2) MM, UZUNLUK: 6000 (-10, +100) MM OLACAKTIR. 3. HİÇBİR LABORATUVAR TEST VE ANALİZİ İSTENMEMEKTEDİR. GÖZ KONTROLÜ, ÖLÇÜ VE BELGE KONTROLÜ YAPILACAKTIR. 4. MALZEMEDE EZİKLİK, ŞEKİL BOZUKLUĞU, ÇATLAK, PAS, KOROZYON VB. OLUMSUZLUKLAR MEVCUT OLMAYACAKTIR. MALZEME TEK PARÇA OLACAKTIR. KAYNAKLI BİRLEŞTİRME VB. OLMAYACAKTIR. 5. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ, ÜRÜN ÖZELLİKLERİNİ İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	6. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.
2	9520270081666	ÇELİK KARE PROFİL	1. ÖLÇÜLERİ: 25 (±0,25) MM X 25 (±0,25) MM X 2 (±0,30) MM, BOY: 6000 (-0, +100) MM OLACAKTIR. 2. TS 5317 VEYA TS EN 10305-5'E UYGUN OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. HİÇBİR LABORATUVAR TEST VE ANALİZİ İSTENMEMEKTEDİR. GÖZ KONTROLÜ, ÖLÇÜ VE BELGE KONTROLÜ YAPILACAKTIR. 4. PROFİLDE EZİKLİK, ŞEKİL BOZUKLUĞU, PAS, KOROZYON VB. OLUMSUZLUKLAR MEVCUT OLMAYACAKTIR. BİR BOY TEK YEKPARE OLACAKTIR, PARÇALI KAYNAK BİRLEŞTİRME KABUL EDİLMEMEYECİTİR. 5. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	6. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.
3	952027H808386	ÇELİK KARE PROFİL	1. ÖLÇÜLERİ: 30 (±0,25) MM X 30 (±0,25) MM X 2 (±0,35) MM, BOY: 6000 (-0, +100) MM OLACAKTIR. 2. TS 5317 VEYA TS EN 10305-5'E UYGUN OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. HİÇBİR LABORATUVAR TEST VE ANALİZİ İSTENMEMEKTEDİR. GÖZ KONTROLÜ, ÖLÇÜ VE BELGE KONTROLÜ YAPILACAKTIR. 4. PROFİLDE EZİKLİK, ŞEKİL BOZUKLUĞU, PAS, KOROZYON VB. OLUMSUZLUKLAR MEVCUT OLMAYACAKTIR. BİR BOY TEK YEKPARE OLACAKTIR, PARÇALI KAYNAK BİRLEŞTİRME KABUL EDİLMEMEYECİTİR. 5. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	6. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.

...../2023

Murat CERAN Met.Müh. 98029/4529

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kaite Belgeleri
1	STOK ALINACAK	SABİTLEME ÇİVİSİ	1. TAM BOY: 303 (±10) MM, BAŞ ÇAP: 14 (±2) MM, ÇAP: 8 (±1) MM OLACAKTIR. 2. MALZEMESİ ÇELİK OLACAKTIR. 3. ALIMA ESAS DİĞER TEKNİK ÖZELLİKLERDE EKTEKİ TEKNİK RESİM REFERANS OLARAK ALINACAKTIR 4. HİÇBİR LABORATUVAR TEST VE ANALİZİ İSTENMEMEKTEDİR. GÖZ KONTROLÜ VE ÖLÇÜ KONTROLÜ YAPILACAKTIR. 5. MALZEME DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	6. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.
2	STOK ALINACAK	ALTİ KÖŞE BAŞLI M10 ÇELİK SOMUN	1. DİŞ ÖLÇÜSÜ: M10 OLACAKTIR. 2. SOMUN YÜKSEKLİĞİ 7 MM İLA 10 MM ARASINDA OLACAKTIR. 3. HİÇBİR LABORATUVAR TEST VE ANALİZİ İSTENMEMEKTEDİR. GÖZ KONTROLÜ VE ÖLÇÜ KONTROLÜ YAPILACAKTIR. 4. MALZEME DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR.	5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.
3	STOK ALINACAK	M10X20 KELEBEK ÇIVATA	1. BAŞ KISMI KELEBEK FORMUNDA OLACAKTIR. 2. DİŞ KISMI M10 OLACAKTIR. 3. DİŞ KISMI BOYU: 20 (± 3) MM OLACAKTIR 4. HİÇBİR LABORATUVAR TEST VE ANALİZİ İSTENMEMEKTEDİR. GÖZ KONTROLÜ VE ÖLÇÜ KONTROLÜ YAPILACAKTIR. 5. MALZEME DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR	6. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.

..../..../2023

A. Mehmet AKIN Mak.Müh. 98038/4533

REVIZIYONLAR		1
BOLE	2	3
BOLE	3	4
BOLE	4	5
BOLE	5	6
BOLE	6	7
BOLE	7	8
BOLE	8	9
BOLE	9	10
BOLE	10	11
BOLE	11	12
BOLE	12	13
BOLE	13	14
BOLE	14	15
BOLE	15	16
BOLE	16	17
BOLE	17	18
BOLE	18	19
BOLE	19	20
BOLE	20	21
BOLE	21	22
BOLE	22	23
BOLE	23	24
BOLE	24	25
BOLE	25	26
BOLE	26	27
BOLE	27	28
BOLE	28	29
BOLE	29	30
BOLE	30	31
BOLE	31	32
BOLE	32	33
BOLE	33	34
BOLE	34	35
BOLE	35	36
BOLE	36	37
BOLE	37	38
BOLE	38	39
BOLE	39	40
BOLE	40	41
BOLE	41	42
BOLE	42	43
BOLE	43	44
BOLE	44	45
BOLE	45	46
BOLE	46	47
BOLE	47	48
BOLE	48	49
BOLE	49	50
BOLE	50	51
BOLE	51	52
BOLE	52	53
BOLE	53	54
BOLE	54	55
BOLE	55	56
BOLE	56	57
BOLE	57	58
BOLE	58	59
BOLE	59	60
BOLE	60	61
BOLE	61	62
BOLE	62	63
BOLE	63	64
BOLE	64	65
BOLE	65	66
BOLE	66	67
BOLE	67	68
BOLE	68	69
BOLE	69	70
BOLE	70	71
BOLE	71	72
BOLE	72	73
BOLE	73	74
BOLE	74	75
BOLE	75	76
BOLE	76	77
BOLE	77	78
BOLE	78	79
BOLE	79	80
BOLE	80	81
BOLE	81	82
BOLE	82	83
BOLE	83	84
BOLE	84	85
BOLE	85	86
BOLE	86	87
BOLE	87	88
BOLE	88	89
BOLE	89	90
BOLE	90	91
BOLE	91	92
BOLE	92	93
BOLE	93	94
BOLE	94	95
BOLE	95	96
BOLE	96	97
BOLE	97	98
BOLE	98	99
BOLE	99	100