

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU**2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA****KAYSERİ**

..... / /

Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	MLZ.YNT...:4790-403-24/TED.VE KONT.YNT.Ş. /
İşin Tanımı	4 KALEM MUHTELİF DİJİTAL KUMPAS ALIMI
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	

1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) Teklifimiz 30 (OTUZ) takvim günü geçerlidir.

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz.

4) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır. İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır.

5) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz.

6) Alım dokümanında alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

7) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.

8) Bu alımın uhdemizde kalması halinde Alım Komisyonu Kararını Tebliğe / sözleşme imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz.

9) Alımı yapılacak malzemeler Sözleşme imzalanmasını takip eden ilk günden itibaren 90 (Doksan) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

10) Bu alım için alım;

- a. Komisyon Kararı Alınacak, (%0,569 Damga Vergisi)
- b. Geçici Teminat Alınmayacak,
- c. Kesin Teminat Alınmayacak,
- ç. Sözleşme İmzalanacak, (%0,948 Damga Vergisi)

11) Ayrıca ödeme aşamasında;

- a. Fatura tutarının %0,948 oranında ödeme emrinin damga vergisi,

b. Alım dokümanında garanti istenmesi ve garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmadığından garanti taahhütnamesi verilmesi durumunda fatura tutarının %0,948 oranında garanti taahhütnamesine ilişkin damga vergisi kesilecektir.

12) Alım 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13'üncü maddesine 5228 sayılı Kanunla eklenen (f) bendi hükmü ve ilgili tebliğlerinde belirtilen "Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna" kapsamında sayıldığı için KDV ödenmeyecektir.

13) Yerli Mali fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

14) Fiyat değerlendirilmesinin en düşük toplam bedel üzerinden yapılacağından bütün kalemlere teklif verilmesi gerektiğini, aksi takdirde teklifimizin geçersiz sayılacağını kabul ediyoruz.

15) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden

(rakamla).....T.L.

(yazıyla).....Türk Lirası

bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Ekler _____:

Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli)

Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti)

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

403 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	521027HD62889	KUMPAS,DIGITAL,(0-200MM)	28	EA	TL	TL
2	5210661514234	KUMPAS,DIGITAL,(0-6"/0-150MM)	18	EA	TL	TL
3	5210661573920	KUMPAS,DIGITAL,(0-24"/0-600MM)	2	EA	TL	TL
4	5210996120664	CALIPER,DIGITAL DIS	2	EA	TL	TL
Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)					TL	

*: EA:ADET

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*

(1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Yarsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	521027HD62889	KUMPAS,DİGİTAL,(0-200MM)	1. MALZEME "798A-8/200" VEYA "500-172-30" PARÇA NUMARALI DİJİTAL KUMPAS (MUTLAK SİSTEMLİ) OLACAKTIR. 2. ÖLÇÜM ARALIĞI 0-200 MM OLACAKTIR. 3. CETVEL ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ 0,01 MM VEYA DAHA KÜÇÜK OLACAKTIR. 4. HASSASİYET/DOĞRULUĞU $\pm 0,001$ INCH(0,0254 MM) VEYA DAHA KÜÇÜK OLACAKTIR. BU HUSUS, ÜRETİCİ FIRMA ÜRÜN KATALOĞU İLE BELGELENDİRİLECEKTİR. 5. KUMPAS, EN AZ AÇMA-KAPAMA VE SIFIRLAMA FONKSİYONLARINA SAHİP OLACAKTIR. 6. METRİK VE INCH ÖLÇÜM KABİLİYETİ OLACAKTIR. 7. DÜZ DERİNLİK ÖLÇÜM ÇUBUĞU, BİLGİ ÇIKIŞI, SÜRME TEKERLEĞİ VE KİLİTLEME VİDASI, İÇ ÇAP ÖLÇÜM AĞZI BULUNACAKTIR. 8. CİHAZ ÜZERİNDE, ÜRETİCİNİN CİHAZ İÇİN VERDİĞİ PARÇA NUMARASI (MODEL NUMARASI) VE SERİ/KOD NUMARASI BULUNACAKTIR. 9. CİHAZ, ÜRETİCİ FIRMA KALİBRE BELGESİ VEYA İLGİLİ ÜLKENİN AKREDİTASYON KURUMU (TÜRKAK, DAKKS VB.GİBİ) TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞ BİR FIRMA/LABORATUAR TARAFINDAN SON 6 AY İÇERİSİNDE KALİBRE YAPILMIŞ OLACAK VE KALİBRE SERTİFİKASI CİHAZ İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR. 10. CİHAZ, ÜRETİCİ FIRMANIN ORJİNAL AMBALAJINDA, ÇALIŞIR VAZİYETTE TESLİM EDİLECEK VE AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE ÜRÜN KODUNU İÇEREN ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 11. RASTGELE SEÇİLEN BİR ADET KUMPAS, ATÖLYEDE KALİBRELİ BİR MİKROMETRE VEYA MASTAR İLE ÖLÇÜM YAPILARAK İSTENEN HASSASİYETTE OLUP OLMADIĞI AÇISINDAN FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON TESTİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR.	12. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.
2	5210661514234	KUMPAS,DİGİTAL,(0-6"/0-150MM)	1. MALZEME "798A-6/150" VEYA "500-171-30" PARÇA NUMARALI DİJİTAL KUMPAS (MUTLAK SİSTEMLİ) OLACAKTIR. 2. ÖLÇÜM ARALIĞI 0-150 MM OLACAKTIR. 3. CETVEL ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ 0,01 MM VEYA DAHA KÜÇÜK OLACAKTIR. 4. HASSASİYET/DOĞRULUĞU $\pm 0,001$ INCH (0,0254 MM) VEYA DAHA KÜÇÜK OLACAKTIR. BU HUSUS, ÜRETİCİ FIRMA ÜRÜN KATALOĞU İLE BELGELENDİRİLECEKTİR. 5. KUMPAS, EN AZ AÇMA-KAPAMA VE SIFIRLAMA FONKSİYONLARINA SAHİP OLACAKTIR. 6. METRİK VE INCH ÖLÇÜM KABİLİYETİ OLACAKTIR. 7. DÜZ DERİNLİK ÖLÇÜM ÇUBUĞU, BİLGİ ÇIKIŞI, SÜRME TEKERLEĞİ VE KİLİTLEME VİDASI, İÇ ÇAP ÖLÇÜM AĞZI BULUNACAKTIR. 8. CİHAZ ÜZERİNDE, ÜRETİCİNİN CİHAZ İÇİN VERDİĞİ PARÇA NUMARASI (MODEL NUMARASI) VE SERİ/KOD NUMARASI BULUNACAKTIR. 9. CİHAZ, ÜRETİCİ FIRMA KALİBRE BELGESİ VEYA İLGİLİ ÜLKENİN AKREDİTASYON KURUMU (TÜRKAK, DAKKS VB.GİBİ) TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞ BİR FIRMA/LABORATUAR TARAFINDAN SON 6 AY İÇERİSİNDE KALİBRE YAPILMIŞ OLACAK VE KALİBRE SERTİFİKASI CİHAZ İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR. 10. CİHAZ, ÜRETİCİ FIRMANIN ORJİNAL AMBALAJINDA, ÇALIŞIR VAZİYETTE TESLİM EDİLECEK VE AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE ÜRÜN KODUNU İÇEREN ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 11. RASTGELE SEÇİLEN BİR ADET KUMPAS, ATÖLYEDE KALİBRELİ BİR MİKROMETRE VEYA MASTAR İLE ÖLÇÜM YAPILARAK İSTENEN HASSASİYETTE OLUP OLMADIĞI AÇISINDAN FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON TESTİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR.	12. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
3	5210661573920	KUMPAS,DİGİTAL,(0-24"/0-600MM)	1. MALZEME "799AZ-24/600" VEYA "500-506-10" PARÇA NUMARALI DİJİTAL KUMPAS (MUTLAK SİSTEMLİ) OLACAKTIR. 2. ÖLÇÜM ARALIĞI 0-600 MM OLACAKTIR. 3. CETVEL ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ 0,01 MM VEYA DAHA KÜÇÜK OLACAKTIR. 4. HASSASİYET/DOĞRULUĞU $\pm 0,02$ MM VEYA DAHA KÜÇÜK OLACAKTIR. BU HUSUS, ÜRETİCİ FIRMA ÜRÜN KATALOĞU İLE BELGELENDİRİLECEKTİR. 5. KUMPAS, EN AZ AÇMA-KAPAMA VE SIFIRLAMA FONKSİYONLARINA SAHİP OLACAKTIR. 6. METRİK VE INCH ÖLÇÜM KABİLİYETİ OLACAKTIR. 7. BİLGİ ÇIKIŞI, SÜRME TEKERLEĞİ VE KİLİTLEME VİDASI, İÇ ÇAP ÖLÇÜM AĞZI BULUNACAKTIR. 8. CİHAZ ÜZERİNDE, ÜRETİCİNİN CİHAZ İÇİN VERDİĞİ PARÇA NUMARASI (MODEL NUMARASI) VE SERİKOD NUMARASI BULUNACAKTIR. 9. CİHAZ, ÜRETİCİ FIRMA KALİBRE BELGESİ VEYA İLGİLİ ÜLKENİN AKREDİTASYON KURUMU (TÜRKAK, DAKKS VB GİBİ) TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞ BİR FIRMA/LABORATUAR TARAFINDAN SON 6 AY İÇERİSİNDE KALİBRE YAPILMIŞ OLACAK VE KALİBRE SERTİFİKASI CİHAZ İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR. 10. CİHAZ, ÜRETİCİ FIRMANIN ORJİNAL AMBALAJINDA, ÇALIŞIR VAZİYETTE TESLİM EDİLECEK VE AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE ÜRÜN KODUNU İÇEREN ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 11. RASTGELE SEÇİLEN BİR ADET KUMPAS, ATÖLYEDE KALİBRELİ BİR MİKROMETRE VEYA MASTAR İLE ÖLÇÜM YAPILARAK İSTENEN HASSASİYETTE OLUP OLMADIĞI AÇISINDAN FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON TESTİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR.	12. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.
4	5210996120664	CALİPER,DİGİTAL DİS	1. MALZEME "500-173" VEYA "798A-12/300" VEYA "500-173-30" PARÇA NUMARALI DİJİTAL KUMPAS (MUTLAK SİSTEMLİ) OLACAKTIR. 2. ÖLÇÜM ARALIĞI 0-300 MM OLACAKTIR. 3. CETVEL ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ 0,01 MM VEYA DAHA KÜÇÜK OLACAKTIR. 4. HASSASİYET/DOĞRULUĞU $\pm 0,02$ MM VEYA DAHA KÜÇÜK OLACAKTIR. BU HUSUS, ÜRETİCİ FIRMA ÜRÜN KATALOĞU İLE BELGELENDİRİLECEKTİR. 5. KUMPAS, EN AZ AÇMA-KAPAMA VE SIFIRLAMA FONKSİYONLARINA SAHİP OLACAKTIR. 6. METRİK VE INCH ÖLÇÜM KABİLİYETİ OLACAKTIR. 7. DÜZ DERİNLİK ÖLÇÜM ÇUBUĞU, BİLGİ ÇIKIŞI, SÜRME TEKERLEĞİ VE KİLİTLEME VİDASI, İÇ ÇAP ÖLÇÜM AĞZI BULUNACAKTIR. 8. CİHAZ ÜZERİNDE, ÜRETİCİNİN CİHAZ İÇİN VERDİĞİ PARÇA NUMARASI (MODEL NUMARASI) VE SERİKOD NUMARASI BULUNACAKTIR. 9. CİHAZ, ÜRETİCİ FIRMA KALİBRE BELGESİ VEYA İLGİLİ ÜLKENİN AKREDİTASYON KURUMU (TÜRKAK, DAKKS VB GİBİ) TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞ BİR FIRMA/LABORATUAR TARAFINDAN SON 6 AY İÇERİSİNDE KALİBRE YAPILMIŞ OLACAK VE KALİBRE SERTİFİKASI CİHAZ İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR. 10. CİHAZ, ÜRETİCİ FIRMANIN ORJİNAL AMBALAJINDA, ÇALIŞIR VAZİYETTE TESLİM EDİLECEK VE AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE ÜRÜN KODUNU İÇEREN ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 11. RASTGELE SEÇİLEN BİR ADET KUMPAS, ATÖLYEDE KALİBRELİ BİR MİKROMETRE VEYA MASTAR İLE ÖLÇÜM YAPILARAK İSTENEN HASSASİYETTE OLUP OLMADIĞI AÇISINDAN FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON TESTİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR.	12. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.

12.12.2024

Onur KARAKURT Mak.Müh. 14166/4575