

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA
KAYSERİ

..... / /

Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	00 Ocak 1900 /
İşin Tanımı	7 KISIM 7 KALEM MUHTELİF ÖLÇÜ ALETLERİ ALIM
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	

1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) Teklifimiz 30 (OTUZ) takvim günü geçerlidir.

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz.

4) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır. İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır.

5) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz.

6) Alım dokümanında alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

7) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.

8) Bu alımın uhdemizde kalması halinde Alım Komisyonu Kararını Tebliğe / sözleşme imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz.

9) Alımı yapılacak malzemeler karar tebliğini takip eden ilk günden itibaren 30 (Otuz) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

10) Bu alım için alım;

- a. Komisyon Kararı Alınacak, (%0,569 Damga Vergisi)
- b. Geçici Teminat Alınmayacak,
- c. Kesin Teminat Alınmayacak,
- ç. Sözleşme İmzalanmayacak,

11) Ayrıca ödeme aşamasında;

- a. Fatura tutarının %0,948 oranında ödeme emrinin damga vergisi,

b. Alım dokümanında garanti istenmesi ve garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmadığından garanti taahhütnamesi verilmesi durumunda fatura tutarının %0,948 oranında garanti taahhütnamesine ilişkin damga vergisi kesilecektir.

12) Alım 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13'üncü maddesine 5228 sayılı Kanunla eklenen (f) bendi hükmü ve ilgili tebliğlerinde belirtilen "Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna" kapsamında sayıldığı için KDV ödenmeyecektir.

13) Yerli Mali fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

14) Fiyat değerlendirilmesinin her kısım ayrı ayrı olmak üzere en düşük toplam bedel üzerinden yapılacağından kısmi oluşturan bütün kalemlere teklif verilmesi gerektiğini, aksi takdirde kalemlerin tamamına teklif verilmeyen kısmın geçersiz sayılacağını kabul ediyoruz.

15) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden

(rakamla).....T.L.

(yazıyla).....Türk Lirası

bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Ekler _____:

Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli)

Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti)

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

404 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

1 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	6625016013847	CLAMP METER	3	EA	TL	TL
1. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

2 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	6685270593210	TERMOHİGROMETRE	5	EA	TL	TL
2. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

3 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	6685123809147	TERMOMETRE,INFRARET PORTATIF	5	EA	TL	TL
3. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

4 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	4910991773612	BASINÇ ÖLÇER	5	EA	TL	TL
4. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

5 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	6680007702637	TAKOMETRE DEVİR SAYACI	5	EA	TL	TL
5. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

6 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	662527HD55983	LÜXMETRE	3	EA	TL	TL
6. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

404 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

7 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	6625015019679	MULTİMETRE	2	EA	TL	TL
7. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL


* EA:ADET

GENEL TOPLAM TUTAR (K.D.V. Hariç)						TL
-----------------------------------	--	--	--	--	--	----

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*

(1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.



TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	6625016013847	CLAMP METER	1. ALIMI YAPILACAK ÖLÇÜ CİHAZI "FLUKE 902" VEYA "FLUKE 902FC" PARÇA NUMARALI MALZEME OLACAKTIR. 2. MALZEMEDEN EN AZ BİR ADEDİ YER DESTEK TEÇHİZAT ATÖLYESİNDE HERHANGİ BİR ELEKTRİKLI CİHAZA BAĞLANIP GERİLİM AKIM FREKANS DEĞERLERİ ÖLÇÜLEREK FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAKTIR. 3. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR. 4. MALZEMELERİN EN AZ 1 ADETİ ÖRNEKLEME SEÇİLEREK FİZİKSEL MUAYENEME TABİ TUTULACAKTIR. 5. MALZEME ÜZERİNDE HERHANGİ BİR KAZIMA VE VEYA İŞARETLER ORJİNAL OLACAKTIR. MALZEMENİN ÜZERİNDE BULUNAN YAZILAR VE VEYA İŞARETLER ORJİNAL OLACAKTIR. MALZEMENİN ÜZERİNE ORJİNALİNDEN HARIÇ HERHANGİ BİR İŞARET, YAZI YAZILMAYACAK VEYA RESİMİŞARET BASILI OLMAYACAKTIR.	6. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.

12.11.2024



Onur BÜYÜKKATIRCI MS.2013-TEK.18/4653

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	6685270593210	TERMOHİGROMETRE	1. ALIMI YAPILACAK MALZEMENİN PARÇA NUMARASI "DT-172" PARÇA NUMARASINA UYGUN OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 2. HER BİR MALZEME İLE BİRLİKTE 4 ADET YEDEK PİL ÜCRETSİZ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. 3. MALZEMELER ORJİNAL AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. MALZEME ÜZERİNDE PARÇA NUMARASI YAZILI OLACAKTIR.	4. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.

24.12.2024



Aslı HABEŞOĞLU MS.2023-SÖZ.328/4531

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	6685123809147	TERMOMETRE,INFRARET PORTATİF	1. ALIMI YAPILACAK TERMOMETRE AŞAĞIDAKİ ÖZELLİKLERE SAHİP OLACAKTIR. BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 1.1. TERMOMETRENİN PARÇA NUMARASI "MR781120B" VEYA "FLUKE 62 MAX" OLACAKTIR. 1.2. TERMOMETRENİN ÖLÇÜM ARALIĞI EN AZ -30 °C İLA +500 °C OLACAKTIR. 1.3. TERMOMETRENİN ÖLÇÜM HASSASIYETİ: 1.3.1. 0 °C VE ÜZERİ SICAKLIKLARDA $\pm 1,5$ °C 1.3.2. -10 °C VE 0 °C ARASINDA ± 2 C 1.3.3. -10 °C'DEN DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ± 3 °C OLACAKTIR. 1.4. GÖRÜNTÜLEME ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ 0,1 İLA 0,2 °C ARASINDA OLACAKTIR. 2. ALIMI YAPILACAK TERMOMETRENİN TESLİM EDİLDİĞİ TARİHTEN EN FAZLA 2 AY ÖNCESİNDE YAPILMIŞ KALİBRİSİ BULUNACAKTIR. YÜKLENİCİ TERMOMETRE İLE KALİBRASYON SERTİFİKASINI TESLİM EDECEKTİR. 3. TERMOMETRE 1 ADET AA PİLLE ÇALIŞACAKTIR. TESLİM EDİLEN HER BİR CİHAZ İÇİN 5 ER ADET AA PİL TERMOMETRE İLE BİRLİKTE TESLİM EDELECEKTİR. 4. TERMOMETRE TESLİM EDİLEN PİL TAKILARAK ÇALIŞTIRILACAK VE TERMOMETRE KULLANMA KLAVUZUNDA BELİRTİLEN MESAFELERDE KULLANILDIĞINDA SICAK VE SOĞUK METAL YÜZEYLERİN SICAKLIĞINI DOĞRU BİR ŞEKİLDE ÖLÇTÜĞÜ GÖZLEMLENECEKTİR. BU HUSUS, LASTİK ATÖLYESİNDE FONKSIYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSIYON MUAYENESİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEYECEK OLUP TESLİM EDİLEN TERMOMETRELERDEN BİR TANESİ RASTGELE SEÇİLEREK KULLANILACAKTIR. 5. TERMOMETRE DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK ORJİNAL AMBALAJLARDA TESLİM EDELECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FİRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 6. TESLİM EDİLECEK TERMOMETRELERİN TAMAMI FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR.	7. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 8. YÜKLENİCİ KULLANMA KLAVUZUNU TERMOMETRE İLE BİRLİKTE TESLİM EDECEKTİR.

24.12/2024


Özge

Özge DOĞAN Kırm.Müh. 11020/4519

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Yarsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	4910991773612	BASINÇ ÖLÇER	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME BASINÇ GÖSTERGELİ LASTİK ŞİŞİRME TABANCASIDIR. 2. NİTROJEN İLE KULLANILABİLİR ÖZELLİKTE OLACAK VE BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR. ÜRÜN KATALOĞU BELGE OLARAK KABUL EDİLECEKTİR. 3. GÖSTERGE ANALOG VEYA DİJİTAL OLACAKTIR. 4. MALZEME UÇAK FASBAT MÜDÜRLÜĞÜ LASTİK/PLASTİK ATÖLYESİNDE FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAK VE AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR KONTROL EDİLECEKTİR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR. 4.1. MALZEME TETİKLİ, EN AZ 0 PSI İLE 220 PSI (220 PSI ÜZERİ OLABİLİR) GÖSTERGELİ OLACAK VE BU ARALIKTA LASTİK ŞİŞİREBİLECEKTİR. 4.2. LASTİK SİBOBUNA BAĞLANAN UÇ BAĞLANTISI VİDALI OLACAK LASTİĞİN ŞİŞİRİLMESİ ESNASINDA BAĞLANTIYI BIRAKMAYACAKTIR. 4.3. OPERATÖR MALZEMEYİ KULLANIRKEN SİBOP BAĞLANTISINI YAPTIĞINDA GÖSTERGE LASTİĞİN İÇERİSİNDEKİ BASINCI GÖSTERECEKTİR. TETİĞE BASILINCA ŞİŞİRME İŞLEMİ YAPILACAK. TETİK BIRAKILINCA GÖSTERGE LASTİKTEKİ BASINCI GÖSTERECEKTİR. 5. MALZEME, KULLANILACAK YERDE BULUNAN HAVA HORTUMU BAĞLANTISINA UYGUN HIZLI BAĞLANTI (QUICK FITTING) APARATI İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR. 6. MALZEME KULLANILMAMIŞ(YENİ) OLACAK VE ORJİNAL AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ VEYA MALZEME ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	7. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.

24.12./2024



Özden ÖKTEM Mak.Müh. 16007/5257

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Yarsa Muayenesinde Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	6680007702637	TAKOMETRE DEVİR SAYACI	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME İÇİN AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR BELGELENDİRİLECEKTİR. KATALOG, BROŞÜR, İNTERNET ÇIKTISI VB. DOKÜMANLAR BELGE OLARAK KABUL EDİLECEKTİR. 1.1. TEMASLI VE TEMASSIZ ÖLÇÜM ÖZELLİĞİNE SAHİP OLACAKTIR. TEMASLI OLARAK 2 - 20.000 RPM ARASI, TEMASSIZ OLARAK 2 - 99.999 RPM ARASI ÖLÇÜM ARALIĞINA SAHİP OLACAKTIR. 1.2. HASSASİYETİ $\pm 0,05\% \pm 1$ DİĞİT OLACAKTIR. 1.3. CİHAZİ TEKİRANİ 5 BASAMAKLI VE AYDINLATMALI OLACAKTIR. 2. MALZEME ATÖLYEDE İŞ ÜZERİNDE ÖLÇÜM YAPILARAK İSTENEN ÖZELLİKLERE SAHİP OLUP OLMADIĞI AÇISINDAN FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON TESTİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR. 3. MALZEMENİN KUTU MUHTEVİYATİ TAM OLACAKTIR. KUTU MUHTEVİYATİ AŞAĞIDAKİ MALZEMELERDEN OLUŞACAKTIR. 3.1. TAKOMETRE (1 ADET) 3.2. TEKNİK KİTABI (1 ADET) 3.3. TAŞIMA ÇANTASI (1 ADET) 3.4. YANSITMA BANDI (3 ADET) 3.5. KONİK UÇ (CONE) (1 ADET) 3.6. RPM SENSOR UCU (1 ADET) 3.7. YÜZEY HIZ TEKERİ (1 ADET) 4. MALZEME ORJİNAL AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEKTİR.	5. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.

25.12.2024

HÜSNÜ KÖKÜMÜŞ
Elektronik Müh.

Emre OKUMUŞ MS.2023-SÖZ.426/265 5017

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Yarsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	662527HD55983	LÜXMETRE	1. ALIMI YAPILACAK CİHAZ IŞIK ŞİDDETİNİ ÖLÇEN "5202" PARÇA NUMARALI LUXMETRE OLACAKTIR. 2. AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. KATALOG, BROŞÜR, İNTERNET ÇIKTISI VB. DOKÜMANLAR BELGE OLARAK KABUL EDİLECEKTİR. 2.1. CİHAZ IŞIK ŞİDDETİNİ LUX VE FOOT-CANDLE (Fc) OLMAK ÜZERE İKİ KADEMEDE ÖLÇEBİLMELİDİR. 2.2. CİHAZIN ÖLÇÜM SAHASI EN AZ AŞAĞIDA VERİLEN ARALIKLARDAKİ GİBİ OLMALIDIR: 200 LUX KADEMESİ / ± YÜZDE 4 HASSASİYETLE, 2000 LUX KADEMESİ / ± YÜZDE 4 HASSASİYETLE, 20000 LUX KADEMESİ / ± YÜZDE 5 HASSASİYETLE, 20 Fc KADEMESİ / ± YÜZDE 4 HASSASİYETLE, 200 Fc KADEMESİ / ± YÜZDE 4 HASSASİYETLE, 2000 KADEMESİ / ± YÜZDE 5 HASSASİYETLE ÖLÇME YAPABİLECEKTİR. 2.3. SENSÖR İLE CİHAZ ARASINDAKİ KABLO BOYU EN AZ YARIM METRE OLMALIDIR. 2.4. ÇALIŞMA SICAKLIĞI 0-50 °C DERECE ARASINDA OLMALIDIR. 3. ALIMI YAPILACAK CİHAZ TAŞIMA ÇANTASI, KULLANIM KILAVUZU, KALİBRE TALİMATLARI İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR.	1 YIL GARANTİ İSTENECEKTİR. 4. BİR YIL GARANTİ İSTENECEKTİR.

25.12.2024

Hüseyin Çiftçi
Elektronik Müh.

Halis KARAKAYA 14:18/5136

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Yarsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	6625015019679	MULTİMETRE	1. ALIMI YAPILACAK MALZEMENİN PARÇA NUMARASI "FLUKE 179" OLACAKTIR. 2. MALZEME AŞAĞIDAKİ ÖZELLİKLER AÇISINDAN UÇAK ELEKTRİK AKSESUAR ATÖLYESİNDE FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON TESTİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEYECEKTİR. 2.1. TRUE RMS VOLTAJ VE AKIM ÖLÇEBİLECEKTİR. 2.2. DİRENÇ, SÜREKLİLİK VE DİYOT ÖLÇÜMLERİ YAPABİLECEKTİR. 2.3. FREKANS VE KAPASİTANS ÖLÇEBİLECEKTİR. 2.4. SICAKLIK ÖLÇEBİLECEKTİR. 2.5. MANUEL VE OTOMATİK KADEMELİ OLACAKTIR. 2.6. EKRAN HOLD VE OTOMATİK HOLD FONKSİYONU OLACAKTIR. 3. MALZEME ORJİNAL AMBALAJINDA HARD CASE (SARI RENKLİ MUHAFAZASI) TAKILI ŞEKLİDE TESLİM EDİLECEKTİR. 4. PAKET İÇERİĞİ 808K TEMPERATURE PROBE, 9V PİLİ TAKILI, TEST PROBLARI VE KULLANICI MANUELİ BULUNACAKTIR.	5. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.

25.11.2024

Hüseyin Çiğdem
Elektrik-Elektronik Müh.

Emre OKUMUŞ MS.2023-SÖZ.426/265 5017