

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA
KAYSERİ

..... / /

Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	17 Nisan 2025 / 2025/60
İşin Tanımı	9 KISIM 9 KALEM TEKSTİL AKSESUAR ALIMI
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	

1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) Teklifimiz 30 (OTUZ) takvim günü geçerlidir.

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz.

4) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır. İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır.

5) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz.

6) Alım dokümanında alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

7) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.

8) Bu alımın uhdemizde kalması halinde sözleşme imzalanması aşamasında, sözleşme bedelinin %6'sı kadar kesin teminat vereceğimi, sözleşme imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan

9) Alımı yapılacak malzemeler Sözleşme imzalanmasını takip eden ilk günden itibaren 140 (YüzKırk) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

10) Bu alım için alım;

- Komisyon Kararı Alınacak, (%0,569 Damga Vergisi)
- Geçici Teminat Alınmayacak,
- Kesin Teminat Alınacak, (%6)
- Sözleşme imzalanacak, (%0,948 Damga Vergisi)

11) Ayrıca ödeme aşamasında;

- Fatura tutarının %0,948 oranında ödeme emrinin damga vergisi,

b. Alım dokümanında garanti istenmesi ve garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmadığından garanti taahhünamesi verilmesi durumunda fatura tutarının %0,948 oranında garanti taahhünamesine ilişkin damga vergisi kesilecektir.

12) Alım 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13'üncü maddesine 5228 sayılı Kanunla eklenen (f) bendi hükmü ve ilgili tebliğlerinde belirtilen "Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna" kapsamında sayıldığı için KDV ödenmeyecektir.

13) Birim Fiyat Teklif Mektubu Ekinde yürürlükteki hükümlere göre düzenlenmiş alım konusu iş ile ilgili yerli malı belgesi sunulması durumunda %15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

14) Fiyat değerlendirilmesinin her kısım ayrı ayrı olmak üzere en düşük toplam bedel üzerinden yapılacağından kısmi oluşturan bütün kalemlere teklif verilmesi gerektiğini, aksi takdirde kalemlerin tamamına teklif verilmeyen kısmın geçersiz sayılacağını kabul ediyoruz.

15) Teslim edilen malzemelerin muayenesi ret çıkması halinde; yükleniciye teslim süresi içerisinde redde karşı 1 (Bir) kez mal teslim hakkı bulunmakta olup iş bu alımda, işin süresi (Normal Teslim Süresi) dışında yükleniciye ihtarlı(cezal) süre verilmeyecek ve gecikme cezası uygulanmayacaktır.

16) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden

(rakamla).....T.L.

(yazıyla).....Türk

Lirası bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Ekler :

Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli)

Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti)

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

60 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

1 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	167027HA68395	D TOKA (TOKA.D)	600	EA		TL
1. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

2 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	353027HC52493	PUNTERİZ DİKİŞ MAKİNESİ İĞNESİ (İĞNE DİKİŞ MAK.)	250	EA		TL
2. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

3 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	5325002316590	GROMMET.METALLIC (KUŞGÖZÜ)	20	GR		TL
3. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* GR:GROSS

4 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	5325002764972	ÇİT ÇİT (SOCKET.SNAP FASTENE)	4000	EA		TL
4. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

5 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	5325002764978	POST.SNAP FASTENER (ÇİT ÇİT)	210	HD		TL
5. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* HD:HUNDRED

6 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	5325002910275	GROMMET/KUŞGÖZÜ (KAPSUL.METAL)	2	GR		TL



3

60 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

6. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)

TL

* GR:GROSS

7 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
-----	---------------	----------------	---------	-----	---	--

1	830527HA90418	SPIRAL DIŞLI FERMUAR (FERMUAR)	60	EA		TL
---	---------------	--------------------------------	----	----	--	----

7. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)

TL

* EA:ADET

8 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
-----	---------------	----------------	---------	-----	---	--

1	831527HA90423	TOKA.KUCUK DORTGEN	300	EA		TL
---	---------------	--------------------	-----	----	--	----

8. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)

TL

* EA:ADET

9 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
-----	---------------	----------------	---------	-----	---	--

1	831527HA91760	TOKA.METAL	300	EA		TL
---	---------------	------------	-----	----	--	----

9. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)

TL

* EA:ADET

GENEL TOPLAM TUTAR (K.D.V. Hariç)

TL

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*

(1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.



KESİN TEMİNAT MEKTUBU

2'NCİ HAVA BAKIM FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

___/___/___
No:.....

İdarenizce yapılan alım sonucunda Tekstil Aksesuarları Alımı işini taahhüt eden yüklenici [yüklenicinin adı ve soyadı/ticari unvanı] nın 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun ile alım dokümanı ve sözleşme hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu kesin teminat tutarı [kesin teminatın tutarı/kanun adı] garanti ettiğinden, yüklenici; taahhüdünü anılan Kanunlar ile alım dokümanı ve sözleşme hükümlerine göre kısmen veya tamamen yerine getirmediği takdirde,

Protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve [yüklenicinin adı] ile idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin idarenize nakden ve tamamen, talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi [bankanın adı] nın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve [bankanın adı] ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz. Bu teminat mektubu _ _ / _ _ / _ _² tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır. 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz

[bankanın adı]
[banka şubesinin adı] Şubesi
[banka] yetkililerinin
İsim, unvan ve imzası


NOT: (Değişik 29/11/2016-29903R.G./4.md.) Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanılarak verilecek mektuplarda, kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın kontrgarantili olduğu belirtilecektir.


¹ Teklifin verildiği para birimi yazılacaktır.

² Bu süre, 4735 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre alınan mal veya yapılan iş için garanti süresi öngörülmesi halinde, garanti süresinin dolduğu tarih, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise 4734 sayılı Kanunun 36 inci maddesine göre işin bitiş tarihi dikkate alınarak idare tarafından belirlenen süreden daha kısa olamaz


6 D ONAY
KISIM - 1

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ			
STOK NUMARASI:		167027HA68395	
MALZEMENİN ADI:		D TOKA	
GARANTİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR:		2 YIL GARANTİ İSTENECEKTİR.	
VARSA İSTENİLEN BELGE, DOKÜMAN:		TEKNİK ÖZELLİKLER KISMINDA BELİRTİLEN BELGELER MALZEME İLE BİRLİKTE İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR.	
TEKNİK / İLAVE HUSUSLAR VE VARSA MUAYENEDE ARANACAK HUSUSLAR			
SN	İSTENİLEN TEKNİK ÖZELLİKLER	İSTENİLEN DEĞERLER	KONTROL METODU
1	MUHTEVİYAT	MUHTEVİYATI ALIM ESAS NUMUNESİNE UYGUN OLACAKTIR.	GÖZ KONTROLÜ (FİZİKSEL MUAYENE)
2	ÖLÇÜLER	ÖLÇÜLERİ ALIM ESAS NUMUNESİNE UYGUN OLACAKTIR. (±%10)	KUMPAS (FİZİKSEL MUAYENE)
3	FONKSİYONU	TEKNİK ÜYE TARAFINDAN MALZEME KULLANIM YERİNDE DENENEREK UYGUNLUĞU KONTROL EDİLECEKTİR.	FONKSİYON MUAYENESİ
4	AMBALAJLAMA, ETİKETLEME	MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI VEYA TEDARİKÇİ FİRMA ADI, MALZEME ADI, STOK NUMARASI, PAKET MİKTARINI İÇEREN ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	GÖZ KONTROLÜ (FİZİKSEL MUAYENE)
5	KONTROL KRİTERLERİ (FİZİKSEL VE FONKSİYON MUAYENESİ)		
5.1	FİZİKSEL MUAYENE KONTROL YÜZDESİ	PARTİNİN TAMAMI GÖZ KONTROLÜNE TABİ TUTULACAKTIR. PARTİNİN EN AZ %5 (YÜZDE BEŞ)'İ ÖLÇÜ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. MUAYENE EDİLMEYEN KISIMLARIN UYGUNLUĞU YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR.	
5.2	KABUL EDİLMEYECEK HATALAR	FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULAN MALZEMELERDE ÇATLAK, KIRIK, EZİK, ÇENTİK, PAS VEYA KULLANIMINA ENGEL SORUN BULUNMAYACAKTIR.	
5.3	FONKSİYON MUAYENESİ	FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULAN MALZEMEDEN TEKNİK ÜYE TARAFINDAN RASTGELE 10 ADET MALZEME FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN NUMUNE OLARAK ALINACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN FAZLADAN 10 ADET ÜRÜN, GELEN MALZEME İLE BİRLİKTE İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR. ANCAK FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN NUMUNE MAL SEÇİMİ İDARE TARAFINDAN YAPILACAKTIR.	
NOT	YÜKLENİCİ TARAFINDAN TAAHHÜT EDİLECEK HUSUSLAR, ÜRETİCİ FİRMA DOKÜMANINA DAYANILARAK YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. TAAHHÜDE ATIF YAPILAN DOKÜMAN, ÜRETİCİ FİRMA VEYA YETKİLİ TEMSİLCİSİ/SATICISI FİRMA TARAFINDAN ONAYLANMIŞ (İMZALI VE KAŞELİ) VE TAAHHÜDE EK YAPILMIŞ OLACAKTIR.		
16.05/2025  Tekstil Müh. Nimet SERİN 9 266 4527			

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ			
STOK NUMARASI:		353027HC52493	
MALZEMENİN ADI:		DİKİŞ MAKİNESİ İĞNESİ	
GARANTİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR:		1 YIL GARANTİ İSTENECEKTİR.	
VARSA İSTENİLEN BELGE, DOKÜMAN:		TEKNİK ÖZELLİKLER KISMINDA BELİRTİLEN BELGELER MALZEME İLE BİRLİKTE İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR.	
TEKNİK / İLAVE HUSUSLAR VE VARSA MUAYENEDE ARANACAK HUSUSLAR			
SN	İSTENİLEN TEKNİK ÖZELLİKLER	İSTENİLEN DEĞERLER	KONTROL METODU (GÜNCEL VERSİYONA GÖRE YAPILACAKTIR)
1	MUHTEVİYAT	MUHTEVİYATI ALIM ESAS NUMUNESİNE UYGUN OLACAKTIR.	GÖZ KONTROLÜ (FİZİKSEL MUAYENE)
2	ÖLÇÜLER	ÖLÇÜLERİ ALIM ESAS NUMUNESİNE UYGUN OLACAKTIR. (± 10)	KUMPAS (FİZİKSEL MUAYENE)
3	FONKSİYONU	MALZEME PUNTERİZ DİKİŞ MAKİNESİNDE KULLANILMAYA UYGUN OLACAKTIR.	TEKNİK ÜYE TARAFINDAN MALZEME PARAŞÜT ATÖLYESİNDE BULUNAN PUNTERİZ DİKİŞ MAKİNESİNDE DENENEREK UYGUNLUĞU KONTROL EDİLECEKTİR (FONKSİYON MUAYENESİ)
4	AMBALAJLAMA, ETİKETLEME	MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI VEYA TEDARİKÇİ FİRMA ADI, MALZEME ADI, STOK NUMARASI, PAKET MİKTARINI İÇEREN ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	GÖZ KONTROLÜ (FİZİKSEL MUAYENE)
5	KONTROL KRİTERLERİ (FİZİKSEL) VE FONKSİYON MUAYENESİ		
5.1	FİZİKSEL MUAYENE KONTROL YÜZDESİ	PARTİNİN %10 (YÜZDE ON)'U FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. MUAYENE EDİLMEYEN KISIMLARIN UYGUNLUĞU YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR.	
5.2	KABUL EDİLMEYECEK HATALAR	FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULAN MALZEMELERDE ÇATLAK, KIRIK, EZİK, ÇENTİK, PAS VEYA KULLANIMINA ENGEL SORUN BULUNMAYACAKTIR.	
5.3	FONKSİYON MUAYENESİ	FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULAN MALZEMEDEN TEKNİK ÜYE TARAFINDAN RASTGELE 10 ADET MALZEME FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN NUMUNE OLARAK ALINACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN FAZLADAN 10 ADET ÜRÜN, GELEN MALZEME İLE BİRLİKTE İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR. ANCAK FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN NUMUNE MAL SEÇİMİ İDARE TARAFINDAN YAPILACAKTIR.	
NOT	YÜKLENİCİ TARAFINDAN TAAHHÜT EDİLECEK HUSUSLAR, ÜRETİCİ FİRMA DOKÜMANINA DAYANILARAK YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. TAAHHÜDE ATIF YAPILAN DOKÜMAN, ÜRETİCİ FİRMA VEYA YETKİLİ TEMSİLCİSİ/SATICISI FİRMA TARAFINDAN ONAYLANMIŞ (İMZALI VE KAŞELİ) VE TAAHHÜDE EK YAPILMIŞ OLACAKTIR.		
16. /04/ 2025  Tekstil Müh. Gülhan ARSLAN 9 266 4615			


TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ			
STOK NUMARASI:		5325002316590	
MALZEMENİN ADI:		GROMMET, METALLIC (KUŞGÖZÜ)	
PARÇA NO:		MS20230-B2	
GARANTİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR:		2 YIL GARANTİ İSTENECEKTİR.	
VARSA İSTENİLEN BELGE, DOKÜMAN:		TEKNİK ÖZELLİKLER KISMINDA BELİRTİLEN BELGELER MALZEME İLE BİRLİKTE İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR.	
TEKNİK / İLAVE HUSUSLAR VE VARSA MUAYENEDE ARANACAK HUSUSLAR			
SN	İSTENİLEN TEKNİK ÖZELLİKLER	İSTENİLEN DEĞERLER	KONTROL METODU
1	MUHTEVİYAT	MS20230-B2 PARÇA NUMARASINA UYGUN OLACAKTIR.	GÖZ KONTROLÜ (FİZİKSEL MUAYENE)
2	ÖLÇÜLER	MS20230-B2 PARÇA NUMARASINA UYGUN OLACAKTIR. ($\pm\%10$)	KUMPAS (FİZİKSEL MUAYENE)
3	FONKSİYONU	MALZEME KULLANIMI MS20230-B2 PARÇA NUMARASINA UYGUN OLACAKTIR.	TEKNİK ÜYE TARAFINDAN PARAŞÜT ATÖLYESİNDE BULUNAN KUŞGÖZÜ ÇAKMA MAKİNESİNDE MALZEME İLE BİRLİKTE GETİRİLECEK DELME VE ÇAKMA KALIPLARI KULLANILARAK FONKSİYONA TABİ TUTULACAKTIR VE MALZEMENİN MS20230-B2 PARÇA NUMARASINA UYGUNLUĞU KONTROL EDİLECEKTİR (FONKSİYON MUAYENESİ)
4	İLAVE ÖZELLİK	MALZEME İLE BİRLİKTE MALZEMEYE UYGUN ÖLÇÜLERDE 2 ADET KUŞGÖZÜ DELME VE 2 ADET KUŞGÖZÜ ÇAKMA KALIBI İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR. (GETİRİLECEK KALIPLAR ÜSTTEN ÇAKMALI PRESE UYGUN OLACAKTIR.) KUŞGÖZÜ DELME VE ÇAKMA KALIPLARI ÜRÜN TEDARİKİ SONRASI MALZEME İLE BİRLİKTE KULLANMAK ÜZERE PARAŞÜT ATÖLYESİNDE MUHAFAZA EDİLECEKTİR.	GÖZ KONTROLÜ (FİZİKSEL MUAYENE)
5	AMBALAJLAMA, ETİKETLEME	MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI VEYA TEDARİKÇİ FİRMA ADI, MALZEME ADI, STOK NUMARASI, PAKET MİKTARINI İÇEREN ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	GÖZ KONTROLÜ (FİZİKSEL MUAYENE)
6	KONTROL KRİTERLERİ (FİZİKSEL VE FONKSİYON MUAYENESİ)		
6.1	FİZİKSEL MUAYENE KONTROL YÜZDESİ	PARTİNİN TAMAMI GÖZ KONTROLÜNE TABİ TUTULACAKTIR. PARTİNİN EN AZ %5 (YÜZDE BEŞ)'İ ÖLÇÜ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. MUAYENE EDİLMEYEN KISIMLARIN UYGUNLUĞU YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR.	
6.2	KABUL EDİLMEYECEK HATALAR	FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULAN MALZEMELERDE ÇATLAK, KIRIK, EZİK, ÇENTİK, PAS VEYA KULLANIMINA ENGEL SORUN BULUNMAYACAKTIR.	
6.3	FONKSİYON MUAYENESİ	FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULAN MALZEMEDEN TEKNİK ÜYE TARAFINDAN RASTGELE 10 ADET MALZEME FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN NUMUNE OLARAK ALINACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN FAZLADAN 10 ADET ÜRÜN, GELEN MALZEME İLE BİRLİKTE İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR. ANCAK FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN NUMUNE MAL SEÇİMİ İDARE TARAFINDAN YAPILACAKTIR.	
NOT.1	ALIM EVRAĞINDA İSTENEN BELGELER, ÜRETİCİ FİRMANIN KALİTE KONTROL TEST RAPORLARI/TEST SONUÇLARI VEYA ÜRÜN KALİTE SERTİFİKASI VEYA ULUSAL/ULUSLARARASI STANDARDA UYGUNLUK BELGESİ VEYA AKREDİTE EDİLMİŞ ULUSAL/ULUSLARARASI LABORATUVARLARDAN VEYA ULUSAL/ULUSLARARASI KAMU KURUM VE KURULUŞ LABORATUVARLARINDAN ALINMIŞ ONAYLI TEST/ANALİZ RAPORLARINDAN BİRİSİ OLACAKTIR.		
NOT.2	YÜKLENİCİ TARAFINDAN TAAHHÜT EDİLECEK HUSUSLAR, ÜRETİCİ FİRMA DOKÜMANINA DAYANILARAK YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. TAAHHÜDE ATIF YAPILAN DOKÜMAN, ÜRETİCİ FİRMA VEYA YETKİLİ TEMSİLCİSİ/SATICISI FİRMA TARAFINDAN ONAYLANMIŞ (İMZA VE KAŞELİ) VE TAAHHÜDE EK YAPILMIŞ OLACAKTIR.		
NOT.3	TAKLİT/SAHTE ÜRÜNDEN KORUNMA KAPSAMINDA TESLİM EDİLECEK MAL/MALZEMELERİN ORJİNAL ÜRÜN OLDUĞU ÜRETİCİ/DİSTRÜBÜTÖR/BAYİ TARAFINDAN VERİLECEK BELGE İLE BELGELENDİRİLECEKTİR.		
NOT.4	(GR=GROSS) (1 GR = 144 ADETTİR.)		
16/04/2025  Tekstil Müh. Gülhan ARSLAN 9 266 4615			

Kısm-4

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ			
STOK NUMARASI:		5325002764972	
MALZEMENİN ADI:		ÇİT ÇİT (SOCKET,SNAP FASTENE)	
PARÇA NO:		AN227-63B	
GARANTİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR:		1 YIL GARANTİ İSTENECEKTİR.	
VARSA İSTENİLEN BELGE, DOKÜMAN:		TEKNİK ÖZELLİKLER KISIMINDA BELİRTİLEN BELGELER MALZEME İLE BİRLİKTE İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR.	
TEKNİK / İLAVE HUSUSLAR VE VARSA MUAYENEDE ARANACAK HUSUSLAR			
SN	İSTENİLEN TEKNİK ÖZELLİKLER	İSTENİLEN DEĞERLER	KONTROL METODU (GÜNCEL VERSİYONA GÖRE YAPILACAKTIR)
1	MUHTEVİYAT	AN227-63B PARÇA NUMARASINA UYGUN OLACAKTIR.	GÖZ KONTROLÜ (FİZİKSEL MUAYENE)
2	ÖLÇÜLER	AN227-63B PARÇA NUMARASINA UYGUN OLACAKTIR.	BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. (BELGE KONTROLÜ)
3	FONKSİYONU	MALZEME KULLANIMI AN227-63B PARÇA NUMARASINA UYGUN OLACAKTIR. KARŞILIĞI OLAN MS27983-1 PARÇA NUMARALI MALZEME İLE BİRLİKTE BASILABİLİR OLACAKTIR.	TEKNİK ÜYE TARAFINDAN PARAŞÜT ATÖLYESİNDE BULUNAN ÇİTÇİT ÇAKMA MAKİNESİNDE MALZEME İLE BİRLİKTE GETİRİLECEK ÇAKMA KALIPLARI KULLANILARAK FONKSİYONA TABİİ TUTULACAKTIR VE MALZEMENİN AN227-63B PARÇA NUMARASINA UYGUNLUĞU KONTROL EDİLECEKTİR. KARŞILIĞI OLAN MS27983-1 PARÇA NUMARALI MALZEME İLE BİRLİKTE BASILMIYORSA KABUL EDİLMEMEYECİKTİR. (FONKSİYON MUAYENESİ)
4	İLAVE ÖZELLİK	MALZEME İLE BİRLİKTE MALZEMEYE UYGUN ÖLÇÜLERDE 2 ADET ÇİTÇİT ÇAKMA KALIBI İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR. (GETİRİLECEK KALIPLAR ÜSTTEN ÇAKMALI PRESE UYGUN OLACAKTIR.) ÇİTÇİT ÇATMA KALIPLARI ÜRÜN TEDARİKİ VEYA TEDARİKÇİ BİRLİKTE KULLANMAK ÜZERE PARAŞÜT ATÖLYESİNDE MUHAFAZA EDİLECEKTİR.	GÖZ KONTROLÜ (FİZİKSEL MUAYENE)
5	AMBALAJLAMA, ETİKETLEME	MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI VEYA TEDARİKÇİ FİRMA ADI, MALZEME ADI, STOK NUMARASI, PAKET MİKTARINI İÇEREN ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	GÖZ KONTROLÜ (FİZİKSEL MUAYENE)
6	KONTROL KRİTERLERİ (FİZİKSEL VE FONKSİYON MUAYENESİ)		
6.1	FİZİKSEL MUAYENE KONTROL YÜZDESİ	PARTİNİN %10 (YÜZDE ON)'U FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. MUAYENE EDİLMİYEN KISIMLARIN UYGUNLUĞU YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR.	
6.2	KABUL EDİLMEMEYECİ HATALAR	FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULAN MALZEMELERDE ÇATLAK, KIRIK, EZİK, ÇENTİK, PAS VEYA KULLANIMINA ENGEL SORUN BULUNMAYACAKTIR.	
6.3	FONKSİYON MUAYENESİ	FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULAN MALZEMETABİ TUTULAN MALZEMEDEN TEKNİK ÜYE TARAFINDAN RASTGELE 10 ADET MALZEME FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN NUMUNE OLARAK ALINACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN FAZLADAN 10 ADET ÜRÜN, GELEN MALZEME İLE BİRLİKTE İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR. ANCAK FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN NUMUNE MAL SEÇİMİ İDARE TARAFINDAN YAPILACAKTIR.	
NOT.1	ALIM EVRAĞINDA İSTENEN BELGELER, ÜRETİCİ FİRMANIN KALİTE KONTROL TEST RAPORLARI/TEST SONUÇLARI VEYA ÜRÜN KALİTE SERTİFİKASI VEYA ULUSAL/ULUSLARARASI STANDARDA UYGUNLUK BELGESİ VEYA AKREDİTE EDİLMİŞ ULUSAL/ULUSLARARASI LABORATUVARLARDAN VEYA ULUSAL/ULUSLARARASI KAMU KURUM VE KURULUŞ LABORATUVARLARINDAN ALINMIŞ ONAYLI TEST/ANALİZ RAPORLARINDAN BİRİSİ OLACAKTIR.		
NOT.2	YÜKLENİCİ TARAFINDAN TAAHHÜT EDİLECEK HUSUSLAR, ÜRETİCİ FİRMA DOKÜMANINA DAYANILARAK YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. TAAHHÜDE ATIF YAPILAN DOKÜMAN, ÜRETİCİ FİRMA VEYA YETKİLİ TEMSİLCİSİ/SATICISI FİRMA TARAFINDAN ONAYLANMIŞ (İMZALI VE KAŞELİ) VE TAAHHÜDE EK YAPILMIŞ OLACAKTIR.		
NOT.3	TAKLİT/SAHTE ÜRÜN DEN KORUNMA KAPSAMINDA TESLİM EDİLECEK MAL/MALZEMELERİN ORJİNAL ÜRÜN OLDUĞU ÜRETİCİ/DİSTRİBÜTÖR/BAYİ TARAFINDAN VERİLECEK BELGE İLE BELGELENDİRİLECEKTİR.		
16. /04/ 2025  Tekstil Müh. Gülhan ARSLAN 9 266 4615			

Kısm 5

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

STOK NUMARASI:		5325002764978	
MALZEMENİN ADI:		ÇİT ÇİT (POST,SNAP FASTENER)	
PARÇA NO:		AN227-9B veya MS27983-4	
GARANTİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR:		1 YIL GARANTİ İSTENECEKTİR.	
VARSA İSTENİLEN BELGE, DOKÜMAN:		TEKNİK ÖZELLİKLER KISMINDA BELİRTİLEN BELGELER MALZEME İLE BİRLİKTE İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR.	
TEKNİK / İLAVE HUSUSLAR VE VARSA MUAYENEDE ARANACAK HUSUSLAR			
SN	İSTENİLEN TEKNİK ÖZELLİKLER	İSTENİLEN DEĞERLER	KONTROL METODU (GÜNCEL VERSİYONA GÖRE YAPILACAKTIR)
1	MUHTEVİYAT	AN227-9B veya MS27983-4 PARÇA NUMARASINA UYGUN OLACAKTIR.	GÖZ KONTROLÜ (FİZİKSEL MUAYENE)
2	ÖLÇÜLER	AN227-9B veya MS27983-4 PARÇA NUMARASINA UYGUN OLACAKTIR.	BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. (BELGE KONTROLÜ)
3	FONKSİYONU	MALZEME KULLANIMI AN227-9B veya MS27983-4 PARÇA NUMARASINA UYGUN OLACAKTIR. KARŞILIĞI OLAN AN227-64B veya MS27983-3 PARÇA NUMARALI MALZEME İLE BİRLİKTE BASILABİLİR OLACAKTIR.	TEKNİK ÜYE TARAFINDAN PARAŞÜT ATÖLYESİNDE BULUNAN ÇİTÇİT ÇAKMA MAKİNESİNDE MALZEME İLE BİRLİKTE GETİRİLECEK KESME VE ÇAKMA KALIPLARI KULLANILARAK FONKSİYONA TABİİ TUTULACAKTIR VE MALZEMENİN AN227-9B veya MS27983-4 PARÇA NUMARASINA UYGUNLUĞU KONTROL EDİLECEKTİR. KARŞILIĞI OLAN AN227-64B veya MS27983-3 PARÇA NUMARALI MALZEME İLE BİRLİKTE BASILMIYORSA KABUL EDİLMEMEYECTİR. (FONKSİYON MUAYENESİ)
4	İLAVE ÖZELLİK	MALZEME İLE BİRLİKTE MALZEMEYE UYGUN ÖLÇÜLERDE 2 ADET ÇİTÇİT KESME KALIBI VE 2 ADET ÇİTÇİT ÇAKMA KALIBI, İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR. (GETİRİLECEK KALIPLAR ÜSTTEN ÇAKMALI PRESE UYGUN OLACAKTIR.) ÇİTÇİT KESME VE ÇATMA KALIPLARI ÜRÜN TEDARİKİ SONRASI MALZEME İLE BİRLİKTE KULLANMAK ÜZERE PARAŞÜT ATÖLYESİNDE MUHAFAZA EDİLECEKTİR.	GÖZ KONTROLÜ (FİZİKSEL MUAYENE)
5	AMBALAJLAMA, ETİKETLEME	MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI VEYA TEDARİKÇİ FİRMA ADI, MALZEME ADI, STOK NUMARASI, PAKET MİKTARINI İÇEREN ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	GÖZ KONTROLÜ (FİZİKSEL MUAYENE)
6	KONTROL KRİTERLERİ (FİZİKSEL VE FONKSİYON MUAYENESİ)		
6.1	FİZİKSEL MUAYENE KONTROL YÜZDESİ	PARTİNİN %10 (YÜZDE ON)'U FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. MUAYENE EDİLMİYEN KISIMLARIN UYGUNLUĞU YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR.	
6.2	KABUL EDİLMEMEYECİ HATALAR	FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULAN MALZEMELERDE ÇATLAK, KIRIK, EZİK, ÇENTİK, PAS VEYA KULLANIMINA ENGEL SORUN BULUNMAYACAKTIR.	
6.3	FONKSİYON MUAYENESİ	FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULAN MALZEMETABİ TUTULAN MALZEMEDEN TEKNİK ÜYE TARAFINDAN RASTGELE 10 ADET MALZEME FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN NUMUNE OLARAK ALINACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN FAZLADAN 10 ADET ÜRÜN, GELEN MALZEME İLE BİRLİKTE İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR. ANCAK FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN NUMUNE MAL SEÇİMİ İDARE TARAFINDAN YAPILACAKTIR.	
NOT.1	ALIM EVRAĞINDA İSTENEN BELGELER, ÜRETİCİ FİRMANIN KALİTE KONTROL TEST RAPORLARI/TEST SONUÇLARI VEYA ÜRÜN KALİTE SERTİFİKASI VEYA ULUSAL/ULUSLARARASI STANDARDA UYGUNLUK BELGESİ VEYA AKREDİTE EDİLMİŞ ULUSAL/ULUSLARARASI LABORATUVARLARDAN VEYA ULUSAL/ULUSLARARASI KAMU KURUM VE KURULUŞ LABORATUVARLARINDAN ALINMIŞ ONAYLI TEST/ANALİZ RAPORLARINDAN BİRİSİ OLACAKTIR.		
NOT.2	YÜKLENİCİ TARAFINDAN TAAHHÜT EDİLECEK HUSUSLAR, ÜRETİCİ FİRMA DOKÜMANINA DAYANILARAK YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. TAAHHÜDE ATIF YAPILAN DOKÜMAN, ÜRETİCİ FİRMA VEYA YETKİLİ TEMSİLCİSİ/SATICISI FİRMA TARAFINDAN ONAYLANMIŞ (İMZALI VE KAŞELİ) VE TAAHHÜDE EK YAPILMIŞ OLACAKTIR.		
NOT.3	1 HD: 100 ADET		
NOT.4	TAKLİT/SAHTE ÜRÜNDEN KORUNMA KAPSAMINDA TESLİM EDİLECEK MAL/MALZEMELERİN ORJİNAL ÜRÜN OLDUĞU ÜRETİCİ/DİSTRÜBÜTÖR/BAYİ TARAFINDAN VERİLECEK BELGE İLE BELGELENDİRİLECEKTİR.		
16/04/2025  Tekstil Müh. NİMET SERİN 9 266 4615			


16/04/2025



Tekstil Müh. NİMET SERİN
9 266 4615

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ			
STOK NUMARASI:	5325002910275		
MALZEMENİN ADI:	GROMMET (KUŞGÖZÜ)		
PARÇA NO:	MS20230B1 VE/VEYA AN230B1		
GARANTİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR:	2 YIL GARANTİ İSTENECEKTİR.		
VARSA İSTENİLEN BELGE, DOKÜMAN:	TEKNİK ÖZELLİKLER KISMINDA BELİRTİLEN BELGELER MALZEME İLE BİRLİKTE İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR.		
TEKNİK / İLAVE HUSUSLAR VE VARSA MUAYENEDE ARANACAK HUSUSLAR			
SN	İSTENİLEN TEKNİK ÖZELLİKLER	İSTENİLEN DEĞERLER	KONTROL METODU (GÜNCEL VERSİYONA GÖRE YAPILACAKTIR.)
1	MUHTEVİYAT	MS20230B1 VE/VEYA AN230B1 PARÇA NUMARASINA UYGUN OLACAKTIR.	GÖZ KONTROLÜ (FİZİKSEL MUAYENE)
2	ÖLÇÜLER	MS20230B1 VE/VEYA AN230B1 PARÇA NUMARASINA UYGUN OLACAKTIR.	BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. (BELGE KONTROLÜ)
3	FONKSİYONU	MALZEME KULLANIMI MS20230B1 VE/VEYA AN230B1 PARÇA NUMARASINA UYGUN OLACAKTIR.	TEKNİK ÜYE TARAFINDAN PARAŞÜT ATÖLYESİNDE BULUNAN KUŞGÖZÜ ÇAKMA MAKİNESİNDE MALZEME İLE BİRLİKTE GETİRİLECEK ÇAKMA KALIPLARI KULLANILARAK FONKSİYONA TABİİ TUTULACAKTIR VE MALZEMENİN MS20230B1 VE/VEYA AN230B1 PARÇA NUMARASINA UYGUNLUĞU KONTROL EDİLECEKTİR. (FONKSİYON MUAYENESİ)
4	İLAVE ÖZELLİK	MALZEME İLE BİRLİKTE MALZEMEYE UYGUN ÖLÇÜLERDE 2 ADET KUŞGÖZÜ ÇAKMA KALIBI İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR. (GETİRİLECEK KALIPLAR ÜSTTEN ÇAKMALI PRESE UYGUN OLACAKTIR.) KUŞGÖZÜ ÇAKMA KALIPLARI ÜRÜN TEDARİKİ SONRASI MALZEME İLE BİRLİKTE KULLANMAK ÜZERE PARAŞÜT ATÖLYESİNDE MUHAFAZA EDİLECEKTİR.	GÖZ KONTROLÜ (FİZİKSEL MUAYENE)
5	AMBALAJLAMA, ETİKETLEME	MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI VEYA TEDARİKÇİ FİRMA ADI, MALZEME ADI, STOK NUMARASI, PAKET MİKTARINI İÇEREN ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	GÖZ KONTROLÜ (FİZİKSEL MUAYENE)
6	KONTROL KRİTERLERİ (FİZİKSEL VE FONKSİYON MUAYENESİ)		
6.1	FİZİKSEL MUAYENE KONTROL YÜZDESİ	PARTİNİN %10 (YÜZDE ON)'U FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. MUAYENE EDİLMİYEN KISIMLARIN UYGUNLUĞU YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR.	
6.2	KABUL EDİLMEMEYEN HATALAR	FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULAN MALZEMELERDE ÇATLAK, KIRIK, EZİK, ÇENTİK, PAS VEYA KULLANIMINA ENGEL SORUN BULUNMAYACAKTIR.	
6.3	FONKSİYON MUAYENESİ	FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULAN MALZEMEDEN TEKNİK ÜYE TARAFINDAN RASTGELE 10 ADET MALZEME FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN NUMUNE OLARAK ALINACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN FAZLADAN 10 ADET ÜRÜN, GELEN MALZEME İLE BİRLİKTE İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR. ANCAK FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN NUMUNE MAL SEÇİMİ İDARE TARAFINDAN YAPILACAKTIR.	
NOT.1	ALIM EVRAĞINDA İSTENEN BELGELER, ÜRETİCİ FİRMANIN KALİTE KONTROL TEST RAPORLARI/TEST SONUÇLARI VEYA ÜRÜN KALİTE SERTİFİKASI VEYA ULUSAL/ULUSLARARASI STANDARDA UYGUNLUK BELGESİ VEYA AKREDİTE EDİLMİŞ ULUSAL/ULUSLARARASI LABORATUVARLARDAN VEYA ULUSAL/ULUSLARARASI KAMU KURUM VE KURULUŞ LABORATUVARLARINDAN ALINMIŞ ONAYLI TEST/ANALİZ RAPORLARINDAN BİRİSİ OLACAKTIR.		
NOT.2	YÜKLENİCİ TARAFINDAN TAAHHÜT EDİLECEK HUSUSLAR, ÜRETİCİ FİRMA DOKÜMANINA DAYANILARAK YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. TAAHHÜDE ATIF YAPILAN DOKÜMAN, ÜRETİCİ FİRMA VEYA YETKİLİ TEMSİLCİSİ/SATICISI FİRMA TARAFINDAN ONAYLANMIŞ (İMZALI VE KAŞELİ) VE TAAHHÜDE EK YAPILMIŞ OLACAKTIR.		
NOT.3	TAKLİT/SAHTE ÜRÜNDEN KORUNMA KAPSAMINDA TESLİM EDİLECEK MAL/MALZEMELERİN ORJİNAL ÜRÜN OLDUĞU ÜRETİCİ/DİSTRİBÜTÖR/BAYİ TARAFINDAN VERİLECEK BELGE İLE BELGELENDİRİLECEKTİR.		
NOT.4	GR=GROSS / 1 GROSS=144 ADET		
16.04.2025  Tekstil Müh. Gülhan ARSLAN 9 266 4615			


Kısımlar

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ			
STOK NUMARASI:		830527HA90418	
MALZEMENİN ADI:		SİRAL DIŞLI FERMUAR	
GARANTİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR:		2 YIL GARANTİ İSTENECEKTİR.	
VARSA İSTENİLEN BELGE, DOKÜMAN:		TEKNİK ÖZELLİKLER KISMINDA BELİRTİLEN BELGELER MALZEME İLE BİRLİKTE İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR.	
TANIMI:		SİRAL DIŞLI, KAPALI HALDE DIŞ ENİ 8 MM, ÇİFT YÖNLÜ, DÜZ OTOMATİK KÜRSÖRLÜ, SİYAH, POLYESTER ŞERİTLİ METRELİK FERMUAR	
TEKNİK / İLAVE HUSUSLAR VE VARSA MUAYENEDE ARANACAK HUSUSLAR			
SN	İSTENİLEN TEKNİK ÖZELLİKLER	İSTENİLEN DEĞERLER	KONTROL METODU
1	DIŞ MALZEMESİ	SİRAL DIŞLI	GÖZ KONTROLÜ (FİZİKSEL MUAYENE)
2	KAPALI HALDE DIŞ ENİ (MM), EN AZ	8 MM	KUMPAS İLE (FİZİKSEL MUAYENE)
3	FONKSİYONUNA GÖRE	ÇİFT YÖNLÜ	GÖZ KONTROLÜ (FİZİKSEL MUAYENE)
4	KÜRSÖR TİPİ	DÜZ OTOMATİK KÜRSÖRLÜ	GÖZ KONTROLÜ (FİZİKSEL MUAYENE)
5	RENK	SİYAH	GÖZ KONTROLÜ (FİZİKSEL MUAYENE)
6	UZUNLUK (CM)	100 ± 2 CM	METRE İLE (FİZİKSEL MUAYENE)
7	AMBALAJLAMA, ETİKETLEME	MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI VEYA TEDARİKÇİ FİRMA ADI, MALZEME ADI, STOK NUMARASI, PAKET MİKTARINI İÇEREN ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	GÖZ KONTROLÜ (FİZİKSEL MUAYENE)
8	KONTROL KRİTERLERİ (FİZİKSEL MUAYENE)		
1	FİZİKSEL MUAYENE KONTROL YÜZDESİ	PARTİNİN TAMAMI GÖZ KONTROLÜNE TABİ TUTULACAKTIR. PARTİNİN EN AZ %5 (YÜZDE BEŞ)'İ ÖLÇÜ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. MUAYENE EDİLMİYEN KISIMLARIN UYGUNLUĞU YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR.	
8.2	KABUL EDİLMEMEYEN HATALAR	FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULAN MALZEMELERDE ÇATLAK, KIRIK, EZİK, ÇENTİK, KESİK, YIRTIK, DELİK DIŞ EKİĞİ, BOZUK KÜRSÖR VEYA KULLANIMINA ENGEL BİR SORUN BULUNMAYACAKTIR.	
NOT	YÜKLENİCİ TARAFINDAN TAAHHÜT EDİLECEK HUSUSLAR, ÜRETİCİ FİRMA DOKÜMANINA DAYANILARAK YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. TAAHHÜDE ATIF YAPILAN DOKÜMAN, ÜRETİCİ FİRMA VEYA YETKİLİ TEMSİLCİSİ/SATICISI FİRMA TARAFINDAN ONAYLANMIŞ (İMZA VE KAŞELİ) VE TAAHHÜDE EK YAPILMIŞ OLACAKTIR.		
16.04/2025  Tekstil Müh. NİMET SERİN 9 266 4615			

16.5.2025

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ			
STOK NUMARASI:		831527HA90423	
MALZEMENİN ADI:		TOKA, KUCUK DORTGEN	
GARANTİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR:		1 YIL GARANTİ İSTENECEKTİR.	
VARSA İSTENİLEN BELGE, DOKÜMAN:		TEKNİK ÖZELLİKLER KISMINDA BELİRTİLEN BELGELER MALZEME İLE BİRLİKTE İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR.	
TEKNİK / İLAVE HUSUSLAR VE VARSA MUAYENEDE ARANACAK HUSUSLAR			
SN	İSTENİLEN TEKNİK ÖZELLİKLER	İSTENİLEN DEĞERLER	KONTROL METODU (GÜNCEL VERSİYONA GÖRE YAPILACAKTIR.)
1	MUHTEVİYAT	MUHTEVİYATI ALIM ESAS NUMUNESİNE UYGUN OLACAKTIR.	GÖZ KONTROLÜ (FİZİKSEL MUAYENE)
2	ÖLÇÜLER	ÖLÇÜLERİ ALIM ESAS NUMUNESİNE UYGUN OLACAKTIR. (± 10)	KUMPAS (FİZİKSEL MUAYENE)
3	FONKSİYONU	TOKA ÇANTA ÜRETİMİNDE KULLANILMAYA UYGUN OLACAKTIR.	TEKNİK ÜYE TARAFINDAN MALZEME KULLANIM YERİ OLAN ÇANTA ÜRETİMİ SÜRECİNDE DENENEREK UYGUNLUĞU KONTROL EDİLECEKTİR (FONKSİYON MUAYENESİ)
4	AMBALAJLAMA, ETİKETLEME	MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI VEYA TEDARİKÇİ FİRMA ADI, MALZEME ADI, STOK NUMARASI, PAKET MİKTARINI İÇEREN ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	GÖZ KONTROLÜ (FİZİKSEL MUAYENE)
5	KONTROL KRİTERLERİ (FİZİKSEL VE FONKSİYON MUAYENESİ)		
5.1	FİZİKSEL MUAYENE KONTROL YÜZDESİ	PARTİNİN TAMAMI GÖZ KONTROLÜNE TABİ TUTULACAKTIR. PARTİNİN EN AZ %5 (YÜZDE BEŞ)'İ ÖLÇÜ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. MUAYENE EDİLMİYEN KISIMLARIN UYGUNLUĞU YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR.	
5.2	KABUL EDİLMEYECEK HATALAR	FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULAN MALZEMELERDE ÇATLAK, KIRIK, EZİK, ÇENTİK, PAS VEYA KULLANIMINA ENGEL SORUN BULUNMAYACAKTIR.	
	FONKSİYON MUAYENESİ	FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULAN MALZEMEDEN TEKNİK ÜYE TARAFINDAN RASTGELE 10 ADET MALZEME FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN NUMUNE OLARAK ALINACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN FAZLADAN 10 ADET ÜRÜN, GELEN MALZEME İLE BİRLİKTE İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR. ANCAK FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN NUMUNE MAL SEÇİMİ İDARE TARAFINDAN YAPILACAKTIR.	
NOT	YÜKLENİCİ TARAFINDAN TAAHHÜT EDİLECEK HUSUSLAR, ÜRETİCİ FİRMA DOKÜMANINA DAYANILARAK YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. TAAHHÜDE ATIF YAPILAN DOKÜMAN, ÜRETİCİ FİRMA VEYA YETKİLİ TEMSİLCİSİ/SATICISI FİRMA TARAFINDAN ONAYLANMIŞ (İMZALI VE KAŞELİ) VE TAAHHÜDE EK YAPILMIŞ OLACAKTIR.		

16.../.../2025



Tekstil Müh. Nimet SERİN
9 266 4615

Kısm 9

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ			
STOK NUMARASI:		831527HA91760	
MALZEMENİN ADI:		TOKA,METAL	
GARANTİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR:		2 YIL GARANTİ İSTENECEKTİR.	
VARSA İSTENİLEN BELGE, DOKÜMAN:		TEKNİK ÖZELLİKLER KISMINDA BELİRTİLEN BELGELER MALZEME İLE BİRLİKTE İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR.	
TEKNİK / İLAVE HUSUSLAR VE VARSA MUAYENEDE ARANACAK HUSUSLAR			
SN	İSTENİLEN TEKNİK ÖZELLİKLER	İSTENİLEN DEĞERLER	KONTROL METODU
1	MUHTEVİYAT	MUHTEVİYATI ALIM ESAS NUMUNESİNE UYGUN OLACAKTIR.	GÖZ KONTROLÜ (FİZİKSEL MUAYENE)
2	ÖLÇÜLER	ÖLÇÜLERİ ALIM ESAS NUMUNESİNE UYGUN OLACAKTIR. (±%10)	KUMPAS (FİZİKSEL MUAYENE)
3	FONKSİYONU	TEKNİK ÜYE TARAFINDAN MALZEME KULLANIM YERİNDE DENENEREK UYGUNLUĞU KONTROL EDİLECEKTİR.	FONKSİYON MUAYENESİ
4	AMBALAJLAMA, ETİKETLEME	MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI VEYA TEDARİKÇİ FİRMA ADI, MALZEME ADI, STOK NUMARASI, PAKET MİKTARINI İÇEREN ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	GÖZ KONTROLÜ (FİZİKSEL MUAYENE)
5	KONTROL KRİTERLERİ (FİZİKSEL VE FONKSİYON MUAYENESİ)		
5.1	FİZİKSEL MUAYENE KONTROL YÜZDESİ	PARTİNİN TAMAMI GÖZ KONTROLÜNE TABİ TUTULACAKTIR. PARTİNİN EN AZ %5 (YÜZDE BEŞ)'İ ÖLÇÜ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. MUAYENE EDİLMEYEN KISIMLARIN UYGUNLUĞU YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR.	
5.2	KABUL EDİLMEMEYEN HATALAR	FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULAN MALZEMELERDE ÇATLAK, KIRIK, EZİK, ÇENTİK, PAS VEYA KULLANIMINA ENGEL SORUN BULUNMAYACAKTIR.	
5.3	FONKSİYON MUAYENESİ	FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULAN MALZEMEDEN TEKNİK ÜYE TARAFINDAN RASTGELE 10 ADET MALZEME FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN NUMUNE OLARAK ALINACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN FAZLADAN 10 ADET ÜRÜN, GELEN MALZEME İLE BİRLİKTE İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR. ANCAK FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN NUMUNE MAL SEÇİMİ İDARE TARAFINDAN YAPILACAKTIR.	
NOT	YÜKLENİCİ TARAFINDAN TAAHHÜT EDİLECEK HUSUSLAR, ÜRETİCİ FİRMA DOKÜMANINA DAYANILARAK YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. TAAHHÜDE ATIF YAPILAN DOKÜMAN, ÜRETİCİ FİRMA VEYA YETKİLİ TEMSİLCİSİ/SATICISI FİRMA TARAFINDAN ONAYLANMIŞ (İMZA VE KAŞELİ) VE TAAHHÜDE EK YAPILMIŞ OLACAKTIR.		
16. / 04 / 2025  Tekstil Müh. Gülhan ARSLAN 9 266 4615			