

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

KAYSERİ

..... / /

Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	07 Mayıs 2025 / 2025/91
İşin Tanımı	28 KALEM ELEKTRİK MALZEMELERİ ALIM
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	

1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) Teklifimiz 30 (OTUZ) takvim günü geçerlidir.

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz.

4) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır. İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır.

5) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz.

6) Alım dokümanında alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

7) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.

8) Bu alımın uhdemizde kalması halinde Alım Komisyonu Kararını Tebliğe / sözleşme imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz.

9) Alımı yapılacak malzemeler karar tebliğini takip eden ilk günden itibaren 30 (Otuz) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

10) Bu alım için alım;

- a. Komisyon Kararı Alınacak, (%0,569 Damga Vergisi)
- b. Geçici Teminat Alınmayacak,
- c. Kesin Teminat Alınmayacak,
- ç. Sözleşme İmzalanmayacak,

11) Ayrıca ödeme aşamasında;

a. Fatura tutarının %0,948 oranında ödeme emrinin damga vergisi,

b. Alım dokümanında garanti istenmesi ve garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmadığından garanti taahhünamesi verilmesi durumunda fatura tutarının %0,948 oranında garanti taahhünamesine ilişkin damga vergisi kesilecektir.

12) İdare tarafından KDV Ödenecektir.

13) Yerli Mali fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

14) Fiyat değerlendirilmesinin en düşük toplam bedel üzerinden yapılacağından bütün kalemlere teklif verilmesi gerektiğini, aksi takdirde teklifimizin geçersiz sayılacağını kabul ediyoruz.

15) Teslim edilen malzemelerin muayenesi ret çıkması halinde; yükleniciye teslim süresi içerisinde redde karşı 1 (Bir) kez mal teslim hakkı bulunmakta olup iş bu alımda, işin süresi (Normal Teslim Süresi) dışında yükleniciye ihtarlı(cezal) süre verilmeyecek ve gecikme cezası uygulanmayacaktır.

16) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden

(rakamla).....T.L.

(yazıyla).....Türk

Lirası bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Ekler _____;

Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli)


Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti)

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

91 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	592027HD56033	4X63A 30MA KAÇAK AKIM RÖLESİ	9	EA	TL	TL
2	5925270422027	ROLE-KACAK AKIM	3	EA	TL	TL
3	5975270138291	PANO.SAC	1	EA	TL	TL
4	592027HE09687	SİGORTA	3	EA	TL	TL
5	592027HE09689	SİGORTA	10	EA	TL	TL
6	5925270138186	ROLE-KACAK AKIM	10	EA	TL	TL
7	6145270208125	KABLO.TTR	10	MR	TL	TL
8	5940270374239	PABUC,KABLO	70	EA	TL	TL
9	5970270054976	BANT.IZOLE	20	EA	TL	TL
10	5975270282920	PANO,POLYESTER.40X30CM	5	EA	TL	TL
11	5305270422250	VİDA.SUNTA.YILDIZ BAŞLI.5X50MM	1000	EA	TL	TL
12	5340270071153	DUBEL,PLASTİK,8MM	1000	EA	TL	TL
13	6105270070800	KABLO.TEK.DAMAR.ANTIGR ON.NYM.NVV.3X2.5MM	200	MR	TL	TL
14	5925124027646	ŞALTER	8	EA	TL	TL
15	5925270077458	SIGORTA.OTOMATİK.3X40A	8	EA	TL	TL
16	5925124034457	OTOMATİK SİGORTA	8	EA	TL	TL
17	5920270460726	SİGORTA	5	EA	TL	TL
18	5925123914810	SİGORTA	20	EA	TL	TL
19	624027HD23789	LED ARMATÜR 14.5 W	50	EA	TL	TL
20	624027HD14364	LED FLORESAN AMPUL 9- 11W G13 DUY	600	EA	TL	TL
21	624027HD14365	LED FLORESAN AMPUL 18 W G 13 DUY	600	EA	TL	TL
22	624027HD23788	LED LAMBA E27 10W	750	EA	TL	TL
23	624027HD23790	LAMBA.LED ARMATÜR 60X60 CM	100	EA	TL	TL
24	5925124034475	OTOMATİK SİGORTA	30	EA	TL	TL
25	5925124034490	OTOMATİK SİGORTA	30	EA	TL	TL
26	5925270670024	SİGORTA.OTOMATİK.25A	30	EA	TL	TL

ch



91 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
27	593527HD75576	FİŞ.DÜZ	10	EA		TL
28	5935270262061	PRİZ,SIVA ÜSTÜ	10	EA		TL
Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

EA:ADET, MR: METRE

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*

(1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.



h

~~MALZEME TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ~~

MALZEME-TEKNİK-ÖZELLİK-LİSTESİ									
CE	2 YIL								
TSE, CE	İstenmeyecekdir	PANO POLYESTER 40X 30CM	1. AHSAN PANO ÖLÇÜTLERİ 600X400X170mm'dir. OLACAKTIR. 2. 1P/65 KORI MALZEMİNİ SAHİP OLACAKTIR. 3. KUTLU KAPAK VE ANAHTAR ÜZERİNDE OLACAKTIR. 4. ÇUBUK GİSİ SAHİP OLACAK VE BİLGİLERİ İLE BİRLİKTE İSTİSAL EDİLECEKTİR.	1. 3x4mm UZUNLUĞUNDA OLACAKTIR. 2. YILDIZ BAŞI TIPTI OLACAKTIR. 3. İSİCE ÇUBUK GİSİNE SAHİP OLACAK VE BİLGİLERİ İLE BİRLİKTE İSTİSAL EDİLECEKTİR.	1. 8mm GİSİNE SAHİP OLACAKTIR. 2. 10x10x10mm OLACAKTIR. 3. İSİCE ÇUBUK GİSİNE SAHİP OLACAK VE BİLGİLERİ İLE BİRLİKTE İSTİSAL EDİLECEKTİR.	1. 43x2.5mm ² NYM0 HİFYAZ RENKTE 3x2.5mm ² KİSİTİNDE NYM KABLO TİPİNDE VE YDE BELGELİ KABLO OLACAKTIR. 2. K. KABLO İZALASYONUNDA HİTERİAĞI BİR BÜZÜLTÜ MA OLMAKAYACAKTIR. 3. K. KABLO KİSİTİ MAKİNASI VE MİTİR BİLGİLERİ KABLO ÜZERİNDE HER METRE BİRİNDEN FAHRIKASYON YAZILI OLACAKTIR. 4. K. KABLO RULO İTALİNDE VE İZALASYONLU ZARAR GÖRMEYİTİK ŞEKLİDE PAKETLİ OLACAKTIR. 5. K. KABLO TULULAR ARASHI ELEKTRO TEKNİK KOMİSYONU HEÇİ TARAENDAN BELİRLENEN RENK KODUNA GÖRE RENKLENDİRİLMİŞ OLACAKTIR.	6. KABLO YDE BELGELİ OLACAK VE BİLGİLERİ İLE BİRLİKTE İSTİSAL EDİLECEKTİR.	VDE	
TSE, CE	İstenmeyecekdir	DİBEL PLASTİK 50MM							TSE, CE
VDE	İstenmeyecekdir	KABLO TEK DAVARA NTİGRO NYM 0.5/1.5/2.5MM							VDE
VDE	2 YIL	SALTER							VDE
VDE	2 YIL	SİGORTA OTOMATİK X40A							VDE
VDE	2 YIL	OTOMATİK SİGORTA							VDE
VDE	2 YIL	SİGORTA							VDE
VDE	2 YIL	SİGORTA							VDE
CE, EN-60598	3 YIL	LED ARMATÜR 14.5 W							CE, EN-60598
CE, EAC	3 YIL	LED FLORESAN ARMATÜR 9-11W G13 DİY							CE, EAC

MALZEME TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

21	62402710D14365	LED FLORESAN AMPUL 18 W G13 D19	36 W FLUOROSAN AMPUL VERİNE KULLANILACAK TÜP Lİ LED AMPUL : ANMA GERİLİMİ: 220-240 VAC, GÜÇÜ: 16-18 W, DI-Y TİPİ, G13, RENK: 6500K (BÜYÜK, MİNİ Mİ Mİ RENK, ANSİ 1800 LM, AMPUL TİPİ, TIK RENK GİRİ VERİNE RA, DI-Y PİN BAĞLI ANTI KİSME HAREKETİ Zİ NİT K3200 MAL ORTAMI SICAKLIĞI ARALIĞI: -20...+45°C, KÖRÜ MA SINIFI: EN AZ IP20, ANAHTARLAMA ÇEVİRİMİ SAYISI: EN AZ 30000 ÖMÜR, EN AZ 30000 İL SAAT TEK TARFTAN BAĞLI ANTI LİD AMPUL, KISA DEVRE, AÜSÜLÜCİSİ YANINDA OLACAKTIR, CE, EAC STANDARTLARINA UYGUN OLACAK.	3 YIL	CE, EAC
22	62402710D23788	LED LAMBDA E27 10W	13W LED AMPUL : ANMA GERİLİMİ: 220-240 VAC, GÜÇÜ: 13 W, DI-Y TİPİ, E27, RENK SICAKLIĞI: 6500 K, İŞİK AKISI: MİNİMUM 1500 LM, RENK: BEYAZ, RENK GİRİ VERİNE RA, ORTAMI SICAKLIĞI ARALIĞI: -20...+40°C, ANAHTARLAMA ÇEVİRİMİ SAYISI: EN AZ 100000, KULLANIM ÖMRÜ: EN AZ 10000 İL SAAT LİD AMPUL, CE, EAC STANDARTLARINA UYGUN OLACAK.	2 YIL	CE, EAC
23	62402710D23790	LAMBDA LED ARMATÜR 60X60 CM	LED 60X60 TERS TAVAN TİPİ ARMATÜR : GÜÇÜ: 30W, ÇALIŞMA GERİLİMİ: 220-240 V, FİREKANSE: 50 HZ, RENK SICAKLIĞI: 4000 K, İŞİK AKISI: MİNİMUM 3950 LÜMEN, KÖRÜ MA SINIFI: EN AZ IP54 OLACAK, DİREKTÖR PTC (POWER FACTOR CORRECTION) DEĞERİ MİN. 0.95 OLACAKTIR, ARMATÜR İÇİ DRIVER ÜNİTE BELİRLİ OLACAKTIR, ALUMİNYUM ALACAK LED PANELE EN AZ 6000 SAAT ÖMRÜ OLACAKTIR, MALZEMESİNİN TAMAMI TERS TAVAN TİPİ OLACAKTIR, ARMATÜR 10 YIL PARÇA BÜLÜNDÜRME GARANTİSİ OLACAKTIR, ÜRÜN GARANTİSİ 5 YIL OLACAKTIR, SATIN ALINACAK MALZEME 6060 LED PANELE OLACAKTIR, TERS TAVAN TİPİ ARMATÜR OLACAKTIR, İLAVE BİR TADİLAT VEYA İŞÇİLİK GEREKTİRMEYEN TERS TAVAN MALZEMESİNİ MONTAJ EDİLEBİLİR NİTELİKTE OLACAKTIR, MALZEME BEYAZ DİP SAKIN MALZEME EDİLMİŞ OLACAKTIR, ELEKTROSTATİK TOZ BOYA İLE BOYANMIŞ OLACAKTIR, LEDLERİN ÜZERİ YARI SAYDAM FİLTRE İLE KAPATILMIŞ OLACAKTIR, FİLTRELER ARMATÜR ÜZERİNE TAM OTURMUŞ OLACAKTIR, KURU, ÇATI AK, KIRIL, BOYALIMAYACAKTIR, MALZEMELERİN ÜZERİNDE HERHANGİ BİR KAZIMA VE/VEYA SİLİNTİ İZİ BİTULMİYACAKTIR, MALZEMELERİN ÜZERİNDE BULUNAN YAZILAR VE/VEYA İŞARETLER ORJİNAL OLACAKTIR, MALZEMELERİN ÜZERİNDE ORJİNALDEN HARİCİ HERHANGİ BİR İŞARET, YAZI YAZILIMAYACAK VEYA RESİM İŞARET BASILI OLMA YACAKTIR, MALZEMELERİN TAMAMI FİZİKSEL MİYANININ YATIRILMA TUTULACAKTIR, MİYANININ GİRİŞİ VE GİRİŞİNDEN HERHANGİ BİR İŞARET, YAZI YAZILIMAYACAKTIR, MALZEMELERİN ÜZERİNDE ORJİNALDEN HARİCİ HERHANGİ BİR İŞARET, YAZI YAZILIMAYACAKTIR, MALZEMELERİN TAMAMI ÇILUP, ANBAHALI ÜZERİNDE YIKILANCIYLA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARALARI, ÜRETİM TARİHİ VE ANBAHALIYI İÇEREN BİR LİSTET YAPILDIRILMIŞ OLACAKTIR.	5 YIL	ENEC, RoSH, CE, TSE
24	5925124034475	OTOMATİK SİGORTA	10 A ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA : İŞLETME GERİLİMİ: 230-400V AC, KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ İTCC 60947-2 VE EN 60898 NORMUNA GÖRE İTCC=6 KA, MEKANİK SERVİS ÖMRÜ: EN AZ 10000, YAVAŞ KARAKTERLİ C TİPİ, BİR FAZLI KUTUPLU 70 MM ANAHTARLI ANMA AKIMI-10A, RAYA MONTAJ EDİLEBİLİR ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA OLACAKTIR, MALZEMESİNİN ÜZERİNDE VDE İŞARETİ BASILI VE SERTEKALARI İLE TESLİM EDİLMİŞ OLACAKTIR.	2 YIL	VDE
25	5925124034490	OTOMATİK SİGORTA	16 A ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA : İŞLETME GERİLİMİ: 230-400V AC, KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ İTCC 60947-2 VE EN 60898 NORMUNA GÖRE İTCC=6 KA, MEKANİK SERVİS ÖMRÜ: EN AZ 10000, YAVAŞ KARAKTERLİ C TİPİ, BİR FAZLI KUTUPLU 70 MM ANAHTARLI ANMA AKIMI-16A, RAYA MONTAJ EDİLEBİLİR ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA OLACAKTIR, MALZEMESİNİN ÜZERİNDE VDE İŞARETİ BASILI VE SERTEKALARI İLE TESLİM EDİLMİŞ OLACAKTIR.	2 YIL	VDE
26	5925270670024	SİGORTA OTOMATİK 25A	25 A ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA : İŞLETME GERİLİMİ: 230-400V AC, KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ İTCC 60947-2 VE EN 60898 NORMUNA GÖRE İTCC=6 KA, MEKANİK SERVİS ÖMRÜ: EN AZ 10000, YAVAŞ KARAKTERLİ C TİPİ, BİR FAZLI KUTUPLU 70 MM ANAHTARLI ANMA AKIMI-25A, RAYA MONTAJ EDİLEBİLİR ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA OLACAKTIR, MALZEMESİNİN ÜZERİNDE VDE İŞARETİ BASILI VE SERTEKALARI İLE TESLİM EDİLMİŞ OLACAKTIR.	2 YIL	VDE
27	59352710D75576	FİŞ DÜZ	380 Y SÜ 4 KUTUPLU KAÇUK ERKEK FİŞ : İŞLETME GERİLİMİ: 380-450 V, KORUMA SINIFI: IP54 OLACAKTIR, 4 KUTUPLU, 25A, SİYAHİ RENKTE VE KAÇUK MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ OLACAKTIR, İLİTKEN MALZEMESİ MS88 OLACAKTIR.	2 YIL	CE
28	5935270620061	PRİZ SIVA ÜSTÜ	380 Y SÜ 4 KUTUPLU KAÇUK PRİZ : İŞLETME GERİLİMİ: 380-450 V, KORUMA SINIFI: IP55 OLACAKTIR, 4 KUTUPLU, 25A, GÖYDE: SİYAHİ RENKTE, KAPAK KIRMIZI RENKTE VE KAÇUK MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ OLACAKTIR, İLİTKEN MALZEMESİ MS88 OLACAKTIR.	2 YIL	CE


Mehmet Ali UYAR
Hv.İs. Asb. Bcşş.
Elektrik At.İ.K.


Kemal AYDIN
De.Me.
Elektrik Teknis.