

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA
KAYSERİ

Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	07 Mayıs 2025 / 2025/92
İşin Tanımı	2 KISIM 16 KALEM KAYNAK MALZEMELERİ ALIM
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	

1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) Teklifimiz 30 (OTUZ) takvim günü geçerlidir.

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz.

4) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır. İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır.

5) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz.

6) Alım dokümanında alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

7) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.

8) Bu alımın uhdemizde kalması halinde Alım Komisyonu Kararını Tebliğe / sözleşme imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz.

9) Alımı yapılacak malzemeler karar tebliğini takip eden ilk günden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

10) Bu alım için alım;

- a. Komisyon Kararı Alınacak, (%0,569 Damga Vergisi)
- b. Geçici Teminat Alınmayacak,
- c. Kesin Teminat Alınmayacak,
- ç. Sözleşme İmzalanmayacak,

11) Ayrıca ödeme aşamasında;

- a. Fatura tutarının %0,948 oranında ödeme emrinin damga vergisi,

b. Alım dokümanında garanti istenmesi ve garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmadığından garanti taahhütnamesi verilmesi durumunda fatura tutarının %0,948 oranında garanti taahhütnamesine ilişkin damga vergisi kesilecektir.

12) Alım 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13'üncü maddesine 5228 sayılı Kanunla eklenen (f) bendi hükmü ve ilgili tebliğlerinde belirtilen "Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna" kapsamında sayıldığı için KDV ödenmeyecektir.

13) Birim Fiyat Teklif Mektubu Ekinde yürürlükteki hükümlere göre düzenlenmiş alım konusu iş ile ilgili yerli malı belgesi sunulması durumunda %15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

14) Fiyat değerlendirilmesinin her kısım ayrı ayrı olmak üzere en düşük toplam bedel üzerinden yapılacağından kısmi oluşturan bütün kalemlere teklif verilmesi gerektiğini, aksi takdirde kalemlerin tamamına teklif verilmeyen kısmın geçersiz sayılacağını kabul ediyoruz.

15) Teslim edilen malzemelerin muayenesi ret çıkması halinde; yükleniciye teslim süresi içerisinde redde karşı 1 (Bir) kez mal teslim hakkı bulunmakta olup iş bu alımda, işin süresi (Normal Teslim Süresi) dışında yükleniciye ihtarlı(cezalı) süre verilmeyecek ve gecikme cezası uygulanmayacaktır.

16) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden

(rakamla).....T.L.

(yazıyla).....Türk

Lirası bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Ekler :

Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli)

Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti)

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

92 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

1 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	341327HD35756	MEME TUTUCU	50	EA	TL	TL
2	343127HD27857	MİG-MAGTORC KONTAKT MEME-M6 0.8MM	100	EA	TL	TL
3	3439270071998	ELEKTROT.KAYNAK	5	PG	TL	TL
4	343927H717475	ELEKTROT (THOR TUNGS 1/16)	20	EA	TL	TL
5	343927H717494	GÜMÜŞ KAYNAK TELİ (TEL.SAF GUMUS)	2	GR	TL	TL
6	343927HD27805	SERT LEHİM TOZU	1	KG	TL	TL
7	343927HD74566	ALM KAYNAK TELİ.ER4043.1.20 MM	90	KG	TL	TL
8	343927HD94982	KONTAK MEME	5	PG	TL	TL
9	343927HD94983	KONTAK MEME	10	PG	TL	TL
10	615027HD27811	MİG KAYNAK TELİ (MIG DEMİR KAYNAK TELİ)	450	KG	TL	TL

1. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)

TL

* EA:ADET, PG.: PAKET, GR : GROSS, KG : KİLOGRAM

2 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	343127HD27847	CONTACTTİP-K.MEMEM 8X30MM-1.2 MM	100	EA	TL	TL
2	343627HD95120	MEME HAMİLİ	3	PG	TL	TL
3	343927H717515	KAYNAK TELİ	45	KG	TL	TL
4	343927HD27806	SERT LEHİM TOZU	1	KG	TL	TL
5	343927HD95119	GAZ NOZULU	2	PG	TL	TL
6	685027HD46945	GAZ.ALTİ.KAYNAK.SPREYİ 500 ML	6	EA	TL	TL

2. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)

TL

* EA:ADET, PG.: PAKET, KG : KİLOGRAM

GENEL TOPLAM TUTAR (K.D.V. Hariç)

TL

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*

(1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.



TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
1	341327HD35756	MEME TUTUCU	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME İK-24 TORÇLARA UYGUN MEME TUTUCU OLACAKTIR. 2. PARÇA NUMARASI 10.160.020 OLACAKTIR. 3. MALZEME KAYNAK ATÖLYESİNDE FONKSİYON KONTROLÜNE TABİ TUTULACAK OLUP FONKSİYON KONTROLÜ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR. 4. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN BİLGİLERİNİ (ÜRÜNÜN ADI, MİKTARI VB.) İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	/...../2025 Yusuf UZUNOĞLU MS.2023-TEK-120/4527 
2	343127HD27857	MİG-MAGTORC KONTAKTMEME- M6 0,8MM	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME MIG MAG TORCH KONTAKT MEMESİ OLACAKTIR. 2. DIŞ ÇAP 8 (± 0,5) MM, BOYU 26-28 MM, BAĞLANTISI M6 OLACAKTIR. 3. MALZEME KAYNAK ATÖLYESİNDE FONKSİYON KONTROLÜNE TABİ TUTULACAK OLUP FONKSİYON KONTROLÜ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR. 4. MALZEMESİ BAKIR ALAŞIMLI OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN ÜRÜN KATALOĞUNA DAYANDIRILARAK BELGELENDİRİLECEKTİR. 5. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN BİLGİLERİNİ (ÜRÜNÜN ADI, MİKTARI VB.) İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	6. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	/...../2025 Yusuf UZUNOĞLU MS.2023-TEK-120/4527 
3	3439270071998	ELEKTROT, KAYNAK	1. AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN ÜRÜN KATALOĞUNA DAYANDIRILARAK BELGELENDİRİLECEKTİR. 1.1. ALIMI YAPILACAK MALZEME AWS A 5.1 E6013 STANDARTDININ KARŞILAYACAK RUTİL ELEKTROT OLACAKTIR. 1.2. ALIMI YAPILACAK MALZEMENİN TİPİK MEKANİK ÖZELLİKLERİ EN AZ; AKMA DAYANIMI 380 MPa(N/MM2), ÇEKME DAYANIMI 550 MPa(N/MM2), UZAMA 25 (%) OLACAKTIR. 2. ELEKTROTUN ÇAP 2,5 (± 0,1) MM, BOYU: 350 (± 5) MM OLACAKTIR. 3. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN BİLGİLERİNİ (ÜRÜNÜN ADI, MİKTARI VB.) İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. (MALZEMENİN DAĞITIM BİRİMİ PG-PAKET OLUP, BİR PAKET EN AZ 100 ADET ELEKTROT İÇERECEKTİR.)	4. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	/...../2025 Yusuf UZUNOĞLU MS.2023-TEK-120/4527 
4	343927H717475	ELEKTROT (THOR TUNGS 1/16)	1. AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN ÜRÜN KATALOĞUNA DAYANDIRILARAK BELGELENDİRİLECEKTİR. 1.1. MALZEME TIG KAYNAK MAKİNASINDA KULLANIMA UYGUN KIRMIZI TUNGSTEN ELEKTROT OLACAKTIR. 1.2. MALZEME AWS 5.12 EWTH-2 STANDARTINI KARŞILAYACAK ÖZELLİKTE OLACAKTIR. 2. ELEKTROTUN ÇAP 1,6 (±0,1) MM, BOYU: 175 (± 4) MM OLACAKTIR. 3. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN BİLGİLERİNİ (ÜRÜNÜN ADI, MİKTARI VB.) İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	4. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	/...../2025 Müşerref CENK MS.2017-TEK.300/4659 

3802 (f8aa3d2c17d710b02d7c7b20388e0d30) 3802 (f8aa3d2c17d710b02d7c7b20388e0d30)

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
5	343927HD717494	GÜMÜŞ KAYNAK TELİ (TEL,SAF GUMUS)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME OKSİ ASETİLEN KAYNAK PROSESİNDE KULLANIMA UYGUN GÜMÜŞ KAYNAK TELİ OLACAKTIR. 2. MALZEME; DIN 8513L-Ag40Cd VEYA EN 1044 AG 304 STANDARTLARINDAN EN AZ BİRİSİNİ KARŞILAYACAK ÖZELLİKTE OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN ÜRÜN KATALOĞU VEYA ÜRETİCİ FIRMA KALİTE KONTROL TEST RAPORU İLE BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. MALZEMENİN ÇAPI 2 (± 0.1) MM, BOYU: 500 (± 10) MM OLACAKTIR. 4. MALZEME DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE VE ORJİNAL AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI,EBAT VE TİP BİLGİLERİ VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ BULUNACAKTIR. (MALZEMENİN DAĞITIM BİRİMİ GR(GROSS (BRÜT)) OLUP 1 GR EN AZ 144 ADETTİR.)	5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	/...../2025 Müşerref CENK MS.2017-TEK.300/4659
6	343927HD27805	SERT LEHİM TOZU	1. OKSİ ASETİLEN KAYNAK PROSESİNDE/İŞLEMİNDE KULLANILACAKTIR 2. MALZEMENİN ADI: SERT LEHİM TOZU, STANDART NUMARASI: TS EN 1045 FH 10, (DIN 8511: F-SH1), ÇALIŞMA SICAKLIĞI (650 °C - 800 °C) OLACAKTIR. BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN ÜRÜN KATALOGUNA DAYANDIRILARAK BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. ALIMI YAPILACAK MALZEME 0.5 KG'LIK VEYA 1 KG' LİK AMBALAJLARDA OLACAKTIR. 4. MALZEME DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN BİLGİLERİNİ (ÜRÜNÜN ADI, MİKTARI VB.) İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 5. MALZEME KAYNAK ATÖLYESİNDE OKSİ ASETİLEN PROSESİNDE SERT LEHİM YAPILARAK UYGUNLUĞU KONTROL EDİLECEKTİR. KONTROL İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR.	6. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	/...../2025 Yusuf UZUNOĞLU MS.2023-TEK-120/4527
7	343927HD74566	ALIM KAYNAK TELİ,ER4043,1,20 MM	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME MIG KAYNAK MAKİNASINDA KULLANILACAKTIR. 2. STANDART NUMARASI: AWS A5.10/ER4043 VEYA DIN 1732-SG-AİSİ 5'DEN HERHANGİ BİRİSİNE UYGUN OLACAKTIR. BU HUSUSLAR MALZEMENİN ORJİNAL AMBALAJ/ETİKETİ İLE VEYA ÜRÜN KATALOGU İLE BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. MALZEMENİN ÇAPI EN AZ 1 MM, EN FAZLA 1,3 MM OLACAK VE 7 (±0.5) KG'LIK MAKARALAR HALİNDE TESLİM EDİLECEKTİR. 4. MALZEME ORJİNAL AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEKTİR.	5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	/...../2025 Yusuf UZUNOĞLU MS.2023-TEK-120/4527
8	343927HD94982	KONTAK MEME	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME MIG MAG TORCH KONTAK MEMESİ OLACAKTIR. 2. MALZEMENİN PARÇA NUMARASI 42.0001.6466.10 OLACAKTIR. 3. DİŞ ÇAPI 10 (± 0.5) MM, BOYU 32 MM (± 2 MM), BAĞLANTISI M8X1.5 OLACAKTIR. 4. 1 MM'LİK TELE UYUMLU OLACAKTIR. (TEL ÇAPI 1 MM OLACAKTIR.) 5. MALZEME KAYNAK ATÖLYESİNDE FONKSİYON KONTROLÜNE TABİ TUTULACAK OLUP FONKSİYON KONTROLÜ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR. 6. MALZEMESİ CUCZİ ALAŞIMLI OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN ÜRÜN KATALOGUNA DAYANDIRILARAK BELGELENDİRİLECEKTİR. 7. MALZEME DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, PARÇA NUMARASI VE ÜRÜN BİLGİLERİNİ (ÜRÜNÜN ADI, MİKTARI VB.) İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. (PG-PAKET) (1 PG EN AZ 10 ADETTİR.)	8. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	/...../2025 Yusuf UZUNOĞLU MS.2023-TEK-120/4527

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
9	343927HD94983	KONTAK MEME	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME MIG MAG TORCH KONTAK MEMESİ OLACAKTIR. 2. MALZEMENİN PARÇA NUMARASI 42.0001.6467.10 OLACAKTIR. 3. DIŞ ÇAPI 10 (± 0.5) MM, BOYU 32 MM (± 2 MM), BAĞLANTISI MBX1.5 OLACAKTIR. 4. 1.2 MM'LİK TELE UYUMLU OLACAKTIR. (TEL ÇAPI 1.2 MM OLACAKTIR.) 5. MALZEME KAYNAK ATÖLYESİNDE FONKSİYON KONTROLÜNE TABİ TUTULACAK OLUP FONKSİYON KONTROLÜ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR. 6. MALZEMESİ CıCıZı ALAŞIMLI OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN ÜRÜN KATALOĞUNA DAYANDIRILARAK BELGELENDİRİLECEKTİR. 7. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, PARÇA NUMARASI VE ÜRÜN BİLGİLERİNİ (ÜRÜNÜN ADI, MİKTARI VB.) İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. (PG-PAKET) (1 PG EN AZ 10 ADETTİR.)	8. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	/...../2025 Yusuf UZUNOĞLU MS.2023-TEK-120/4527 
10	615027HD27811	MIG KAYNAK TELİ (MIG DEMİR KAYNAK TELİ)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME MIG KAYNAK MAKİNASINDA KULLANIMA UYGUN OLACAKTIR. 2. STANDART NUMARASI: AWS A5.18, SEMBOLÜ: ER70S-6 YA DA DIN 8559: SG-3 YA DA TS EN ISO 14341:G4S11 YA DA TS 5618 EN 440: G4S11'DEN HERHANGİ BİRİSİNE UYGUN OLACAKTIR. BU HUSUSLAR MALZEMENİN ORJİNAL AMBALAJ/ETİKETİ İLE VEYA ÜRÜN KATALOGU İLE BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. ÇAPI: 0.80 (± 0.1) MM OLACAKTIR VE EN AZ 15 KG'LIK MAKARALAR HALİNDE TESLİM EDİLECEKTİR. 4. MALZEME ORJİNAL AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEKTİR.	5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	/...../2025 Yusuf UZUNOĞLU MS.2023-TEK-120/4527 

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
1	343127HD27847	CONTACTTİP-K.MEMEM 8X30MM-1.2 MM	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME ECU CONTACT TİP 1.2 MM M8 OLACAKTIR. 2. PARÇA NUMARASI KP10445-12 OLACAKTIR. 3. MALZEME KAYNAK ATÖLYESİNDE FONKSİYON KONTROLÜNE TABİ TUTULACAK OLUP FONKSİYON KONTROLÜ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR. 4. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN BİLGİLERİNİ (ÜRÜNÜN ADI, MİKTARI VB.) İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	/...../2025 Yusuf UZUNOĞLU MS.2023-TEK-120/4527 
2	343927HD95120	MEME HAMILİ	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME (BAKIR MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ OLACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEK VEYA YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. MALZEMENİN PARÇA NUMARASI 42,0001,4037 OLACAKTIR. 3. MALZEMELER DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI BULUNACAKTIR. (PG:PAKET) (1 PG EN AZ 5 ADETTİR.)	4. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	/...../2025 Yusuf UZUNOĞLU MS.2023-TEK-120/4527 
3	343927HT17515	KAYNAK TELİ	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME MIG KAYNAK MAKİNASINDA KULLANILACAKTIR. 2. STANDART NUMARASI: AWS A5.28, SEMBOLÜ: ER 110 SG OLACAKTIR. BU HUSUSLAR MALZEMENİN ORJİNAL AMBALAJ/ETİKETİ İLE VEYA ÜRÜN KATALOGU İLE BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. ÇAPİ: 1 (±0.1) MM VE 1 MAKARA EN AZ 15 KG OLACAKTIR. 4. MALZEMELER DAHA ÖNCE KULLANILMAMIŞ SIFIR MALZEME OLACAKTIR. 5. MALZEME ORJİNAL AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEKTİR.	6. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	/...../2025 Yusuf UZUNOĞLU MS.2023-TEK-120/4527 
4	343927HD27806	SERT LEHİM TOZU	1. OKSI ASETİLEN KAYNAK PROSESİNDE/İŞLEMİNDE KULLANILACAKTIR. 2. MALZEMENİN ADI: SERT LEHİM TOZU. STANDART NUMARASI: TS EN 1045 FH 21, (DIN 8511: F-SH2) OLACAKTIR. ÇALIŞMA SICAKLIĞI (750 °C - 1000 °C) OLACAKTIR. BU HUSUSLAR BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. ALIMI YAPILACAK MALZEME 0.5 VEYA 1 KG' LIK AMBALAJLARDA OLACAKTIR. 4. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN BİLGİLERİNİ (ÜRÜNÜN ADI, MİKTARI VB.) İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 5. MALZEME OKSI ASETİLEN PROSESİNDE SERT LEHİM YAPILARAK UYGUNLUĞU KONTROL EDİLECEKTİR. İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR.	6. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	/...../2025 Yusuf UZUNOĞLU MS.2023-TEK-120/4527 
5	343927HD95119	GAZ NOZULU	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME (MIG KAYNAK MAKİNASININ TORCHUNDA KULLANILACAKTIR. 2. MALZEMENİN PARÇA NUMARASI 42,0001,4050 OLACAKTIR. 3. MALZEMELER DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI BULUNACAKTIR. (PG:PAKET) (1 PG EN AZ 5 ADETTİR.)	4. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	/...../2025 Yusuf UZUNOĞLU MS.2023-TEK-120/4527 

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
6	685027HD46945	GAZ,ALTI,KAYNAK,SPREYİ 500 ML	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME KAYNAK PROSESİNDE ARK SIÇRAMALARININ, ÇAPAK VE ÇÜRÜF KALINTILARININ TORÇ NOZULUNA YAPIŞMASINI ÖNLEME AMACINA UYGUN KAYNAK SPREYİ OLACAKTIR. 2. İTİCİ SPREY GAZI OLARAK KARBONDİOKSİT KULLANILMIŞ OLACAK VE YANICI PARLAYICI OLMAYACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN ÜRÜN KATALOĞUNA DAYANDIRILARAK BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. GAZ ALTI KAYNAK SPREYİ 500 (±20) ML'LİK AMBALAJLARDA TESLİM EDİLECEKTİR. 4. MALZEMEDEN RASTGELE SEÇİLECEK BİR ADET KAYNAK SPREYİ, MIG KAYNAK PROSESİNDE 0.8 MM ÇAPLI SG3 YA DA SG2 KAYNAK TELİ İLE YAPILACAK OLAN KAYNAK PROSES UYGULAMASINDA FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAKTIR. 100-150 MM ARASI BOYDA BİR KAYNAK DİKİŞİ OLUŞTURULACAK, İŞLEM SONUCUNDA NOZUL İNCELENECEK OLUP SICAK METAL SIÇRANTILARIN YAPIŞMIŞ KALINTILARININ OLMADIĞI GÖRÜLECEKTİR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN 1 ADET İLAVE MALZEME İSTENMEKTEDİR. 5. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN BİLGİLERİNİ (ÜRÜNÜN ADI, MİKTARI VB.) İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	6. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	/...../2025 Müşeref CENK MS.2017- TEK.300/4659 