

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU	
2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA KAYSERİ	
Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	00 Ocak 1900 /
İşin Tanımı	4 KISIM 4 KALEM MUHTELİF DÖKÜM MALZEMELERİ ALIM
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	
1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz. 2) Teklifimiz 30 (OTUZ) takvim günü geçerlidir. 3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz. 4) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır. İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır. 5) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz. 6) Alım dokümanında alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz. 7) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız. 8) Bu alımın uhdemizde kalması halinde sözleşme imzalanması aşamasında, sözleşme bedelinin %6'sı kadar kesin teminat vereceğimizi, sözleşme imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan 9) Alımı yapılacak malzemeler Sözleşme imzalanmasını takip eden ilk günden itibaren 90 (Doksan) takvim günü içerisinde teslim edilecektir. 10) Bu alım için alım; a. Komisyon Kararı Alınacak, (%0,569 Damga Vergisi) b. Geçici Teminat Alınmayacak, c. Kesin Teminat Alınacak, (%6) ç. Sözleşme İmzalanacak, (%0,948 Damga Vergisi) 11) Ayrıca ödeme aşamasında; a. Fatura tutarının %0,948 oranında ödeme emrinin damga vergisi, b. Alım dokümanında garanti istenmesi ve garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmadığından garanti taahhütnamesi verilmesi durumunda fatura tutarının %0,948 oranında garanti taahhütnamesine ilişkin damga vergisi kesilecektir. 12) Alım 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13'üncü maddesine 5228 sayılı Kanunla eklenen (f) bendi hükmü ve ilgili tebliğlerinde belirtilen "Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna" kapsamında sayıldığı için KDV ödenmeyecektir. 13) Birim Fiyat Teklif Mektubu Ekinde yürürlükteki hükümlere göre düzenlenmiş alım konusu iş ile ilgili yerli malı belgesi sunulması durumunda %15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 14) Fiyat değerlendirilmesinin her kısım ayrı ayrı olmak üzere en düşük toplam bedel üzerinden yapılacağından kısmi oluşturan bütün kalemlere teklif verilmesi gerektiğini, aksi takdirde kalemlerin tamamına teklif verilmeyen kısmın geçersiz sayılacağını kabul ediyoruz. 15) Teslim edilen malzemelerin muayenesi ret çıkması halinde; yükleniciye teslim süresi içerisinde redde karşı 1 (Bir) kez mal teslim hakkı bulunmakta olup iş bu alımda, işin süresi (Normal Teslim Süresi) dışında yükleniciye ihtarlı(cezalılı) süre verilmeyecek ve gecikme cezası uygulanmayacaktır. 16) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden (rakamla).....T.L. (yazıyla).....Türk Lirası bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz. Ekler _____; Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli) Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti) Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı Kaşe ve İmza	

289 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

1 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	368027HA50362	MOLACHITE UNU (MOLOCHITE FLOUR)	600	LB		TL

1. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)

TL

* LB: LİBRE

2 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	368027HC96357	ZİRKONYUM SİLİKAT UNU	250	KG		TL

2. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)

TL

* KG: KİLOGRAM

3 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	368027HC96358	KOLLOİDAL SİLİKA (KOLLOİDAL SİLİKA (COLLOIDAL SILI)	200	KG		TL

3. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)

TL

* KG: KİLOGRAM

4 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	916027H701475	BALMUMU	200	KG		TL

4. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)

TL

* KG: KİLOGRAM

GENEL TOPLAM TUTAR (K.D.V. Hariç)

TL

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*

(1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.



3802 (d544783d73111d6f8f45a04d80bc0df6)

3802 (d544783d73111d6f8f45a04d80bc0df6)

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenele Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	368027HA50362	MOLOCHITE UNU (MOLOCHITE FLOUR)	1. MOLOCHITE UNU: HASSAS DÖKÜM İÇİN, NUM KALIP YÜZEYİNDE SERAMİK ÇAMURLAMA/KAPLAMA İŞLEMİNDE KULLANILACAKTIR. 2. LABORATUVAR TEST VE ANALİZİ İSTENMEMEKTEDİR. GÖZ KONTROLÜ, ÖLÇÜ VE BELGE, FONKSİYON KONTROLÜ YAPILACAKTIR. 3. FİRMA FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN BİR TORBA İLAVE MALZEME VERECEKTİR. 4. FONKSİYON MUAYENESİ: RASTGELE SEÇİLEN BİR TORBADAN ALINAN NUMUNEDEN VETERLİ MİKTARDA MOLOCHITE UNU İÇERİŞİNE, % 30 KOLLOİDAL SİLİKA KARIŞTIRILARAK ELDE EDİLECEKTİR. SERAMİK ÇAMURU EN AZ 24 SAAT BEKLEDİĞİNDE JELEŞME (BOZULMA) OLMA YACAĞI. AYNI ZAMANDA MOLOCHITE VE KOLLOİDAL SİLİKA KARIŞIMI İLE ELDE EDİLECEK OLAN ÇAMUR, MUM (MAX) DAN ELDE EDİLECEK MODEL ÜZERİNE SIVANABİLİR ÖZELLİKTE OLACAKTIR. 5. TANE BÜYÜKLÜĞÜ 200 MESH, ÖZGÜL AĞIRLIĞI: 2,80-2,75 G/CM3 ARASINDA OLACAKTIR. BU HUSUSLAR BELGELENDİRİLECEKTİR. 6. İÇERİĞİ AŞAĞIDAKİ GİBİ OLACAKTIR VE BU HUSUSLAR BELGELENDİRİLECEKTİR. 6.1. ALÜMİNYUM OKSİT (Al2O3) MİKTARI, % 40-47 ARASINDA OLACAKTIR. 6.2. SİLİSYUM DİOKSİT (SiO2) MİKTARI, % 51-55 ARASINDA OLACAKTIR. 6.3. DEMİR OKSİT (Fe2O3) MİKTARI, EN FAZLA % 1,4 OLACAKTIR. 6.4. POTASYUM OKSİT (K2O) MİKTARI, EN FAZLA % 2,2 OLACAKTIR. 7. MALZEME DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ PAKETİ 25 (+5)KG LİK ORJİNAL ÜRETİCİ AMBALAJLARINDA OLACAKTIR. 8. BİR ADET ÜRÜN TANIMLAMA İÇİN: TESLİM EDEN FİRMA ADI, ÜRÜN İSMİ, STOK NUMARASI, GELİŞ TARİHİ (AY/YIL), MSDS VE ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİNİ İÇERİR DOSYA MUAYENE KOŞYONUNA ATOLYERE VERİLMEK ÜZERE TESLİM ALINACAKTIR/EDİLECEKTİR. 9. (LB: LIBRE, 1 LIBRE:0,453 KILOGRAM)	10. BİR YIL GARANTİ İSTENECEKTİR. 11. YÜKLENCİ MALZEMEYE AIT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS)'İNİ TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR. TEKNİK ÖZELLİKLER KISMINDA BELİRTİLEN BELGELER MALZEME İLE BİRLİKTE İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR.

01.10.2025

Murat CERAN Met.Müh. 9802914529

Hamza HORGUSLUOĞLU
İşçi: 14109

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayene Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	368027HC96357	ZİRKONYUM SİLİKAT UNU	1. ZİRKONYUM SİLİKAT UNU: HASSAS DÖKÜM İÇİN, MUM KALIP YÜZEYİNDE SERAMİK ÇAMURLAMA/KAPLAMA İŞLEMİNDE KULLANILACAKTIR. BU HUSUS, BELGELENDİRİLECEKTİR. 2. LABORATUVAR TEST VE ANALİZ İSTENMEMEKTEDİR. GÖZ KONTROLÜ, BELGE VE FONKSİYON KONTROLÜ YAPILACAKTIR. 3. FİRMA FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN 1 TORBA İLAVE MALZEME VERECEKTİR. 4. FONKSİYON MUAYENESİ: RASTGELE SEÇİLEN 1 TORBADAN ALINAN NÜMUNEDEN YETERLİ MİKTARDA ZİRKONYUM SİLİKAT İÇERİSİNE, % 30 KOLLOİDAL SİLİKA İLAVE EDİLEREK ELDE EDİLECEK SERAMİK ÇAMURUNDA EN AZ 24 SAAT BEKLEDİĞİNDE JELLEŞME (BOZULMA) OLMAYACAKTIR. AYNI ZAMANDA ZİRKONYUM SİLİKAT VE KOLLOİDAL SİLİKA KARIŞIMI İLE ELDE EDİLECEK OLAN ÇAMUR MUM (MAX)DAN ELDE EDİLECEK MODEL ÜZERİNE SIVANABİLİR ÖZELLİKTE OLACAKTIR. 5. TANE BÜYÜKLÜĞÜ 200 MESH OLACAKTIR. ÖZGÜL AĞIRLIĞI: 4,0-4,8 G/CM3 ARASINDA OLACAKTIR. BU HUSUSLAR BELGELENDİRİLECEKTİR. 6. İÇERİĞİ AŞAĞIDAKI GİBİ OLACAKTIR VE BU HUSUSLAR BELGELENDİRİLECEKTİR. 6.1. ZİRKONYUM OKSİT (ZRO2) MİKTARI, EN AZ % 64 (YÜZDE ATMIŞ DÖRT) OLACAKTIR. 6.2. SİLİSYUM DİOKSİT (SİO2) MİKTARI, EN FAZLA % 35 (YÜZDE OTUZ BEŞ) OLACAKTIR. 6.3. ALÜMİNYUM OKSİT (AL2O3) MİKTARI EN FAZLA % 2,0 OLACAKTIR. 6.4. TİTANYUM OKSİT (TİO2) MİKTARI EN FAZLA % 0,4 OLACAKTIR. 6.5. DEMİR OKSİT (Fe2O3) MİKTARI, EN FAZLA % 0,15 OLACAKTIR. 7. MALZEME DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ PAKETİ 25 (±5)KG LİK ORJİNAL ÜRETİCİ AMBALAJLARINDA OLACAKTIR. 8. BİR ADET ÜRÜN TANIMLAMA İÇİN, TESLİM EDEN FİRMA ADI, ÜRÜN İSMİ, STOK NUMARASI, GELİŞ TARİHİ (AY/YIL), MSDS VE ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİNİ İÇERİR DOSYA MUAYENE KOİSYONUNA ATOLYEME VERİLMEK ÜZERE TESLİM ALINACAKTIR/EDİLECEKTİR.	9. BİR YIL GARANTİ İSTENECEKTİR. 10. YÜKLENİCİ MALZEMEYE AİT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS)NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR.

01.10.2025

Murat CERAN-Met.Müh. 98029/4529

Hamza ÖRSİNGİLİ
İşçisi 14109

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Yarsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	368027HC96388	KOLLOİDAL SILİKA (KOLLOİDAL SILİKA (COLLOİDAL SIL))	1. KOLLOİDAL SILİKA; HASSAS DÖKÜM SERAMİK KAPLAMA İŞLEMİ PROSESİNDE KULLANILACAKTIR. 2. KİMYASAL ÖZELLİĞİ: SİO₂ VE Na₂O İÇERİKLİ VE PH DEĞERİ: 9.5 (± 0.3) OLACAKTIR. BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. AŞAĞIDAKI HUSUSLAR YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 3.1. YANMAZ OLACAKTIR. 3.2. YOĞUNLUK: 1.20 (± 0.01) G/L (25 °C'DE) OLACAKTIR. 3.3. VİZKOSİTE: 6.1 (± 0.1) MPA. S (25 °C'DE) ÇÖKELME OLMAYACAKTIR. 4. FONKSİYON MUAYENESİ: GELEN MALZEME İÇERİSİNDEN RAŞTGELE 5 KG NÜMUNE ALINACAKTIR. GÖRÜNÜM BEYAZ KİSMİ TRANSPARAN SIVI VE KOKUSUZ OLDUĞU KONTROL EDİLECEKTİR. YETERLİ MİKTARDA MOLOCHİTE UNU İÇERİSİNE, %30 KOLLOİDAL SILİKA İLAVE EDİLEREK ELDE EDİLECEK SERAMİK ÇAMURU EN AZ 24 SAAT BEKLEDİĞİNDE JELLEŞME (BOZULMA) OLMAYACAKTIR. AYNI ZAMANDA MOLOCHİTE VE KOLLOİDAL SILİKA KARIŞIMI İLE ELDE EDİLECEK OLAN ÇAMUR, MUM (WAX) DAN ELDE EDİLECEK MODEL ÜZERİNE SIVANABİLİR ÖZELLİKTE OLACAKTIR. 5. ALIMI YAPILACAK OLAN MALZEMENİN ÜRETİM TARİHİ İLE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 2 AY OLACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR. 6. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. EN FAZLA 25 (±5) KG VEYA 50 (±5) KG/LİK PLASTİK VARİLERDE AMBALAJLI ŞEKİLDE TESLİM EDİLECEKTİR. ÜRETİCİ ADI, ÜRETİM TARİHİ AMBALAJ ÜZERİNDE OLACAK VEYA BELGELENDİRİLECEKTİR. 7. BİR ADET ÜRÜN TANIMLAMA İÇİN: TESLİM EDEN FİRMA ADI, ÜRÜN İSMİ, STOK NUMARASI, GELİŞ TARİHİ (AY/YIL), MSDS VE ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİNİ İÇERİR DOSYA MUAYENE KOŞYONUNA ATOLUYE VERİLMEK ÜZERE TESLİM ALINACAKTIR/EDİLECEKTİR.	8. ÜÇ AY GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR. 9. YÜKLENİCİ MALZEMEYE AIT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS)'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR.

01.12.2025

Murat CERAN Melikolun, 98029/4529

HAZIRLANAN
15.12.2025
14109
MELİKOLU

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayene Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	916027H701475	BALMUMU	1. HASSAS DÖKÜMDE KALIP MUMU OLARAK KULLANILACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR. 2. AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 2.1. DONMAKATILMAŞMA NOKTASI SICAKLIĞI 64-69 °C ARASINDA OLACAKTIR. 2.2. KALIPLAMA SONRASI ERGİME / DAMLAMAMA SICAKLIĞI 68-74 °C ARASINDA OLACAKTIR. 2.3. KÜL ORANIMİKTARI, EN FAZLA % 0,1 OLACAKTIR. 2.4. PENETRASYON: 7-15 ARASINDA / 0,1 MM (YEDİ) TİRE ONBEŞ BÖLÜ SIFIR VİRGÜLBİR MİLMİETRE) OLACAKTIR. 3. MUM RENGİ YEŞİL OLACAKTIR. MUM GRANÜL VEYA ÇUBUK VEYA LEVHA OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. 4. NAYLON TORBALARDA VE AMBALAJLANMIŞ OLACAKTIR. ÜRETİM TARİHİ AMBALAJ ÜZERİNDE OLACAK VEYA BELGELENDİRİLECEKTİR. 5. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN GELEN MALZEMEDEN RASTGELE 3 LB MUM (MAX) NUMUNE ALINACAKTIR. 6. FONKSİYON MUAYENESİ: MOLOCHTE VE % 30 KOLLOİDAL SİLİKA KARIŞIMI İLE ELDE EDİLECEK OLAN ÇAMUR, RASTGELE SEÇİLEREK ALINAN NUMUNEDEN ELDE EDİLECEK MUM MODEL ÜZERİNE SIVANABİLİR ÖZELLİKTE OLDUĞU DÖKÜM ATÖLYESİ TARAFINDAN DENENEREK KONTROL EDİLECEKTİR. 7. BİR ADET ÜRÜN TANIMLAMAMA İÇİN, TESLİM EDEN FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ, STOK NUMARASI, GELİŞ TARİHİ (AYYIL), MSDS VE ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİNİ İÇERİR DOSYA MUAYENE KOİSYONUNA ATÖL YERE VERİLMEK ÜZERE TESLİM ALINACAKTIR/EDİLECEKTİR.	6. ALT AY GARANTİ İSTENMEKTEDİR.

01.10.2025

Murat CERAN Mel.Müh. 98029/4529

Hamza KORGUSLUOĞLU
İşçi - 14109