

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

KAYSERİ

..... / /

Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	26 Eylül 2022/ 4790-429-22/
İşin Tanımı	1 Kalem Kapitoneli Tabaka Alımı
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	

1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) Teklifimiz 30 (OTUZ) takvim günü geçerlidir.

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz.

4) Alım konusu mal/mallar için teslim süresi Sözleşmenin imzalanmasını takip eden ilk günden itibaren en geç 150 (Yüzelli) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

5) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır. İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır.

6) Bu alım için alım komisyonu kararı alınıp sözleşme yapılacağını ve yürürlükteki oranlarda damga vergisi tarafımızdan yatırılacağını kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

7) Bu alımın uhdemizde kalması halinde sözleşme imzalanması aşamasında sözleşme bedelinin %6'sı kadar kesin teminat vereceğimi, sözleşme imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz.

8) Alım 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13'üncü maddesine 5228 sayılı Kanunla eklenen (f) bendi hükmü ve ilgili tebliğlerinde belirtilen "Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna" kapsamında sayıldığı için KDV ödenmeyecektir.

9) Birim Fiyat Teklif Mektubu Ekinde yürürlükteki hükümlere göre düzenlenmiş alım konusu iş ile ilgili yerli malı belgesi sunulması durumunda %15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

10) Fiyat değerlendirilmesinin en düşük toplam bedel üzerinden yapılacağından bütün kalemlere teklif verilmesi gerektiğini, aksi takdirde teklifimizin geçersiz sayılacağını kabul ediyoruz.

11) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz.

12) İdari şartnamede alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

13) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.

14) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden;

(rakamla).....T.L.(yazıyla).....

.....Türk Lirası bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Ekler :

Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli)

Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti)

Ek-C (.....)(Yerli malı belgesi sunulması durumunda eklenecektir.)

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

429 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ


S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	830527HA72870	KAPİTONELİ TABAKA (KÖPÜME,VİNLEX)	100	EA	TL	TL
Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)					TL	

* EA:ADET

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*

(1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.




(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.



8

1 / 1

9/1

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ			
STOK NUMARASI:		830527HA72870	
MALZEMENİN ADI:		KAPİTONELİ TABAKA	
GARANTİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR:		GARANTİ İSTENMEYECEKTİR.	
VARSA İSTENİLEN BELGE, DOKÜMAN:		BELGE İSTENMEYECEKTİR.	
TEKNİK / İLAVE HUSUSLAR VE VARSA MUAYENEDE ARANACAK HUSUSLAR			
SN	İSTENİLEN TEKNİK ÖZELLİKLER	İSTENİLEN DEĞERLER	KONTROL METODU (GÜNCEL VERSİYONA GÖRE YAPILACAKTIR.)
1	GENEL ÖZELLİK	 ŞEKİLDE VE ALIM ESAS NUMUNESİNDE OLDUĞU GİBİ ALT VE ÜST YÜZEYİ PVC KAPLI KUMAŞ, ORTA KISMI YANMASI GECİKTİRİLMİŞ ELYAFTAN OLUŞAN KAPİTONE TABAKA OLACAKTIR.	GÖZ KONTROLÜ (FİZİKSEL MUAYENE)
2	KAPİTONE	 ŞEKİLDE VE ALIM ESAS NUMUNESİNDE OLDUĞU GİBİ PVC KAPLI KUMAŞ VE ELYAF KAPİTONE YAPILMIŞ OLACAKTIR. KAPİTONE DİKİŞLE YAPILMIŞ OLACAKTIR. KAPİTONE ÖLÇÜLERİ ALIM ESAS NUMUNESİNE UYGUN OLACAKTIR. (±%20)	GÖZ KONTROLÜ VE METRE (FİZİKSEL MUAYENE)
3	KUMAŞ TİPİ	İKİ YÜZÜ PVC KAPLAMALI DOKUMA KUMAŞ	GÖZ KONTROLÜ (FİZİKSEL MUAYENE)
4	KUMAŞ KAPLAMA MALZEMESİ CİNSİ	PVC	BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. (BELGE KONTROLÜ)
5	KUMAŞIN ALIM ESAS NUMUNESİ İLE RENK TONU FARKLILIĞI, EN AZ	4	TS 423-2 EN 20105-A02 MADDE 2.5 (D65 STANDART IŞIK KAYNAĞI ALTINDA BAKILARAK) (LABORATUVAR MUAYENESİ)
6	KUMAŞ BİRİM ALAN KÜTLESİ (G/M²)	300 ± %10 G/M²	TS EN ISO 2286-2 (LABORATUVAR MUAYENESİ)
7	KUMAŞ SU GEÇİRME DİRENCİ, EN AZ	1000 MMSS	BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. (BELGE KONTROLÜ)
8	KUMAŞ ISIYA DAYANIMI	TEST SONUCU KUMAŞIN KAPLAMASINDA YUMUŞAMA, YAPIŞMA, SARKMA, DEĞİŞİKLİK OLMAYACAKTIR VE KAPLAMA ÖZELLİĞİNİ KAYBETMEYECEKTİR.	ATKI VE ÇÖZGÜ YÖNÜNDE 10 CM X 10 CM EBATLARINDAKİ NUMUNELERİN 24 SAAT 70 ±2 °C 'DE BEKLETİLDİĞİ VE BU SÜRE SONUNDA ODA SICAKLIĞINA ALINDIĞI VE İSTENİLEN HUSUSLARI KARŞILADIĞI YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. (BELGE KONTROLÜ)
9	KUMAŞ SOĞUĞA DAYANIMI	TEST SONUCU BURUŞTURULAN VE KATLANAN KUMAŞIN YÜZEY KAPLAMASINDA KIRILMA, SOYULMA, DÖKÜLME OLMAYACAK VE KAPLAMA ÖZELLİĞİNİ KAYBETMEYECEKTİR.	ATKI VE ÇÖZGÜ YÖNÜNDE 10 CM X 10 CM EBATLARINDAKİ NUMUNELERİN 1 SAAT -30 ±2 °C 'DE BEKLETİLDİĞİ VE BU SÜRE SONUNDA ODA SICAKLIĞINA ALINDIĞI VE İSTENİLEN HUSUSLARI KARŞILADIĞI YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. (BELGE KONTROLÜ)
10	KOPMA KUVVETİ (N/5 CM), EN AZ (ATKI/ÇÖZGÜ)	ATKI: 500 N/5CM, ÇÖZGÜ: 700 N/5CM	TS EN ISO 1421 METOT 1'E GÖRE BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. (BELGE KONTROLÜ)
11	YIRTILMA DAYANIMI (N), EN AZ (ATKI/ÇÖZGÜ)	ATKI: 20 N, ÇÖZGÜ: 20 N	TS EN ISO 13937-2'YE GÖRE BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. (BELGE KONTROLÜ)
12	ALEV DİRENCİ TESTİ SONRASI ALEV SÖNME SÜRESİ (SN), EN FAZLA	5 SN	ASTM D 6413'E GÖRE BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. (BELGE KONTROLÜ)
13	ALEV DİRENCİ TESTİ SONRASI KÖMÜRLEŞME BOYU(MM), EN FAZLA	178 MM	ASTM D 6413'E GÖRE BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. (BELGE KONTROLÜ)
14	ELYAF CİNSİ	NONWOVEN POLYESTER ELYAF	TS 4739 (LABORATUVAR MUAYENESİ)
15	KAPİTONELİ TABAKA BOYUTLARI (ENXBOY), EN AZ	135 CM X 10 METRE	METRE İLE (KENARLAR DAHİL DIŞTAN DIŞA) (FİZİKSEL MUAYENE)
16	FONKSİYONU	MALZEME UÇAK İÇ DÖŞEME İŞİNDE KULLANILMAYA UYGUN OLACAKTIR.	TEKNİK ÜYE TARAFINDAN MALZEME KULLANIM YERİ OLAN FASBAT BEZ DERİ ATÖLYESİ UÇAK İÇ DÖŞEME İŞİNDE DENENEREK KULLANIM YERİNE UYGUNLUĞU KONTROL EDİLECEKTİR. (FONKSİYON MUAYENESİ)
17	AMBALAJLAMA, ETİKETLEME	MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI VEYA TEDARİKÇİ FİRMA ADI, MALZEME ADI, STOK NUMARASI İÇEREN ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	GÖZ KONTROLÜ (FİZİKSEL MUAYENE)
18	KONTROL KRİTERLERİ (FİZİKSEL VE FONKSİYON MUAYENESİ)		
19.1	FİZİKSEL MUAYENE KONTROL YÜZDESİ	PARTİNİN EN AZ %10 (YÜZDE ON)'U FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. MUAYENE EDİLMİYEN KISIMLARIN UYGUNLUĞU YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR.	
19.2	KABUL EDİLMEMEYEN HATALAR	FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULAN MALZEMELERDE MALZEMENİN KULLANIMINA ENGEL BOYUTTA DELİK, KESİK, YIRTIK VS. OLMAYACAKTIR.	
19.3	LABORATUVAR VE FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN NUMUNE MİKTARI	FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULAN MALZEMEDEN TEKNİK ÜYE TARAFINDAN RASTGELE NOKTALARDAN SEÇİLECEK 2 ADET 50 CM.LİK MALZEME LABORATUVAR MUAYENESİ İÇİN NUMUNE OLARAK ALINACAKTIR. LABORATUVAR MUAYENESİ İÇİN FAZLADAN MALZEME İSTENMEYECEKTİR.	
NOT	ALIM EVRAĞINDA İSTENEN BELGELER, ÜRETİCİ FİRMANIN KALİTE KONTROL TEST RAPORLARI/TEST SONUÇLARI VEYA ÜRÜN KALİTE SERTİFİKASI VEYA ULUSAL/ULUSLARARASI STANDARDA UYGUNLUK BELGESİ VEYA AKREDİTE EDİLMİŞ LABORATUVARLARDAN VEYA KAMU KURUM VE KURULUŞ LABORATUVARLARINDAN ALINMIŞ ONAYLI TEST/ANALİZ RAPORLARINDAN BİRİSİ OLACAKTIR.		
.... / / 2022  Tekstil Müh. Nimet SERİN 9 266 4615			