

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

KAYSERİ

...../...../.....

Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	26 Eylül 2022/ 4790-433-22/380
İşin Tanımı	6 Kısım 6 Kalem Muhtelif Temizlik Amaçlı Bez ve Üstübu Alımı
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	

1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) Teklifimiz 30 (Otuz) takvim günü geçerlidir.

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz.

4) Alım konusu mal/mallar için teslim süresi Sözleşmenin imzalanmasını takip eden ilk günden itibaren 09 Aralık 2022 tarihine kadar teslim edilecektir.

5) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır. İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır.

6) Bu alım için alım komisyonu kararı alınıp sözleşme yapılacağını ve yürürlükteki oranlarda damga vergisi tarafımızdan yatırılacağını kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

7) Bu alımın uhdemizde kalması halinde sözleşme imzalanması aşamasında sözleşme bedelinin %6'sı kadar kesin teminat vereceğimizi, sözleşme imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz.

8) Alım 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13'üncü maddesine 5228 sayılı Kanunla eklenen (f) bendi hükmü ve ilgili tebliğlerinde belirtilen "Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna" kapsamında sayıldığı için KDV ödenmeyecektir.

9) Birim Fiyat Teklif Mektubu Ekinde yürürlükteki hükümlere göre düzenlenmiş alım konusu iş ile ilgili yerli malı belgesi sunulması durumunda %15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

10) Fiyat değerlendirilmesinin her kısım ayrı ayrı olmak üzere en düşük toplam bedel üzerinden yapılacağından kısmi oluşturan bütün kalemlere teklif verilmesi gerektiğini, aksi takdirde kalemlerin tamamına teklif verilmeyen kısmın geçersiz sayılacağını kabul ediyoruz.

11) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz.

12) İdari şartnamede alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

13) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.

14) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç

(rakamla).....T.L.(yazıyla).....
.....Türk Lirası bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Ekler :

Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli)

Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti)

Ek-C (.....)(Yerli malı belgesi sunulması durumunda eklenecektir.)

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

433 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

1 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	7920270074229	ÜSTÜBÜ	1550	KG	TL	TL
1 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* KG:KİLOGRAM

2 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	8305002053495	TÜLBENT BEZ (CLOTH,CHEESECLOTH)	334	BO	TL	TL
2 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* BO:TOP

3 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	830527H113931	PAMUKLU KAPUT BEZİ (BEZ,KAPUT)	200	MR	TL	TL
3 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* MR:METRE

4 . KISIM


S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	830527H130990	PAZEN KUMAŞ (PAZEN,DUZ)	4900	MR	TL	TL
4 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* MR:METRE

5 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	832027H115867	PAMUK ELYAFI (PAMUK)	20	KG	TL	TL
5 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* KG:KİLOGRAM



433 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

6 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	533027H805398	YAĞ EMME BEZİ (PED)	1800	EA	TL	TL
6 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL
* EA:ADET						
GENEL TOPLAM TUTAR (K.D.V. Hariç)						TL

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*

(1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.



433/1. Kısım

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

STOK NUMARASI:		7920270074229	
MALZEMENİN ADI:		ÜSTÜBÜ	
GARANTİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR:		1 YIL GARANTİ İSTENECEKTİR.	
VARSA İSTENİLEN BELGE, DOKÜMAN:		TEKNİK ÖZELLİKLER KISMINDA BELİRTİLEN BELGELER MALZEME İLE BİRLİKTE İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR.	
MALZEME TANIMI:		PAMUK ÜSTÜBÜ	
TEKNİK / İLAVE HUSUSLAR VE VARSA MUAYENEDE ARANACAK HUSUSLAR			
SN	İSTENİLEN TEKNİK ÖZELLİKLER	İSTENİLEN DEĞERLER	KONTROL METODU (GÜNCEL VERSİYONA GÖRE YAPILACAKTIR.)
1	MALZEME CİNSİ	PAMUK	TS 4739 (LABORATUVAR MUAYENESİ)
2	ÜRETİM YÖNTEMİ	ÜSTÜBÜ PAMUK İPLİKLERİNİN GELİŞİGÜZEL BİR ARAYA GETİRİLMESİ İLE OLUŞMUŞ OLACAKTIR.	GÖZ KONTROLÜ (FİZİKSEL MUAYENE)
3	RENK	BEYAZ VEYA KIRIK BEYAZ	GÖZ KONTROLÜ (FİZİKSEL MUAYENE)
4	RUTUBET MİKTARI %, EN FAZLA	% 10	TS 467 METOT 2 (LABORATUVAR MUAYENESİ)
5	AMBALAJLAMA, ETİKETLEME	MALZEME EN FAZLA 50 KG.LIK ÇUVALLAR HALİNDE TESLİM EDİLECEKTİR.	GÖZ KONTROLÜ (FİZİKSEL MUAYENE)
		MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR.	
		AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI VEYA TEDARİKÇİ FİRMA ADI, MALZEME ADI, STOK NUMARASI İÇEREN ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	
6	KONTROL KRİTERLERİ (FİZİKSEL VE LABORATUVAR MUAYENESİ)		
6.1	FİZİKSEL MUAYENE KONTROL YÜZDESİ	RASTGELE SEÇİLECEK BİR ADET ÇUVAL GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.	
		MUAYENE EDİLMİYEN KISIMLARIN UYGUNLUĞU YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR.	
6.2	KABUL EDİLMEMEYEC HATALAR	FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULAN MALZEMELERDE MALZEMENİN KULLANIMINA ENGEL BOYUTTA KÜF, KİR, PAS, YAĞ, LEKE, RAHATSIZ EDİCİ KOKU, YABANCI MADDE OLMAYACAKTIR.	
6.3	LABORATUVAR MUAYENESİ İÇİN NUMUNE MİKTARI	FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULAN MALZEMEDEN TEKNİK ÜYE TARAFINDAN 50 GR.LIK MALZEME LABORATUVAR MUAYENESİ İÇİN NUMUNE OLARAK ALINACAKTIR. LABORATUVAR MUAYENESİ İÇİN FAZLADAN MALZEME İSTENMEYECEKTİR.	
NOT	YÜKLENİCİ TARAFINDAN TAAHHÜT EDİLECEK HUSUSLAR, ÜRETİCİ FİRMA DOKÜMANINA DAYANILARAK YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. TAAHHÜDE ATIF YAPILAN DOKÜMAN, ÜRETİCİ FİRMA VEYA YETKİLİ TEMSİLCİSİ/SATICISI FİRMA TARAFINDAN ONAYLANMIŞ (İMZALI VE KAŞELİ) VE TAAHHÜDE EK YAPILMIŞ OLACAKTIR.		

.... / / 2022


Tekstil Müh. Nimet SERİN
9 266 4615

Kase/İmza

433/2. Kısım

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

STOK NUMARASI:		8305002053495	
MALZEMENİN ADI:		TÜLBENT KUMAŞ	
GARANTİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR:		1 YIL GARANTİ İSTENECEKTİR.	
VARSA İSTENİLEN BELGE, DOKÜMAN:		TEKNİK ÖZELLİKLER KISMINDA BELİRTİLEN BELGELER MALZEME İLE BİRLİKTE İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR.	
MALZEME TANIMI:		PAMUK TÜLBENT KUMAŞ	
TEKNİK / İLAVE HUSUSLAR VE VARSA MUAYENEDE ARANACAK HUSUSLAR			
SN	İSTENİLEN TEKNİK ÖZELLİKLER	İSTENİLEN DEĞERLER	KONTROL METODU (GÜNCEL VERSİYONA GÖRE YAPILACAKTIR.)
1	MALZEME CİNSİ	PAMUK	TS 4739 (LABORATUVAR MUAYENESİ)
2	BİRİM ALAN KÜTLESİ (G/M²), EN AZ	25 G/M²	TS 251 (LABORATUVAR MUAYENESİ)
3	RENK	KIRIK BEYAZ VEYA BEYAZ	GÖZ KONTROLÜ (FİZİKSEL MUAYENE)
4	KUMAŞ ENİ (CM), EN AZ	80 CM	METRE İLE (KENARLAR DÂHİL DIŞTAN DIŞA) (FİZİKSEL MUAYENE)
5	BİR TOPUN MİKTARI (M)	100 METRE (-2, +10 METRE)	BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN TAAHHÜT EDİLECEKTİR. MUAYENE VE KABUL HEYETİ TARAFINDAN İHTİYAÇ DUYULMASI HALİNDE RASTGELE SEÇİLECEK 1 ADET RULODA KONTROL EDİLECEKTİR. (BELGE KONTROLÜ)
6	AMBALAJLAMA, ETİKETLEME	MALZEME TOP HALİNDE (KENDİ ÜZERİNE SARILMIŞ) OLACAKTIR.	GÖZ KONTROLÜ (FİZİKSEL MUAYENE)
		MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR.	
		AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI VEYA TEDARİKÇİ FİRMA ADI, MALZEME ADI, STOK NUMARASI İÇEREN ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	
7	KONTROL KRİTERLERİ (FİZİKSEL VE LABORATUVAR MUAYENESİ)		
7.1	FİZİKSEL MUAYENE KONTROL YÜZDESİ	RASTGELE SEÇİLECEK BİR ADET TOPUN %10'U FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. MUAYENE EDİLMİYEN KISIMLARIN UYGUNLUĞU YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR.	
8.2	KABUL EDİLMEMEYEN HATALAR	FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULAN MALZEMELERDE MALZEMENİN KULLANIMINA ENGEL BOYUTTA PATLAK, DELİK, YIRTIK, KESİK, SÖKÜK, KÜF, KİR, PAS, YAĞ, LEKE, RAHATSIZ EDİCİ KOKU, YABANCI MADDE OLMAYACAKTIR.	
8.3	LABORATUVAR MUAYENESİ İÇİN NUMUNE MİKTARI	FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULAN MALZEMEDEN TEKNİK ÜYE TARAFINDAN RASTGELE NOKTALARDAN SEÇİLECEK 2 ADET 2,5 METRELİK LABORATUVAR MUAYENESİ İÇİN NUMUNE OLARAK ALINACAKTIR. LABORATUVAR MUAYENESİ İÇİN FAZLADAN 10 METRE, GELEN MALZEME İLE BİRLİKTE İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR. ANCAK LABORATUVAR İÇİN NUMUNE MAL SEÇİMİ İDARE TARAFINDAN YAPILACAKTIR.	
NOT.1	YÜKLENİCİ TARAFINDAN TAAHHÜT EDİLECEK HUSUSLAR, ÜRETİCİ FİRMA DOKÜMANINA DAYANILARAK YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. TAAHHÜDE ATIF YAPILAN DOKÜMAN, ÜRETİCİ FİRMA VEYA YETKİLİ TEMSİLCİSİ/SATICISI FİRMA TARAFINDAN ONAYLANMIŞ (İMZALI VE KAŞELİ) VE TAAHHÜDE EK YAPILMIŞ OLACAKTIR.		
NOT.2	BO = TOP / 1 BO = 100 METRE (-2, +10 METRE)		

.... / / 2022


Tekstil Müh. Nimet SERİN
9 266 4615

Kaşe 1 imza

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

STOK NUMARASI:		830527H113931	
MALZEMENİN ADI:		PAMUKLU KAPUT BEZİ	
GARANTİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR:		1 YIL GARANTİ İSTENECEKTİR.	
VARSA İSTENİLEN BELGE, DOKÜMAN:		TEKNİK ÖZELLİKLER KISMINDA BELİRTİLEN BELGELER MALZEME İLE BİRLİKTE İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR.	
MALZEME TANIMI:		HAM BEZ, PAMUKLU KAPUT BEZİ	
TEKNİK / İLAVE HUSUSLAR VE VARSA MUAYENEDE ARANACAK HUSUSLAR			
SN	İSTENİLEN TEKNİK ÖZELLİKLER	İSTENİLEN DEĞERLER	KONTROL METODU (GÜNCEL VERSİYONA GÖRE YAPILACAKTIR.)
1	KUMAŞ TİPİ	DOKUMA KUMAŞ	GÖZ KONTROLÜ (FİZİKSEL MUAYENE)
2	DOKUMA TİPİ	 RAPOR TEKRARI SOLDAKİ GÖRSELDEKİ GİBİ 1/1 BEZAYAĞI OLACAKTIR.	BÜYÜTEÇ YARDIMIYLA (LABORATUVAR MUAYENESİ)
3	MALZEME CİNSİ	PAMUK	TS 4739 (LABORATUVAR MUAYENESİ)
4	DESEN VE RENK ÖZELLİĞİ	BOYANMAMIŞ, HAM KUMAŞ	GÖZ KONTROLÜ (FİZİKSEL MUAYENE)
5	BİRİM ALAN KÜTLESİ (GR/MR ²)	175 GR/MR ² ± %25	TS 251 (LABORATUVAR MUAYENESİ)
6	KUMAŞ ENİ (CM), EN AZ	85 CM	METRE İLE (KENARLAR DÂHİL DIŞTAN DIŞA) (FİZİKSEL MUAYENE)
7	FONKSİYONU	KAPUZ BEZİ LASTİK EMDİRME PROSESİNE UYGUN OLACAKTIR.	LASTİK ATÖLYESİ TARAFINDAN MALZEME KULLANIM YERİ OLAN LASTİK EMDİRME PROSESİNDE DENENEREK UYGUNLUĞU KONTROL EDİLECEKTİR (FONKSİYON MUAYENESİ)
8	AMBALAJLAMA, ETİKETLEME	MALZEME RULOLARA SARILMIŞ OLACAKTIR.	GÖZ KONTROLÜ (FİZİKSEL MUAYENE)
		MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR.	
		AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FİRMA ADI, MALZEME ADI, STOK NUMARASI, HER BİR RULODAKİ TOPLAM UZUNLUK VE DEPOLAMA ŞARTLARINI İÇEREN ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	
			RULOLARDAKİ EN KISA PARÇANIN BOYU EN AZ 20 METRE OLACAKTIR.
9	KONTROL KRİTERLERİ (FİZİKSEL, FONKSİYON VE LABORATUVAR MUAYENESİ)		
9.1	FİZİKSEL MUAYENE KONTROL YÜZDESİ	PARTİNİN EN AZ %10 (YÜZDE ON)'U FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR.	
9.2	FİZİKSEL MUAYENESİ SONUCU; BELLİ ORANDA KABUL EDİLEBİLİR HATALAR	MUAYENE EDİLMİYEN KISIMLARIN UYGUNLUĞU YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR.	
		FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULAN MALZEMEDE YER ALAN HATALAR AŞAĞIDA BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDE PUANLANACAKTIR.	
		FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULAN HER 5 METRE İÇİN HATA PUANI EN FAZLA 2 OLACAKTIR. (MUAYENE VE KABUL HEYETİ TARAFINDAN FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULAN MALZEME MİKTARINA GÖRE HATA PUANI DOĞRU ORANTILI OLARAK HESAPLANACAKTIR.)	
		1 PUAN	2 CM ² DEN AZ; PATLAK, DELİK, YIRTIK, KESİK, SÖKÜK, DOKUMA KUSURLARI (ATKI HATALARI; ATKI KAÇIĞI, ATKI KOPUĞU, ATKI BANDI, İNCE VEYA KALIN ATKI, YÜZEN ATKI, GERGİN ATKI, GEVŞEK ATKI, ATKI ATLAMASI, ATKI İLMEĞİ, ÇÖZGÜ HATALARI; BOŞ ÇÖZGÜ, ÇÖZGÜ KAÇIĞI, ÇÖZGÜ BANDI, KALIN VEYA İNCE ÇÖZGÜ, GERGİN ÇÖZGÜ, GEVŞEK ÇÖZGÜ, ÇÖZGÜ ATLAMASI, ÇÖZGÜ KOPUĞU), (2 CM'DEN FAZLA HATALARDA HER 2 CM 1 PUAN OLARAK HESAPLANACAKTIR.)
		2 PUAN	10 CM ² DEN AZ; SÜRTÜNME İZİ, HAVLANMA, KENAR BOZUKLUKLARI (SÖKÜK), KÜF, KİR, PAS, YAĞ, LEKE, RAHATSIZ EDİCİ KOKU, YABANCI MADDE, BOYAMA HATALARI (ABRAJ, DALGALI YER, FARKLI RENKTE BÖLGELER, BOYANMAMIŞ YER), (10 CM'DEN FAZLA HATALARDA HER 10 CM 1 PUAN OLARAK HESAPLANACAKTIR.)
		2 PUAN	TAM ENDE; ATKI HATALARI; ATKI KAÇIĞI, ATKI KOPUĞU, ATKI BANDI, İNCE VEYA KALIN ATKI, YÜZEN ATKI, GERGİN ATKI, GEVŞEK ATKI, ATKI ATLAMASI, ATKI İLMEĞİ, 20 CM' DEN AZ; GEVŞEK, GERGİN KENAR, KIVRIK KENAR, BOZUK KENAR, ÇEKİK KENAR, (20 CM'DEN FAZLA HATALARDA HER 20 CM 2 PUAN OLARAK HESAPLANACAKTIR.)
9.3	FONKSİYON VE LABORATUVAR MUAYENESİ İÇİN NUMUNE MİKTARI	FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULAN MALZEMEDEN TEKNİK ÜYE TARAFINDAN RASTGELE NOKTALARDAN SEÇİLECEK 2 ADET 2,5 METRELİK LABORATUVAR VE FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN NUMUNE OLARAK ALINACAKTIR. LABORATUVAR VE FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN FAZLADAN 10 METRE, GELEN MALZEME İLE BİRLİKTE İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR. ANCAK LABORATUVAR VE FONKSİYON İÇİN NUMUNE MAL SEÇİMİ İDARE TARAFINDAN YAPILACAKTIR.	
NOT	YÜKLENİCİ TARAFINDAN TAAHHÜT EDİLECEK HUSUSLAR, ÜRETİCİ FİRMA DOKÜMANINA DAYANILARAK YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. TAAHHÜDE ATIF YAPILAN DOKÜMAN, ÜRETİCİ FİRMA VEYA YETKİLİ TEMSİLCİSİ/SATICISI FİRMA TARAFINDAN ONAYLANMIŞ (İMZALI VE KAŞELİ) VE TAAHHÜDE EK YAPILMIŞ OLACAKTIR.		

.... / / 2022



Tekstil Müh. Nimet SERİN

9 266 4615

433 / 4. Kısım

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ			
STOK NUMARASI:		830527H130990	
MALZEMENİN ADI:		PAZEN KUMAŞ	
GARANTİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR:		1 YIL GARANTİ İSTENECEKTİR.	
VARSA İSTENİLEN BELGE, DOKÜMAN:		TEKNİK ÖZELLİKLER KISMINDA BELİRTİLEN BELGELER MALZEME İLE BİRLİKTE İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR.	
MALZEME TANIMI:		PAZEN KUMAŞ	
TEKNİK / İLAVE HUSUSLAR VE VARSA MUAYENEDE ARANACAK HUSUSLAR			
SN	İSTENİLEN TEKNİK ÖZELLİKLER	İSTENİLEN DEĞERLER	KONTROL METODU (GÜNCEL VERSİYONA GÖRE YAPILACAKTIR.)
1	KUMAŞ TİPİ	BİR YÜZEYİ HAVLI DOKUMA KUMAŞ (PAZEN KUMAŞ)	GÖZ KONTROLÜ (FİZİKSEL MUAYENE)
2	MALZEME CİNSİ	PAMUK	TS 4739 (LABORATUVAR MUAYENESİ)
3	RENK	KIRIK BEYAZ VEYA BEYAZ	GÖZ KONTROLÜ (FİZİKSEL MUAYENE)
4	BİRİM ALAN KÜTLESİ (G/M ²), EN AZ	180 G/M ²	TS 251 (LABORATUVAR MUAYENESİ)
5	KUMAŞ ENİ (CM), EN AZ	80 CM	METRE İLE (KENARLAR DÂHİL DIŞTAN DIŞA) (FİZİKSEL MUAYENE)
6	AMBALAJLAMA, ETİKETLEME	MALZEME RULOLARA VEYA KENDİ ÜZERİNE SARILMIŞ OLACAKTIR. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FİRMA ADI, MALZEME ADI, STOK NUMARASI, HER BİR RULODAKİ TOPLAM UZUNLUK VE DEPOLAMA ŞARTLARINI İÇEREN ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	GÖZ KONTROLÜ (FİZİKSEL MUAYENE)
7	KONTROL KRİTERLERİ (FİZİKSEL VE LABORATUVAR MUAYENESİ)		
7.1	FİZİKSEL MUAYENE KONTROL YÜZDESİ	PARTİNİN EN AZ %1 (YÜZDE BİR)'İ FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. MUAYENE EDİLMİYEN KISIMLARIN UYGUNLUĞU YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR.	
7.2	KABUL EDİLMEMEYECİK HATALAR	FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULAN MALZEMELERDE MALZEMENİN KULLANIMINA ENGEL BOYUTTA PATLAK, DELİK, YIRTIK, KESİK, SÖKÜK, KÜF, KIR, PAS, YAĞ, LEKE, RAHATSIZ EDİCİ KOKU, YABANCI MADDE OLMAYACAKTIR.	
7.3	LABORATUVAR MUAYENESİ İÇİN NUMUNE MİKTARI	FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULAN MALZEMEDEN TEKNİK ÜYE TARAFINDAN RASTGELE NOKTALARDAN SEÇİLECEK 2 ADET 2,5 METRELİK LABORATUVAR MUAYENESİ İÇİN NUMUNE OLARAK ALINACAKTIR. LABORATUVAR MUAYENESİ İÇİN FAZLADAN 10 METRE, GELEN MALZEME İLE BİRLİKTE İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR. ANCAK LABORATUVAR İÇİN NUMUNE MAL SEÇİMİ İDARE TARAFINDAN YAPILACAKTIR.	
NOT	YÜKLENİCİ TARAFINDAN TAAHHÜT EDİLECEK HUSUSLAR, ÜRETİCİ FİRMA DOKÜMANINA DAYANILARAK YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. TAAHHÜDE ATIF YAPILAN DOKÜMAN, ÜRETİCİ FİRMA VEYA YETKİLİ TEMSİLCİSİ/SATICISI FİRMA TARAFINDAN ONAYLANMIŞ (İMZALI VE KAŞELİ) VE TAAHHÜDE EK YAPILMIŞ OLACAKTIR.		
.... / / 2022  Tekstil Müh. Nimet SERİN 9 266 4615			

Kuşe / imza

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

STOK NUMARASI:		832027H115867	
MALZEMENİN ADI:		PAMUK ELYAFI	
GARANTİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR:		GARANTİ İSTENMEYECEKTİR.	
VARSA İSTENİLEN BELGE, DOKÜMAN:		BELGE İSTENMEYECEKTİR.	
MALZEME TANIMI:		PRESLENMİŞ PAMUK ELYAFI	
TEKNİK / İLAVE HUSUSLAR VE VARSAA MUAYENEDE ARANACAK HUSUSLAR			
SN	İSTENİLEN TEKNİK ÖZELLİKLER	İSTENİLEN DEĞERLER	KONTROL METODU (GÜNCEL VERSİYONA GÖRE YAPILACAKTIR.)
1	MALZEME CİNSİ	PAMUK	TS 4739 (LABORATUVAR MUAYENESİ)
2	RENK	BOYANMAMIŞ DOĞAL RENGİNDE	GÖZ KONTROLÜ (FİZİKSEL MUAYENE)
3	İLAVE ÖZELLİK	PAMUK ELYAFI İÇERİSİNDE YABANCI MADDE (PAMUK ÇEPERİ, KALINTI, YABANCI MADDE VB.) OLMAYACAKTIR. ELYAF TEMİZLENMİŞ VE BOYANMAMIŞ OLACAKTIR.	GÖZ KONTROLÜ (FİZİKSEL MUAYENE)
4	AMBALAJLAMA, ETİKETLEME	MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI VEYA TEDARİKÇİ FİRMA ADI, MALZEME ADI, STOK NUMARASI İÇEREN ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	GÖZ KONTROLÜ (FİZİKSEL MUAYENE)
5	KONTROL KRİTERLERİ (FİZİKSEL VE LABORATUVAR MUAYENESİ)		
5.1	FİZİKSEL MUAYENE KONTROL YÜZDESİ	PARTİNİN EN AZ %1 (YÜZDE BİR)'İ FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR.	
5.2	KABUL EDİLMEMEYEN HATALAR	FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULAN MALZEMELERDE MALZEMENİN KULLANIMINA ENGEL BOYUTTA PAS, YAĞ, LEKE, RAHATSIZ EDİCİ KOKU, YABANCI MADDE OLMAYACAKTIR.	
5.3	LABORATUVAR MUAYENESİ İÇİN NUMUNE MİKTARI	FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULAN MALZEMEDEN TEKNİK ÜYE TARAFINDAN RASTGELE NOKTALARDAN SEÇİLECEK 50 GR.LIK MALZEME LABORATUVAR MUAYENESİ İÇİN NUMUNE OLARAK ALINACAKTIR. LABORATUVAR MUAYENESİ İÇİN FAZLADAN MALZEME İSTENMEYECEKTİR.	
NOT	YÜKLENİCİ TARAFINDAN TAAHHÜT EDİLECEK HUSUSLAR, ÜRETİCİ FİRMA DOKÜMANINA DAYANILARAK YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. TAAHHÜDE ATIF YAPILAN DOKÜMAN, ÜRETİCİ FİRMA VEYA YETKİLİ TEMSİLCİSİ/SATICISI FİRMA TARAFINDAN ONAYLANMIŞ (İMZA VE KAŞELİ) VE TAAHHÜDE EK YAPILMIŞ OLACAKTIR.		

.... / / 2022


Tekstil Müh. Nimet SERİN
9 266 4527

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

SIN	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	533027H805398	YAĞ EMME BEZİ (PED)	1. MALZEME "YAĞ EMME BEZİ (PED) OLACAKTIR. AŞAĞIDA BELİRTİLEN HUSUSLAR YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 1.1. % 100 POLİPROPİLENDEN ÜRETİLMİŞ OLUP SEKİZ KATMANLI OLACAKTIR. 1.2. YAĞ VE PETROL TÜREVELERİNİ TEMİZLEYECEK ÖZELLİKTE OLACAKTIR VE SUYU KESİNLİKLE EMMEYECEKTİR. 1.3. DOYMUŞ OLSA BİLE YIRTILMAZ VE EMDİĞİ SIVIVI BIRAKMAYACAK VE İNCE LİFLİ YAPISI SAYESİNDE YÜKSEK EMİŞ SAĞLAYACAKTIR. 2. RENGİ BEYAZ VEYA BEYAZ TONLARINDA OLACAKTIR. 3. KÜÇÜK VE DAR ALANLARDA RAHA TLİKLİ KULLANILABİLECEK ESNEKLİĞE SAHİP OLACAKTIR. 4. EBATLARI 40 CM (±%5) X 50 CM (± %5) OLACAKTIR. 5. PED ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE AMBALAJLANMIŞ VE ORJİNAL AMBALAJLARIN ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, EBAT BİLGİLERİ, ÜRETİCİ ADI BİLGİLERİ YAZILMIŞ OLACAK, BU HUSUS FİZİKİ KONTROLLERDE DİKKATE ALINACAKTIR.	6. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.

26.03/2022



Tahsin GÜNEŞ Met.Müh. 10004/5091