

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA
KAYSERİ

..... / /

Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	07 Ekim 2022/ 4790-463-22/409
İşin Tanımı	14 Kalem Muhtelif Hortum ve Filtre Alımı
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	

1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) Teklifimiz 30 (Otuz) takvim günü geçerlidir.

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz.

4) Alım konusu mal/mallar için teslim süresi Alım Kararının yükleniciye tebliğ edilmesine müteakip en geç 30 (OTUZ) Takvim günüdür.

5) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır. İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır.

6) Bu alım için alım komisyonu kararı alınıp ve yürürlükteki oranlarda damga vergisi tarafımızdan yatırılacağını kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

7) Bu alımın uhdemizde kalması halinde yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz.

8) Alım 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13'üncü maddesine 5228 sayılı Kanunla eklenen (f) bendi hükmü ve ilgili tebliğlerinde belirtilen "Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna" kapsamında sayıldığı için KDV ödenmeyecektir.

9) Yerli Malına fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

10) Fiyat değerlendirilmesi en düşük toplam bedel üzerinden yapılacaktır.

11) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz.

12) İdari şartnamede alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

13) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.

14) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz toplam fiyatlar üzerinden hariç (rakamla).....T.L. (yazıyla).....Türk Lirası bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Ekler _____:

Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli)

Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti)

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

463 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	2910270386822	FİLİTRE,MAZOT	3	EA	TL	TL
2	472027HD23953	HORTUM (13/32")	3	EA	TL	TL
3	472027HD23957	HORTUM (13/32")	3	EA	TL	TL
4	472027HD36636	HORTUM,(13/32"-2600/90)	3	EA	TL	TL
5	472027HD36637	HORTUM,(13/32",900-90)	3	EA	TL	TL
6	472027HD36638	HORTUM,(13/32",900-90)	3	EA	TL	TL
7	472027HD36639	HORTUM,(13/32",700-90)	3	EA	TL	TL
8	472027HD36640	HORTUM,(13/32",480)	3	EA	TL	TL
9	472027HD36644	HORTUM,(13/32",910)	3	EA	TL	TL
10	472027HD36648	HORTUM,(13/32",1300)	6	EA	TL	TL
11	472027HD36650	HORTUM,(13/32",2100)	3	EA	TL	TL
12	472027HD36651	HORTUM,(13/32",1500)	3	EA	TL	TL
13	472027HD36652	HORTUM,(13/32",2000)	3	EA	TL	TL
14	472027HD36654	HORTUM,(13/32",740)	3	EA	TL	TL
Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)					TL	

* EA:ADET

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*

(1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.




4

g

TEKNİK ŞARTNAMEDE ALIM DOKÜMANINA ATIFTA BULUNULAN HUSUSLAR

S. NO	STOK NUMARASI	PARÇA NUMARASI (MADDE 2.1.7 GEREĞİ)	MALZEMENİN ADI	AÇIKLAMA (MADDE 2.1.4 GEREĞİ)	TEKNİK ŞARTNAME	VARSA RESMİ
1	2910270386822	MF119 VEYA MF 119 VEYA MUADİL MALZEME	FILITRE,MAZOT	Malzeme; değiştirilebilir yakıt filtresi elemanı olacaktır.	TEK.H:02-74 A	
2	472027HD23953	B34H08 VEYA MUADİL MALZEME	HORTUM (13/32")	Malzeme; her iki ucuna hidrolik rekor takılmış hidrolik hortum asamblesi olacaktır. Hortum; 13/32" ya da 3/8" anma iç çapında, en az 130 bar çalışma basınca uygun ve "SAE 100 R5" ya da "SAE J517 100 R5" ya da "SAE 100 R2" ya da "SAE 100 R2 A" ya da "SAE 100 R2 AT" standartlarından herhangi birisine göre imal edilmiş hidrolik hortum olacaktır. Bu hususlar; hortum üzerinde orijinal olarak yazılı olacak ya da hortum üretici firma kataloğunda olması durumunda belge olarak kabul edilecektir. Hortum Rekorları; hortumun iki ucunda da çalışma basıncına uygun 18x1,5 somunlu hidrolik rekor, hidrolik pres ile takılmış olacaktır. Hortum rekorlarının ve pres işleminin çalışma basıncına uygun olması hususu yüklenici tarafından yazılı olarak taahhüt edilecek, rekorun 18x1,5 ölçüsünde olması ise hortum asamblesi cihaz üzerindeki yerine takılarak kontrol edilecektir. Hortumun her iki ucuna da 90 derece hidrolik rekor takılmış olacaktır. Hortum asamblesinin toplam uzunluğu (rekorlar takılmış olarak); 190 cm (-0 ile +5 cm tolerans dahilinde) olacaktır.	TEK.H:02-74 A	Yoktur.
3	472027HD23957	B34H04 VEYA MUADİL MALZEME	HORTUM (13/32")	Malzeme; her iki ucuna hidrolik rekor takılmış hortum asamblesi olacaktır. Hortum; 13/32" ya da 3/8" anma iç çapında, en az 130 bar çalışma basınca uygun ve "SAE 100 R5" ya da "SAE J517 100 R5" ya da "SAE 100 R2" ya da "SAE 100 R2 A" ya da "SAE 100 R2 AT" standartlarından herhangi birisine göre imal edilmiş hidrolik hortum olacaktır. Bu hususlar; hortum üzerinde orijinal olarak yazılı olacak ya da hortum üretici firma kataloğunda olması durumunda belge olarak kabul edilecektir. Hortum Rekorları; hortumun iki ucunda da çalışma basıncına uygun 18x1,5 somunlu hidrolik rekor, hidrolik pres ile takılmış olacaktır. Hortum rekorlarının ve pres işleminin çalışma basıncına uygun olması hususu yüklenici tarafından yazılı olarak taahhüt edilecek, rekorun 18x1,5 ölçüsünde olması ise hortum asamblesi cihaz üzerindeki yerine takılarak kontrol edilecektir. Hortumun birinci ucuna 90 derece hidrolik rekor, diğer ucuna ise düz rekor takılmış olacaktır. Hortum asamblesinin toplam uzunluğu (rekorlar takılmış olarak); 60 cm (-0 ile +5 cm tolerans dahilinde) olacaktır.	TEK.H:02-74 A	Yoktur.
4	472027HD36636	B20005 VEYA MUADİL MALZEME	HORTUM,(13/32"-2600/90)	Malzeme; her iki ucuna hidrolik rekor takılmış hortum asamblesi olacaktır. Hortum; 13/32" ya da 3/8" anma iç çapında, en az 130 bar çalışma basınca uygun ve "SAE 100 R5" ya da "SAE J517 100 R5" ya da "SAE 100 R2" ya da "SAE 100 R2 A" ya da "SAE 100 R2 AT" standartlarından herhangi birisine göre imal edilmiş hidrolik hortum olacaktır. Bu hususlar; hortum üzerinde orijinal olarak yazılı olacak ya da hortum üretici firma kataloğunda olması durumunda belge olarak kabul edilecektir. Hortum Rekorları; hortumun iki ucunda da çalışma basıncına uygun 18x1,5 somunlu hidrolik rekor, hidrolik pres ile takılmış olacaktır. Hortum rekorlarının ve pres işleminin çalışma basıncına uygun olması hususu yüklenici tarafından yazılı olarak taahhüt edilecek, rekorun 18x1,5 ölçüsünde olması ise hortum asamblesi cihaz üzerindeki yerine takılarak kontrol edilecektir. Hortumun birinci ucuna 90 derece hidrolik rekor, diğer ucuna ise düz rekor takılmış olacaktır. Hortum asamblesinin toplam uzunluğu (rekorlar takılmış olarak); 260 cm (-0 ile +15 cm tolerans dahilinde) olacaktır.	TEK.H:02-74 A	Yoktur.
5	472027HD36637	B20006 VEYA MUADİL MALZEME	HORTUM,(13/32",900-90)	Malzeme; her iki ucuna hidrolik rekor takılmış hidrolik hortum asamblesi olacaktır. Hortum; 13/32" ya da 3/8" anma iç çapında, en az 130 bar çalışma basınca uygun ve "SAE 100 R5" ya da "SAE J517 100 R5" ya da "SAE 100 R2" ya da "SAE 100 R2 A" ya da "SAE 100 R2 AT" standartlarından herhangi birisine göre imal edilmiş hidrolik hortum olacaktır. Bu hususlar; hortum üzerinde orijinal olarak yazılı olacak ya da hortum üretici firma kataloğunda olması durumunda belge olarak kabul edilecektir. Hortum Rekorları; hortumun iki ucunda da çalışma basıncına uygun 18x1,5 somunlu hidrolik rekor, hidrolik pres ile takılmış olacaktır. Hortum rekorlarının ve pres işleminin çalışma basıncına uygun olması hususu yüklenici tarafından yazılı olarak taahhüt edilecek, rekorun 18x1,5 ölçüsünde olması ise hortum asamblesi cihaz üzerindeki yerine takılarak kontrol edilecektir. Hortumun her iki ucuna da 90 derece hidrolik rekor takılmış olacaktır. Hortum asamblesinin toplam uzunluğu (rekorlar takılmış olarak); 90 cm (-0 ile +5 cm tolerans dahilinde) olacaktır.	TEK.H:02-74 A	Yoktur.
6	472027HD36638	B20007 VEYA MUADİL MALZEME	HORTUM,(13/32",900-90)	Malzeme; her iki ucuna hidrolik rekor takılmış hidrolik hortum asamblesi olacaktır. Hortum; 13/32" ya da 3/8" anma iç çapında, en az 130 bar çalışma basınca uygun ve "SAE 100 R5" ya da "SAE J517 100 R5" ya da "SAE 100 R2" ya da "SAE 100 R2 A" ya da "SAE 100 R2 AT" standartlarından herhangi birisine göre imal edilmiş hidrolik hortum olacaktır. Bu hususlar; hortum üzerinde orijinal olarak yazılı olacak ya da hortum üretici firma kataloğunda olması durumunda belge olarak kabul edilecektir. Hortum Rekorları; hortumun iki ucunda da çalışma basıncına uygun 18x1,5 somunlu hidrolik rekor, hidrolik pres ile takılmış olacaktır. Hortum rekorlarının ve pres işleminin çalışma basıncına uygun olması hususu yüklenici tarafından yazılı olarak taahhüt edilecek, rekorun 18x1,5 ölçüsünde olması ise hortum asamblesi cihaz üzerindeki yerine takılarak kontrol edilecektir. Hortumun her iki ucuna da 90 derece hidrolik rekor takılmış olacaktır. Hortum asamblesinin toplam uzunluğu (rekorlar takılmış olarak); 100 cm (-0 ile +5 cm tolerans dahilinde) olacaktır.	TEK.H:02-74 A	Yoktur.
7	472027HD36639	B20008 VEYA MUADİL MALZEME	HORTUM,(13/32",700-90)	Malzeme; her iki ucuna hidrolik rekor takılmış hidrolik hortum asamblesi olacaktır. Hortum; 13/32" ya da 3/8" anma iç çapında, en az 130 bar çalışma basınca uygun ve "SAE 100 R5" ya da "SAE J517 100 R5" ya da "SAE 100 R2" ya da "SAE 100 R2 A" ya da "SAE 100 R2 AT" standartlarından herhangi birisine göre imal edilmiş hidrolik hortum olacaktır. Bu hususlar; hortum üzerinde orijinal olarak yazılı olacak ya da hortum üretici firma kataloğunda olması durumunda belge olarak kabul edilecektir. Hortum Rekorları; hortumun iki ucunda da çalışma basıncına uygun 18x1,5 somunlu hidrolik rekor, hidrolik pres ile takılmış olacaktır. Hortum rekorlarının ve pres işleminin çalışma basıncına uygun olması hususu yüklenici tarafından yazılı olarak taahhüt edilecek, rekorun 18x1,5 ölçüsünde olması ise hortum asamblesi cihaz üzerindeki yerine takılarak kontrol edilecektir. Hortumun her iki ucuna da 90 derece hidrolik rekor takılmış olacaktır. Hortum asamblesinin toplam uzunluğu (rekorlar takılmış olarak); 70 cm (-0 ile +5 cm tolerans dahilinde) olacaktır.	TEK.H:02-74 A	Yoktur.



8	472027HD36640	B34H26 VEYA MUADİL MALZEME	HORTUM,(13/32",480)	Malzeme; her iki ucuna hidrolik rekor takılmış hidrolik hortum asamblesi olacaktır. Hortum; 1/4" anma iç çapında, en az 200 bar çalışma basınca uygun ve "SAE 100 R5" ya da "SAE J517 100 R5" ya da "SAE 100 R2" ya da "SAE 100 R2 A" ya da "SAE 100 R2 AT" standartlarından herhangi birisine göre imal edilmiş hidrolik hortum olacaktır. Bu hususlar; hortum üzerinde orijinal olarak yazılı olacak ya da hortum üretici firma kataloğunda olması durumunda belge olarak kabul edilecektir. Hortum Rekorları; hortumun iki ucunda da çalışma basıncına uygun 12x1,5 somunlu hidrolik rekor, hidrolik pres ile takılmış olacaktır. Hortum rekorlarının ve pres işleminin çalışma basıncına uygun olması hususu yüklenici tarafından yazılı olarak taahhüt edilecek, rekorun 12x1,5 ölçüsünde olması ise hortum asamblesi cihaz üzerindeki yerine takılarak kontrol edilecektir. Hortumun her iki ucuna da düz hidrolik rekor takılmış olacaktır. Hortum asamblesinin toplam uzunluğu (rekorlar takılmış olarak); 48 cm (-0 ile +5 cm tolerans dahilinde) olacaktır.	TEK.H:02-74 A	Yoktur.
9	472027HD36644	B34H46 VEYA MUADİL MALZEME	HORTUM,(13/32",910)	Malzeme; her iki ucuna hidrolik rekor takılmış hortum asamblesi olacaktır. Hortum; 13/32" ya da 3/8" anma iç çapında, en az 130 bar çalışma basınca uygun ve "SAE 100 R5" ya da "SAE J517 100 R5" ya da "SAE 100 R2" ya da "SAE 100 R2 A" ya da "SAE 100 R2 AT" standartlarından herhangi birisine göre imal edilmiş hidrolik hortum olacaktır. Bu hususlar; hortum üzerinde orijinal olarak yazılı olacak ya da hortum üretici firma kataloğunda olması durumunda belge olarak kabul edilecektir. Hortum Rekorları; hortumun iki ucunda da çalışma basıncına uygun 18x1,5 somunlu hidrolik rekor, hidrolik pres ile takılmış olacaktır. Hortum rekorlarının ve pres işleminin çalışma basıncına uygun olması hususu yüklenici tarafından yazılı olarak taahhüt edilecek, rekorun 18x1,5 ölçüsünde olması ise hortum asamblesi cihaz üzerindeki yerine takılarak kontrol edilecektir. Hortumun birinci ucuna 90 derece hidrolik rekor, diğer ucuna ise düz rekor takılmış olacaktır. Hortum asamblesinin toplam uzunluğu (rekorlar takılmış olarak); 91 cm (-0 ile +5 cm tolerans dahilinde) olacaktır.	TEK.H:02-74 A	Yoktur.
10	472027HD36648	B34H55 VEYA MUADİL MALZEME	HORTUM,(13/32",1300)	Malzeme; her iki ucuna hidrolik rekor takılmış hidrolik hortum asamblesi olacaktır. Hortum; 1/2" anma iç çapında, en az 110 bar çalışma basınca uygun ve "SAE 100 R5" ya da "SAE J517 100 R5" ya da "SAE 100 R2" ya da "SAE 100 R2 A" ya da "SAE 100 R2 AT" standartlarından herhangi birisine göre imal edilmiş hidrolik hortum olacaktır. Bu hususlar; hortum üzerinde orijinal olarak yazılı olacak ya da hortum üretici firma kataloğunda olması durumunda belge olarak kabul edilecektir. Hortum Rekorları; hortumun iki ucunda da çalışma basıncına uygun 3/4 UNF somunlu hidrolik rekor, hidrolik pres ile takılmış olacaktır. Hortum rekorlarının ve pres işleminin çalışma basıncına uygun olması hususu yüklenici tarafından yazılı olarak taahhüt edilecek, rekorun 3/4 UNF ölçüsünde olması ise hortum asamblesi cihaz üzerindeki yerine takılarak kontrol edilecektir. Hortumun her iki ucuna da 90 derece hidrolik rekor takılmış olacaktır. Hortum asamblesinin toplam uzunluğu (rekorlar takılmış olarak); 130 cm (-0 ile +10 cm tolerans dahilinde) olacaktır.	TEK.H:02-74 A	Yoktur.
11	472027HD36650	B34H17 VEYA MUADİL MALZEME	HORTUM,(13/32",2100)	Malzeme; her iki ucuna hidrolik rekor takılmış hortum asamblesi olacaktır. Hortum; 13/32" ya da 3/8" anma iç çapında, en az 130 bar çalışma basınca uygun ve "SAE 100 R5" ya da "SAE J517 100 R5" ya da "SAE 100 R2" ya da "SAE 100 R2 A" ya da "SAE 100 R2 AT" standartlarından herhangi birisine göre imal edilmiş hidrolik hortum olacaktır. Bu hususlar; hortum üzerinde orijinal olarak yazılı olacak ya da hortum üretici firma kataloğunda olması durumunda belge olarak kabul edilecektir. Hortum Rekorları; hortumun iki ucunda da çalışma basıncına uygun 18x1,5 somunlu hidrolik rekor, hidrolik pres ile takılmış olacaktır. Hortum rekorlarının ve pres işleminin çalışma basıncına uygun olması hususu yüklenici tarafından yazılı olarak taahhüt edilecek, rekorun 18x1,5 ölçüsünde olması ise hortum asamblesi cihaz üzerindeki yerine takılarak kontrol edilecektir. Hortumun birinci ucuna 90 derece hidrolik rekor, diğer ucuna ise düz rekor takılmış olacaktır. Hortum asamblesinin toplam uzunluğu (rekorlar takılmış olarak); 210 cm (-0 ile +10 cm tolerans dahilinde) olacaktır.	TEK.H:02-74 A	Yoktur.
12	472027HD36651	B34H58 VEYA MUADİL MALZEME	HORTUM,(13/32",1500)	Malzeme; her iki ucuna hidrolik rekor takılmış hortum asamblesi olacaktır. Hortum; 13/32" ya da 3/8" anma iç çapında, en az 130 bar çalışma basınca uygun ve "SAE 100 R5" ya da "SAE J517 100 R5" ya da "SAE 100 R2" ya da "SAE 100 R2 A" ya da "SAE 100 R2 AT" standartlarından herhangi birisine göre imal edilmiş hidrolik hortum olacaktır. Bu hususlar; hortum üzerinde orijinal olarak yazılı olacak ya da hortum üretici firma kataloğunda olması durumunda belge olarak kabul edilecektir. Hortum Rekorları; hortumun iki ucunda da çalışma basıncına uygun 18x1,5 somunlu hidrolik rekor, hidrolik pres ile takılmış olacaktır. Hortum rekorlarının ve pres işleminin çalışma basıncına uygun olması hususu yüklenici tarafından yazılı olarak taahhüt edilecek, rekorun 18x1,5 ölçüsünde olması ise hortum asamblesi cihaz üzerindeki yerine takılarak kontrol edilecektir. Hortumun birinci ucuna 90 derece hidrolik rekor, diğer ucuna ise düz rekor takılmış olacaktır. Hortum asamblesinin toplam uzunluğu (rekorlar takılmış olarak); 150 cm (-0 ile +5 cm tolerans dahilinde) olacaktır.	TEK.H:02-74 A	Yoktur.
13	472027HD36652	B34H18 VEYA MUADİL MALZEME	HORTUM,(13/32",2000)	Malzeme; her iki ucuna hidrolik rekor takılmış hortum asamblesi olacaktır. Hortum; 13/32" ya da 3/8" anma iç çapında, en az 130 bar çalışma basınca uygun ve "SAE 100 R5" ya da "SAE J517 100 R5" ya da "SAE 100 R2" ya da "SAE 100 R2 A" ya da "SAE 100 R2 AT" standartlarından herhangi birisine göre imal edilmiş hidrolik hortum olacaktır. Bu hususlar; hortum üzerinde orijinal olarak yazılı olacak ya da hortum üretici firma kataloğunda olması durumunda belge olarak kabul edilecektir. Hortum Rekorları; hortumun iki ucunda da çalışma basıncına uygun 18x1,5 somunlu hidrolik rekor, hidrolik pres ile takılmış olacaktır. Hortum rekorlarının ve pres işleminin çalışma basıncına uygun olması hususu yüklenici tarafından yazılı olarak taahhüt edilecek, rekorun 18x1,5 ölçüsünde olması ise hortum asamblesi cihaz üzerindeki yerine takılarak kontrol edilecektir. Hortumun birinci ucuna 90 derece hidrolik rekor, diğer ucuna ise düz rekor takılmış olacaktır. Hortum asamblesinin toplam uzunluğu (rekorlar takılmış olarak); 200 cm (-0 ile +5 cm tolerans dahilinde) olacaktır.	TEK.H:02-74 A	Yoktur.
14	472027HD36654	B34H19 VEYA MUADİL MALZEME	HORTUM,(13/32",740)	Malzeme; her iki ucuna hidrolik rekor takılmış hidrolik hortum asamblesi olacaktır. Hortum; 13/32" ya da 3/8" anma iç çapında, en az 130 bar çalışma basınca uygun ve "SAE 100 R5" ya da "SAE J517 100 R5" ya da "SAE 100 R2" ya da "SAE 100 R2 A" ya da "SAE 100 R2 AT" standartlarından herhangi birisine göre imal edilmiş hidrolik hortum olacaktır. Bu hususlar; hortum üzerinde orijinal olarak yazılı olacak ya da hortum üretici firma kataloğunda olması durumunda belge olarak kabul edilecektir. Hortum Rekorları; hortumun iki ucunda da çalışma basıncına uygun 18x1,5 somunlu hidrolik rekor, hidrolik pres ile takılmış olacaktır. Hortum rekorlarının ve pres işleminin çalışma basıncına uygun olması hususu yüklenici tarafından yazılı olarak taahhüt edilecek, rekorun 18x1,5 ölçüsünde olması ise hortum asamblesi cihaz üzerindeki yerine takılarak kontrol edilecektir. Hortumun her iki ucuna da 90 derece hidrolik rekor takılmış olacaktır. Hortum asamblesinin toplam uzunluğu (rekorlar takılmış olarak); 80 cm (-0 ile +5 cm tolerans dahilinde) olacaktır.	TEK.H:02-74 A	Yoktur.

LXL

NOTLAR 1:**TEK.H.02-74 A Teknik Şartnamesi İçin;**

Madde 2.1.2.: Alımı yapılacak malzemelerin ana ünitesi; TC-75 Bomba Yükleme Cihazıdır.

Madde 2.1.3.: Ana malzemeye ait tanıtıcı bilgi; 1730270054945 stok ve TC75FL7000 parça numaralı TC-75 Bomba Yükleme Cihazıdır.

Madde 2.1.4.: Malzeme tanıtıcı bilgisi; Yazılı açıklamalar ya da teknik bilgi paketinde belirtilen ana malzemenin ve kullanıldığı grubun bakım-onarım işlemlerinde kullanılmak maksadıyla tabloda verilen parça numarası ve stok bilgileridir.

Malzemelerin üzerinde herhangi bir kazıma ve/veya silinti izi bulunmayacaktır. Malzemelerin üzerinde bulunan yazılar ve/veya işaretler orijinal olacaktır. Malzemelerin üzerine orijinalinden hariç herhangi bir işaret, yazı yazılmayacak veya resim/işaret basılı olmayacaktır.

Madde 2.1.7.: Tanıtıcı bilgileri tabloda belirtilmiştir.

Madde 3.1.2.: Malzemenin ana malzemeye ait montajı ve ana malzemede kullanımı idare tarafından yapılacaktır.

Madde 3.1.3.: Malzemenin ana malzemeye montajı kapsamında ana malzemenin kalibrasyonu yapılmayacaktır.

Madde 3.1.4.: Eğitim istenmeyecektir.

Madde 3.1.5.: Alımı yapılacak malzemelere Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (Material Safety Data Sheet) istenmeyecektir.

Madde 3.1.6.: Ürün kalite belgesi veya ürün uygunluk belgesi istenmeyecektir.

Madde 3.2.2.: Tahrifatlı muayene istenmeyecektir.

Madde 3.2.3.: Alım esas numunesi tutulmayacaktır. Ancak istekli firmalar talep etmeleri halinde Yer Destek Atölyesinde cihaz üzerinden ya da numune üstünden malzemeleri inceleyebilecektir/görebilecektir.

Madde 3.3.1.: Malzemeler dış ortam şartlarından etkilenmeyecek şekilde ve ambalajı teslim edilecektir. Ambalaj üzerine yüklenici firma bilgileri ile malzeme adı, stok, parça numarası ve ambalajdaki miktar bilgilerini içeren bir etiket yapıştırılacaktır. Ancak yüklenici tarafından yapıştırılan etiket, ürünün orijinal üreticisine ait etiket, yazı ve bilgiler üzerine yapıştırılmayacaktır.

Madde 4.3.: Malzemeler fiziksel muayene tabi tutulacak olup; Fiziksel Muayene; alım miktarına göre rastgele seçilecek ve muayene edilecek numune miktarları aşağıdaki çizelgede (Çizelge-1) verilmiştir.

Madde 5.1.5. Alımı yapılacak malzemelere fonksiyon muayenesi yapılacak olup, malzemelerden rastgele seçilecek birer adedi ana ünite üzerine montajı yapılarak teknik şartnamenin 3.2.1. maddesine göre fonksiyon testine tabi tutulacak olup görevini yerine getirip getirmeyeceğine bakılacaktır. Fonksiyon testi yapılmayacak olan diğer malzemeler için ise yüklenici firma teknik özelliklerini yerine getireceğini belirten yazılı taahhüt verecektir.

NOTLAR 2:

1. Muadil Malzeme: Referans numarasında belirtilen malzeme ile aynı teknik özellikleri taşıyan ve fonksiyonelliğini yerine getiren malzemedir.

2. Alımı yapılacak malzemelere iki (2) yıl garanti istenecektir.

Çizelge-1 Fiziksel Muayene İçin Numune Alma Çizelgesi;

Muayeneye Arz Olunan Parçanın Büyüklüğü	Numune Miktarı
1-4 (Bir-Dört) arasında	1
5-50 (Beş-Elli) arasında	3
51-200 (Elli bir - iki yüz) arasında	8
201-500 (İkiyüz bir -Beş yüz) arasında	10
501-1000 (Beşyüz bir-bin) arasında	15
1001 (Bin bir) ve daha çok	20

0508 / ...2022

Hakan-ATESOĞLU
Makina Yüksek Mühendisi