

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU	
2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA	
KAYSERİ	
..... / /	
Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	26 Ekim 2021/ 4790-309-21
İşin Tanımı	5 Kısım 5 Kalem Redresör, Demir Kesme, Tel Emaye Kazma, Seyyar Kuşlama, Yastıklama Makinaları Alımı
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	
1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz. 2) Teklifimiz 30 (Otuz) takvim günü geçerlidir. 3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz. 4) Alım konusu mal/mallar için teslim süresi sözleşmenin imzalanmasını müteakip ilk günden itibaren; 1.,3.,4. kısımlar 15 (ONBEŞ) takvim günü, 2.Kısım 60 (ALTMİŞ), 5.Kısım 45 (KIRKBEŞ) takvim günü içerisinde teslim edilecektir. 5) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır. İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır. 6) Bu alım için alım komisyonu kararı alınıp sözleşme yapılacağını ve yürürlükteki oranlarda damga vergisi tarafımızdan yatırılacağını kabul ettiğimizi beyan ediyoruz. 7) Bu alımın uhdemizde kalması halinde sözleşme imzalanması aşamasında, sözleşme imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz. 8) İdare tarafından KDV Ödenecektir. 9) Yerli Malına fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 10) Fiyat değerlendirilmesinin her kısım ayrı ayrı olmak üzere en düşük toplam bedel üzerinden yapılacağından kısmi oluşturan bütün kalemlere teklif verilmesi gerektiğini, aksi takdirde kalemlerin tamamına teklif verilmeyen kısmın geçersiz sayılacağını kabul ediyoruz. 11) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz. 12) İdari şartnamede alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz. 13) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız. 14) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden (rakamla).....TL. (yazıyla).....Türk Lirası bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz. Ekler _____: Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli) Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti) Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı Kaşe ve İmza	

309 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

1 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	341827H717274	MAKİNA,DEMİR KESME	1	EA	TL	TL
1 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

2 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	613027HD75392	REDRESÖR	1	EA	TL	TL
2 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

3 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	5130123768988	MAKİNA,KAZIMA,TEL,EMAYE	1	EA	TL	TL
3 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

4 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	492027HD71313	SEYYAR KUMLAMA MAKİNESİ (KUMLAMA TEZGAHI)	1	EA	TL	TL
4 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

KASSELİMA

309 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

5 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	354027HD80495	AIRMOVE2 YASTIKLAMA MAKİNASI	1	EA	TL	TL
5 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL


* EA:ADET

GENEL TOPLAM TUTAR (K.D.V. Hariç)	TL
-----------------------------------	----

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*

(1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.



2

TEKNİK ÖZELLİKLER

KONU : Sis.Mlz.Ynt.A.liğinin ihtiyacı için alınacak olan 341827H717274 stok numaralı Demir Kesme Makinası teknik özellikler, denetim ve muayene usulünü ve ilgili idari hususları konu alır.

1 İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- 1.1 Makine yarı otomatik olacaktır.
- 1.2 Motor (Hidrolik) en az 0.75 kW-1400d/dk 1hp-1400rpm
- 1.3 Kesme hızı en az 15m/dk-49ft/min, 130m/dk-426ft/min.
- 1.4 Kesim kapasitesi en az 280mm
- 1.5 Şerit ölçüleri: 27x0.9x3670mm
- 1.6 Şerit motoru en az 1,5 kW-1500d/dk
- 1.7 Soğutucu motor en az 0.12kW-3000d/dk
- 1.8 Malzeme Sıkma: Hidrolik
- 1.9 Sürücü motor manuel olacak
- 1.10 Şerit Gerdirme: Hidro-Mekanik
- 1.11 Talaş Fırçası olacak
- 1.12 Malzemeye ait 10 adet yedek şerit testere olacak

2. MUAYENE İLE İLGİLİ GENEL HUSUSLAR :

- 2.1. Satın alınacak malzemelerin denetim ve muayenesi, idare tarafından belirlenen muayene heyetlerince yapılacaktır.
- 2.2. Muayene esnasında dizayn, malzeme, işçilik ve imalat hataları sebebiyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumlu olacaktır.
- 2.3. Malzemelerin tamamı %100 (yüzde yüz) göz muayenesine (ambalajlama şekil muayenesi dahil) tabi tutulacak olup, muayene heyeti tarafından kontrolü (aranan özelliklerde olup olmadığı, çalışır durumu) yapıldıktan sonra kabulü yapılacaktır.
- 2.4 Malzeme idarenin gösterdiği yere kurulum yapılarak çalıştırılacaktır.
- 2.5 Faaliyet kontrolünün yapılması amacıyla malzeme kesimi yapılacaktır.

3. GARANTİ ŞARTLARI :

- 3.1. Alımı yapılacak malzeme en az 2 yıl garantili olacak olup, Garanti Taahhütnamesi istenecektir.
- 3.2. Malzemeler için yüklenici firma Garanti Belgesini kaşe ve imzalayıp mal tesliminde Saymanlık Geçici Mal Sorumlusuna teslim edecektir.

4. MAL TESLİMİ VE NAKLİYE İLE İLGİLİ HUSUSLAR :

4.1 Satın alınacak malzemeler idare tarafından belirtilen yere firma yetkilisince mesai saatleri içinde (08:00 – 16:00) teslim edilecektir. Yüklenici firma ihale konusu malzemeleri teslim almakla sorumlu personele sayarak teslim edecektir. Malzeme tesliminde doğacak her türlü nakliye, indirme bindirme, idare tarafından belirlenen yerlere(raflara) yerleştirme ve işçilik hizmeti firma tarafından sağlanacaktır.

4.2. Red Edilen Malın Depodan Kaldırılması Hali; Doğrudan Temin Muayene/Evsaf Kontrol Heyeti tarafından uygun değerlendirilmeyen mallar yerine yeniden getirilen malların muayene sonucunun da olumsuz çıkması durumunda yüklenici idarenin deposundaki malın tamamını muayene sonucunun tebliğ edilmesinden itibaren en geç 3 (üç) gün içinde geri almak zorundadır. Yüklenici süresinde geri almadığı mallara ilişkin olarak idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

KAŞE/İMZA

A. Laaldin KAYA
Hr.İçm. Asst. Kd. Baş.

2. KISIM

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ						
S/N	STOK NO	PARÇA NO	MALZEME İSMİ	TEKNİK / İLAVE HUSUSLAR VE VARSA MUAYENEDE ARANACAK EK HUSUSLAR	GARANTİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR	İSTENİLEN KALİTE BELGELERİ
1.	613027HD75392	QUASAR-A 15V 500A	REDRESÖR	1. ALIMI YAPILACAK REDRESÖR PARÇA NUMARASINA UYGUN OLACAĞI GİBİ, AŞAĞIDA BELİRTİLEN TEKNİK ÖZELLİKLERE SAHİP MALZEME DE OLABİLECEKTİR. REDRESÖR, %100 FİZİKSEL MUAYENEYE VE FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAKTIR. 2. FİZİKSEL MUAYENEDE AŞAĞIDA YAZILAN MADDE 2'NİN ALT MADDELERİ KONTROL EDİCELEKTİR 2.1. REDRESÖRÜN ÖN YÜZÜNDE AÇMA-KAPAMA BUTONU,KONTROL PANELİ,LCD PANEL, ÇIKIŞ DEĞERLERİNİ GÖSTEREN VOLTMETRE VE AMPERMETRE VE BUNLARI TANIMLAYACAK ETİKET OLACAKTIR. 2.2. REDRESÖR HAVA SOĞUTMALI OLACAKTIR 2.3. CİHAZIN ÖN VEYA YAN PANEL ÜZERİNDE; ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ İLE CİHAZ MARKA VE MODELİ,CİHAZ SERİ NUMARASI, CİHAZ ÜRETİM TARİHİ, PARÇA VE STOK NUMARASI BİLGİLERİNİ İÇEREN PASLANMAZ ÇELİKTE İMAL EDİLMİŞ BİR ETİKET OLACAKTIR. REDRESÖR DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE ORJİNAL AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FİRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR. ANCAK YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAPIŞTIRILAN ETİKET, ÜRÜNÜN ORJİNAL ÜRETİCİSİNE AİT ETİKET, YAZI VE BİLGİLER ÜZERİNE YAPIŞTIRILMAYACAKTIR. 2.4. CİHAZIN ÜZERİNDE HERHANGİ BİR KAZIMA VE/VEYA SİLİNTİ İZİ BULUNMAYACAKTIR. CİHAZIN ÜZERİNDE BULUNAN YAZILAR VE/VEYA İŞARETLER ORJİNAL OLACAKTIR. CİHAZ YENİ VE KULLANILMAMIŞ OLACAKTIR. 3. REDRESÖRE, AŞAĞIDA YAZILAN MADDE 3'ÜN ALT MADDELERİ İÇİN EN FAZLA 2 İŞ GÜNÜ FONSKİYON TESTİ YAPILACAKTIR. FONKSİYON TESTİNDE MALZEMELERE BAKIR VE NİKEL KAPLAMA YAPILACAKTIR. 3.1. ÇIKIŞ GERİLİMİ 1 İLE 15 VOLT DC ARASINDA, ÇIKIŞ AMPERİ İSE 5 İLE 500 AMPER ARASINDA 0.1 HASSASİYETLE AYARLANABİLİR OLACAKTIR. 3.2. REDRESÖRDE TİMER ÖZELLİĞİ OLACAKTIR. 3.3. REDRESÖRDE ACİL DURDURMA BUTONU OLACAKTIR. REDRESÖR ÇALIŞIRKEN BUTONA BASILACAK, REDRESÖRÜN DURDUĞU GÖRÜLECEKTİR. 3.4. HAVA SOĞUTMALI SİSTEMİN ÇALIŞTIĞI GÖRÜLECEKTİR. 4. AŞAĞIDA YAZILAN MADDE 4'ÜN ALT MADDELERİNDE BELİRTİLENLER ÜRÜNÜN ORJİNAL KATALOĞUNDA GÖRÜLECEKTİR. 4.1. REDRESÖRÜN ELEKTRİK BESLEME GERİLİMİ, 3(ÜÇ) FAZ, 380 ± %10 (ÜÇ YÜZ SEKSEN ARTI EKSI YÜZDE ON) VOLT AC VE BESLEME FREKANSI 50 ± %5 (ELLİ ARTI EKSI YÜZDE BEŞ) Hz. OLACAKTIR. 4.2. REDRESÖRÜN GİRİŞ GÜCÜ 8.3 kVA, ÇIKIŞ GÜCÜ 7.5 kW OLACAKTIR. 4.3. REDRESÖR SWITCH MODE KONTROLLÜ OLACAKTIR. 4.4. REDRESÖR IP 33 KORUMA SINIFI STANDARTINDA OLACAKTIR. 4.5. REDRESÖR KABİNİ ÇELİK KASA OLACAKTIR. KABİN FIRIN BOYA İLE BOYANMIŞ OLACAKTIR. BOYANIN RENK KODU RAL 3004 OLACAKTIR. 4.6. REDRESÖRÜN VERİMİ EN AZ %90(YÜZDE DOKSAN) OLACAKTIR. 4.7. ÇIKIŞ RİPPLİ DEĞERİ %2(YÜZDE İKİ)DEN KÜÇÜK OLACAKTIR. 4.8. REDRESÖR KISA DEVRE, AŞIRI ISI VE AŞIRI AKIM ARIZALARINA KARŞI ELEKTRONİK KONTROLLÜ OLARAK KORUMALI OLACAKTIR. 4.9. REDRESÖR 0(SIFIR) °C İLE +40(ARTI KIRK)°C ARALIĞINDAKİ ORTAM SICAKLIĞINDA ÇALIŞACAKTIR. 5. CİHAZIN İDARENİN GÖSTERDİĞİ YERE MONTAJI, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAPILACAK. MONTAJ İÇİN GEREKLİ EKİPMAN VE TEKNİK PERSONEL YÜKLENİCİ TARAFINDAN TEMİN EDİLECEKTİR. MONTAJ YERİ İDARE TARAFINDAN HAZIRLANACAKTIR. 6. CİHAZ İLE BİRLİKTE, PARÇA KATALOĞU, KULLANMA KILAVUZU VE BAKIM ONARIM TALİMATI TÜRKÇE VEYA İNGİLİZCE BASILI VE CD VEYA DVD ORTAMINDA 1'ER ADET VERİLECEKTİR.	2 YIL	YOK

28.10.2021

Ahmet Sarsici

Ahmet SARSICI

Elektronik Mühendisi

J. KESİM

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	STOK NO	PARÇA NO	MALZEMENİN İSMİ	TEKNİK / İLAVE HUSUSLAR VE VARSA MUAYENEDE ARANACAK HUSUSLAR	GARANTİ SÜRESİ	İSTENEN BELGE DOKÜMAN
1	5130123768988	28472	MAKİNA, KAZIMA, TEL, EMAYE	1. SATIN ALINACAK "MAKİNA, KAZIMA, TEL, EMAYE CİHAZI" (CİHAZ) EMAYE BOBİN TELİNİN KAZINMASINDA KULLANILMAK AMACIYLA "28472" PARÇA NUMARALI MALZEME OLABİLECEĞİ GİBİ ALT MADDE DE BELİRTİLEN TEKNİK ÖZELLİĞE SAHİP MALZEMEDE OLABİLECEKTİR. 1.1. CİHAZ TEK FAZLI (FAZ-NÖTR) OLARAK ŞEBEKE ENERJİSİ İLE ÇALIŞABİLİR ÖZELLİKTE OLACAKTIR. 2. SATIN ALINACAK CİHAZ ALT MADDEDE BELİRTİLDİĞİ GİBİ FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAKTIR. 2.1. CİHAZ 0,4 MM - 2,9 MM ARASINDA OLAN BOBİN EMAYE TELLERİNİ KAZIYARAK SİYIRACAKTIR. KAZINAN BOBİN EMAYE TELLERİNİN İLETKENİNDE KOPMA OLMAYACAK VE ELEKTRİKSEL İLETKENLİĞİ BOZULMAYACAKTIR. 3. SATIN ALINACAK CİHAZ TAŞIMA ÇANTASI İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR. 4. ALIMI YAPILACAK MALZEMELERİN TAMAMI FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 5. MALZEMELER DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE ORJİNAL AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEK OLUP AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARALARI, ÜRETİM TARİHİ VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR. ANCAK YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAPIŞTIRILAN ETİKET, ÜRÜNÜN ORJİNAL ÜRETİCİSİNE AİT ETİKET, YAZI VE BİLGİLER ÜZERİNE YAPIŞTIRILMAYACAKTIR. 6. MALZEMELERİN ÜZERİNDE HERHANGİ BİR KAZIMA VE/VEYA SİLİNTİ İZİ BULUNMAYACAKTIR. MALZEMELERİN ÜZERİNDE BULUNAN YAZILAR VE/VEYA İŞARETLER ORJİNAL OLACAKTIR. MALZEMELERİN ÜZERİNE ORJİNALDEN HARİÇ HERHANGİ BİR İŞARET, YAZI YAZILMAYACAK VEYA RESİM/İŞARET BASILI OLMAYACAKTIR.	2 YIL	YOK

... / ... / ... 2021

Onur BÜYÜKKATIRCI

Elektrik Yüksek Mühendisi

KAZI/EMAYE

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Matzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Yarsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	492027HD71313	SEYYAR KUMLAMA MAKİNESİ (KUMLAMA TEZGAHI)	1. MALZEME KUMLAMA İŞLEMLERİNDE KULLANILACAK OLUŞ MUHTEVİYATINDA AŞAĞIDA BELİRTİLEN BİLEŞENLER OLACAKTIR: 1.1. 100 (±5) LİTRE BASINÇLI KUM KAZANI, 1.2. ÜST KAPAMA VALFİ, 1.3. BASINÇ VE HAVA GÖSTERGELERİ, 1.4. KUM AYAR VANASI, 1.5. OTOMATİK HAVA AÇMA KAPAMA SİSTEMİ, 1.6. EN AZ 10 BARA DAYANIKLI SU TUTUCU FİLTRE REGÜLATÖRÜ, 1.7. EN AZ 10 BARA DAYANIKLI EMNİYET VALFİ, 1.8. EN AZ 10 BARA DAYANIKLI VE EN AZ 20 METRE UZUNLUĞUNDA KUMLAMA HORTUMU, 1.9. EN AZ 10 BARA DAYANIKLI VE EN AZ 5 METRE UZUNLUĞUNDA KOMPRESÖR HAVA HORTUMU, 2. CİHAZLA BİRLİKTE BİRER ADET KUMLAMA MASKESİ VE KORUMA ELBİSESİ VERİLECEKTİR. 3. MALZEME TAŞINABİLİR, 2 VEYA 3 TEKERLEKLI OLACAKTIR VE HER CİNS MALZEMEYE ÖZELLİKLE BÜYÜK MALZEMELERE TATBİK EDİLEBİLECEKTİR. 4. ENİ 650 (±10) MM, YÜKSEKLİĞİ 1050 (±10) MM VE GENİŞLİĞİ 650 (±10) MM OLACAKTIR. 5. YÜZEYİ DARBE VE ÇİZİLMELERE KARŞI KORUMALI SAC OLACAKTIR VE BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR. 6. KUMLAMA TABANCASI SERTLEŞTİRİLMİŞ ÇELİK GÖVDELİ, KUMLAMA NOZULU İSE AŞINMAYA KARŞI GÜÇLÜ BORKARBÜR OLACAKTIR VE BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR. 7. CİHAZLA BİRLİKTE CİHAZIN KULLANIM KILAVUZU VERİLECEKTİR. 8. CİHAZ DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE ORJİNAL AMBALAJINDA TEMİN EDİLECEK VE ÜRÜNE AİT TANITICI BİLGİLERİ VE PARÇA NUMARASI MEVCUT OLACAKTIR.	9. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 10. EN ISO 12100:2010 STANDARTLARINA UYGUN OLACAKTIR VE BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR.

16.10.2021

N. Eren

Nihan EREN 2019-SÖZ.338/5094

KAŞE/İMZA

4.21.2021

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S.N.	STOK NO	MALZEMENİN İSMİ	TEKNİK / İLAVE HUSUSLAR VE VARSA MUAYENEDE ARANACAK HUSUSLAR	GARANTİ SÜRESİ	İSTENİLEN BELGE, DOKÜMAN
1	354027HD80495	AIRMOVE BALONLU NAYLON (YASTIKLAMA) MAKİNASI	1. Malzeme ölçüleri: 370MM (±10MM)X364mm (±10MM)X330MM, (±10MM) Voltaj değeri : 230V 2. Üretim hızı : 10m/dk (± 2) 3. Ağırlık : 6-7 kg (± 0,5) 4. Ses seviyesi : 52-55 db (± 5) 5. Hava : Dahili blower/ Ortam havası kullanır olacak. 6. . İlgili özellikleri taşıyan makinada kullanılacak; Cushion (yastıklama), Bubble Film (sarmalama) ve Void Film (boşluk doldurma) sarf malzemelerden 2'ser rulo, alım konusu cihazla birlikte teslim edilecektir. Cihazın ilk kullanımı için alınacak olan bu sarf malzemeler teklif bedeline dahil olacaktır ve bu malzemeler için ayrıca hiçbir ücret ödenmeyecektir."	EN AZ 2 YIL	YOK

TEKNİK PERSONEL

13/09/2021

İmza:

Adı-Soyadı: Davut PANCAR

Rütbe: Svl.Sa.Üc.

Görevi: Ambalaj Sorumlusu

KARŞI İMZA