

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

KAYSERİ

..... / /

Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	27 Aralık 2021/ 4790-21-22/26
İşin Tanımı	1 Kalem Sepetli Platform Aracı Alımı
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	

1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) Teklifimiz 30 (Otuz) takvim günü geçerlidir.

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz.

4) Alım konusu mal/mallar için teslim süresi sözleşmenin imzalanmasını müteakip ilk günden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

5) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır. İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır.

6) Bu alım için alım komisyonu kararı alınıp sözleşme yapılacağını ve yürürlükteki oranlarda damga vergisi tarafımızdan yatırılacağını kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

7) Bu alımın uhdemizde kalması halinde sözleşme imzalanması aşamasında sözleşme bedelinin %6'sı kadar kesin teminat vereceğimi, sözleşme imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz.

8) Alım 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13'üncü maddesine 5228 sayılı Kanunla eklenen (f) bendi hükmü ve ilgili tebliğlerinde belirtilen "Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna" kapsamında sayıldığı için KDV ödenmeyecektir.

9) Birim Fiyat Teklif Mektubu Ekinde yürürlükteki hükümlere göre düzenlenmiş alım konusu iş ile ilgili yerli malı belgesi sunulması durumunda %15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

10) Fiyat değerlendirilmesinin en düşük toplam bedel üzerinden yapılacağından bütün kalemlere teklif verilmesi gerektiğini, aksi takdirde teklifimizin geçersiz sayılacağını kabul ediyoruz.

11) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz.

12) İdari şartnamede alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

13) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.

14) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden (rakamla).....T.L.
(yazıyla).....Türk Lirası bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Ekler :

Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli)

Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti)

Ek-C (.....)(Yerli malı belgesi sunulması durumunda eklenecektir.)

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

21 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ


S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	4940014926485	SEPETLİ PLATFORM ARACI	1	EA	TL	TL
Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)					TL	

* EA:ADET

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*

(1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.



AKÜLÜ, EKLEMLİ, TELESKOPİK BOMLU, SEPETLİ PLATFORMA AİT TEKNİK ÖZELLİKLER

1. TANIMLAR

- ALIMI YAPILACAK ARAÇ TELESKOPİK BOMLU, EKLEMLİ OLACAK VE BOM HAREKETLERİ OPERATÖR TARAFINDAN SEPET İÇİNDEN KUMANDA EDİLECEKTİR.
- ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ:** ARAÇ SEPETİ ULAŞABİLECEĞİ EN YÜKSEK KONUMA ULAŞTIĞINDA SEPET İÇERİSİNDE BULUNACAK 170-180 CM (YÜZ YETMİŞ-YÜZ SEKSEN SANTİMETRE) BOY ARALIĞINDAKİ BİR PERSONELİN RAHAT BİÇİMDE ÇALIŞABİLECEĞİ KONUMUN YERDEN YÜKSEKLİĞİ.
- YATAY ERİŞİM UZUNLUĞU:** ARACA YANDAN BAKILDIĞINDA ÖN VE ARKA TEKER MERKEZLERİ ARASININ ORTA NOKTASINDAN SEPET ÖN UÇ DIŞ KENARINA OLAN YERE PARALEL MESAFE.

2. AŞAĞIDA YER ALAN KONTROLLER PLATFORMUN KULLANILACAĞI UÇAK FASBAT MÜDÜRLÜĞÜ 3 NO'LU UÇAK BAKIM HANGARINDA YAPILACAKTIR.

- ARAÇ EN AZ 4X2 ELEKTRİKLİ TAHRİK SİSTEMİNE SAHİP OLACAKTIR.
- ARAÇ TELESKOPİK BOMLU OLACAK VE BOM HAREKETLERİ OPERATÖR TARAFINDAN SEPET İÇİNDEN KUMANDA EDİLECEKTİR.
- ARAÇ HİDROLİK KONTROLLÜ İNDİRME KALDIRMA SİSTEMİNE SAHİP OLACAKTIR.
- ARACIN KALDIRMA KAPASİTESİ EN AZ 200 KG(İKİ YÜZ KİLOGRAM) OLACAKTIR.
- ARAÇTA, ARACIN KALDIRABİLECEĞİ MAKSİMUM YÜKÜN ÜZERİNE ÇIKILDIĞINDA UYARI VEREN SİSTEM BULUNACAKTIR.
- ARACIN ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ YERDEN EN AZ 13,50 MT(ON ÜÇ VİRGÜL ELLİ METRE) OLACAKTIR.
- SEPET TAM KALDIRILDIĞINDA SEPETİN ZEMİNİNİN YERDEN YÜKSEKLİĞİ EN AZ 12 MT (ON İKİ METRE) OLACAKTIR
- SEPET YATAYDA ULAŞACAĞI EN SON NOKTAYA UZATILDIĞINDA YATAY ERİŞİM UZUNLUĞU EN AZ 6,50 MT (ALTI VİRGÜL ELLİ METRE); BU SIRADA SEPET ZEMİNİNİN YERDEN YÜKSEKLİĞİ EN AZ 6 MT (ALTI METRE) OLACAKTIR.
- ARACIN JİB BOM HAREKETİ EN AZ 120(YÜZ YİRMİ)DERECE (+60/-60 DERECE) OLACAKTIR. (BKZ. ŞEKİL 1)
- SEPET BAĞLI OLDUĞU BAĞLANTI VE TAHRİK SİSTEMİ SAYESİNDE SAĞA-SOLA EN AZ 110(YÜZ ON) DERECE (+55/-55 DERECE) DÖNEBİLİR OLACAKTIR. (BKZ. ŞEKİL 2)
- SEPET BAĞLI OLDUĞU EKLEM VE TAHRİK SİSTEMİ SAYESİNDE SAĞA-SOLA EN AZ 60(ALTMIŞ) DERECE (+30/-30 DERECE) DÖNEBİLİR OLACAKTIR. (BKZ. ŞEKİL 3)
- ARAÇ ÜZERİNDEKİ KULENİN KENDİ EKSENİ ETRAFINDA DÖNÜŞ AÇISI EN AZ 355(ÜÇ YÜZ ELLİ BEŞ) DERECE OLACAKTIR. (BKZ. ŞEKİL 4)
- SEPET ÖLÇÜSÜ DIŞTAN DIŞA EN AZ 1,1x0,76 MT(BİR VİRGÜL BİR ÇARPI SIFIR VİRGÜL YETMİŞ ALTI METRE) ; SEPET KORKULUĞU YÜKSEKLİĞİ EN AZ 1,1 MT(BİR VİRGÜL BİR METRE) OLACAKTIR.
- SEPET ZEMİNİ DESENİ ALUMİNYUM VEYA ÇELİK, SAC MALZEMEDEN OLACAKTIR.
- SEPET KALDIRILMIŞ HALDE ARACIN YÜRÜME HIZI EN AZ 0,6 KM/S (SIFIR VİRGÜL ALTI KİLOMETRE BÖLÜ SAAT) OLACAKTIR.
- SEPET İNDİRİLMİŞ HALDE ARACIN YÜRÜME HIZI EN AZ 2,4 KM/S (İKİ VİRGÜL DÖRT KİLOMETRE BÖLÜ SAAT) OLACAKTIR.
- ARACIN TIRMANABİLECEĞİ EĞİM AÇISI EN AZ %20(YÜZDE YİRMİ) OLACAKTIR.
- ARAÇ 48 V (KIRK SEKİZ VOLT) AKÜ BESLEMESİNE SAHİP OLACAKTIR.
- ARACIN AKÜSÜ EN AZ 300 Ah (ÜÇ YÜZ AMPER SAAT) KAPASİTESİNDE OLACAKTIR.
- ARAÇ ÜZERİNDE ARACIN TÜM HİDROLİK FONKSİYONLARINI YERİNE GETİRMESİNİ SAĞLAYAN HİDROLİK GÜÇ ÜNİTESİ BULUNACAKTIR.
- ARAÇ UYGUN ŞARJ EKİPMANLARI İLE TESLİM EDİLECEKTİR.

KAŞE/İmza


- ARACIN LASTİKLERİ İZ BIRAKMAZ ÖZELLİKTE OLACAKTIR.
 - ARAÇ ORANSAL YÜRÜYÜŞ VE KALDIRMA SİSTEMİNE SAHİP OLACAKTIR.
 - ARAÇ EĞİM UYARI SİSTEMİNE SAHİP OLACAKTIR.
 - ARAÇ HIZI SEPET İÇERİSİNDEKİ KUMANDADAN AYARLANABİLECEKTİR.
 - ARAÇ YERDEN VE SEPETTEN KONTROL EDİLEBİLECEKTİR.
 - ARAÇTA ÇALIŞMA SAATİ GÖSTERGESİ BULUNACAKTIR.
 - ARAÇTA AKÜ KAPASİTE GÖSTERGESİ VE DÜŞÜK GÜÇ UYARISI BULUNACAKTIR.
 - ARAÇTA ACİL DURUMLAR İÇİN EL POMPASI BULUNACAKTIR.
 - ARAÇ SEPETİ İÇERİSİNDEKİ KUMANDA PANELİNDE KORNA VE ACİL DURDURMA BUTONU OLACAKTIR.
 - AYRICA ARAÇ ÜZERİNDE DE EN AZ BİR ADET ACİL DURDURMA BUTONU BULUNACAKTIR.
 - ARAÇ SEPET DENGELEME SİSTEMİNE SAHİP OLACAKTIR.
 - ARACIN ÇALIŞMA ALARMI TÜM FONKSİYONLARDA ÇALIŞABİLİR OLACAKTIR.
 - ARAÇ KULE DÖNÜŞ KİLİDİNE SAHİP OLACAKTIR.
 - ARACIN SEPETİ MANUEL KUMANDA İLE İNDİRİLEBİLİR OLACAKTIR.
 - ARAÇ EN EZ 20 (YİRMİ)LİTRE HİDROLİK TANK KAPASİTESİNE SAHİP OLACAKTIR.
 - ARAÇ OTOMATİK FREN, NEGATİF FREN YA DA ARKA TEKERLEKTEN FREN YAPABİLİR ÖZELLİKTE VE FREN SERBEST BIRAKMA ÖZELLİĞİNE SAHİP OLACAKTIR.
 - SEPET ÜZERİNDE EN AZ İKİ PERSONELİN AYRI AYRI KULLANABİLECEĞİ EMNİYET KEMERİ KANCASININ TAKILABİLECEĞİ BAĞLANTI NOKTALARI BULUNACAKTIR.
3. ALIMI YAPILACAK ARAÇ “CE” BELGESİNE VE EN AZ “TS EN 280” VEYA “EN 280” KALİTE BELGELERİNE SAHİP OLACAKTIR.
 4. ARAÇTA, KIRIK, ÇATLAK, BOYA HATASI, PASLANMA BULUNMAYACAKTIR.
 5. ARAÇLA BİRLİKTE KULLANIM KILAVUZU, BAKIM ONARIM KILAVUZU, PARÇA KATALOĞU, HATA KODLARININ ANLAMLARINI İÇEREN DOKÜMANLAR TÜRKÇE VE/VEYA İNGİLİZCE OLARAK VERİLECEKTİR.
 6. PLATFORM ÜZERİNDE METAL ETİKET HALİNDE MARKA VE/VEYA MODEL VE İMAL TARİHİ, SERİ NUMARASI, ÜRETİCİ ADI VE İMAL EDİLDİĞİ TARİH, AĞIRLIĞI VE KALDIRMA KAPASİTESİ, MAKSİMUM TIRMANMA EĞİMİ BİLGİLERİ BULUNACAKTIR.
 7. ARAÇ HİDROLİK SİSTEMİNDE OLUŞABİLECEK BASINÇ YÜKSELMELERİNE VE HORTUM PATLAMALARINA KARŞI EMNİYET SİSTEMİNE SAHİP OLACAKTIR.
 8. YÜKLENİCİ, ARACIN KABULÜNDEN SONRA ARACIN BAKIM VE KULLANIMI KONULARINDA İKİ PERSONELE EN AZ 1(BİR) GÜNLÜK ÜCRETSİZ OLARAK TÜRKÇE EĞİTİM VERECEKTİR.
 9. ARAÇ DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE ORJİNAL AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR.
 10. ARAÇ EN AZ İKİ YIL GARANTİYE SAHİP OLACAKTIR.
 11. ŞEKİL-1, ŞEKİL-2, ŞEKİL-3 VE ŞEKİL-4 EK'TE VERİLMİŞTİR.

Kaşe/İmza




Özden ÖKTEM
Makine Mühendisi






Şekil 1




Şekil 2

İKAZ/İMZA



Şekil 3



Şekil 4

KAŞE/İMZA