

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA
KAYSERİ

...../...../.....

Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	17 Mart 2022/ 4790-109-22/94
İşin Tanımı	9 Kalem Elektrik Malzemeleri Alımı
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	

1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) Teklifimiz 30 (Otuz) takvim günü geçerlidir.

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz.

4) Alım konusu mal/mallar için teslim süresi sözleşme imzalanmasına müteakip; en geç **20 (YİRMİ) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.**

5) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır.İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır.

6) Bu alım için alım komisyonu kararı alınıp sözleşme yapılacağını ve yürürlükteki oranlarda damga vergisi tarafımızdan yatırılacağını kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

7) Bu alımın uhdemizde kalması halinde sözleşme imzalanması aşamasında, sözleşme imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz.

8) İdare tarafından KDV Ödenecektir.

9) Yerli Malına fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

10) Fiyat değerlendirilmesinin en düşük toplam bedel üzerinden yapılacaktır.

11) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz.

12) İdari şartnamede alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

13) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.

14) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç

(rakamla).....T.L.(yazıyla).....
.....Türk Lirası bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Ekler :

Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli)

Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti)

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

109 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ


S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	624027HD23790	LAMBA,LED ARMATÜR 60X60 CM	100	EA	TL	TL
2	567027HD71250	SIVA,ÜSTÜ,LED,LAMBA	70	EA	TL	TL
3	5935270076737	PRİZ	200	EA	TL	TL
4	5999270070875	ANAHTAR,SIVA ALTI	50	EA	TL	TL
5	5999270070872	ANAHTAR,SIVA ALTI	50	EA	TL	TL
6	5999270070871	ANAHTAR,SIVA USTU,TEKLI	50	EA	TL	TL
7	5935270364931	PRİZ,SIVA USTU,TOprakLI	100	EA	TL	TL
8	6150270070797	KABLO,NYM,ANTIGRON	200	MR	TL	TL
9	614527HB35180	KABLO 3X2.5 NYN	200	MR	TL	TL
Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)					TL	

* EA:ADET

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*

(1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.



1. İşin Genel Adı : MUHTELİF ELEKTRİK MALZEMELERİ ALIMI

TEKNİK ÖZELLİKLER LİSTESİ

SAT NUMARASI:

SIRA NO	STOK NO	MALZEME ADI	TEKNİK ÖZELLİKLER	İSTENEN BELGE VE DÖKÜMANLAR	GARANTİ SÜRESİ
1	624027HD23790	LAMBA,LED ARMATÜR 60X60 CM	60X60 SIVA ALTI Enerji tüketimi 42± 5 Watt olmalıdır. Armatürün çalışma gerilimi 180- 240 V. AC ve çalışma frekansı 50 Hz- 60 Hz olacaktır. LED' ler 1,6 mm kalınlıkta cem-1 PCB üzerine el değmeden dizgisi SMD teknolojisi ile lehimlenmiş olacak. LED ' ler ve sürücüsü ENEC belgeli olacaktır. Armatür IP-54 koruma sınıfına sahip olacaktır. Işık sıcaklığı 4000 Kelvin olacaktır. Toplam ışık akısı 5000 Lümen olacaktır. 3 Mt 'de ışık şiddeti 150 LUX' un altında olmayacaktır. Yüksek voltaj ve kısa devre korumalı olacaktır. Sistem - 25°C ile+50°C arasında güvenli çalışabilir olacaktır. Ürünler teslim tarihinden itibaren en az 3 yıl garanti kapsamında olacak ve 10 yıl yedek parça sağlanacaktır. Armatür gövdesi elektro statik boya ile boyanmış olacaktır. Ledlerin PCB yüzeyinde 1200 cm2 soğutma yüzeyine sahip olacaktır. PCB ler modüler yapıda olup modülün birinin arızalanması durumunda diğer modül ve ledler çalışmasına devam edebilir olacaktır. Alçıpan tavan için kullanıma uygun olup gerekli güvenlik aparatlar üzerinde olacaktır.	TSE VE/ VEYA CE VB.	3 YIL
2	567027HD71250	SIVA,ÜSTÜ,LED,LAMBA	60X60 SIVA ÜSTÜ Enerji tüketimi 42± 5 Watt olmalıdır. Armatürün çalışma gerilimi 180- 240 V. AC ve çalışma frekansı 50 Hz- 60 Hz olacaktır. LED' ler 1,6 mm kalınlıkta cem-1 PCB üzerine el değmeden dizgisi SMD teknolojisi ile lehimlenmiş olacak. LED ' ler ve sürücüsü ENEC belgeli olacaktır. Armatür IP-54 koruma sınıfına sahip olacaktır. Işık sıcaklığı 4000 Kelvin olacaktır. Toplam ışık akısı 5000 Lümen olacaktır. 3 Mt 'de ışık şiddeti 150 LUX' un altında olmayacaktır. Yüksek voltaj ve kısa devre korumalı olacaktır. Sistem - 25°C ile+50°C arasında güvenli çalışabilir olacaktır. Ürünler teslim tarihinden itibaren en az 3 yıl garanti kapsamında olacak ve 10 yıl yedek parça sağlanacaktır. Armatür gövdesi elektro statik boya ile boyanmış olacaktır. Ledlerin PCB yüzeyinde 2500 cm2 soğutma yüzeyine sahip olacaktır. PCB ler modüler yapıda olup modülün birinin arızalanması durumunda diğer modül ve ledler çalışmasına devam edebilir olacaktır. Alüminyum profil köşe kalıbı kullanılarak birleştirilmiş olacaktır. bağlama montaj vidaları köşe kalıbının içinde ve dışardan bakıldığında görünmeyecek şekilde gizlenmiş olacaktır. Köşe kalıbı gövde ile simetrik olarak uyumlu olacaktır.	TSE VE/ VEYA CE VB.	3 YIL

KATİMLER

2

3	5935270076737	PRİZ	Sıva altı priz dekoratif tipte tekli olacaktır. Sıva altı priz üzerinde kırılma, çatlama yamulma ve fiziki bir bozukluk olmayacaktır. Sıva altı priz rengi beyaz tip olacaktır. Sıva altı 16 A. 250V. akım taşıyabilecek özelliğe sahip olacaktır. Kablo bağlantı ekipmanı vidalı olacaktır. Montaj ekipmanı vidalı tip olacaktır.	+	2 YIL
4	5999270070875	ANAHTAR,SİVA ALTI	Sıva altı anahtar ikili tip olacaktır. Sıva altı komutör (ikili) anahtar üzerinde kırılma, çatlama yamulma ve fiziki bir bozukluk olmayacaktır. Sıva altı komutör (ikili) anahtar rengi beyaz tip olacaktır. Sıva altı komutör (ikili) anahtar 10 A.-250V. akım taşıyabilecek özelliğe sahip olacaktır. Kablo bağlantı ekipmanı vidalı olacaktır. Montaj ekipmanı vidalı tip olacaktır.	TSE VE/ VEYA CE VB.	2 YIL
5	5999270070872	ANAHTAR,SİVA ALTI	Sıva altı anahtar tekli tip dekoratif tip olacaktır. Sıva altı tekli anahtar üzerinde kırılma, çatlama yamulma ve fiziki bir bozukluk olmayacaktır. Sıva altı tekli anahtar rengi beyaz tip olacaktır. Sıva altı tekli anahtar 10 A. 250V. akım taşıyabilecek özelliğe sahip olacaktır. Kablo bağlantı ekipmanı vidalı olacaktır. Montaj ekipmanı vidalı tip olacaktır.	TSE VE/ VEYA CE VB.	2 YIL
6	5999270070871	ANAHTAR,SİVA USTU,TEKLI	Sıva üstü anahtar tekli antigrön tip olacaktır. Sıva üstü tekli anahtar üzerinde kırılma, çatlama yamulma ve fiziki bir bozukluk olmayacaktır. Sıva üstü tekli anahtar rengi beyaz tip olacaktır. Sıva üstü tekli anahtar 10 A. 250V. akım taşıyabilecek özelliğe sahip olacaktır. Koruma Sınıfı IP54 olacaktır. Kablo bağlantı ekipmanı vidalı olacaktır. Montaj ekipmanı vidalı tip olacaktır.	TSE VE/ VEYA CE VB.	2 YIL
7	5935270364931	PRİZ,SİVA USTU,TOPRAKLI	Sıva üstü kapaklı priz antigrön tipte tekli olacaktır. Sıva üstü priz üzerinde kırılma, çatlama yamulma ve fiziki bir bozukluk olmayacaktır. Sıva üstü priz rengi beyaz tip olacaktır. Sıva priz 16 A. 250V. akım taşıyabilecek özelliğe sahip olacaktır. Koruma sınıfı IP54 olacaktır. Kablo bağlantı ekipmanı vidalı olacaktır. Montaj ekipmanı vidalı tip olacaktır.	TSE VE/ VEYA CE VB.	2 YIL
8	6150270070797	KABLO,NYM,ANTIGRON	KABLO,NYM,ANTIGRON 3*1,5mm: Malzeme NYM tipi, 3x1,5 mm2 kesitinde olacaktır. Malzeme TSE ve VDE belgelerine sahip olacaktır. Malzeme orijinal ambalajında 100'er metrelik paketler halinde olacaktır. Malzeme ezik, kopuk, yıpranmış olmayacaktır.	TSE VE/ VEYA CE VB.	2 YIL
9	614527HB35180	KABLO 3X2.5 NYY	KABLO 3X2.5 NYY: Malzeme NYY tipi, 3x2.5 mm2 kesitinde, kablo olacaktır. Malzeme TSE ve VDE belgelerine sahip olacaktır. Malzeme 200 metre yekpare olacaktır. Malzeme ezik, kopuk, yıpranmış olmayacaktır.	TSE VE/ VEYA CE VB.	2 YIL

KASE/ma



Emrah UTANGAN
De.Me.
Elk. Tekns.