

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA
KAYSERİ

Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	4790-142-2024/112
İşin Tanımı	3 KISIM 11 KALEM MUHTELİF SÜNGER ALIMI
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	

1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) Teklifimiz 30 (OTUZ) takvim günü geçerlidir.

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz.

4) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır. İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır.

5) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz.

6) Alım dokümanında alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

7) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.

8) Bu alımın uhdemizde kalması halinde Alım Komisyonu Kararını Tebliğe / sözleşme imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz.

9) Alımı yapılacak malzemeler Sözleşme imzalanmasını takip eden ilk günden itibaren 75 (YetmişBeş) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

10) Bu alım için alım;

- Komisyon Kararı Alınacak, (%0,569 Damga Vergisi)
- Geçici Teminat Alınmayacak,
- Kesin Teminat Alınmayacak,
- Sözleşme İmzalanmayacak,

11) Ayrıca ödeme aşamasında;

- Fatura tutarının %0,948 oranında ödeme emrinin damga vergisi,

b. Alım dokümanında garanti istenmesi ve garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmadığından garanti taahhütname verilmesi durumunda fatura tutarının %0,948 oranında garanti taahhütmesine ilişkin damga vergisi kesilecektir.

12) Alım 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13'üncü maddesine 5228 sayılı Kanunla eklenen (f) bendi hükmü ve ilgili tebliğlerinde belirtilen "Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna" kapsamında sayıldığı için KDV ödenmeyecektir.

13) Birim Fiyat Teklif Mektubu Ekinde yürürlükteki hükümlere göre düzenlenmiş alım konusu iş ile ilgili yerli malı belgesi sunulması durumunda %15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

14) Fiyat değerlendirilmesinin her kısım ayrı ayrı olmak üzere en düşük toplam bedel üzerinden yapılacağından kısmi oluşturan bütün kalemlere teklif verilmesi gerektiğini, aksi takdirde kalemlerin tamamına teklif verilmeyen kısmın geçersiz sayılacağını kabul ediyoruz.

15) Alımı yapılacak malzemeler için en az 1(Bir) yıl garanti süresi olacaktır. Yüklenici bu malzemelere ait garanti belgelerini İdare adına düzenletmek ve orijinal nüshalarını veya garantiye ilişkin taahhütleri içeren bir belgeyi İdareye sunacağız.

16) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden

(rakamla).....T.L.

(yazıyla).....Türk

Lirası bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Ekler :

Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli)

Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti)

Ek-C (.....)(Yerli malı belgesi sunulması durumunda eklenecektir.)

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı

Kaşe ve İmza

142 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

1 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	8135010594636	ESNEK POLİETİLEN KÖPÜK LEVHA	4	RO		TL

1. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)

TL

* RO:RULO

2 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	9320151898162	VİSCO ESASLI AKILLI SÜNGER	1	SH		TL
2	9320151898163	VİSCO ESASLI AKILLI SÜNGER	41	SH		TL

2. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)

TL

* SH:TABAKA

3 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	932027H736734	POLİÜRETAN ESASLI SÜNGER	90	EA		TL
2	932027H736735	POLİÜRETAN ESASLI SÜNGER	115	EA		TL
3	932027H736744	POLİÜRETAN ESASLI SÜNGER	31	EA		TL
4	932027HB01063	SÜNGER	28	SH		TL
5	932027HB28623	POLİÜRETAN ESASLI SÜNGER	37	SH		TL
6	932027HB28624	POLİÜRETAN ESASLI SÜNGER	13	SH		TL
7	932027HB28625	POLİÜRETAN ESASLI SÜNGER	152	SH		TL
8	932027HB28656	POLİÜRETAN ESASLI SÜNGER	106	SH		TL

3. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)

TL

* EA:ADET. SH:TABAKA

GENEL TOPLAM TUTAR (K.D.V. Hariç)

TL

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*

(1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	8135010594636	ESNEK POLİETİLEN KÖPÜK LEVHA	1. MALZEME CİNSİ, YALITIMDA KULLANIMA UYGUN, ESNEK POLİETİLEN KÖPÜK LEVHA OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. MALZEMEDE YIRTIK, DELİK, KESİK, VB. ÜRETİM HATALARI BULUNMAYACAKTIR. BU HUSUS, GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 3. MALZEMENİN ÖLÇÜLERİ, KALINLIK: 0,45 (±0,07) CM, ENİ: 100 (±5) CM VE BOYU: 60 (-1, +10) METRE OLACAKTIR. BU HUSUS, ÖLÇÜ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 4. HER DÖRT RULONUN EN AZ %10'U GÖZ VE ÖLÇÜ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 5. MALZEMENİN YOĞUNLUĞU 20-40 KG/M³ ARASINDA OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 6. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK RULOLAR HALİNDE TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. (1 RO (RULO)=60 METRE OLARAK ALINACAKTIR.)	7. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.

03.12.2024

Özge

Özge DOĞAN Kim.Müh. 11020/4519

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	9320151898162	VISCO ESASLI AKILLI SÜNGER	1. SÜNGER VISCO ESASLI AKILLI SÜNGER OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. SÜNGERDE; YIRTIK, EZİLME, DEFORMASYON GİBİ KUSURLAR OLMAYACAKTIR. PARTİNİN TAMAMI FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 3. MALZEMENİN ÖLÇÜLERİ, ENİ: 200 (-5, +20) CM, BOYU: 200 (-5, +20) CM, KALINLIK: 2 (±0,3) CM OLACAKTIR. PARTİNİN TAMAMI ÖLÇÜ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 4. SÜNGERİN RENĞİ BEYAZ VEYA KREM OLACAKTIR. 5. SÜNGERİN YOĞUNLUĞU (TS EN ISO 845'E GÖRE), 50 (±3) KG/M³ OLACAKTIR. TEST İŞLEMİ İDARE TARAFINDAN, FİZİK KİMYA LABORATUARINDA YAPILACAKTIR. LABORATUVAR TESTİ İŞLEMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTE OLUŞ, GELEN MALZEMEDEN (5x5) CM ÖLÇÜLERİNDE BİR NUMUNE KESİLEREK ALINACAKTIR. 6. MALZEME ÜZERİNDE EL YARDIMIYLA VEYA HERHANGİ BİR NESNE YARDIMIYLA BASKI UYGULANARAK OLUŞAN ŞEKLİN BASKI KALDIRILDIKTAN SONRA KAYBOLDUĞU VE MALZEMENİN TEKRAR ESKİ HALİNE DÖNDÜĞÜ GÖZLEMLENECEKTİR. BU HUSUS, FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. TEST İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTE OLUŞ, 1 ADET LEVHA ÜZERİNDE DENEME YAPILACAKTIR. 7. MALZEME DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. (SH (SHEET):LEVHA)	8. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.
2	9320151898163	VISCO ESASLI AKILLI SÜNGER	1. SÜNGER VISCO ESASLI AKILLI SÜNGER OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. SÜNGERDE; YIRTIK, EZİLME, DEFORMASYON GİBİ KUSURLAR OLMAYACAKTIR. PARTİNİN %20'Sİ GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 3. MALZEMENİN ÖLÇÜLERİ, ENİ: 200 (-5, +20) CM, BOYU: 200 (-5, +20) CM, KALINLIK: 1 (±0,2) CM OLACAKTIR. PARTİNİN %20'Sİ ÖLÇÜ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 4. SÜNGERİN RENĞİ BEYAZ VEYA KREM OLACAKTIR. 5. SÜNGERİN YOĞUNLUĞU (TS EN ISO 845'E GÖRE), 50 (±3) KG/M³ OLACAKTIR. TEST İŞLEMİ İDARE TARAFINDAN, FİZİK KİMYA LABORATUARINDA YAPILACAKTIR. LABORATUVAR TEST İŞLEMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTE OLUŞ, GELEN MALZEMEDEN (5x5) CM ÖLÇÜLERİNDE BİR NUMUNE KESİLEREK ALINACAKTIR. 6. MALZEME ÜZERİNDE EL YARDIMIYLA VEYA HERHANGİ BİR NESNE YARDIMIYLA BASKI UYGULANARAK OLUŞAN ŞEKLİN BASKI KALDIRILDIKTAN SONRA KAYBOLDUĞU VE MALZEMENİN TEKRAR ESKİ HALİNE DÖNDÜĞÜ GÖZLEMLENECEKTİR. BU HUSUS, FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. TEST İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTE OLUŞ, 1 ADET LEVHA ÜZERİNDE DENEME YAPILACAKTIR. 7. MALZEME DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. (SH (SHEET):LEVHA)	8. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.

03.05.2024

Özge

Özge DOĞAN Kim.Müh. 11020/4519

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
1	932027H736734	POLİÜRETAN ESASLI SÜNGER	1. MALZEME CİNSİ AÇIK HÜCRELİ POLİÜRETAN ESASLI SÜNGER OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. SÜNGERDE; YIRTIK, EZİLME, DEFORMASYON GIBI KUSURLAR OLMAYACAKTIR. RASTGELE SEÇİLEN 12 ADET MALZEME GÖZ MUAYANESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 3. MALZEMENİN ÖLÇÜLERİ, ENİ: 120 (-5, +10) CM, BOYU: 240 (-5, +10) CM, KALINLIK: 10 (±0,7) CM OLACAKTIR. RASTGELE SEÇİLEN 15 ADET MALZEME ÖLÇÜ MUAYANESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 4. SÜNGERİN RENGİ BEYAZ OLACAKTIR. 5. SÜNGERİN YOĞUNLUĞU (TS EN ISO 845'E GÖRE), 20 (±3) KG/M³ OLACAKTIR. TEST İŞLEMİ İDARE TARAFINDAN, FİZİK KİMYA LABORATUARINDA YAPILACAKTIR. LABORATUVAR TEST İŞLEMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTE OLUŞ, GELEN MALZEMEDEN (5x5) CM ÖLÇÜLERİNDE BİR NUMUNE KESİLEREK ALINACAKTIR. 6. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE DEPOLAMA ŞARTLARINI İÇERİR ORJINAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	7. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.	/...../2024 Nilhan EREN AYDOĞAN MS.2023-TEK.099/5094 
2	932027H736735	POLİÜRETAN ESASLI SÜNGER	1. MALZEME CİNSİ AÇIK HÜCRELİ POLİÜRETAN ESASLI SÜNGER OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. SÜNGERDE; YIRTIK, EZİLME, DEFORMASYON GIBI KUSURLAR OLMAYACAKTIR. RASTGELE SEÇİLEN 20 ADET MALZEME GÖZ MUAYANESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 3. MALZEMENİN ÖLÇÜLERİ, ENİ: 140 (-5, +10) CM, BOYU: 250 (-15, +5) CM, KALINLIK: 5 (±0,5) CM OLACAKTIR. RASTGELE SEÇİLEN 20 ADET MALZEME ÖLÇÜ MUAYANESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 4. SÜNGERİN RENGİ BEYAZ OLACAKTIR. 5. SÜNGERİN YOĞUNLUĞU (TS EN ISO 845'E GÖRE), 20 (±3) KG/M³ OLACAKTIR. TEST İŞLEMİ İDARE TARAFINDAN, FİZİK KİMYA LABORATUARINDA YAPILACAKTIR. TEST İŞLEMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE İSTENEN MALZEME MİKTARINA İLAVE OLARAK AYNI ÖLÇÜLERDE 1 ADET SÜNGER İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR. ANCAK NUMUNE MAL SEÇİMİ İDARE TARAFINDAN YAPILACAKTIR. 6. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE DEPOLAMA ŞARTLARINI İÇERİR ORJINAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	7. BİR YIL GARANTİ İSTENECEKTİR.	/...../2024 Nilhan EREN AYDOĞAN MS.2023-TEK.099/5094 
3	932027H736744	POLİÜRETAN ESASLI SÜNGER	1. SÜNGER AÇIK HÜCRELİ POLİÜRETAN ESASLI OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. SÜNGERDE; YIRTIK, EZİLME, DEFORMASYON GIBI KUSURLAR OLMAYACAKTIR. PARTİNİN % 20'Sİ GÖZ MUAYANESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 3. MALZEMENİN ÖLÇÜLERİ, ENİ: 140 (-5, +20) CM, BOYU: 250 (-5, +20) CM, KALINLIK: 0,5 (±0,1) CM OLACAKTIR. PARTİNİN %20'Sİ ÖLÇÜ MUAYANESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 4. SÜNGERİN RENGİ MAVİ VEYA SİYAH VEYA GRİ OLACAKTIR. 5. SÜNGERİN YOĞUNLUĞU (TS EN ISO 845'E GÖRE), 28 (±3) KG/M³ OLACAKTIR. TEST İŞLEMİ İDARE TARAFINDAN, FİZİK KİMYA LABORATUARINDA YAPILACAKTIR. LABORATUVAR TEST İŞLEMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTE OLUŞ, GELEN MALZEMEDEN (5x5) CM ÖLÇÜLERİNDE BİR NUMUNE KESİLEREK ALINACAKTIR. 6. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	7. BİR YIL GARANTİ İSTENECEKTİR.	03.12.2024 Özge DOĞAN Kim.Müh. 11020/4519 

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
4	932027HB01063	SÜNGER	1. MALZEME CİNSİ AÇIK HÜCRELİ POLİÜRETAN ESASLI SÜNGER OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. SÜNGERDE; YIRTIK, EZİLME, DEFORMASYON GİBİ KUSURLAR OLMAYACAKTIR. PARTİNİN % 20'Sİ GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 3. MALZEMENİN ÖLÇÜLERİ, ENİ: 120 (-5, +10) CM, BOYU: 240 (-5, +10) CM, KALINLIK: 10 (±0,7) CM OLACAKTIR. PARTİNİN %20'Sİ ÖLÇÜ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 4. SÜNGERİN RENGİ MAVİ VEYA SİYAH VEYA GRİ OLACAKTIR. 5. SÜNGERİN YOĞUNLUĞU (TS EN ISO 845'E GÖRE), 28 (±3) KG/M³ OLACAKTIR. TEST İŞLEMİ İDARE TARAFINDAN, FİZİK KİMYA LABORATUARINDA YAPILACAKTIR. LABORATUVAR TEST İŞLEMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTE OLUŞ, GELEN MALZEMEDEN (5x5) CM ÖLÇÜLERİNDE BİR NUMUNE KESİLEREK ALINACAKTIR. 6. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE DEPOLAMA ŞARTLARINI İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. (SH (SHEET):LEVHA)		Özge DOĞAN Kim.Müh. 11020/4519 23.12.2024
5	932027HB28623	POLİÜRETAN ESASLI SÜNGER	1. SÜNGER AÇIK HÜCRELİ POLİÜRETAN ESASLI OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. SÜNGERDE YIRTIK, EZİLME, DEFORMASYON GİBİ KUSURLAR OLMAYACAKTIR. PARTİNİN % 20'Sİ GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 3. MALZEMENİN ÖLÇÜLERİ, ENİ: 140 (-5, +20) CM, BOYU: 240 (-5, +20) CM, KALINLIK: 5 (±0,5) CM OLACAKTIR. PARTİNİN %20'Sİ ÖLÇÜ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 4. SÜNGERİN RENGİ MAVİ VEYA SİYAH VEYA GRİ OLACAKTIR. 5. SÜNGERİN YOĞUNLUĞU (TS EN ISO 845'E GÖRE), 28 (±3) KG/M³ OLACAKTIR. TEST İŞLEMİ İDARE TARAFINDAN, FİZİK KİMYA LABORATUARINDA YAPILACAKTIR. LABORATUVAR TEST İŞLEMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTE OLUŞ, GELEN MALZEMEDEN (5x5) CM ÖLÇÜLERİNDE BİR NUMUNE KESİLEREK ALINACAKTIR. 6. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. (SH (SHEET):LEVHA)	7. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.	Özge DOĞAN Kim.Müh. 11020/4519 23.12.2024
6	932027HB28624	POLİÜRETAN ESASLI SÜNGER	1. SÜNGER AÇIK HÜCRELİ POLİÜRETAN ESASLI OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. SÜNGERDE; YIRTIK, EZİLME, DEFORMASYON GİBİ KUSURLAR OLMAYACAKTIR. RASTGELE SEÇİLEN 3 SH LEVHA MALZEME GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 3. MALZEMENİN ÖLÇÜLERİ, ENİ: 140 (-5, +20) CM, BOYU: 240 (-5, +20) CM, KALINLIK: 2 (±0,3) CM OLACAKTIR. RASTGELE SEÇİLEN 3 SH LEVHA MALZEME ÖLÇÜ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 4. SÜNGERİN RENGİ MAVİ VEYA SİYAH VEYA GRİ OLACAKTIR. 5. SÜNGERİN YOĞUNLUĞU (TS EN ISO 845'E GÖRE), 28 (±3) KG/M³ OLACAKTIR. TEST İŞLEMİ İDARE TARAFINDAN, FİZİK KİMYA LABORATUARINDA YAPILACAKTIR. LABORATUVAR TEST İŞLEMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTE OLUŞ, GELEN MALZEMEDEN (5x5) CM ÖLÇÜLERİNDE BİR NUMUNE KESİLEREK ALINACAKTIR. 6. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. (SH (SHEET):LEVHA)	7. BİR YIL GARANTİ İSTENECEKTİR.	Özge DOĞAN Kim.Müh. 11020/4519 23.12.2024

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
7	932027HB28625	POLİÜRETAN ESASLI SÜNGER	1. SÜNGER AÇIK HÜCRELİ POLİÜRETAN ESASLI OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. SÜNGERDE; YIRTIK, EZİLME, DEFORMASYON GİBİ KUSURLAR OLMAYACAKTIR. PARTİNİN % 20'Sİ GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 3. MALZEMENİN ÖLÇÜLERİ; ENİ: 140 (-5, +20) CM, BOYU: 240 (-5, +20) CM, KALINLIK: 1 (±0.2) CM OLACAKTIR. PARTİNİN %20'Sİ ÖLÇÜ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 4. SÜNGERİN RENGİ MAVİ VEYA SİYAH VEYA GRİ OLACAKTIR. 5. SÜNGERİN YOĞUNLUĞU (TS EN ISO 845'E GÖRE), 28 (±3) KG/M³ OLACAKTIR. TEST İŞLEMİ İDARE TARAFINDAN, FİZİK KİMYA LABORATUARINDA YAPILACAKTIR. LABORATUVAR TEST İŞLEMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTE OLUP, GELEN MALZEMEDEN (5x5) CM ÖLÇÜLERİNDE BİR NUMUNE KESİLEREK ALINACAKTIR. 6. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. (SH (SHEET):LEVHA)	7. BİR YIL GARANTİ İSTENECEKTİR.	22.12.2024 Özge DOĞAN Kim.Müh. 11020/4519 
8	932027HB28656	POLİÜRETAN ESASLI SÜNGER	1. SÜNGER AÇIK HÜCRELİ POLİÜRETAN ESASLI OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. SÜNGERDE; YIRTIK, EZİLME, DEFORMASYON GİBİ KUSURLAR OLMAYACAKTIR. PARTİNİN % 20'Sİ GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 3. MALZEMENİN ÖLÇÜLERİ; ENİ: 140 (-5, +20) CM, BOYU: 240 (-5, +20) CM, KALINLIK: 3 (±0.4) CM OLACAKTIR. PARTİNİN %20'Sİ ÖLÇÜ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 4. SÜNGERİN RENGİ MAVİ VEYA SİYAH VEYA GRİ OLACAKTIR. 5. SÜNGERİN YOĞUNLUĞU (TS EN ISO 845'E GÖRE), 28 (±3) KG/M³ OLACAKTIR. TEST İŞLEMİ İDARE TARAFINDAN, FİZİK KİMYA LABORATUARINDA YAPILACAKTIR. LABORATUVAR TEST İŞLEMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTE OLUP, GELEN MALZEMEDEN (5x5) CM ÖLÇÜLERİNDE BİR NUMUNE KESİLEREK ALINACAKTIR. 6. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. (SH (SHEET):LEVHA)	7. BİR YIL GARANTİ İSTENECEKTİR.	22.12.2024 Özge DOĞAN Kim.Müh. 11020/4519 