

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

KAYSERİ

..... / /

Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	10 Haziran 2022/ 4790-253-22/231
İşin Tanımı	5 Kısım 26 Kalem Muhtelif İnşaat Malzemeleri Alımı
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	

1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) Teklifimiz 30 (Otuz) takvim günü geçerlidir.

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz.

4) Komisyon Kararının yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren 20 (Yirmi) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

5) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır. İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır.

6) Bu alım için alım komisyonu kararı alınıp yürürlükteki oranlarda damga vergisi tarafımızdan yatırılacağını kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

7) Fiyat değerlendirilmesinin en düşük toplam bedel üzerinden yapılacağından kısmi oluşturan bütün kalemlere teklif verilmesi gerektiğini, aksi takdirde teklifimizin geçersiz sayılacağını kabul ediyoruz.

8) İdare tarafından KDV Ödenecektir.

9) Yerli Malına fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

10) Fiyat değerlendirilmesinin her kısım ayrı ayrı olmak üzere en düşük toplam bedel üzerinden yapılacağından kısmi oluşturan bütün kalemlere teklif verilmesi gerektiğini, aksi takdirde kalemlerin tamamına teklif verilmeyen kısmın geçersiz sayılacağını kabul ediyoruz.

11) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz.

12) İdari şartnamede alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

13) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.

14) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç

(rakamla).....T.L.(yazıyla).....
.....Türk Lirası bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Ekler :

Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli)

Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti)

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

253 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

1 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	592527HB28076	SALTER,KOMPAKT S40	1	EA	TL	TL
2	5975270109676	KANAL,KABLO	40	MR	TL	TL
3	5935270232427	PRIZ,GRUP,SEYYAR	1	EA	TL	TL
4	614527HD00620	KABLO,NYM,5X6 MM2	75	MR	TL	TL
5	5340270071153	DUBEL,PLASTIK	200	EA	TL	TL
6	534027HD36177	ROKET DÜBELİ, SARI, 8 MM	1	PG	TL	TL
7	5975270460417	PANO,POLYESTER	1	EA	TL	TL
1 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET, MR:METRE, PG:PAKET

2 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	8010270163703	BOYA,DIS CEPHE	150	LI	TL	TL
2	8010270163701	BOYA,PLASTIK	150	LI	TL	TL
3	8010270163566	BOYA,SENTETİK,BEYAZ	90	LI	TL	TL
4	8010270162892	BOYA,SU BAZLI BEYAZ	60	LI	TL	TL
5	8020270131441	FIRÇA,RULO	10	EA	TL	TL
6	8020270131440	FIRÇA,RULO	10	EA	TL	TL
2 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* LI:LİTRE, EA:ADET

3 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	9515270177281	SAC,DKP	472,5	KG	TL	TL
2	952027H811561	CELIK PROFIL	120	MR	TL	TL
3	4710270189234	PROFIL,DEMİR	120	MR	TL	TL
4	9520270071571	PROFIL,DEMİR	120	MR	TL	TL
5	5340270322791	MENTESE,MİL	10	EA	TL	TL
6	5340270218290	MENTEŞE,MİL	10	EA	TL	TL
7	8135270068988	TEL,BAG	30	KG	TL	TL
8	534027HD42614	KİLİT,PANİK BAR KOLLU	2	EA	TL	TL
9	5340270137011	KİLİT,TRAJLI	5	EA	TL	TL
3 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* KG: KİLOGRAM, EA:ADET, MR : METRE

KASE/İmza

253 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

4 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	8040270097782	YAPIŞTIRICI,FAYANS	50	EA	TL	TL
2	5610270105617	CIMENTO,PORTLAND	4000	KG	TL	TL
4 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET, KG:KİLOGRAM

5 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	4510270131741	LAVABO,AYAKLI	10	EA	TL	TL
2	5330270475690	CONTA,LAVABO	20	EA	TL	TL
5 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

GENEL TOPLAM TUTAR (K.D.V. Hariç)						TL
-----------------------------------	--	--	--	--	--	----

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*

(1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.



1. Kısm

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

MUHTELİF ELEKTRİK MALZEMELERİ

S/N	STOK NO	MALZEMENİN İSMİ	TEKNİK ÖZELLİKLER (MALZEME TANITICI BİLGİLER)	GARANTİ SÜRESİ	İSTENEN BELGE, DOKÜMAN
1	592527HD28076	SALTER,KOMPAKT S40	TERMİK MANYETİK ŞALTER 3X40 AMPER; 3x40-50 A ayarlarında olacaktır. 55 kA akım taşıyabilecektir. Manyetik ayar sahası 600 olacaktır.	2 YIL	TSE VE/VEYA CE VB.
2	5975270109676	KANAL,KABLO	25X25 MM KANAL,KABLO Beyaz renkte, 2 metrelik boylar halinde, 25*25 mm ebadında, kendinden yapışkanlı, montaj delikleri olacak.	2 YIL	TSE VE/VEYA CE VB.
3	5935270232427	PRİZ,GRUP,SEYYAR	KAUÇUK 3'LÜ GRUP PRİZ Topraklı siyah renkte olacaktır. Duvara montaja uygun olacaktır.	2 YIL	TSE VE/VEYA CE VB.
4	614527HD00620	KABLO,NYM,5X6 MM2	KABLO,NYM,5X6MM2 Beyaz veya gri renkte olacaktır. Malzeme TSE ve VDE belgelerine sahip olacaktır.	2 YIL	TSE VE/VEYA CE VB.
5	5340270071153	DUBEL,PLASTİK	8' LİK PLASTİK DUBEL 200 adet (2 paket) olacaktır.	İSTENMEYECEKTİR	TSE VE/VEYA CE VB.
6	534027HD36177	ROKET DÜBELİ,SARI, 8 MM	ROKET DÜBELİ, SARI, 8 MM Beton zeminde, tuğla zeminde, çatlaklı veya çatlaksız zeminlerde, alıçıp zeminlerde, levhalarda, duvarlarda ve alçıpan yüzeylerde kullanıma uygun olacaktır. Sarı renkte plastikten mamul olacaktır. 8 mm olacaktır. 1 paket (100 adet) olacaktır.	İSTENMEYECEKTİR	TSE VE/VEYA CE VB.
7	5975270460417	PANO,POLYESTER	Polyester Pano yangına dayanıklı malzemeden üretilmiş 40X60X20 cm ebatlarında kilitli kapaklı olacaktır.	2 YIL	TSE VE/VEYA CE VB.



Mehmet Ali UYAR
Hv./Is. Asb. Kd. Üçvş.
İs. Elk. At. K.

KARŞILIMZA


1. İşin Genel Adı : MUHTELİF BOYA MALZEMELERİ ALIMI

TEKNİK ÖZELLİKLER LİSTESİ

SAT NUMARASI:

SIRA NO	STOK NO	MALZEME ADI	TEKNİK ÖZELLİKLER	İSTENEN BELGE VE DOKÜMANLAR	GARANTİ SÜRESİ
1	8010270163703	BOYA,DIŞ CEPHE	SİLİKONLU DIŞ CEPHE BOYASI (ÇİMENTO GRİSİ), AKRİLİK EMÜLSİYON ESASLI, DIŞ CEPHE, SİLİKON BAZLI MAT GÖRÜNÜMLÜ KUF GELİŞİMİNE DİRENÇLİ SU İTİLCİLİĞİ YUKDSEK TS7847 YE UYGUN OLMASI GEREKMEKTEDİR. 15 LT PLASTİK AGZI AÇILMAMIS ÜRETİM TARİHİ 2021/1 YILI SONRASI OLACAKTIR	TSE VE/VEYA CE VB.	İSTENMEYECEK
2	8010270163701	BOYA,PLASTİK	PLASTİK BOYA BEYAZ RENKTE, AKRİLİK EMÜLSİYON ESASLI, PTFE KATKILI YARI MAT, SİLİNEBİLİR ÖZELLİKTE OLACAKTIR. TS 5808 'E UYGUN ÜRETİLMİŞ OLACAK OLUP, TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001 VE TS ISO 10002 STANDARTLARINA SAHİP OLACAKTIR. PTTE KATKILI İPEK MAT İÇ CEPHE BOYASI OLACAK AKRİLİK EMİSYON ESASLI SİLİNEBİLİR DEKORATİF İÇ CEPHE SON KAT BOYASI OLACAKTIR. HASTANE, OTEL, RESTORANT, MAGAZA, KRES, MUTFAK, OKUL VB. İÇ MEKANLARDA KULLANIMA UYGUN İMAL TARİHİ ÜZERİNDE SON KULLANIM TARİHİ 2 YIL ÜRETİM TARİHİ 2022/HAZİRAN VE SONRASI OLACAKTIR. İÇERİĞİNDE %42 AKRİLİK EMİSYON %33 PKMMENT DOLGU MALZEMESİ %7 ÇÖZÜCÜ SOLVENT %16 SU %1,3 KATKI MALZEMESİNDEN İMAL EDİLMİS OLACAKTIR. YÜKLENİCİ FIRMA VERİLEN STANDARTLARI SAĞLADIĞINI İDAREYE BELGELEYECEKTİR. 15 LİTRELİK ORJİNAL AMBALAJLARDA OLACAKTIR.	TSE VE/VEYA CE VB.	İSTENMEYECEK
3	8010270163566	BOYA,SENTEYİK,BEYAZ	ALKİD BAĞLIYICI ESASLI, SON KAT BOYA. KURŞUNSUZ, PARLAK GÖRÜNÜMLÜ HER TÜRLÜ AHŞAP VE METAL YÜZEYE UYGULANABİLİR ÖZELLİKTE OLACAKTIR. TS 39'A UYGUN OLMALIDIR. FIRÇA/RULO UYGULAMASINDA 1 LT BOYA 100/150 ML UYGULAMA KAPASİTESİNE SAHİP OLMALIDIR.	TSE VE/VEYA CE VB.	İSTENMEYECEK
4	8010270162892	BOYA,SU BAZLI BEYAZ	TAVAN BOYASI BEYAZ RENKTE MAT ÖZELLİKTE OLACAKTIR. TS 5808 'E TSE 18001 TSE/EN ISO 14001 TSE/EN ISO 9001 UYGUN ÜRETİLMİŞ STANDARTLARINDA OLACAKTIR. 20 KG' LİK (15 Lİ) ORJİNAL AMBALAJLARDA HER TÜRLÜ SIVA BETON ALÇI VE KİREC YÜZEYE YAPISMA VE UYUM SAĞLAYAN USTUN KAPATMA ÖZELLİĞİNE SAHİP TENEFFUS KABİLİYETİ YÜKSEK OLACAKTIR. İMAL TARİHİ ÜZERİNDE OLACAKTIR. ÜRETİM TARİHİ 2022 OLACAKTIR.	TSE VE/VEYA CE VB.	İSTENMEYECEK
5	8020270131441	FİRÇA,RULO	FİRÇA-P RULO-10CM SAPLI OLACAKTIR.BEYAZ RENK OLACAKTIR. RULOLARIN ORJİNAL AMBALAJLARINDA İSTENİLEN BU ÖZELLİKLER YAZILI OLACAKTIR. TSE VE/VEYA CE STANDARTLARINA SAHİP OLACAKTIR.	TSE VE/VEYA CE VB.	İSTENMEYECEK
6	8020270131440	FİRÇA,RULO	İÇ CEPHEYE UYGUN 25 CM ENİNDE 7 CM ÇAPINDA SATEN RULO 14 MM TUG UZUNLUĞUNDA MERDANE İLE SAP MESAFESİ DAHİL 30 CM OLACAKTIR. BEYAZ RENK OLACAKTIR. RULOLARIN ORJİNAL AMBALAJLARINDA İSTENİLEN BU ÖZELLİKLER YAZILI OLACAKTIR. TSE VE/VEYA CE STANDARTLARINA SAHİP OLACAKTIR.	TSE VE/VEYA CE VB.	İSTENMEYECEK


Recep ELKİRAN
Saat Ücr. İşçi
Boyacı


Mustafa ERTURHAN
Hv.İs. Asb. Kd. Beş.
Onr. Atl. Tk. K.

MUHTELİF DEMİR KAYNAK MALZEMELRİ AL

S/N	STOK NO	MALZEMENİN İSMİ	TEKNİK ÖZELLİKLER (MALZEME TANITICI BİLGİLER)	İSTENEN BELGE, DOKÜMAN	GARANTİ SÜRESİ
1	9515270177281	SAC,DKP	1) ÖLÇÜLERİ 1000X2000X1,2 MM EBATLARINDA DKP BASKILI SAC OLACAKTIR. 2) DKP BASKILI SACLAR DAHA ÖNCE KULLANILMAMIŞ, EZİLME VE DEFORME OLMAMIŞ OLACAKTIR. 3) BASKILAR 10 MM KARE PİRAMİT ŞEKLİNDE OLACAKTIR.	TSE VE/VEYA CE VB.	İSTENMEYECEKTİR
2	952027H811561	CELİK PROFİL	40*20*1,5 MM EBATLARIN DA KESİLMEMİS TAM BOY, ANTİPAS BOYALI OLARAK DEFORMASYONA VB DİS ETKENLERE UGRAMAMIS OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR.	TSE VE/VEYA CE VB.	İSTENMEYECEKTİR
3	4710270189234	PROFİL,DEMİR	40*60*2 MM EBATLARIN DA KESİLMEMİS TAM BOY, ANTİPAS BOYALI OLARAK DEFORMASYONA VB DİS ETKENLERE UGRAMAMIS OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR.	TSE VE/VEYA CE VB.	İSTENMEYECEKTİR
4	9520270071571	PROFİL,DEMİR	40*40*2 MM EBATLARIN DA KESİLMEMİS TAM BOY, ANTİPAS BOYALI OLARAK DEFORMASYONA VB DİS ETKENLERE UGRAMAMIS OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR.	TSE VE/VEYA CE VB.	İSTENMEYECEKTİR
5	5340270322791	MENTEŞE,MİL	20 MM ÇAPINDA YUVARLAK ÖZELLİKTE YAKLAŞIK 8.0 CM İLE 10CM ARASINDA UZUNLUKTA OLACAKTIR.OLACAK, MALZEME ÜZERİNDE DİS ETKEN DEFORMASYONU BULUNMAYACAKTIR.	TSE VE/VEYA CE VB.	İSTENMEYECEKTİR
6	5340270218290	MENTEŞE,MİL	26 MM ÇAPINDA YUVARLAK ÖZELLİKTE YAKLAŞIK 8.0 CM İLE 10CM ARASINDA UZUNLUKTA OLACAKTIR.OLACAK, MALZEME ÜZERİNDE DİS ETKEN DEFORMASYONU BULUNMAYACAKTIR.	TSE VE/VEYA CE VB.	İSTENMEYECEKTİR
7	8135270068988	TEL,BAG	1 MM KALINLIKTAKİ İNSAATLARDA KULLANILMAK ÜZERE, ÇEŞİTLİ AĞIRLIKLARDA PAKETLEME (BAĞLI) ŞEKLİNDE YUMUSAK (ÜRÜN YAPISI) NİTELİKTE SİYAH TEL TESLİM EDİLECEKTİR.	TSE VE/VEYA CE VB.	İSTENMEYECEKTİR
8	534027HD42614	KİLİT,PANİK BAR KOLLU	SAĞ SOL KAPI AYIRIMI OLMAYAN YANGIN ÇIKIŞ KAPILARINDA ACİL ÇIKIŞ İÇİN UYGULANABİLEN İÇERİDEN BASILDIĞINDA AÇILABİLEN YANGIN YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLARAK ÜRETİLMİŞ GRİ RENKTE KOLAYLIKLA İKİ TARAF İÇİN UYGULANAN TİPTE OLACAKTIR.	TSE VE/VEYA CE VB.	2 YIL
9	5340270137011	KİLİT,TRAJLI	1) 14 CM EBATINDA, GÖVDE VE KARŞILIĞI ELEKTROSTATİK SİYAH TOZ BOYALI OLACAKTIR. 2) ANAHTAR STANDART MINIMUM 3 ADET OLACAKTIR. KİLİT YÖNLERİ SAĞ SOL AYARLANABİLİR VE 2 TURLU OLACAKTIR. 3) TS EN 12209 STANDARTLARINDA, SÜRGÜ MS 58 PİRİNÇ, MANDAL MS 58 PİRİNÇ, ROZET ÇELİK, SİLİNDİR BOYU 52 MM OLACAKTIR.	TSE VE/VEYA CE VB.	2 YIL

İhtivaç Tespit Eden Personel

[Signature]
Fevzi AKKUŞ
De.Me.
Metal İşleri Tekns.

İhtivaç Tespit Eden Personel

[Signature]
Mustafa ERTURHAN
Hv.İs.Asb.Kd.Bçvş.
İs.Atl.K.

KAŞE/İMZA

3.2.2024

1. İşin Genel Adı : MUHTELİF İNŞAAT MALZEMELERİ ALIMI

TEKNİK ÖZELLİKLER LİSTESİ

SAT NUMARASI:

SIRA NO	STOK NO	MALZEME ADI	TEKNİK ÖZELLİKLER	İSTENEN BELGE VE DOKÜMANLAR	GARANTİ SÜRESİ
1	8040270097782	YAPIŞTIRICI,FAYANS	TSE EN-12004/C1 TE SINIFINA UYGUN BELGELİ VE 25 KG' LİK ORJİNAL AMBALAJLARDA İSTENECEKTİR. SERAMİK GRANİT KLİNKER DOĞAL TAS VB ELEMANLARIN YAPITIRIMINA UYGUN ÖZELLİKTE VE 3-10mm UYGULAMA KALINLIĞI OLACAKTIR +5/+35 °c ÇALIŞMAYA ELVERİSLİ OLACAKTIR. EC 1 PLUS BELGELİ OLACAKTIR. MALZEMENİN TESLİM TARİHİ İLE ÜRETİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 30 GÜN OLACAKTIR.	TSE VE / VEYA CE VB.	İSTENMEYECEK
2	5610270105617	CİMENTO,PORTLAND	TS EN 197-1 GENEL ÇİMENTO ÖZELLİKLERİNE UYGUN, PÇ 32,5 PORTLAND ÇİMENTO OLACAK VE 50 KG TORBALAR HALİNDE TESLİM EDİLECEKTİR. TORBALAR DA DEFORMA VB OLMAYACAKTIR. MALZEMENİN TESLİM TARİHİ İLE ÜRETİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 30 GÜN OLACAKTIR.	TSE VE / VEYA CE VB.	İSTENMEYECEK


Selçuk BAĞLAR
De. Me.
İnş. Tekns.

KASE/İMZA


Mustafa ERTURHAN
Hv. Is. Asb. Kd. Bçvs.
Onr. Atl. Tk. K.

S. Kaya

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

MUHTELİF TESİSAT MALZEMELERİ

S/N	STOK NO	MALZEMENİN İSMİ	TEKNİK ÖZELLİKLER (MALZEME TANITICI BİLGİLERİ)	GARANTİ SÜRESİ	İSTENEN BELGE, DOKÜMAN
1	4510270131741	LAVABO, AYAKLI	45*50 cm Yarım Ayaklı beyaz lavabo, lavabo ve ayak birbirine uyumlu montaj elemanları dahil (duvar montaj ve ayak montaj) 1. sınıf sırlı seramikten 305/2011/AB normlarına uygun olacaktır.	2 YIL	TSE VE/VEYA CE VB.
2	5330270475690	CONTA, LAVABO	Conta lavabo (kamakas) pvc sifonların gider borusunda duvar bağlantı yerlerinde kullanılacaktır. 50 mm çapında olacaktır.	İSRENMEYECEKTİR.	TSE VE/VEYA CE VB.

KAYE/İMZA


İbrahim Alperen ÖLTEM
Hv.İs. Asb.Çyş.
İst. Ekp. K.