

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA
KAYSERİ

..... / /

Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	19 Eylül 2022/ 4790-403-22/359
İşin Tanımı	23 Kalem Muhtelif Sıhhi Tesisat Malzemesi Alımı
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	

1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimiz, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) Teklifimiz 30 (Otuz) takvim günü geçerlidir.

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz.

4) Karar Tebliğini takip eden, ilk gününden itibaren 20 (Yirmi) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

5) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır.İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır.

6) Bu alım için alım komisyonu kararı alınıp yürürlükteki oranlarda damga vergisi tarafımızdan yatırılacağını kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

7) Bu alımın uhdemizde kalması halinde karar tebliğ imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz.

8) İdare tarafından KDV Ödenecektir.

9) Yerli Malına fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

10) Fiyat değerlendirilmesinin en düşük toplam bedel üzerinden yapılacağından bütün kalemlere teklif verilmesi gerektiğini, aksi takdirde teklifimizin geçersiz sayılacağını kabul ediyoruz.

11) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz.

12) İdari şartnamede alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

13) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.

14) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç (rakamla).....T.L.(yazıyla).....

.....Türk Lirası bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Ekler :

Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli)

Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti)

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

403 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	4520270131407	RADYATOR,PANEL	15	EA	TL	TL
2	4520270131406	RADYATÖR,PANEL	15	EA	TL	TL
3	4820270149625	SÜRGÜLÜ VANA 150 MM	2	EA	TL	TL
4	4710270180937	BORU,PPRC	100	MR	TL	TL
5	4710270132124	BORU,PLASTİK	300	MR	TL	TL
6	5640270132464	BORU,PPRC	200	MR	TL	TL
7	4710270167097	BORU,PPRC,KAYNAKLI	100	MR	TL	TL
8	4710270132056	BORU,PPRC FOLYOLU 50MM	100	MR	TL	TL
9	4820270168985	VANA,KURESEL	100	EA	TL	TL
10	4820270140973	VANA,KURESEL	50	EA	TL	TL
11	4820270075800	VANA,KURESEL	10	EA	TL	TL
12	4820270137566	VANA,KURESEL,2"	15	EA	TL	TL
13	4710270133736	BORU,PVC	120	MR	TL	TL
14	4730270106970	DIRSEK,PVC	10	EA	TL	TL
15	4710270075898	BORU,GALVANİZ	120	MR	TL	TL
16	4730270132122	MANŞON,PPRC	100	EA	TL	TL
17	4730270384161	DIRSEK,PPRC	100	EA	TL	TL
18	4730270132010	DIRSEK,PPRC,DIŞ DIŞLI	100	EA	TL	TL
19	4730270384168	MANSON,PPRC	100	EA	TL	TL
20	4510270472448	BATARYA,EVIYE,SERAMİK	30	EA	TL	TL
21	4510270131741	LAVABO,AYAKLI	5	EA	TL	TL

KİŞİ/İMZA

403 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ


S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
22	4720270350446	SPIRAL,DUŞ	40	EA	TL	TL
23	4510270169110	HELA,TASI,ALAFRANGA	5	EA	TL	TL
Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)					TL	

* EA:ADET, MR:METRE,

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*

(1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.



B

q4

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

MUHTELİF TESİSAT MALZEMELERİ

S/N	STOK NO	MALZEMENİN İSMİ	TEKNİK ÖZELLİKLER (MALZEME TANITICI BİLGİLERİ)	GARANTİ SÜRESİ	İSTENEN BELGE, DOKÜMAN
1	4520270131407	RADYATÖR,PANEL	1.PKKP 600*1200 Ebatlarında olacaktır. 2.Radyatörün montajı için yere sabitleme konsolu yanında olacaktır. 3.Hava alma anahtarları üzerinde olacaktır. 4.Korozyona karşı dayanıklı olup 10 yıl garantili olacaktır. 5.Beyaz renkte olup sacdan üretilmiş olacaktır. 6.İşletme basıncı 10 bar olup yüksek emniyete sahip olacaktır. 7.Nakliye sırasında ve depolamada uzun süreli koruma sağlayan ambalajda olacaktır.	10 YIL	TSE VE/VEYA CE VB.
2	4520270131406	RADYATÖR,PANEL	1.PKKP 600*1400 Ebatlarında olacaktır. 2.Radyatörün montajı için yere sabitleme konsolu yanında olacaktır. 3.Hava alma anahtarları üzerinde olacaktır. 4.Korozyona karşı dayanıklı olup 10 yıl garantili olacaktır. 5.Beyaz renkte olup sacdan üretilmiş olacaktır. 6.İşletme basıncı 10 bar olup yüksek emniyete sahip olacaktır. 7.Nakliye sırasında ve depolamada uzun süreli koruma sağlayan ambalajda olacaktır.	10 YIL	TSE VE/VEYA CE VB.
3	4820270149625	SÜRGÜLÜ VANA 150 MM	1. Ø150 mm bağlantı ağız flanşlı, kaynak ağızlı olacaktır. 2. Korozyona karşı dayanıklı olacaktır. 3. Flanşın montaj delikleri 4 adet olacaktır, vananın başlığı 90° lik dönüşe izin verecektir. 4. Kapalı konumdayken sıvı, hava akışını kesecektir. 5. Malzemede kırık, çatlak ve delik olmayacaktır. (DN150) 6. Somunlu civata ve pulları yanında olacaktır. 7.Kalorifer tesisatında kullanılacak olup yüksek basınca dayanıklı olacaktır.	2 YIL	TSE VE/VEYA CE VB.
4	4710270180937	BORU,PPRC	1. Kompozit PPRC boru fizyoterm kaynağı ile 260° de ısıtılarak kaynak edilmeye uygun olacaktır. 2. PPRC boru beyaz renkte imal edilmiş olacaktır, PPRC boru 4000 mm boyunda olacaktır. 3. Kalorifer tesisatında kullanılacak olup 90° ısı ve yüksek basınçta kullanımına uygun olacaktır. 4.Kimyasal maddelere karşı dayanıklı olacaktır. 5.Kaynak yerlerinde çap daralması olmayacaktır. 6.Q20 mm olacaktır.	2 YIL	TSE VE/VEYA CE VB.
5	4710270132124	BORU,PLASTİK	1. Kompozit PPRC boru fizyoterm kaynağı ile 260° de ısıtılarak kaynak edilmeye uygun olacaktır. 2. PPRC boru beyaz renkte imal edilmiş olacaktır, PPRC boru 4000 mm boyunda olacaktır. 3. Kalorifer tesisatında kullanılacak olup 90° ısı ve yüksek basınçta kullanımına uygun olacaktır. 4.Kimyasal maddelere karşı dayanıklı olacaktır. 5.Kaynak yerlerinde çap daralması olmayacaktır. 6.Q25 mm olacaktır.	2 YIL	TSE VE/VEYA CE VB.
6	5640270132464	BORU,PPRC	1. Kompozit PPRC boru fizyoterm kaynağı ile 260° de ısıtılarak kaynak edilmeye uygun olacaktır. 2. PPRC boru beyaz renkte imal edilmiş olacaktır, PPRC boru 4000 mm boyunda olacaktır. 3. Kalorifer tesisatında kullanılacak olup 90° ısı ve yüksek basınçta kullanımına uygun olacaktır. 4.Kimyasal maddelere karşı dayanıklı olacaktır. 5.Kaynak yerlerinde çap daralması olmayacaktır. 6.Q32 mm olacaktır.	2 YIL	TSE VE/VEYA CE VB.
7	4710270167097	BORU,PPRC,KAYNAKLI	1. Kompozit PPRC boru fizyoterm kaynağı ile 260° de ısıtılarak kaynak edilmeye uygun olacaktır. 2. PPRC boru beyaz renkte imal edilmiş olacaktır, PPRC boru 4000 mm boyunda olacaktır. 3. Kalorifer tesisatında kullanılacak olup 90° ısı ve yüksek basınçta kullanımına uygun olacaktır. 4.Kimyasal maddelere karşı dayanıklı olacaktır. 5.Kaynak yerlerinde çap daralması olmayacaktır. 6.Q40 mm olacaktır.	2 YIL	TSE VE/VEYA CE VB.

KASE/İmza

NA

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

8	4710270132056	BORU,PPRC FOLYOLU 50MM	1. Kompozit PPRC boru fizyoterm kaynağı ile 260° de ısıtarak kaynak edilmeye uygun olacaktır. 2. PPRC boru beyaz renkte imal edilmiş olacaktır, PPRC boru 4000 mm boyunda olacaktır. 3. Kalorifer tesisatında kullanılacak olup 90° ısı ve yüksek basınçta kullanımına uygun olacaktır. 4. Kimyasal maddelere karşı dayanıklı olacaktır. 5. Kaynak yerlerinde çap daralması olmayacaktır. 6. Q50 mm olacaktır.	2 YIL	TSE VE/VEYA CE VB.
9	4820270168985	VANA, KÜRESEL	1. Vana 1/2", Vananın başlığı 90°'lik dönüşte kapalı konuma gelecek olup sıvı hava akışını kesecektir. 2. Kol açılken aksışla hizalanacak şekilde düz olacaktır. 3. Kolay açılıp kapanacaktır, korozyona karşı dayanıklı olup çelik malzemeden üretilmiş olacaktır. 3. Küresel vananın dişleri içten dışı olacaktır. 4. Malzeme ambalajında olup kırık, çatlak ve delik olmayacaktır.	2 YIL	TSE VE/VEYA CE VB.
10	4820270140973	VANA, KÜRESEL	1. Vana 3/4", Vananın başlığı 90°'lik dönüşte kapalı konuma gelecek olup sıvı hava akışını kesecektir. 2. Kol açılken aksışla hizalanacak şekilde düz olacaktır. 3. Kolay açılıp kapanacaktır, korozyona karşı dayanıklı olup çelik malzemeden üretilmiş olacaktır. 3. Küresel vananın dişleri içten dışı olacaktır. 4. Malzeme ambalajında olup kırık, çatlak ve delik olmayacaktır.	2 YIL	TSE VE/VEYA CE VB.
11	4820270075800	VANA, KÜRESEL	1. Vana 1 1/2", Vananın başlığı 90°'lik dönüşte kapalı konuma gelecek olup sıvı hava akışını kesecektir. 2. Kol açılken aksışla hizalanacak şekilde düz olacaktır. 3. Kolay açılıp kapanacaktır, korozyona karşı dayanıklı olup çelik malzemeden üretilmiş olacaktır. 3. Küresel vananın dişleri içten dışı olacaktır. 4. Malzeme ambalajında olup kırık, çatlak ve delik olmayacaktır.	2 YIL	TSE VE/VEYA CE VB.
12	4820270137566	VANA, KÜRESEL, 2"	1. Vana 2", Vananın başlığı 90°'lik dönüşte kapalı konuma gelecek olup sıvı hava akışını kesecektir. 2. Kol açılken aksışla hizalanacak şekilde düz olacaktır. 3. Kolay açılıp kapanacaktır, korozyona karşı dayanıklı olup çelik malzemeden üretilmiş olacaktır. 3. Küresel vananın dişleri içten dışı olacaktır. 4. Malzeme ambalajında olup kırık, çatlak ve delik olmayacaktır.	2 YIL	TSE VE/VEYA CE VB.
13	4710270133736	BORU, PVC	1. 2000 mm uzunluğunda 125mm çapında olacaktır. 2. TSE belgeli olacaktır. 3. Boru üzerinde kırık çatlak vs. olmayacaktır. 4. Birleştirme contası üzerinde olacaktır. 5. Et kalınlığı en az 3.2mm olacaktır.	2 YIL	TSE VE/VEYA CE VB.
14	4730270106970	DIRSEK, PVC	1. 125 mm çapında olacaktır. Dirsek açısı 90° açıda olacaktır. 2. TSE belgeli olacaktır. 3. Dirsek üzerinde kırık çatlak vs. olmayacaktır. 4. Birleştirme ağzında conta olacaktır. 5. Et kalınlığı en az 3.2mm olacaktır.	2 YIL	TSE VE/VEYA CE VB.
15	4710270075898	BORU, GALVANİZ	1. 63 mm çapında olup et kalınlığı en az 16mm olacaktır. 2. Bir Boy 6 metre şeklinde olacaktır. 3. Galvanizli paslanmaz metalden yapılmış olacaktır. 4. İçine suyu fazla kullanıma uygun ve insan sağlığına uygun olacaktır. 5. 10 yıldan fazla kullanım ömrü olacaktır. 6. Dişli boru tesisatında kullanıma uygun olacaktır.	2 YIL	TSE VE/VEYA CE VB.
16	4730270132122	MANŞON, PPRC	1. PPRC (Polipropilen) tip 3 (Üç) 'ten (Random copolimer) imal edilmiş olacaktır. 2. Her iki ucu dişsiz fizyoterm kaynak ağızlı olacaktır. 3. Malzeme kırık, çatlak ve delik olmayacaktır. 4. PPRC manşon 32 MM olacaktır.	2 YIL	TSE VE/VEYA CE VB.


KARE / 1m 2A

MA

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

17	4730270384161	DIRSEK,PPRC	1.PPRC (Polipropilen) tip 3 (Üç)'ten (Random copolimer) imal edilmiş olacaktır. 2.Her iki ucu dışsüz fizyoterm kaynak ağızlı olacaktır. 3.Malzeme kırık, çatlak ve delik olmayacaktır. 4.PPRC dirsek 32 MM olacaktır. PPRC dirsek 90° olacaktır.	2 YIL	TSE VE/VEYA CE VB.
18	4730270132010	DIRSEK,PPRC,DIŞ DIŞLI	1.PPRC (Polipropilen) tip 3 (Üç)'ten (Random copolimer) imal edilmiş olacaktır. 2.Her iki ucu dışsüz fizyoterm kaynak ağızlı olacaktır. 3.Malzeme kırık, çatlak ve delik olmayacaktır. 4.PPRC dirsek 25 MM olacaktır. PPRC dirsek 90° olacaktır.	2 YIL	TSE VE/VEYA CE VB.
19	4730270384168	MANŞON,PPRC	1.PPRC (Polipropilen) tip 3 (Üç)'ten (Random copolimer) imal edilmiş olacaktır. 2.Her iki ucu dışsüz fizyoterm kaynak ağızlı olacaktır. 3.Malzeme kırık, çatlak ve delik olmayacaktır. 4.PPRC manşon 25 MM olacaktır.	2 YIL	TSE VE/VEYA CE VB.
20	4510270472448	BATARYA,EVIYE,SERAMİK	1.Malzeme pirinç malzemeden imal edilmiş, kromajlı, bağlantı rekorları ile birlikte, alt bağlantı parçası, contası, vidası, iki adet flexbil örgülü hortumu ile birlikte komple olacaktır. 2. Eviye bataryası mix tip, kuğu başlıklı ve takım halinde ambalajlı olacaktır.	2 YIL	TSE VE/VEYA CE VB.
21	4510270131741	LAVABO,AYAKLI	1.Beyaz renkte , lavabo montaj dubel ve vidası ile birlikte olacaktır. 2.50*40cm ölçülerinde olacaktır,seramik kaplama olacaktır,işten delikli olacaktır.	2 YIL	TSE VE/VEYA CE VB.
22	4720270350446	SPIRAL,DUŞ	1.Üç fonksiyonlu, kireç kırıcı, 120 mm çapında mafsallı, 150 cm burkulmaz kenetli spiralli, 1/2-3/4 adaptörlü olacaktır. 2.Spiral kısım uzunluk 30cm olacaktır, giriş tarafı 1/2 çapında rekorlu iç dış, çıkış tarafı 1/2 çapında dış dış olacaktır.	2 YIL	TSE VE/VEYA CE VB.
23	4510270169110	HELA,TASI,ALAFRANGA	1.Çıkış Pis Su Bağlantısı Altın Olacak, Taş Montajı Yan Delikli Olacak, Rezervuar Demante Ve İç Takımlı Olacak, Montaj Vidaları Beraberinde Verilecektir.	2 YIL	TSE VE/VEYA CE VB.

KASE/İMZA



Mevlüt ASAR
Hv. Is. Asb. K.d. Beyş.
Shh. Tes. ve Ist. Atl. K.