

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA
KAYSERİ

..... / /

Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	25 Ekim 2022/ 4790-510-22/455
İşin Tanımı	2 Kısım 2 Kalem Soğutma Sıvısı Alımı
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	

1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) Teklifimiz 30 (OTUZ) takvim günü geçerlidir.

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz.

4) Alım konusu mal/mallar için teslim süresi Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç; **15 ARALIK 2022 tarihine kadar teslim edilecektir.**

5) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır. İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır.

6) Bu alım için alım komisyonu kararı alınıp sözleşme yapılacağını ve yürürlükteki oranlarda damga vergisi tarafımızdan yatırılacağını kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

7) Bu alımın uhdemizde kalması halinde sözleşme imzalanması aşamasında, sözleşme imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz.

8) Alım 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13'üncü maddesine 5228 sayılı Kanunla eklenen (f) bendi hükmü ve ilgili tebliğlerinde belirtilen "Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna" kapsamında sayıldığı için **KDV ödenmeyecektir.**

9) Birim Fiyat Teklif Mektubu Ekinde yürürlükteki hükümlere göre düzenlenmiş alım konusu iş ile ilgili yerli malı belgesi sunulması durumunda **%15 (yüzdeonbeş)** oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

10) Fiyat değerlendirilmesinin her kısım ayrı ayrı olmak üzere en düşük bedel üzerinden yapılacaktır.

11) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz.

12) İdari şartnamede alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

13) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.

14) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden;

(rakamla).....T.L.(yazıyla).....

.....Türk Lirası bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Eklere _____:

Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli)

Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti)

Ek-C (.....)(Yerli malı belgesi sunulması durumunda eklenecektir.)

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

510 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

1 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	681027HA56060	SOGUTMA SIVISI	120	KG		TL
1 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* KG:KİLOGRAM

2 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	915027HA88038	SOGUTMA SIVISI	680	LI		TL
2 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* L: LİTRE

GENEL TOPLAM TUTAR (K.D.V. Hariç)

TL

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*

(1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.



Z

M 1/1

dk

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

A. KISIM

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	681027HA56060	SOGUTMA SIVISI	1. SOĞUTMA SIVISI AŞAĞIDAKİ ÖZELLİKLERE SAHİP OLACAKTIR. BU HUSUSLAR ÜRÜN KATALOĞUNA VEYA ÜRETİCİ FIRMA ONAYLI DOKÜMANA DAYANDIRILARAK BELGELENDİRİLECEKTİR. 1.1. SOĞUTMA SIVISI TAM SENTETİK OLACAKTIR. 1.2. SIVININ YOGUNLUĞU 0.95-1.2 G/CM³ OLACAKTIR. 2. SIVI İÇERİSİNDE NİTRİT, AĞIR METALLER, FENOLLER, KLORÜR, FOSFAT BULUNMAYACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAHHÜT EDİLECEKTİR. 3. SIVI, MALZEME İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEK OLAN KULLANIM TALİMATINDA BELİRTİLDİĞİ ORANDA SU İLE KARIŞTIRILDIKTAN SONRA TAŞLAMA ATÖLYESİNDE TEZGAHA KONACAKTIR. TEZGAHTA 5 İŞ GÜNÜ SÜRESİNCE GERÇEK ÇALIŞMA ŞARTLARINDA KULLANILACAK VE AŞAĞIDA BELİRTİLEN HUSUSLAR YÖNÜNDEN FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAKTIR. 3.1. SIVININ RENGİNDE VE KOKUSUNDA DEĞİŞİKLİK OLMAYACAKTIR. 3.2. SIVI, TEZGAHTA İŞLENEN 6000 VE 7000 SERİSİ ALÜMİNYUM MALZEMELER ÜZERİNDE LEKE BIRAKMAYACAKTIR. 3.3. TEZGAHTA PASLANMA MEYDANA GELMEYECEKTİR. 3.4. KESİCİ TAKIMDA YANMA OLMAYACAKTIR. 4. FONKSİYON TESTİ İÇİN 5 KG MALZEME KULLANILACAK OLUP BU MİKTAR İSTEK MİKTARINA İLAVE OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. NUMUNE MAL SEÇİMİ İDARE TARAFINDAN YAPILACAKTIR. 5. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE EN ÇOK 50 KG'LIK ORJİNAL AMBALAJLARDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE DEPOLAMA ŞARTLARINI İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 6. SIVILARIN TESLİM EDİLDİĞİ TARİHTE SIVILARIN ÜRETİM TARİHİNİN ÜZERİNDEN EN FAZLA 3 AY GEÇMİŞ OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR.	7. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 8. ÜRETİCİ VEYA TEDARİKÇİ FIRMA TARAFINDAN KAŞELENMİŞ MALZEME KULLANIM PROSEDÜRÜNÜ İÇEREN DOKÜMAN VE TÜRKÇE MSDS (MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU) MALZEME İLE BİRLİKTE İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR.

Kaşe

KAŞE/İMZA

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

2. KISIM

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Yarsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
2	915027HA88038	SOGUTMA SIVISI	1. SOĞUTMA SIVISI AŞAĞIDAKİ ÖZELLİKLERE SAHİP OLACAKTIR. BU HUSUSLAR ÜRÜN KATALOĞUNA VEYA ÜRETİCİ FIRMA ONAYLI DOKÜMANA DAYANDIRILARAK BELGELENDİRİLECEKTİR. 1.1. SOĞUTMA SIVISI YARI SENTETİK OLACAKTIR. 1.2. SIVIDAKİ MINERAL YAĞ ORANI EN AZ %20 OLACAKTIR. 1.3. SIVININ YOĞUNLUĞU 0.9-1.2 G/CM³ ARASINDA OLACAKTIR. 2. SIVI İÇERİSİNDE NİTRİT, AĞIR METALLER, FENOLLER, Klorür, Fosfat BULUNMAYACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAHHÜT EDİLECEKTİR. 3. SIVI, MALZEME İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEK OLAN KULLANIM TALİMATINDA BELİRTİLDİĞİ ORANDA SU İLE KARIŞTIRILDIKTAN SONRA TEZGAHA KONACAKTIR. TEZGAHTA 5 (BEŞ) İŞ GÜNÜ SÜRESİNCE GERÇEK ÇALIŞMA ŞARTLARINDA KULLANILACAK VE AŞAĞIDA BELİRTİLEN HUSUSLAR YÖNÜNDEN FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAKTIR. 3.1. SIVININ RENGİNDE VE KOKUSUNDA DEĞİŞİKLİK OLMAYACAKTIR. 3.2. SIVI, TEZGAHTA İŞLENEN 6000 VE 7000 SERİSİ ALÜMİNYUM MALZEMELERİN ÜZERİNDE LEKE BIRAKMAYACAKTIR. 3.3. TEZGAHTA PASLANMA MEYDANA GELMEYECEKTİR. 3.4. KESİCİ TAKIMDA YANMA OLMAYACAKTIR. 4. FONKSİYON TESTİ İÇİN 5 LİTRE MALZEME KULLANILACAK OLUP BU MİKTAR İSTEK MİKTARINA İLAVE OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. NUMUNE MAL SEÇİMİ İDARE TARAFINDAN YAPILACAKTIR. 5. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE EN ÇOK 80 LİTRELİK ORJİNAL AMBALAJLARDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 6. SIVILARIN TESLİM EDİLDİĞİ TARİHTE SIVILARIN ÜRETİM TARİHİNİN ÜZERİNDEN EN FAZLA 3 AY GEÇMİŞ OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR.	7. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 8. ÜRETİCİ VEYA TEDARİKÇİ FIRMA TARAFINDAN KAŞELENMİŞ MALZEME KULLANIM PROSEDÜRÜNÜ İÇEREN DOKÜMAN VE TÜRKÇE MSDS (MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU) MALZEME İLE BİRLİKTE İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR.

07.10/2022

Özge

Özge DOĞAN Kim. Müh. 11020/4519

KASE/MEA