

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

KAYSERİ

..... / /

Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	22 Aralık 2022/ 4790-615-22/557
İşin Tanımı	2 Kısım 12 Kalem Pil ve Batarya Alımı
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	

1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimiz, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) Teklifimiz 30 (Otuz) takvim günü geçerlidir.

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz.

4) Alım konusu mal/mallar için teslim süresi sözleşmenin imzalanmasını müteakip; 25 (YİRMİBEŞ) takvim günüdür.

5) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır. İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır.

6) Bu alım için alım komisyonu kararı alınıp sözleşme yapılacağını ve yürürlükteki oranlarda damga vergisi tarafımızdan yatırılacağını kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

7) Bu alımın uhdemizde kalması halinde sözleşme imzalanması aşamasında, sözleşme imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz.

8) Alım 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13'üncü maddesine 5228 sayılı Kanunla eklenen (f) bendi hükmü ve ilgili tebliğlerinde belirtilen "Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna" kapsamında sayıldığı için KDV ödenmeyecektir.

9) Birim Fiyat Teklif Mektubu Ekinde yürürlükteki hükümlere göre düzenlenmiş alım konusu iş ile ilgili yerli malı belgesi sunulması durumunda %15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

10) Fiyat değerlendirilmesinin her kısım ayrı ayrı olmak üzere en düşük toplam bedel üzerinden yapılacağını, teklif verilmeyen kısmın geçersiz sayılacağını kabul ediyoruz.

11) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz.

12) İdari şartnamede alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

13) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.

14) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz toplam fiyatlar üzerinden (rakamla).....T.L. (yazıyla).....Türk Lirası bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Ekler :

Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli)

Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti)

Ek-C (.....)(Yerli malı belgesi sunulması durumunda eklenecektir.)

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

615 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

1 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	6140013788232	BATTERY,STORAGE	4	EA	TL	TL
1. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

2 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	6135008357211	PİL, 1,5 V, C SİZE ALKALİN (PİL,1.5V,ORTA)	72	EA	TL	TL
2	6135013959089	BATTERY,NONRECHARGE	39	EA	TL	TL
3	6135014211052	BATTERY,NONRECHARGE	8	EA	TL	TL
4	6135222120309	BATTERY,LITHIUM	150	EA	TL	TL
5	6135270000492	PİL,1.5V,KALEM	520	EA	TL	TL
6	6135270271754	PİL,KALEM,KUCUK	50	EA	TL	TL
7	6135270271756	9 VOLT KARE PİL	180	EA	TL	TL
8	613527HA69752	DİJİTAL KUMPAS PİLİ	1000	EA	TL	TL
9	613527HC55907	PİL,LİTYUM,3VOLT	50	EA	TL	TL
10	6140013452707	BATTERY ASSEMBLY	180	EA	TL	TL
11	6140270298076	PİL 1.2V AA ŞARJLI	100	EA	TL	TL
2. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

GENEL TOPLAM TUTAR (K.D.V. Hariç)						TL
-----------------------------------	--	--	--	--	--	----

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*

(1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.



TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	6140013788232	BATTERY STORAGE	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME İLE İLGİLİ AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR BELGELENDİRİLECEK, ORJİNAL ÜRÜN ETİKETİ/ÜRETİCİ FIRMA KATALOGU BELGE OLARAK KABUL EDİLECEKTİR. 1.1. VOLTAJ :12 V OLACAKTIR. 1.2. AKIM: 50 A 1.3. ALT TABAN ÖLÇÜSÜ MAKSİMUM : 260*180 MM OLACAKTIR. 1.4. BAKIM GEREKTİRMEYEN, ASİT AKIMA RİSKİ OLMAYAN KURŞUN AKÜ OLACAKTIR. 1.5. CCA, EN (A) : 815 STANDARDINA SAHİP OLACAKTIR. 2. MALZEME AÇILMAMIŞ ORJİNAL AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEK VE ÜRETİM TARİHİ ÜZERİNDEN EN FAZLA 12 AY GEÇMİŞ OLACAKTIR.	3. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.

13.11.2022

Yunus OSANMAZ İş Std. Uz. 10031/ 5134

CASE/İMZA

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

2-12517

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
1	6135008357211	PİL, 1.5 V, C SIZE ALKALIN (PİL, 1.5V, ORTA)	1. ALKALİN PİL, NOMİNAL VOLTAJI : 1.5 VOLT, C-SIZE (ORTA BOY) BOYUTLAR :YÜKSEKLİĞİ: 50.5(±1) MM, ÇAPİ: 26 (±1) MM (LR14 EBATLARINDA), SİLİNDİRİK YAPIDA, TERMINALLERİ ÜSTTE VE ALTTA OLACAKTIR. 2. PİLLERİN İDAREYE TESLİM TARİHİ İTİBARIYLA EN AZ 12 AYLIK ÖMRÜ BULUNACAKTIR. 3. PİLLER ORJİNAL AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEK VE AMBALAJI VEYA PİLLERİN ÜZERİNDE VOLTAJI, SON KULLANIM TARİHİ BİLGİLERİ YAZILI OLACAKTIR.	4. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	29...11/2022 Banu BULUT Uçk.Müh. 96028/5143 B3317
2	6135013959089	BATTERY, NONRECHARGE	1. MALZEMENİN PARÇA NUMARASI "LS14500" OLACAKTIR. PARÇA NUMARASI PİLİN ÜZERİNDE GÖRÜLECEKTİR. 2. 3.6 VOLT LİTYUM PİL OLACAKTIR. 3. PİL ÇAPİ 13.9 (±0.5) MM VE PİL UZUNLUĞU 50 (±2) MM OLACAKTIR. 4. PİLLERİN TESLİM TARİHİ İLE İMALAT TARİHLERİ ARASINDA EN FAZLA 12 (ON İKİ) AY GEÇMİŞ OLACAKTIR. 5. MALZEMELER DIŞ ORTAMDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR.	6. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	...11/2022 Onur KARAKURT Mak.Müh. 141664576 B3317
3	6135014211052	BATTERY, NONRECHARGE	1. ALIMI YAPILACAK MALZEMENİN PARÇA NUMARASI "LSH14" OLACAKTIR. PARÇA NUMARASI PİLİN ÜZERİNDE GÖRÜLECEKTİR. 2. AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2.1. 3.6 V LI-SOCL2 PİL OLACAKTIR. 2.2. C-SIZE SİRAL CELL OLACAKTIR. 2.3. AKIM DEĞERİ 5.8 Ah OLACAKTIR. 2.4. İŞLEM SICAKLIĞI ARALIĞI -60 °C İLE +85 °C ARASINDA OLACAKTIR. 3. ÇAPİ EN FAZLA 1.02 INCH, BOYU EN FAZLA 1.98 INCH OLACAKTIR. 4. PİLLERİN TESLİM TARİHİ İLE İMALAT TARİHLERİ ARASINDA EN FAZLA 12 (ON İKİ) AY GEÇMİŞ OLACAKTIR. 5. MALZEME ORJİNAL ÜRETİCİ AMBALAJINDA KAPALI OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR.	6. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	30...11/2022 Ali BOZOĞLU Elk.Müh. 07016/5305 B3317
4	6135222120309	BATTERY, LITHIUM	1. PİLLER COIN TİPİ, LİTYUM PİL OLACAKTIR. 2. NOMİNAL VOLTAJI : 3 VOLT OLACAKTIR. 3. ÖLÇÜSÜ:YÜKSEKLİĞİ: 3.2(±1) MM, ÇAPİ: 20(±1) MM (LR6 EBATLARINDA), TERMINALLERİ ÜSTTE VE ALTTA OLACAKTIR. 4. PİLLER ORJİNAL AMBALAJLARDA VE AMBALAJLARI VEYA PİLİN ÜZERİNDE ELOKTRO TİPİ, VOLTAJI, ÖLÇÜ NO, SON KULLANIM TARİHİ BİLGİLERİ YAZILI OLACAKTIR. 5. PİLLERİN İDAREYE TESLİM TARİHİ İTİBARIYLA EN AZ 12 AYLIK ÖMRÜ BULUNACAKTIR. 6. MALZEMELER DIŞ ORTAMDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR.	7. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	29...11/2022 Banu BULUT Uçk.Müh. 96028/5143 B3317
5	6135270000492	PİL, 1.5V, KALEM	1. ALKALİN PİL OLACAKTIR. 2. NOMİNAL VOLTAJI : 1.5 VOLT OLACAKTIR. 3. AA-SIZE (KALEM PİL) BOYUTLAR :YÜKSEKLİĞİ: 50.5 (±2) MM, ÇAPİ: 14 (±0.5) MM (LR6 EBATLARINDA), SİLİNDİRİK YAPIDA, TERMINALLERİ ÜSTTE VE ALTTA OLACAKTIR. 4. PİLLER ORJİNAL AMBALAJINDA VE AMBALAJI VEYA PİLLERİN ÜZERİNDE ELOKTRO TİPİ, VOLTAJI, ÖLÇÜ NO, SON KULLANIM TARİHİ BİLGİLERİ YAZILI OLACAKTIR. 5. PİLLERİN İDAREYE TESLİM TARİHİ İTİBARIYLA EN AZ 12 AYLIK ÖMRÜ BULUNACAKTIR.	6. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	29...11/2022 Banu BULUT Uçk.Müh. 96028/5143 B3317
6	6135270271754	PİL, KALEM, KUCUK	1. ALKALİN PİL OLACAKTIR. 2. NOMİNAL VOLTAJI : 1.5 VOLT OLACAKTIR. 3. AAA-SIZE (İNCE KALEM PİL) ÖLÇÜSÜ:YÜKSEKLİĞİ: 43.5 (±1) MM, ÇAPİ: 10 (±1) MM (LR03 EBATLARINDA), SİLİNDİRİK YAPIDA, TERMINALLERİ ÜSTTE VE ALTTA OLACAKTIR. 4. PİLLER ORJİNAL AMBALAJLARDA VE AMBALAJLARI VEYA PİLLERİN ÜZERİNDE VOLTAJI, SON KULLANIM TARİHİ BİLGİLERİ YAZILI OLACAKTIR. 5. PİLLERİN İDAREYE TESLİM TARİHİ İTİBARIYLA EN AZ 12 AYLIK ÖMRÜ BULUNACAKTIR.	6. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	29...11/2022 Banu BULUT Uçk.Müh. 96028/5143 B3317

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

2. KISIM

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
7	6135270271756	9 VOLT KARE PİL	1. ALKALİN PİL OLACAKTIR. 2. NOMİNAL VOLTAJI : 9 VOLT OLACAKTIR. 3. 9V-SIZE (KARE PİL) ÖLÇÜSÜ: YÜKSEKLİĞİ: 45 (±2) MM (KUTUP YÜKSEKLİĞİ HARİÇ), TABAN: 26,2 (±1) MM X17,5 (±1) MM, (6LR61 EBATLARINDA), KARE PRİZMATİK YAPIDA, TERMİNALLERİ ÜSTTE OLACAKTIR. 4. PİLLER ORJİNAL AMBALAJLARDA VE AMBALAJLARI VEYA PİLLERİN ÜZERİNDE VOLTAJI, SON KULLANIM TARİHİ BİLGİLERİ YAZILI OLACAKTIR. 5. PİLLERİN İDAREYE TESLİM TARİHİ İTİBARIYLA EN AZ 12 AYLIK ÖMRÜ BULUNACAKTIR.	6. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	/...../2022 Banu BULUT Uçk.Müh. 96028/5143 B3 M
8	613527HA69752	DİJİTAL KUMPAS PİLİ	1. COIN BUTTON PİL OLACAKTIR. 2. NOMİNAL VOLTAJI : 1,55 VOLT OLACAKTIR. 3. ÖLÇÜSÜ:YÜKSEKLİĞİ: 5,4 (±0,4) MM, ÇAPI: 11,6 (±0,4) MM (LR44 EBATLARINDA), TERMİNALLERİ ÜSTTE VE ALTTA OLACAKTIR. 4. PİLLER ORJİNAL AMBALAJLARDA VE AMBALAJLARI VEYA PİLLERİN ÜZERİNDE VOLTAJI, SON KULLANIM TARİHİ,VB. BİLGİLERİ YAZILI OLACAKTIR. 5. PİLLERİN İDAREYE TESLİM TARİHİ İTİBARIYLA EN AZ 12 AYLIK ÖMRÜ BULUNACAKTIR.	6. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	/...../2022 Banu BULUT Uçk.Müh. 96028/5143 B3 M
9	613527HC55907	PİL,LİTYUM,3VOLT	1. PİLLER COIN TİP OLACAKTIR. 2. LİTHİUM(Lİ) PİL OLACAKTIR. 3. NOMİNAL VOLTAJI : 3 VOLT, ÖLÇÜSÜ:YÜKSEKLİĞİ: 4,7 (±0,3) MM, ÇAPI: 24,4 (±0,2) MM (CR2450N EBATLARINDA), SİLİNDİRİK YAPIDA, TERMİNALLERİ ÜSTTE VE ALTTA OLACAKTIR. 4. PİLLER ORJİNAL AMBALAJLARDA VE AMBALAJLARI VEYA PİLLERİN ÜZERİNDE VOLTAJI, SON KULLANIM TARİHİ BİLGİLERİ YAZILI OLACAKTIR. 5. PİLLERİN İDAREYE TESLİM TARİHİ İTİBARIYLA EN AZ 12 AYLIK ÖMRÜ BULUNACAKTIR.	6. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	/...../2022 Banu BULUT Uçk.Müh. 96028/5143 B3 M
10	6140013452707	BATTERY ASSEMBLY	1. AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR ÜRETİCİ FİRMANIN TEKNİK DÖKÜMALARINDA (ÜRÜN KATALOĞU, BROŞÜR, İNTERNET ÇIKTISI VB. DOKÜMANLARI) TANIMLANMIŞ OLACAK VE MUAYENE SİRASINDA MUAYENE KOMİSYONUNA TESLİM EDİLECEKTİR. 1.1. MALZEMENİN PARÇA NUMARASI "0800-0004" VEYA "549-1170-01" OLACAKTIR. 1.2. MALZEME 2 VOLT, 5 AH AKIM KAPASİTELİ SAF KURŞUN-KALAYLI PİL OLACAKTIR. 1.3. YÜKSEK ORANLI ŞARJ VE DEŞARJ KABİLİYETİ, AŞIRI SICAKLIK PERFORMANSLI (-65 İLE +80 °C ARASI), DÜŞÜK DAHİLİ DİRENÇLİ (3,5mΩ) SAF KURŞUN KALAY PİL OLACAKTIR. 1.4. KISA DEVRE AKIMI: 570A OLACAKTIR. 2. BOYUTLARI: ÇAP 44,5 (±2) MM; YÜKSEKLİK 72,9 (±2) MM; TERMİNAL ÜZERİ YÜKSEKLİK 81,5 (±2) MM, AĞIRLIK 362 (±10) GR OLACAKTIR. 3. PİLLERİN TESLİM TARİHİ İLE İMALAT TARİHLERİ ARASINDA EN FAZLA 12 (ON İKİ) AY GEÇMİŞ OLACAKTIR. 4. MALZEMELER DİŞ ORTAMDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR.	5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	/...../2022 Halis KARAKAYA 14181/5136 B3 M
11	6140270298076	PİL 1.2V AA ŞARJLI	1. ŞARJLI PİL OLACAKTIR. 2. NOMİNAL VOLTAJI 1,2 VOLT, KAPASİTE MİNİMUM 2600mAh AA NİMH (NİKEL-METALHİDRİD) AA, OLACAKTIR. 3. BOYUTLAR :YÜKSEKLİĞİ: 50,5 (±2) MM, ÇAPI: 14 (±0,5) MM (LR6 EBATLARINDA), SİLİNDİRİK YAPIDA, TERMİNALLERİ ÜSTTE VE ALTTA OLACAKTIR. 4. PİLLER ORJİNAL AMBALAJLARINDA TESLİM EDİLECEK VE AMBALAJLARI VEYA PİLLERİN ÜZERİNDE VOLTAJI YAZILI OLACAKTIR. 5. PİLLERİN TESLİM TARİHİ İLE İMALAT TARİHLERİ ARASINDA EN FAZLA 12 (ON İKİ) AY GEÇMİŞ OLACAKTIR.	6. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	/...../2022 Banu BULUT Uçk.Müh. 96028/5143 B3 M