

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

KAYSERİ

...../...../.....

Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	04 Ağustos 2020/ 4790-204-20/169
İşin Tanımı	3 Kısım 14 Kalem Muhtelif Lastik ve Teker Alımı
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	

1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) Teklifimiz 30 (Otuz) takvim günü geçerlidir.

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz.

4) Alım Konusu Malzeme/Malzemelerin Teslim süresi Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 1 ve 3 Kısım Malzemeler 90 (Doksan) takvim günü, 2.Kısım malzemeler için 30 (Otuz) takvim günüdür.

5) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır. İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır.

6) Bu alım için alım komisyonu kararı alınıp sözleşme yapılacağını ve yürürlükteki oranlarda damga vergisi tarafımızdan yatırılacağını kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

7) Bu alımın uhdemizde kalması halinde sözleşme imzalanması aşamasında sözleşme bedelinin %6'sı kadar kesin teminat vereceğimizi, sözleşme imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz.

8) Alım 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13'üncü maddesine 5228 sayılı Kanunla eklenen (f) bendi hükmü ve ilgili tebliğlerinde belirtilen "Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna" kapsamında sayıldığı için KDV ödenmeyecektir.

9) Birim Fiyat Teklif Mektubu Ekinde yürürlükteki hükümlere göre düzenlenmiş alım konusu iş ile ilgili yerli malı belgesi sunulması durumunda %15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

10) Fiyat değerlendirilmesinin her kısım ayrı ayrı olmak üzere en düşük toplam bedel üzerinden yapılacağından kısmi oluşturan bütün kalemlere teklif verilmesi gerektiğini, aksi takdirde kalemlerin tamamına teklif verilmeyen kısmın geçersiz sayılacağını kabul ediyoruz.

11) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz.

12) İdari şartnamede alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

13) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.

14) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç (rakamla).....T.L. (yazıyla).....Türk Lirası bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Ekler _____:

Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli)

Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti)

Ek-C (.....)(Yerli malı belgesi sunulması durumunda eklenecektir.)

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

204 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

1 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	2610000509840	DIŞ LASTİK (TIRE,PNEUMATIC)	4	EA	TL	TL
2	2610000519126	İÇ TEKER (INNER TUBE,PNEUMATİ)	40	EA	TL	TL
3	2610005550305	DIŞ TEKER (TIRE,PNEUMATIC)	38	EA	TL	TL
1 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

2 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	5340008208807	TAŞIMA TEKERLİĞİ,DÖNER	3	EA	TL	TL
2	534027HA47962	TABLALI DÖNER TEKER(DÖNER TEKERLEK)	30	EA	TL	TL
3	534027HA57858	TABLALI FRENLİ DÖNER TEKER (DÖNER RULMANLI TEKE)	56	EA	TL	TL
4	534027HA60834	BİLYA RULMANLI SABİT TEKER (TEKERLEK)	72	EA	TL	TL
5	534027HA62700	TABLALI FRENLİ DÖNER TEKER (TEKERLEK(HAREKETLİ))	30	EA	TL	TL
6	534027HA65850	TABLALI FRENLİ DÖNER TEKER (TEKER,POLYAMİT)	1	EA	TL	TL
7	534027HB39709	TABLALI RULMANLI DÖNER TEKER (TEKER,HAFİF.SAN.TİP)	16	EA	TL	TL
8	653027HC25150	TEKER	50	EA	TL	TL
2 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

3 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	2610001425135	DIŞ LASTİK (TIRE,PNEUMATIC)	24	EA	TL	TL
2	2610008490570	HAVALI İÇ LASTİK (TUBE TR-135)	24	EA	TL	TL


204 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

3	2640002359869	FLAP (LASTİK,İÇ)	24	EA	TL	TL
3 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL
* EA:ADET						
GENEL TOPLAM TUTAR (K.D.V. Hariç)						TL

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*

(1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.



TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	2610000509840	DIŞ LASTİK (TIRE,PNEUMATIC)	1. LASTİK ÖLÇÜSÜ: 6.00-9 OLACAKTIR. JANT ÇAP 9 INCH OLAN TEKERE UYGUN OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENCİ FIRMA TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. MALZEME, VERİLMİYEN ÖZELLİK VE TOLERANSLARDA MS35389 STANDARDA UYGUN OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENCİ FIRMA TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 3. MALZEME, TESLİM TARİHİNDEN EN FAZLA 1 YIL ÖNCE ÜRETİLMİŞ OLACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEK VEYA YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 4. MALZEMELER HİÇ KULLANILMAMIŞ YENİ MALZEME OLACAKTIR. MALZEMENİN ÜZERİNDE BULUNAN YAZILAR VE/VEYA İŞARETLER ORJİNAL OLACAKTIR. MALZEMENİN ÜZERİNDE ORJİNALİNDEN HARIÇ HERHANGİ BİR İŞARET, YAZI YAZILMAYACAK VEYA RESİM/İŞARET BASILI OLMAYACAKTIR. 5. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. 6. MALZEMENİN AMBALAJI ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ADRESİ, PARÇA NUMARASINI İÇEREN BİLGİ MEVCUT TANIMLAMA ETİKETİ, AYRICA TEDARİKÇİ FIRMA ADI, ADRESİ, PARÇA NUMARASINI İÇEREN BİLGİ MEVCUT OLACAKTIR.	7. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 8. ÜRÜN KALİTE BELGESİ (TSE/TSEK VB.) VEYA ÜRÜN UYGUNLUK BELGESİNİ (TS, DIN, ANSI VB. BELGELERİNDEN BİRİNİ) MUAYENE ESNASINDA MUAYENE HEYETİNE VERECEKTİR.
2	2610000519126	İÇ TEKER (INNER TUBE,PNEUMATI)	1. LASTİK ÖLÇÜSÜ: 4.00-8 OLACAKTIR. JANT ÇAP 8 INCH OLAN TEKERE UYGUN OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENCİ FIRMA TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. MALZEME, VERİLMİYEN ÖZELLİK VE TOLERANSLARDA MS35392 STANDARDA UYGUN OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENCİ FIRMA TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 3. MALZEME, TESLİM TARİHİNDEN EN FAZLA 1 YIL ÖNCE ÜRETİLMİŞ OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENCİ FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEK VEYA YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 4. MALZEMENİN 261000550305 STOK NOLU DIŞ TEKER İLE UYGUNLUĞU FONKSİYON TESTİNDE TESVİYE ATÖLYESİNDE MONTAJLANARAK KONTROL EDİLECEKTİR. 5. MALZEMELER HİÇ KULLANILMAMIŞ YENİ MALZEME OLACAKTIR. MALZEMENİN ÜZERİNDE BULUNAN YAZILAR VE/VEYA İŞARETLER ORJİNAL OLACAKTIR. MALZEMENİN ÜZERİNDE ORJİNALİNDEN HARIÇ HERHANGİ BİR İŞARET, YAZI YAZILMAYACAK VEYA RESİM/İŞARET BASILI OLMAYACAKTIR. 6. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. 7. MALZEMENİN AMBALAJI ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE ÜRÜN KODUNU İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ, AYRICA TEDARİKÇİ FIRMA ADI, ADRESİ, PARÇA NUMARASINI İÇEREN BİLGİ MEVCUT OLACAKTIR.	8. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 9. ÜRÜN KALİTE BELGESİ (TSE/TSEK VB.) VEYA ÜRÜN UYGUNLUK BELGESİNİ (TS, DIN, ANSI VB. BELGELERİNDEN BİRİNİ) MUAYENE ESNASINDA MUAYENE HEYETİNE VERECEKTİR.
3	261000550305	DIŞ TEKER (TIRE,PNEUMATIC)	1. LASTİK ÖLÇÜSÜ: 4.00-8 OLACAKTIR. JANT ÇAP 8 INCH OLAN TEKERE UYGUN OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENCİ FIRMA TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. MALZEME, VERİLMİYEN ÖZELLİK VE TOLERANSLARDA MS35389 STANDARDA UYGUN OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENCİ FIRMA TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 3. MALZEME, TESLİM TARİHİNDEN EN FAZLA 1 YIL ÖNCE ÜRETİLMİŞ OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENCİ FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEK VEYA YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 4. MALZEMENİN 2610005519126 STOK NOLU İÇ TEKER İLE UYGUNLUĞU FONKSİYON TESTİNDE TESVİYE ATÖLYESİNDE MONTAJLANARAK KONTROL EDİLECEKTİR. 5. MALZEMELER HİÇ KULLANILMAMIŞ YENİ MALZEME OLACAKTIR. MALZEMENİN ÜZERİNDE BULUNAN YAZILAR VE/VEYA İŞARETLER ORJİNAL OLACAKTIR. MALZEMENİN ÜZERİNDE ORJİNALİNDEN HARIÇ HERHANGİ BİR İŞARET, YAZI YAZILMAYACAK VEYA RESİM/İŞARET BASILI OLMAYACAKTIR. 6. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. 7. MALZEMENİN AMBALAJI ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE ÜRÜN KODUNU İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ, AYRICA TEDARİKÇİ FIRMA ADI, ADRESİ, PARÇA NUMARASINI İÇEREN BİLGİ MEVCUT OLACAKTIR.	8. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 9. ÜRÜN KALİTE BELGESİ (TSE/TSEK VB.) VEYA ÜRÜN UYGUNLUK BELGESİNİ (TS, DIN, ANSI VB. BELGELERİNDEN BİRİNİ) MUAYENE ESNASINDA MUAYENE HEYETİNE VERECEKTİR.

(Signature)
Sarıhan Kaya
İmza

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
1	5340008208807	TAŞIMA TEKERLEĞİ DÖNER	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME TABLALI FRENLİ DÖNER TEKERDİR. 2. ÖZELLİKLERİ: DIŞ ÇAP: 200 MM, GENİŞLİK: 50 MM, YERLE TEMAS EDEN KISMI POLYAMİD OLACAKTIR, TAŞIMA KAPASİTESİ EN AZ: 300KG, FREN MEKANİZMALI OLACAKTIR. BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. ALIMI YAPILACAK MALZEMENİN ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE KOD NUMARASI VEYA ÖLÇÜSÜ BASKILI OLARAK YAZACAKTIR. 4. AMBALAJ ÜZERİNDE STOK NUMARASI, ÜRÜN İSMİ, İMALATÇI FIRMA ADI, MALZEMENİN KOD NUMARASI VE DEPOLAMA ŞARTLARINI İÇERİR ORJINAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	5. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.	/...../2020 Ayşe YAKUT Mak.Müh. 96029/4535 
2	534027HA47962	TABLALI DÖNER TEKER (DÖNER TEKERLEK)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME TABLALI DÖNER TEKERDİR. 2. SAC JANT ÜZERİ, SIYAH LASTİK KAPLI MASURALI TEKER OLACAKTIR. 3. TEKER ÖLÇÜLERİ: DIŞ ÇAP: 100 MM x GENİŞLİK: 30-35 MM OLACAKTIR. TAŞIMA KAPASİTESİ EN AZ 75 KG OLACAKTIR. BU HUSUSLAR FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 4. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. MALZEMENİN AMBALAJI ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE ÜRÜN KODUNU İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 5. MALZEMEDE ÇATLAK, EZİK, PAS VE DEFORMASYON GİBİ HATALAR OLMAYACAKTIR.	6. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.	/...../2020 Hikmet UTAŞ Mak.Müh. 14163/4524 
3	534027HA57858	TABLALI FRENLİ DÖNER TEKER (DÖNER RULMANLI TEKE)	1. TİPİ: TABLALI FRENLİ DÖNER AĞIR SANAYİ TİPİ TEKER OLACAKTIR. 2. ÖZELLİKLERİ: (DIŞ ÇAP: 200 MM, GENİŞLİK: 50 MM, DÖKÜM GÖVDELİ, SİLİNDİRİK VE/VEYA BİLYA RULMAN YATAKLI, KORZYONA KARŞI KAPLAMALI OLACAKTIR. 3. YERLE TEMAS EDEN KISMI VULKANİZE LASTİKLİ OLACAKTIR, TAŞIMA KAPASİTESİ EN AZ: 300KG, FREN MEKANİZMALI OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN YAZILI OLARAK BELGELENDİRİLECEKTİR. 4. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. ALIMI YAPILACAK MALZEMENİN ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE KOD NUMARASI VEYA ÖLÇÜSÜ BASKILI OLARAK YAZACAKTIR. 5. AMBALAJ ÜZERİNDE STOK NUMARASI, ÜRÜN İSMİ, İMALATÇI FIRMA ADI, MALZEMENİN KOD NUMARASI VE DEPOLAMA ŞARTLARINI İÇERİR ORJINAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	6. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 7. KALİTE BELGESİ (TSE/TSK VB.) VEYA ÜRÜN UYGUNLUK BELGESİ (TS, DIN, ANSI VB. BELGELERİNDEN BİRİNİ) MUAYENE ESNA SINDA MUAYENE HEYETİNE VERECEKTİR. TEKNİK/İLAVE HUSUSLAR VE VARSA MUAYENEDEN ARANACAK HUSUSLAR BÖLÜMÜNDE İSTENEN BELGELER MALZEME İLE BİRLİKTE İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR.	/...../2020 Ayşe YAKUT Mak.Müh. 96029/4535 
4	534027HA60834	BİLYA RULMANLI SABİT TEKER (TEKERLEK)	1. AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDA BELGELENDİRİLECEKTİR, ÜRÜN KATALOĞU BELGE OLARAK KABUL EDİLECEKTİR. 1.1. ALIMI YAPILACAK MALZEME HAFİF SANAYİ TİPİ, KAPLANMIŞ ÇELİK SAC GÖVDELİ, YERLE TEMAS EDEN KISMI LASTİK (DOĞAL KAUCUK) OLACAKTIR. 1.2. ÖLÇÜLERİ: TEKER DIŞ ÇAP: 150 MM, TEKER GENİŞLİĞİ: 45 MM, GÖBEK DELİK ÇAPI (MİLİN GEÇTİĞİ ÇAP): 15 MM OLACAKTIR. 1.3. TAŞIMA KAPASİTESİ EN AZ 150 KG OLACAKTIR. 2. GÖBEK BİLYA RULMANLI OLACAKTIR. 3. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR.	4. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.	/...../2020 Ayşe YAKUT Mak.Müh. 96029/4535 

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
5	534027HA62700	TABLALI FRENLİ DÖNER TEKER (TEKERLEK(HAREKETLİ))	1. TABLALI FRENLİ DÖNER TEKER OLACAKTIR. 2. SAC JANT ÜZERİ SIYAH LASTİK KAPLI MASURALI TEKER, TEKERİ VE MAŞAYI KILITLEYEN FREN SİSTEMİ OLACAKTIR. 3. TEKER ÖLÇÜLERİ: DIŞ ÇAP: 100 MM x GENİŞLİK: 30-35 MM OLACAKTIR. TAŞIMA KAPASİTESİ EN AZ 75 KG OLACAKTIR. BU HUSUSLAR FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 4. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. ALIMI YAPILACAK MALZEMENİN AMBALAJI ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE ÜRÜN KODUNU İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 5. PARÇADA ÇATLAK, EZİK, PAS VE DEFORMASYON GİBİ HATALAR OLMAYACAKTIR.	7. BİR YIL GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	/...../2020 Hikmet UTAŞ Mak.Müh. 14163/4524 
6	534027HA65850	TABLALI FRENLİ DÖNER TEKER (TEKER,POLYAMİT)	1. POLYAMİD GÖVDELİ (AĞIR TİP) VE SIRTILI, MASURALI VEYA BİLYA RULMANLI YATAKLAMALI, FREN TERTİBATLI DÖNER TEKER OLACAKTIR. 2. ÖLÇÜLERİ: TEKER DIŞ ÇAP: 150 MM. TEKER GENİŞLİĞİ: 45-50 MM OLACAKTIR. TAŞIMA KAPASİTESİ EN AZ 180 KG OLACAKTIR. BU HUSUSLAR FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. METAL AKSAMLARI PASLANMAYA KARŞI KORUMALI, KAPLAMALI OLACAKTIR. 4. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. ALIMI YAPILACAK MALZEMENİN AMBALAJI ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE ÜRÜN KODUNU İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 5. PARÇADA ÇATLAK, EZİK, PAS VE DEFORMASYON GİBİ HATALAR OLMAYACAKTIR.	6. BİR YIL GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR. 7. İMALATÇI FIRMA STANDARTLARINA UYGUN OLARAK İMAL EDİLDİĞİNİ GÖSTERİR ÜRÜN KALİTE UYGUNLUK BELGESİ ÜRÜNLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR.	/...../2020 Hikmet UTAŞ Mak.Müh. 14163/4524 
7	534027HB39709	TABLALI RULMANLI DÖNER TEKER (TEKER,HAFİF SAN TİP)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEMENİN PARÇA NUMARASI "3102-SNS-150" VEYA DENGİ OLACAKTIR. 2. ÖLÇÜLERİ: TEKER DIŞ ÇAP: 150MM, TEKER GENİŞLİĞİ: 45MM, ÇELİK SAC GÖVDELİ OLACAKTIR. 3. YERLE TEMAS EDEN KISMI: LASTİK (DOĞAL KAUÇUK OLACAKTIR), GÖBEK KISMI: RULMANLI, TAŞIMA KAPASİTESİ EN AZ 160KG OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 4. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. 5. ALIMI YAPILACAK MALZEMENİN ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE İMALATÇI FIRMA TARAFINDAN VERİLEN TEKER KOD NUMARASI (VEYA TEKER EBADİ, VEYA PARÇA NUMARASI) BASKILI OLARAK YAZACAKTIR.	6. BİR YIL GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	/...../2020 Seda SOYATA Mak.Müh. 98027/4547 
8	653027HC25150	TEKER	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME TABLALI FRENİZ DÖNER TEKER OLACAKTIR. 2. ÖZELLİKLERİ: DIŞ ÇAP: 300 MM, GENİŞLİK: 10 MM, YERLE TEMAS EDEN KISMI KAUÇUK KAPLI VE BİLYA RULMANLI OLACAKTIR. TAŞIMA KAPASİTESİ EN AZ: 300 KG OLACAKTIR. BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. MALZEMENİN ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE KOD NUMARASI VEYA ÖLÇÜSÜ BASKILI OLARAK YAZACAKTIR. 4. AMBALAJ ÜZERİNDE STOK NUMARASI, ÜRÜN İSMİ, İMALATÇI FIRMA ADI, MALZEMENİN KOD NUMARASI VE DEPOLAMA ŞARTLARINI İÇERİR ORJINAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	5. BİR YIL GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	/...../2020 Ahi Başar İNAN Mak.Müh. 14165/5257 

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

2. KISIM

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	2610001425135	DIŞ LASTİK (TIRE,PNEUMATIC)	1. AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 1.1. MALZEMENİN ÖLÇÜLERİ 5.00-8 INCH OLACAKTIR. 1.2. YÜK KAPASİTESİ EN AZ 1090 KG OLACAKTIR. 1.3. ŞİŞİRME BASINCI EN AZ 145 PSI OLACAKTIR. 2. MALZEMELERİN SORUNSUZCA MONTE EDİLİP EDİLMEYİŞİ VE İSTENEN ÖZELLİKLERİ TAŞIYIP TAŞIMADIĞI YER DESTEK ATÖLYESİNDE FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON TESTİ İÇİN 4 ADET LASTİK KULLANILACAK OLUP İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR. 3. MALZEMELERİN TAMAMI FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 4. MALZEMELER KULLANILMAMIŞ YENİ MALZEME OLACAKTIR. MALZEMENİN ÜZERİNDE BULUNAN YAZILAR VE/VEYA İŞARETLER ORJINAL OLACAKTIR. MALZEMENİN ÜZERİNDE ORJINALİNDEN HARIÇ HERHANGİ BİR İŞARET, YAZI YAZILMAYACAK VEYA RESİMİ/İŞARET BASILI OLMAYACAKTIR. 5. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜN İSMİ VE İMALATÇI FIRMA ADINI İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 6. MALZEME TESLİM TARİHİNDEN EN FAZLA BİR YIL ÖNCE ÜRETİLMİŞ OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN YAZILI TAAHHÜT EDİLECEKTİR.	7. İKİ YIL GARANTİ İSTENECEKTİR.
2	26100008490570	HAVALI İÇ LASTİK (TUBE TR-135)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEMENİN ÖLÇÜLERİ 5.00-8 INCH OLACAKTIR, BU HUSUS YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. İÇ LASTİKLER DIŞ LASTİKLERE TAKILARAK MALZEMELERİN SORUNSUZCA MONTE EDİLİP EDİLMEYİŞİ VE KULLANIMA UYGUNLUĞU YER DESTEK ATÖLYESİNDE FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON TESTİ İÇİN 4 ADET LASTİK KULLANILACAK OLUP İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR. 3. MALZEMELERİN TAMAMI FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 4. MALZEMELER KULLANILMAMIŞ YENİ MALZEME OLACAKTIR. MALZEMENİN ÜZERİNDE BULUNAN YAZILAR VE/VEYA İŞARETLER ORJINAL OLACAKTIR. MALZEMENİN ÜZERİNDE ORJINALİNDEN HARIÇ HERHANGİ BİR İŞARET, YAZI YAZILMAYACAK VEYA RESİMİ/İŞARET BASILI OLMAYACAKTIR. 5. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜN İSMİ VE İMALATÇI FIRMA ADINI İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 6. MALZEME TESLİM TARİHİNDEN EN FAZLA BİR YIL ÖNCE ÜRETİLMİŞ OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN YAZILI TAAHHÜT EDİLECEKTİR.	7. İKİ YIL GARANTİ İSTENECEKTİR.
3	2640002359869	FLAP (LASTİK,İÇ)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEMENİN ÖLÇÜLERİ 5.00-8 INCH OLACAKTIR, BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. MALZEMELER BOMBA TAŞIMA ARACINDAKİ DIŞ LASTİĞE SORUNSUZCA MONTE EDİLECEKTİR. BU HUSUS, YER SİSTEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ/YER DESTEK ATÖLYESİNDE FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON TESTİ İÇİN 4 ADET LASTİK KULLANILACAK OLUP İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR. 3. MALZEMELER KULLANILMAMIŞ YENİ MALZEME OLACAKTIR. MALZEMENİN ÜZERİNDE BULUNAN YAZILAR VE/VEYA İŞARETLER ORJINAL OLACAKTIR. MALZEMENİN ÜZERİNDE ORJINALİNDEN HARIÇ HERHANGİ BİR İŞARET, YAZI YAZILMAYACAK VEYA RESİMİ/İŞARET BASILI OLMAYACAKTIR. 4. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜN İSMİ VE İMALATÇI FIRMA ADINI İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 5. MALZEME TESLİM TARİHİNDEN EN FAZLA BİR YIL ÖNCE ÜRETİLMİŞ OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN YAZILI TAAHHÜT EDİLECEKTİR.	6. İKİ YIL GARANTİ İSTENECEKTİR.


Ayşe VAKUF
Mak Müh