

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

KAYSERİ

..... / /

Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	22 Ekim 2020/ 4790-291-20/233
İşin Tanımı	5 Kalem Muhtelif Mutfak Malzemeleri Alımı
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	

1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) Teklifimiz 30 (Otuz) takvim günü geçerlidir.

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz.

4) Alım konusu mal/mallar için teslim süresi Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 15 (Onbeş) takvim günüdür.

5) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır. İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır.

6) Bu alım için alım komisyonu kararı alınıp sözleşme yapılacağını ve yürürlükteki oranlarda damga vergisi tarafımızdan yatırılacağını kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

7) Bu alımın uhdemizde kalması halinde sözleşme imzalanması aşamasında sözleşme bedelinin %6'sı kadar kesin teminat vereceğimizi, sözleşme imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz.

8) İdare tarafından KDV Ödenecektir.

9) Yerli Malına fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

10) Fiyat değerlendirilmesinin en düşük toplam bedel üzerinden yapılacağından bütün kalemlere teklif verilmesi gerektiğini, aksi takdirde teklifimizin geçersiz sayılacağını kabul ediyoruz.

11) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz.

12) İdari şartnamede alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

13) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.

14) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç (rakamla).....T.L.(yazıyla).....
.....Türk Lirası bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Ekler :

Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli)

Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti)

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

291 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	7320270081206	MAKİNA, BULAŞIK YIKAMA, SAN.TİP	1	EA	TL	TL
2	733027HD66465	TENCERE,KAYNATMA,150 LT	1	EA	TL	TL
3	7330270462036	AÇACAK, KONSERVE, SANAYİ TİPİ	1	EA	TL	TL
4	7330270439970	SEPET, BULAŞIK MAKİNASI, TABAK	10	EA	TL	TL
5	7360270072166	SEPET, PLASTİK, EKMEK TAŞIMA	20	EA	TL	TL
Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)					TL	


* EA:ADET

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*

KAŞE/İMZA

(1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.



TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S.N.	STOK NO	MALZEMENİN İSMİ	TEKNİK / İLAVE HUSUSLAR VE VARSA MUAYENEDE ARANACAK HUSUSLAR	GARANTİ SÜRESİ	İSTENİLEN BELGE, DOKÜMAN
1	7320270081206	MAKİNA, BULAŞIK YIKAMA, SAN. TİPİ	Köpük plastikten üretilmiş, 3 gözlü, kapaklı olacak içerisine yemek konulduğu zaman eğilme büküme yapmayacak kadar sağlam olacaktır.	2 YIL	Teknik Özelliklerde Belirtilmiştir.
2	733027HD66465	TENCERE, KAYNATMA, 150 LT	Des. Grp. Hiz. Bl. K. lığı Er Yemekhanesinde kullanılan kaynatma kazanları uzun süre kullanımdan dolayı kullanım ömrünü tamamladığından (Satin alma tarihi 10.06.2008) sık sık arıza yapmaktadır. Bu yüzden yenisinin alımına ihtiyaç duyulmuştur.	2 YIL	Teknik Özelliklerde Belirtilmiştir.
3	7330270462036	AÇACAK, KONSERVE, SANAYİ TİPİ	Er yemekhanesinde kullanılan sanayi tipi açacak konserve arıza yapmış tenekte tipi salça, konserve vb. ürünlerin kapağının açılması için alımına ihtiyaç duyulmaktadır.	YOK	YOK
4	7330270439970	SEPET, BULAŞIK MAKİNASI, TABAK	Er yemekhanesi bulaşıkhanesi bölümünde kullanılan sanayi tipi bulaşık makinasında kullanılmak üzere eski sepetler kırıldığı için alımına ihtiyaç duyulmaktadır.	YOK	YOK
5	7360270072166	SEPET, PLASTİK, EKMEK TAŞIYMA	Er yemekhanesinde komando tugayından alınan ekmekleri taşımak için kullanılan ekmek sepetleri kırıldığından ve özelliğini yitirdiğinden dolayı alımına ihtiyaç duyulmuştur.	YOK	YOK

TEKNİK ÜYE

BİRLİK KOMUTANI

LAŞE LİMZA

Ümit ALGEDİK
Hv. P. Bnb.
Hiz. Bl. K.

Ayhan GÜRES
Hv. Krm. Asb. Kd. Bçvş.
Ly. Hiz. Tk. K.

1- MAKİNA BULAŞIK YIKAMA SANAYİ 2000 TB/H TİPİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1- Makinanın gövdesi ve su ile temasta bulunan bütün kısımlar AISI 304 kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik sacdan üretilmiş olacaktır.
- 2- Ön yıkama, yıkama ve durulama olmak üzere üç aşamalı yıkama sistemi bulunacaktır.
- 3- Gövde tamamen elektrostatik fırın toz boya ile boyanmış güçlü bir şase üzerine oturtulmuş olacaktır.
- 4- Makine içindeki hareketli kam mili vasıtasıyla çalışan tınakların hareketi ile bulaşıkların konduğu kasetlerin sürülmesi sistemi ile çalışır olmalıdır.
- 5- Makine modüler yapıda olacak yıkama ve kurutma bölümleri rahatlıkla monte edilebilir özellikte olacak ve malzeme tesliminde firma bütün bölümlerini birleştirerek kullanılacak şekilde idarenin göstereceği yere teslim edecektir.
- 6- 9 Ad. plastik fıskiye ile tüm alanı su ile tarayan etkin bir durulama sistemi bulunacaktır.
- 7- Fıskiyeler kolay sökülebilir ve temizlenebilir yapıda olacaktır.
- 8- Giriş suyu sıcaklığı 45-50 derece, ön yıkama suyu sıcaklığı 50 C , yıkama suyu sıcaklığı 55-60 derece olmalıdır.
- 9- Tabaklar üzerinde bakteri vb. tüm pisliklerin temizlenmesi açısından sanitasyon standartlarına uygun olarak 85 C durulama özelliği bulunmalıdır.
- 10- Kurutma tüneli bulaşık yıkama makinasından çıkan bulaşığın üzerinde herhangi bir leke ve nem bırakmadan kurutma imkanı sağlamalıdır.
- 11- Kurutma tüneli tamamen kapalı ve 715 mm uzunluğunda, kapalı devre hava sistemi ile çalışıp enerji tasarrufu sağlayacak yapıda olmalıdır.
- 12- Su girişi ¾ olmalıdır.
- 13- Isı kapasitesi Tank :6 kw Boyler 16 kw. Kurutma 6 kw. Elektrik girişi 3800-400 V 3N AC 50Hz
- 14- Tabak yıkama kapasitesi 2000 Tb./h olmalıdır.
- 15- Bardak: 3125 Ad/h. Olmalıdır.
- 16- Ebatlar 805*2985*1875 mm. olmalıdır.
- 17- Net Ağırlık 415 kg. olmalıdır.
- 18- En az 2 yıl garantili olacaktır. TSE belgeli olacaktır.

2-TENCERE KAYNATMA 150 LT. TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1- Kaynatma tenceresi gazlı Şekil 1'deki gibi silindirik olacaktır.
- 2- Cihaz gövdesi 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşı sacdan olacaktır,
- 3- Kapak, mukavemet açısından özel form verilmiş paslanmaz çelik sacdan çift cidarlı olarak üretilmiş olacaktır.
- 4- Benmari sistemi ile kazan çevresinde dolaşan yağ ile indirekt olarak pişirme yapar.
- 5- Çok kademeli termostat ile 60-1800C arasında sıcaklık ayar imkanına sahip olacaktır.
- 6- Kazan çevresindeki (ceket) yağın kaynama sıcaklığı 200°C'nin üzerinde olacaktır.
- 7- Su doldurma (soğuk/sıcak) ve boşaltma vanaları cihaz üzerine monteli olacaktır.
- 8- Pişirilen malzemenin boşaltılması için özel şekillendirilmiş istem dışı açılmalara karşı emniyetli boşaltma vanası olacaktır.
- 9- Herhangi bir arıza olma durumunda otomatik olarak enerjiyi kesen emniyet sistemi (limit termostat) olacaktır.
- 10- Tüm gaz kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standartlara uygun olacaktır.
- 11- Otomatik ateşleme butonlu ve gaz brülörü paslanmaz boru şeklinde olacaktır,
- 12- Isıtma Tipi: Indirect olacaktır.
- 13- Isı Kapasitesi: 21 kW olacaktır.

KAŞELİMBA

AF

no

14-Gaz giriři: ¾ olacaktır.


15-Havuz kapasitesi: **150 lt olacaktır.**

16-Su giriři: ¾ olacaktır.

17-Ebatlar: 800*900*850 mm olacaktır.

18- En az 2 yıl garantili olacaktır. TSE belgeli olacaktır.


řEKİL-1



3- AÇACAK KONSERVE SANAYİ TİPİ

- 1- řekil – 2'de görüldüğü gibi olacak ve 5 Kg lık konserve kutularını açabilme özelliğine sahip sanayi tipi olacaktır.
- 2- Pratik ve kullanımı kolay olacaktır.
- 3- Paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır.
- 4- Bulaşık makinasıyla yıkanabilir olacaktır.

řEKİL-2



Kaşeli imza


Af

na


4-SEPET BULAŞIK MAKİNASI TABAK

- 1- Şekil 3'de görüldüğü gibi bardak ve tabildot yıkamaya müsait, Şekil 4' de görüldüğü gibi kaşık, çatal, bıçak yıkamaya elverişli olacaktır.
- 2- Plastikten ve 6 Adeti, şekil 3'de olduğu gibi bardak ve tabildot yıkamaya elverişli ; 4 Adeti de şekil-4'de olduğu gibi kaşık, çatal ve bıçak yıkamaya elverişli olacaktır.
- 3- Sanayi Tipi bulaşık makinasıyla yıkandığı zaman makinanın sıcaklığına dayanacak yapıda kaliteli plastikten imal edilmiş olacaktır.

ŞEKİL-3




ŞEKİL -4



5-SEPET PLASTİK EKMEK TAŞIMA

- 1- Şekil 5'de görüldüğü gibi olacaktır.
- 2- Kaliteli plastikten üretilmiş olacak ve ölçüleri boy 66 cm. en 42 cm. derinlik 38 cm olacaktır.

ŞEKİL -5



İLAŞELİMZA

As

ma