

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

KAYSERİ

...../...../.....

Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	27 Ekim 2020/ 4790-296-20/237
İşin Tanımı	7 Kısım 25 Kalem Muhtelif Zımpara Alımı
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	

1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) Teklifimiz 30 (OTUZ) takvim günü geçerlidir.

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz.

4) Alım konusu mal/mallar için teslim süresi sözleşmenin imzalandığı takip eden ilk günden itibaren en geç 04 Aralık 2020 tarihine kadar teslim edilecektir.

5) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır. İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır.

6) Bu alım için alım komisyonu kararı alınıp sözleşme yapılacağını ve yürürlükteki oranlarda damga vergisi tarafımızdan yatırılacağını kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

7) Bu alımın uhdemizde kalması halinde sözleşme imzalanması aşamasında sözleşme bedelinin %6'sı kadar kesin teminat vereceğimi, sözleşme imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz.

8) Alım 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13'üncü maddesine 5228 sayılı Kanunla eklenen (f) bendi hükmü ve ilgili tebliğlerinde belirtilen "Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna" kapsamında sayıldığı için KDV ödenmeyecektir. 4458 sayılı Gümrük vergisi Kanunu'nun 167'nci maddesinin 3'üncü bendi gereği gümrük vergisinden muaftır.

9) Birim Fiyat Teklif Mektubu Ekinde yürürlükteki hükümlere göre düzenlenmiş alım konusu iş ile ilgili yerli malı belgesi sunulması durumunda %15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

10) Fiyat değerlendirilmesinin her kısım ayrı ayrı olmak üzere en düşük toplam bedel üzerinden yapılacağından kısmi oluşturan bütün kalemlere teklif verilmesi gerektiğini, aksi takdirde kalemlerin tamamına teklif verilmeyen kısmın geçersiz sayılacağını kabul ediyoruz.

11) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz.

12) İdari şartnamede alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

13) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.

14) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç (rakamla).....T.L.(yazıyla).....
.....Türk Lirası bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Ekler _____:

Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli)

Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti)

Ek-C (.....)(Yerli malı belgesi sunulması durumunda eklenecektir.)

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve Imza

296 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

1 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	5345004346093	DİSK ZIMPARA (DISK ABRASİVE)	20	PG	TL	TL
2	5345011040961	60 KUM BÜYÜK GEÇME TIRNAKLI ZIMPARA (DISK,ZIMPARA)	17	PG	TL	TL
3	5345012142918	60 KUM ORTA GEÇMELİ TIRNAKLI ZIMPARA (DISK ABRASİVE)	17	HD	TL	TL
4	5345013424839	DİSK ZIMPARA (DISK ABRASİVE)	5	HD	TL	TL
5	5345014438015	100 KUM BÜYÜK GEÇME TIRNAKLI ZIMPARA (DISK ABRASİVE)	11	HD	TL	TL
6	5350270396614	40 KUM 20CMX50 MR BEZLİ ZIMPARA (ZIMPARA,RULO)	15	PG	TL	TL
7	5350270396616	60 KUM 20CMX50 MR BEZLİ ZIMPARA (ZIMPARA,RULO)	15	PG	TL	TL
8	5350270464755	ALÜMİNYUM OKSİT SU ZİMPARASI (ZİMPARA, KAĞIT)	400	EA	TL	TL
1 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET, PG:PAKET, HD: HUNDRED (100)

2 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	5345218831075	100 KUM DELİKLİ DAİRE ZIMPARA (DİSK ABRASİVE)	2000	EA	TL	TL
2	5350001619715	ALÜMİNYUM OKSİT SU ZİMPARASI	350	EA	TL	TL
3	535027HA57990	P80GRIT ALÜMİNYUM OKSİT SU ZİMPARASI (KAGIT,ZİMPARA)	1000	EA	TL	TL
4	535027HB55262	120 KUM DELİKLİ DAİRE ZIMPARA (ZİMPARA,DISK)	14000	EA	TL	TL
5	535027HB55264	ZİMPARA,DISK	2500	EA	TL	TL
6	535027HB55266	180 KUM DELİKLİ DAİRE ZİMPARA (ZİMPARA,DISK)	1500	EA	TL	TL
2 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

296 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

3 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	513027HB88174	ZIMPARA ORTA SCOTCH BRİTE (3XNH MEDIUM)	1200	EA	TL	TL
2	513027HB88175	ZIMPARA SCOTCH BRİTE (2XNH DISCMEDIUM)	750	EA	TL	TL
3	513027HB88177	ZIMPARA SCOTCH BRİTE (2XNH DISCOARSE)	1000	EA	TL	TL
4	513027HB88180	ZIMPARA ORTA SCOTCH BRİTE (2XNH DISCMEDIUM)	1200	EA	TL	TL
5	513027HB88181	ZIMPARA SCOTCH BRİTE (3XNH DISCMEDIUM)	2000	EA	TL	TL
6	513027HB88183	ZIMPARA SCOTCH BRİTE (3XNH DISCOVERYFINE)	1500	EA	TL	TL
7	513027HB88192	ZIMPARA SCOTCH BRİTE (3XNH DISCOARSE)	1200	EA	TL	TL
3 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

4 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	5350002424404	METALİK YÜN (WOOL,METALLIC)	600	LB	TL	TL
4 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* LB:LİBRE

5 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	7220002050389	DECK COVERING LIGHT	30	EA	TL	TL
5 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

gđh.

296 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

6 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	7220015985012	YAPIŞKANLI ŞERİT ZIMPARA (TREAD, NON METALLIC, NONSKID)	200	EA	TL	TL
6 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

7 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	1560004503622	POLİSAJ ZIMPARASI SETİ (ZIMPARA)	125	KT	TL	TL
7 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* KT:KİT


GENEL TOPLAM TUTAR (K.D.V. Hariç)						TL
-----------------------------------	--	--	--	--	--	----

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*

(1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.

g dk.



TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik /İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	5345004346093	DISK ZIMPARA (DISK ABRASİVE)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA SAHİP OLACAK VE BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 1.1. MESNET (DESTEK) KISMI BEZ ESASLI MALZEMEDEN OLACAKTIR. 1.2. AŞINDIRICI KISMI ALÜMİNYUM OKSİT MALZEMEDEN OLUŞACAKTIR. 1.3. 75 (±2) MİLMETRE ÇAPINDA OLACAKTIR. 1.4. KUM NUMARASI 40 GRİT OLACAKTIR. 1.5. GEÇME TIRNAKLI YA DA VİDALI OLACAK VE ALINAN MALZEMELERLE BİRLİKTE TOPLAM 10 ADET KULLANIMA UYGUN KULLANIM APARATI VERİLECEKTİR. 2. ORJİNAL ÜRÜN AMBALAJINDA TEMİN EDİLECEKTİR. ORJİNAL AMBALAJININ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, ÜRETİCİ FIRMA BİLGİLERİ, KUM NUMARASI, AŞINDIRICI KISMI MALZEMESİ BİLGİLERİNİ İÇEREN ETİKET BULUNACAKTIR VE BU HUSUS FİZİKİ KONTROLLERİNDE DİKKATE ALINACAKTIR. 3. ANA MALZEMEDEKİ KULLANIM YERİNE UYGUNLUĞU VE HER TÜRLÜ METAL MALZEME ÜZERİNDE ÇAPAK ALMA, YÜZEY TEMİZLİĞİ HUSUSLARINDA FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN YÜKLENİCİ FIRMA ALIM MİKTARINA İLAVE OLARAK 3 ADET MALZEMEYİ İDAREYE TESLİM EDECEKTİR. (PG:PACKAGE (PAKET)) (1 PG=100 ADET)	4. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.
2	5345011040961	60 KUM BÜYÜK GEÇME TIRNAKLI ZIMPARA (DISK,ZIMPARA)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME DISK ZIMPARA OLACAKTIR. 2. AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA SAHİP OLACAK VE BU HUSUSLAR BELGELENDİRİLECEKTİR. 2.1. MESNET (DESTEK) KISMI BEZ ESASLI MALZEMEDEN OLACAKTIR. 2.2. AŞINDIRICI KISMI ALÜMİNYUM OKSİT MALZEMEDEN OLUŞACAKTIR. 2.3. 75 (±2) MİLMETRE ÇAPINDA OLACAKTIR. 2.4. KUM NUMARASI 60 GRİT OLACAKTIR. 3. GEÇME TIRNAKLI YA DA VİDALI OLACAK VE ALINAN MALZEMELERLE BİRLİKTE TOPLAM 10 ADET KULLANIMA UYGUN KULLANIM APARATI VERİLECEKTİR. 4. ORJİNAL ÜRÜN AMBALAJINDA TEMİN EDİLECEKTİR. ORJİNAL AMBALAJININ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, ÜRETİCİ FIRMA BİLGİLERİ, KUM NUMARASI VE AŞINDIRICI KISMI MALZEMESİ BİLGİLERİNİ İÇEREN ETİKET BULUNACAKTIR VE BU HUSUS FİZİKİ KONTROLLERİNDE DİKKATE ALINACAKTIR. (PG: PACKAGE (PAKET)) (1 PAKETTE EN AZ 100 ADET ZIMPARA BULUNACAKTIR.)	5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.
3	5345012142918	60 KUM ORTA GEÇMELİ TIRNAKLI ZIMPARA (DISK ABRASİVE)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME DISK ZIMPARA OLACAKTIR VE HAVALI ZIMPARA MAKİNALARINDA KULLANIMA UYGUN OLACAKTIR. 2. AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA SAHİP OLACAK VE BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 2.1. MESNET (DESTEK) KISMI BEZ ESASLI MALZEMEDEN OLACAKTIR. 2.2. AŞINDIRICI KISMI ALÜMİNYUM OKSİT MALZEMEDEN OLUŞACAKTIR. 2.3. 50 (±2) MİLMETRE ÇAPINDA OLACAKTIR. 2.4. KUM NUMARASI 60 GRİT OLACAKTIR. 3. GEÇME TIRNAKLI YA DA VİDALI OLACAK VE ALINAN MALZEMELERLE BİRLİKTE TOPLAM 10 ADET KULLANIMA UYGUN KULLANIM APARATI VERİLECEKTİR. 4. ORJİNAL ÜRÜN AMBALAJINDA TEMİN EDİLECEK VE ORJİNAL AMBALAJININ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, ÜRETİCİ FIRMA BİLGİLERİ, KUM NUMARASI AŞINDIRICI KISMI MALZEMESİ BİLGİLERİNİ İÇEREN ETİKET BULUNACAKTIR VE BU HUSUS FİZİKİ KONTROLLERİNDE DİKKATE ALINACAKTIR. (HD: HUNDRED (YÜZ)) (1 PAKETTE EN AZ 100 ADET ZIMPARA BULUNACAKTIR.)	5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.

KASE/İMZA

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile ilgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
4	5345013424839	DİSK ZİMPARA (DISK ABRASİVE)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME DİSK ZİMPARA OLACAKTIR VE HAVALI ZİMPARA MAKİNALARINDA KULLANIMA UYGUN OLACAKTIR. 2. MALZEME AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA SAHİP OLACAK VE BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 2.1. MESNET (DESTEK) KISMI BEZ ESASLI MALZEMEDEN OLACAKTIR. 2.2. AŞINDIRICI KISMI ALÜMİNYUM OKSİT MALZEMEDEN OLUŞACAKTIR. 2.3. 50 (±2) MİLMETRE ÇAPINDA OLACAKTIR. 2.4. KUM NUMARASI 40 GRİT OLACAKTIR. 3. GEÇME TIRNAKLI YA DA VIDALI OLACAK VE ALINAN MALZEMELERLE BİRLİKTE TOPLAM 10 ADET KULLANIMA UYGUN KULLANIM APARATI VERİLECEKTİR. 4. ORJİNAL ÜRÜN AMBALAJINDA TEMİN EDİLECEK VE ORJİNAL AMBALAJININ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, ÜRETİCİ FIRMA BİLGİLERİ, KUM NUMARASI/AŞINDIRICI KISMI MALZEMESİ BİLGİLERİNİ İÇEREN ETİKET BULUNACAKTIR VE BU HUSUS FİZİKİ KONTROLLERİNDE DİKKATE ALINACAKTIR. 5. ANA MALZEMEDEKİ KULLANIM YERİNE UYGUNLUĞU VE HER TURLU METAL MALZEME ÜZERİNDE ÇAPAK ALMA, YÜZEY TEMİZLİĞİ HUSUSLARINDA FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN YÜKLENİCİ FIRMA ALIM MİKTARINA İLAVE OLARAK 3 ADET MALZEMEYİ İDAREYE TESLİM EDECEKTİR. (HD: HUNDRED (YÜZ), (1 HD=100 ADET)	6. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.
5	5345014438015	100 KUM BÜYÜK GEÇME TIRNAKLI ZİMPARA (DISK ABRASİVE)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME DİSK ZİMPARA OLACAKTIR. 2. MALZEME AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA SAHİP OLACAK VE BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 2.1. MESNET (DESTEK) KISMI BEZ ESASLI MALZEMEDEN OLACAKTIR. 2.2. AŞINDIRICI KISMI ALÜMİNYUM OKSİT MALZEMEDEN OLUŞACAKTIR. 2.3. 75 (±2) MİLMETRE ÇAPINDA OLACAKTIR. 2.4. KUM NUMARASI 100 GRİT OLACAKTIR. 3. GEÇME TIRNAKLI YA DA VIDALI OLACAK VE ALINAN MALZEMELERLE BİRLİKTE TOPLAM 10 ADET KULLANIMA UYGUN KULLANIM APARATI VERİLECEKTİR. 4. ORJİNAL ÜRÜN AMBALAJINDA TEMİN EDİLECEKTİR. ORJİNAL AMBALAJININ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, ÜRETİCİ FIRMA BİLGİLERİ, KUM NUMARASI VE AŞINDIRICI KISMI MALZEMESİ BİLGİLERİNİ İÇEREN ETİKET BULUNACAKTIR VE BU HUSUS FİZİKİ KONTROLLERİNDE DİKKATE ALINACAKTIR. (HD: HUNDRED (YÜZ)	5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.
6	5350270396614	40 KUM 20CMX50 MR BEZLİ ZİMPARA (ZİMPARA RULO)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA SAHİP OLACAK VE BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 1.1. MESNET (DESTEK) KISMI BEZ MALZEMEDEN OLACAKTIR. 1.2. BAĞLAYICI MADDESİ REÇİNE OLACAKTIR. 1.3. AŞINDIRICI MADDESİ (KUM) CİNSİ ALÜMİNYUM OKSİT MALZEMEDEN OLUŞACAKTIR. 1.4. KUM NUMARASI 40 GRİT OLACAKTIR. 2. 20 (±0.5)SANTİMETRE X 50 (±0.5) METRE ÖLÇÜSÜNDE RULO ŞEKLİNDE OLACAKTIR. 3. ORJİNAL AMBALAJININ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, ÜRETİCİ FIRMA BİLGİLERİ VE KUM NUMARASINI GÖSTEREN BİLGİLER BULUNACAKTIR VE BU HUSUS FİZİKİ KONTROLLERİNDE DİKKATE ALINACAKTIR. (PG:PACKAGE (PAKET) (1 PG = 1 RULO KABUL EDİLECEKTİR.)	4. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.

KAŞELİMA

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

1.KISIM

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
7	5350270396616	60 KUM 20CMX50 MR BEZLİ ZIMPARA (ZIMPARA,RULO)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA SAHİP OLACAK VE BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 1.1. MESNET (DESTEK) KISMI BEZ MALZEMEDEN OLACAKTIR. 1.2. BAĞLAYICI MADDESİ REÇİNE OLACAKTIR. 1.3. AŞINDIRICI MADDESİ (KUM) CİNSİ ALÜMİNYUM OKSİT MALZEMEDEN OLUŞACAKTIR. 1.4. KUM NUMARASI 60 GRİT OLACAKTIR. 2. 20 (±0.5) SANTİMETRE X 50 (±0.5) METRE ÖLÇÜSÜNDE RULO ŞEKLİNDE OLACAKTIR. 3. ORJİNAL AMBALAJININ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, AŞINDIRICI MADDESİ CİNSİ VE KUM NUMARASINI GÖSTEREN BİLGİLER BULUNACAKTIR VE BU HUSUS FİZİKİ KONTROLLERİNDE DİKKATE ALINACAKTIR. (PG,PACKAGE (PAKET) (1 PG = 1 RULO OLARAK KABUL EDİLECEKTİR,)	4. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.
8	5350270464755	ALÜMİNYUM OKSİT SU ZIMPARASI (ZIMPARA, KAĞIT)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA SAHİP OLACAK VE BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 1.1. HEM ISLAK HEM KURU KULLANIMA UYGUN SU ZIMPARASI OLACAKTIR. 1.2. MALZEME AŞINDIRICI MADDESİ CİNSİ ALÜMİNYUM OKSİT MALZEMEDEN OLUŞACAKTIR. 1.3. KUM NUMARASI 60 GRİT OLACAKTIR. 1.4. SIRT(DESTEK) KISMI SUYA DAYANIKLI LATEKS KAĞIT MALZEMEDEN OLACAKTIR. 2. AŞINDIRICI KISIM SUDAN ETKİLENMEYEN YAPIŞTIRICI İLE YAPIŞTIRILMIŞ OLACAKTIR. BU HUSUS FONKSİYON TESTİ İLE TEYİT EDİLECEKTİR. FONKSİYON TESTİ AMACI İLE İLAVE 3 ADET İLAVE MALZEME VERİLECEKTİR. 3. MALZEMENİN GENİŞLİĞİ 230 (± 5)MM, UZUNLUĞU 280 (± 5)MM OLACAKTIR. ORJİNAL AMBALAJININ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, ÜRETİCİ FIRMA BİLGİLERİ, KUM NUMARASINI GÖSTEREN BİLGİLER BULUNACAKTIR VE BU HUSUS FİZİKİ KONTROLLERİNDE DİKKATE ALINACAKTIR.	4. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.

23.10.2020

Özden UĞUR Kim.Müh. 01030/5094

KASE/İMZA

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

2. KISIM

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	5345218831075	100 KUM DELİKLİ DAİRE ZIMPARA (DİSK ABRASİVE)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA SAHİP OLACAK VE BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 1.1. DİSK ZIMPARA OLACAKTIR. 1.2. MESNET (DESTEK) KİSMİ KAĞIT MESNET OLACAKTIR. 1.3. BAĞLAYICI MADDESİ REÇİNE OLACAK. 1.4. AŞINDIRICI MADDESİ (KUM) CİNSİ ALÜMİNYUM OKSİT MALZEMEDEN OLUŞACAKTIR. 1.5. KUM NUMARASI 100 GRİT OLACAKTIR. 1.6. ARKA KİSMİ CİRTLİ OLACAKTIR. 1.7. BAĞLAYICI MADDESİ REÇİNE OLACAKTIR. 1.8. MAKİNA İLE KULLANIMA UYGUN OLACAKTIR. 2. ÇAP 150 (± 5) MM OLACAKTIR. MALZEME ÜZERİNDE 6 ADET DELİK OLACAK. BU HUSUSLAR FİZİKİ KONTROLE TABİ TUTULACAKTIR. 3. KUMUN GERÇEK GÖREV ŞARTLARINDAKİ DAYANIKLIĞINI KONTROL ETMEK AMACI İLE FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAK VE BU AMAÇLA İLAVE 3 ADET MALZEME VERİLECEKTİR. 4. AMBALAJININ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, ÜRETİCİ FIRMA BİLGİLERİ, AŞINDIRICI MADDESİ (KUM) CİNS VE KUM NUMARASI BİLGİLERİNİ İÇEREN ORJİNAL ETİKET BULUNACAKTIR VE BU HUSUS FİZİKİ KONTROLLERİNDE DİKKATE ALINACAKTIR.	5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.
2	5350001619715	ALÜMİNYUM OKSİT SU ZIMPARASI	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA SAHİP OLACAK VE BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 1.1. HEM İSLAK HEM KURU KULLANIMA UYGUN SU ZIMPARASI OLACAKTIR. 1.2. MALZEME AŞINDIRICI MADDESİ CİNSİ ALÜMİNYUM OKSİT MALZEMEDEN OLUŞACAKTIR. 1.3. MESNET (DESTEK) KİSMİ SUYA DAYANIKLI LATEKS KAĞIT MALZEMEDEN OLACAKTIR. 1.4. TANEÇİK BOYUTU (KUM NUMARASI) 240 GRİT OLACAKTIR. 2. AŞINDIRICI KİSİM SUDAN ETKİLENMEYEN YAPIŞTIRICI İLE YAPIŞTIRILMIŞ OLACAKTIR. BU HUSUS FONKSİYON TESTİ İLE TEYİT EDİLECEKTİR. FONKSİYON TESTİ AMACI İLE 3 ADET İLAVE MALZEME VERİLECEKTİR. 3. 230 (±5)MM X 280 (±5)MM ÖLÇÜSÜNDE OLACAKTIR. 4. ORJİNAL AMBALAJININ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, ÜRETİCİ FIRMA BİLGİLERİ VE TANEÇİK BOYUTUNU GÖSTEREN BİLGİLER BULUNACAKTIR VE BU HUSUS FİZİKİ KONTROLLERİNDE DİKKATE ALINACAKTIR.	5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.
3	535027HA57990	P80 GRİT ALÜMİNYUM OKSİT SU ZIMPARASI (KAĞIT ZIMPARA)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA SAHİP OLACAK VE BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 1.1. HEM İSLAK HEM KURU KULLANIMA UYGUN SU ZIMPARASI OLACAKTIR. 1.2. MALZEME AŞINDIRICI MADDESİ CİNSİ ALÜMİNYUM OKSİT MALZEMEDEN OLUŞACAKTIR. 1.3. TANEÇİK BOYUTU 80 GRİT OLACAKTIR. 1.4. SIRT (DESTEK) KİSMİ SUYA DAYANIKLI LATEKS KAĞIT MALZEMEDEN OLUŞACAKTIR. 2. AŞINDIRICI KİSİM SUDAN ETKİLENMEYEN YAPIŞTIRICI İLE YAPIŞTIRILMIŞ OLMALIDIR. BU HUSUS FONKSİYON TESTİ İLE TEYİT EDİLECEKTİR. FONKSİYON TESTİ AMACI İLE 3 ADET İLAVE MALZEME VERİLECEKTİR. 3. 230 (±5)MM X 280 (±5)MM ÖLÇÜSÜNDE OLACAKTIR. 4. ORJİNAL AMBALAJININ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, ÜRETİCİ FIRMA BİLGİLERİ TANEÇİK BOYUTUNU GÖSTEREN BİLGİLER BULUNACAKTIR VE BU HUSUS FİZİKİ KONTROLLERİNDE DİKKATE ALINACAKTIR.	5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.

KAŞE / İMZA

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

2.kısım

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
4	535027HB55262	120 KUM DELİKLİ DAİRE ZIMPARA (ZIMPARA,DISK)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA SAHİP OLACAK VE BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 1.1. DISK ZIMPARA OLACAKTIR. 1.2. MESNET (DESTEK) KISMI KAĞIT MESNET OLACAKTIR. 1.3. BAĞLAYICI MADDESİ REÇİNE OLACAKTIR. 1.4. AŞINDIRICI MADDESİ (KUM) CİNSİ ALUMİNYUM OKSİT MALZEMEDEN OLUŞACAKTIR. 1.5. KUM NUMARASI 120 GRIT OLACAKTIR. 1.6. ARKA KISMI CİRTLİ OLACAKTIR. 1.7. MAKİNA İLE KULLANIMA UYGUN OLACAKTIR. 2. 150 (± 5) MM DAİRE ÇAPINDA OLACAKTIR. MALZEME ÜZERİNDE 6 ADET DELİK OLACAK. BU HUSUSLAR FİZİKİ KONTROLE TABİ TUTULACAKTIR. 3. KUMUN GERÇEK GÖREV ŞARTLARINDAKİ DAYANIKLIĞINI KONTROL ETMEK AMACI İLE FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAK VE BU AMAÇLA İLAVE 3 ADET İLAVE MALZEME VERİLECEKTİR. 4. AMBALAJININ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, ÜRETİCİ FIRMA BİLGİLERİ, AŞINDIRICI MADDESİ (KUM) CİNS VE KUM NUMARASI BİLGİLERİNİ İÇEREN ORJİNAL ETİKET BULUNACAKTIR VE BU HUSUS FİZİKİ KONTROLLERİNDE DİKKATE ALINACAKTIR.	5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.
5	535027HB55264	ZIMPARA,DISK	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA SAHİP OLACAK VE BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 1.1. DISK ZIMPARA OLACAKTIR. 1.2. MESNET (DESTEK) KISMI KAĞIT MESNET OLACAKTIR. 1.3. BAĞLAYICI MADDESİ REÇİNE OLACAKTIR. 1.4. AŞINDIRICI MADDESİ (KUM) CİNSİ ALUMİNYUM OKSİT MALZEMEDEN OLUŞACAKTIR. 1.5. KUM NUMARASI 240 GRIT OLACAKTIR. 1.6. ARKA KISMI CİRTLİ OLACAKTIR. 1.7. MAKİNA İLE KULLANIMA UYGUN OLACAKTIR. 2. 150 (± 5) MM DAİRE ÇAPINDA OLACAKTIR. MALZEME ÜZERİNDE 6 ADET DELİK OLACAKTIR. BU HUSUSLAR FİZİKİ KONTROLE TABİ TUTULACAKTIR. 3. KUMUN GERÇEK GÖREV ŞARTLARINDAKİ DAYANIKLIĞINI KONTROL ETMEK AMACI İLE FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAK VE BU AMAÇLA 3 ADET İLAVE MALZEME VERİLECEKTİR. 4. AMBALAJININ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, ÜRETİCİ FIRMA BİLGİLERİ, AŞINDIRICI MADDESİ (KUM) CİNS VE KUM NUMARASI BİLGİLERİNİ İÇEREN ORJİNAL ETİKET BULUNACAKTIR VE BU HUSUS FİZİKİ KONTROLLERİNDE DİKKATE ALINACAKTIR.	5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.

02

LASELİNGA

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

2. KISIM

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
6	535027HB55266	180 KUM DELİKLİ DAİRE ZIMPARA (ZIMPARA.DISK)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA SAHİP OLACAK VE BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 1.1. DISK ZIMPARA OLACAKTIR. 1.2. MESNET (DESTEK) KISMI KAĞIT MESNET OLACAKTIR. 1.3. BAĞLAYICI MADDESİ REÇİNE OLACAKTIR. 1.4. AŞINDIRICI MADDESİ (KUM) CİNSİ ALUMİNYUM OKSİT MALZEMEDEN OLUŞACAKTIR 1.5. KUM NUMARASI 180 GRİT OLACAKTIR. 1.6. ARKA KISMI CİRTLİ OLACAKTIR. 1.7. MAKİNA İLE KULLANIMA UYGUN OLACAKTIR. 2. 150 (± 5) MM DAİRE ÇAPINDA OLACAKTIR. MALZEME ÜZERİNDE 6 ADET DELİK OLACAK. BU HUSUSLAR FİZİKİ KONTROLE TABİ TUTULACAKTIR. BAĞLAYICI MADDESİ REÇİNE OLACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. KUMUN GERÇEK GÖREV ŞARTLARINDAKİ DAYANIKLIĞINI KONTROL ETMEK AMACI İLE FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAK VE BU AMAÇLA 3 ADET NUMUNE VERİLECEKTİR. 4. AMBALAJININ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ, AŞINDIRICI MADDESİ (KUM) CİNS VE KUM NUMARASI BİLGİLERİNİ İÇEREN ORJİNAL ETİKET BULUNACAKTIR VE BU HUSUS FİZİKİ KONTROLLERİNDE DİKKATE ALINACAKTIR.	5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.

20.10.2020



Özden UĞUR Kim.Müh. 01030/5094

KASE / m 2-A

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	513027HB88174	ZIMPARA ORTA SCOTCH BRITE (3XNH MEDIUM)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA SAHİP OLACAK VE BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 1.1. MINERAL OLARAK ALÜMİNYUM OKSİT İÇEREN VE SCOTCH BRITE AĞ YAPISINA SAHİP OLAN SCOTCH BRITE DISK ZIMPARA OLACAKTIR. 1.2. TANEÇİK BOYUTU ORTA (MEDIUM) OLACAKTIR. 2. 75 (±3) MM ÇAPINDA OLACAKTIR. 3. GEÇME TIRNAKLI YA DA VIDALI OLACAK VE ALINAN MALZEMELERLE BİRLİKTE TOPLAM 10 ADET KULLANIMA UYGUN KULLANIM APARATI VERİLECEKTİR. 4. ORJİNAL ÜRÜN AMBALAJINDA TEMİN EDİLECEKTİR. ORJİNAL AMBALAJININ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, ÜRETİCİ FIRMA BİLGİLERİ, TANEÇİK BOYUTU BİLGİLERİNİ İÇEREN ETİKET BULUNACAKTIR VE BU HUSUS FİZİKİ KONTROLLERİNDE DİKKATE ALINACAKTIR.	5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.
2	513027HB88175	ZIMPARA SCOTCH BRITE (2XNH DISCMEDIUM)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA SAHİP OLACAK VE BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 1.1. MINERAL OLARAK ALÜMİNYUM OKSİT İÇEREN VE SCOTCH BRITE AĞ YAPISINA SAHİP OLAN SCOTCH BRITE DISK ZIMPARA OLACAKTIR. 1.2. 50 (±2) MİLMETRE ÇAPINDA OLACAKTIR. 1.3. TANEÇİK BOYUTU (GRADE) COARSE (KALIN) OLACAKTIR. 2. GEÇME TIRNAKLI YA DA VIDALI OLACAK VE ALINAN MALZEMELERLE BİRLİKTE TOPLAM 10 ADET KULLANIMA UYGUN KULLANIM APARATI VERİLECEKTİR. 3. ORJİNAL ÜRÜN AMBALAJINDA TEMİN EDİLECEKTİR. ORJİNAL AMBALAJININ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, ÜRETİCİ FIRMA BİLGİLERİ, TANEÇİK BOYUTU (GRADE) NU İÇEREN ETİKET BULUNACAKTIR VE BU HUSUS FİZİKİ KONTROLLERİNDE DİKKATE ALINACAKTIR.	4. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.
3	513027HB88177	ZIMPARA SCOTCH BRITE (2XNH DISCOARSE)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA SAHİP OLACAK VE BU HUSUSLAR BELGELENDİRİLECEKTİR. 1.1. MINERAL OLARAK ALÜMİNYUM OKSİT İÇEREN VE SCOTCH BRITE AĞ YAPISINA SAHİP OLAN SCOTCH BRITE DISK ZIMPARA OLACAKTIR. 1.2. 50 (±2) MİLMETRE ÇAPINDA OLACAKTIR. 1.3. TANEÇİK BOYUTU (GRADE) COARSE (KALIN) OLACAKTIR. 2. ARKA TARAFI VEKRO YAPIŞTIRMALI OLACAKTIR. 3. ORJİNAL ÜRÜN AMBALAJINDA TEMİN EDİLECEKTİR. ORJİNAL AMBALAJININ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, ÜRETİCİ FIRMA BİLGİLERİ, TANEÇİK BOYUTU (GRADE) NU İÇEREN ETİKET BULUNACAKTIR VE BU HUSUS FİZİKİ KONTROLLERİNDE DİKKATE ALINACAKTIR.	4. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.
4	513027HB88180	ZIMPARA ORTA SCOTCH BRITE (2XNH DISCMEDIUM)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA SAHİP OLACAK VE BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 1.1. MINERAL OLARAK ALÜMİNYUM OKSİT İÇEREN VE SCOTCH BRITE AĞ YAPISINA SAHİP OLAN SCOTCH BRITE DISK ZIMPARA OLACAKTIR. 1.2. 50 (±2) MİLMETRE ÇAPINDA OLACAKTIR. 1.3. TANEÇİK BOYUTU (GRADE) MEDIUM (ORTA) OLACAKTIR. 2. GEÇME TIRNAKLI YA DA VIDALI OLACAK VE ALINAN MALZEMELERLE BİRLİKTE TOPLAM 10 ADET KULLANIMA UYGUN KULLANIM APARATI VERİLECEKTİR. 3. ORJİNAL ÜRÜN AMBALAJINDA TEMİN EDİLECEKTİR. ORJİNAL AMBALAJININ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, ÜRETİCİ FIRMA BİLGİLERİ, TANEÇİK BOYUTU (GRADE) NU İÇEREN ETİKET BULUNACAKTIR VE BU HUSUS FİZİKİ KONTROLLERİNDE DİKKATE ALINACAKTIR.	4. BİR YIL GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.

KASIM ZA

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

3. KISIM

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
5	513027HB88181	ZİMPARA SCOTCH BRİTE (3XNH DISC/MEDIUM)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA SAHİP OLACAK VE BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 1.1. SCOTCH BRİTE DİSK ZİMPARA OLACAKTIR. 1.2. 75 (±2) MİLMETRE ÇAPINDA OLACAKTIR. 1.3. TANEÇİK BOYUTU (GRADE) "HEAVY DUTY" OLACAKTIR. 2. GEÇME TIRNAKLI YA DA VIDALI OLACAK VE ALINAN MALZEMELERLE BİRLİKTE TOPLAM 10 ADET KULLANIMA UYGUN KULLANIM APARATI VERİLECEKTİR. 3. ORJİNAL ÜRÜN AMBALAJINDA TEMİN EDİLECEKTİR. ORJİNAL AMBALAJININ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ, TANEÇİK BOYUTU(GRADE) BİLGİLERİNİ İÇEREN ETİKET BULUNACAKTIR VE BU HUSUS FİZİKİ KONTROLLERİNDE DİKKATE ALINACAKTIR.	4. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.
6	513027HB88183	ZİMPARA SCOTCH BRİTE (3XNH DISC/VERYFINE)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA SAHİP OLACAK VE BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 1.1. MİNERAL OLARAK ALÜMİNYUM OKSİT İÇEREN VE SCOTCH BRİTE AĞ YAPISINA SAHİP OLAN SCOTCH BRİTE DİSK ZİMPARA OLACAKTIR. 1.2. 75 (±2) MİLMETRE ÇAPINDA OLACAKTIR. 1.3. TANEÇİK BOYUTU İNCE (FINE) OLACAKTIR. 2. GEÇME TIRNAKLI YA DA VIDALI OLACAK VE ALINAN MALZEMELERLE BİRLİKTE TOPLAM 10 ADET KULLANIMA UYGUN KULLANIM APARATI VERİLECEKTİR. 3. ORJİNAL ÜRÜN AMBALAJINDA TEMİN EDİLECEKTİR. ORJİNAL AMBALAJININ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ, TANEÇİK BOYUTUNU İÇEREN ETİKET BULUNACAKTIR VE BU HUSUS FİZİKİ KONTROLLERİNDE DİKKATE ALINACAKTIR.	4. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.
7	513027HB88192	ZİMPARA SCOTCH BRİTE (3XNH DISC/COARSE)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA SAHİP OLACAK VE BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 1.1. MİNERAL OLARAK ALÜMİNYUM OKSİT İÇEREN VE SCOTCH BRİTE AĞ YAPISINA SAHİP OLAN SCOTCH BRİTE DİSK ZİMPARA OLACAKTIR. 1.2. 75 (±2) MİLMETRE ÇAPINDA OLACAKTIR. 1.3. TANEÇİK BOYUTU COARSE (KABA) OLACAKTIR. 2. GEÇME TIRNAKLI YA DA VIDALI OLACAK VE ALINAN MALZEMELERLE BİRLİKTE TOPLAM 10 ADET KULLANIMA UYGUN KULLANIM APARATI VERİLECEKTİR. 3. ORJİNAL ÜRÜN AMBALAJINDA TEMİN EDİLECEKTİR. ORJİNAL AMBALAJININ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ, TANEÇİK BOYUTUNU İÇEREN ETİKET BULUNACAKTIR VE BU HUSUS FİZİKİ KONTROLLERİNDE DİKKATE ALINACAKTIR.	4. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.

23.10.2020



Özden UĞUR Kim. Müh. 0103015094

KASE/İSİM 2A

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	5350002424404	METALİK YÜN (WOOL/METALLIC)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME METALİK YÜN OLACAKTIR. MALZEMESİ DÜŞÜK KARBON ÇELİĞİ OLACAKTIR VE BU HUSUS YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEK YA DA YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. GRADE 2.0 OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. RULO HALİNDE BULUNACAK VE HER RULO EN AZ 1 KİLOGRAM (2,205 LİBRE) AĞIRLIĞINDA OLACAKTIR. (LB=1 LİBRE) (1 LB=0,453 GRAMDİR)	4. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.

23.10.2020

Özden UĞUR Kim. Müh. 01030/5094

KASSELİN 2A

20/21-00-03

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

5. Kısım

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	7220002050389	YAPIŞKANLI ŞERİT ZİMPARA (DECK COVERING LIGHT)	1. MALZEME "SAFETY WALK" OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 2. RENGİ: SIYAH OLACAKTIR. 3. RULO HALİNDE TEMİN EDİLECEK VE 1 RULONUN UZUNLUĞU: 18 (-0, +2) METRE, ENİ: 900 (+50) MM OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 4. MALZEME TABAN KISMI YAPIŞKANLI OLACAKTIR VE YAPIŞKANLI KISIM KAĞIT BİR TAŞIYICI İLE KORUNMUŞ OLACAKTIR. 5. KAYMAYI ÖNLEYİCİ SİSTEMİN ÖN YÜZEYİ SİLİKA KARPİT YA DA ALÜMİNYUM OKSİT İLE UNIFORM OLARAK KAPLANMIŞ OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 6. MESNET (DESTEK) KISMI PLASTİK MALZEME OLACAKTIR. BU HUSUSLAR FİZİKİ KONTROLE TABİ TUTULACAKTIR. 7. MEDIUM GRADE OLACAKTIR. 8. RULOLAR ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE AMBALAJLANMIŞ VE ORJİNAL AMBALAJLARIN ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, EBAT BİLGİLERİ, ÜRETİCİ ADI BİLGİLER YAZILMIŞ OLACAKTIR. VE BU HUSUS FİZİKİ KONTROLLERİNDE DİKKATE ALINACAKTIR. (1 ADET = 1 RULO)	9. ÜÇ AY GARANTİ İSTENMEKTEDİR.

24.03/2020

Özden UĞUR Kim. Müh. 01030/5094

KASELİMA

6. kısım

Onay Belgesinin EK-9'ıdır

20/21-00-04

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

6. kısım

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	7220015985012	YAPIŞKANLI ŞERİT ZIMPARA (TREAD, NON METALLIC, NONSKID)	1. MALZEME "SAFETY WALK SLIP RESISTANT MEDIUM RESILIENT TAPES AND TREADS 370" OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 2. RENGİ: GRİ OLACAKTIR. 3. RULO HALİNDE TEMİN EDİLECEK VE BİR RULONUN UZUNLUĞU: 18 (-0, +2) METRE, ENİ: 50 (±2) MM OLACAKTIR. 4. MALZEMENİN ARKA KISMI YAPIŞKANLI OLACAK VE YAPIŞKANLI KISIM KAĞIT BİR TAŞIYICI İLE KORUNMUŞ OLACAKTIR. 5. KAYMAYA DİRENÇLİ VİNİL YÜZEYE SAHİP OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 6. RULOLAR ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE AMBALAJLANMIŞ VE ORJINAL AMBALAJLARIN ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, ÜRETİCİ ADI BİLGİLERİ YAZILMIŞ OLACAKTIR. VE BU HUSUS FİZİKİ KONTROLLERİNDE DİKKATE ALINACAKTIR. (1 ADET = 1 RULO)	7. ÜÇ AY GARANTİ İSTENMEKTEDİR.

24.03/2020

Özden UĞUR Kim. Müh. 01030/5094

KASIM 2020

7. Kısım

Onay Belgesinin EK-10'ı

20/21-00-01

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

7. KISIM

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	1560004503622	POLİSAJ ZIMPARASI SETİ (ZIMPARA)	1. ALIMDA PARÇA NUMARASI "NC-78-1" VEYA DENGİ ESAS ALINACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR. 2. ÜRÜN KİT OLARAK ORJİNAL AMBALAJINDA TEMİN EDİLECEKTİR. 3. ÜRÜNÜN ORJİNAL AMBALAJININ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ, KULLANIM BİLGİLERİNİ İÇEREN ETİKET BULUNACAKTIR VE BU HUSUS FİZİKİ KONTROLLERİNDE DİKKATE ALINACAKTIR. (KT:KIT)	4. ÜÇ AY GARANTİ İSTENMEKTEDİR.

24.08/2020

Özden UĞUR Kim.Müh. 01030/5094

KAŞE/İMZA