

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

KAYSERİ

Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	06 Mayıs 2025 / 2025/93
İşin Tanımı	2 KISIM 24 KALEM HIRDAVAT MALZEMELERİ ALIM
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	

1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimiz, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) Teklifimiz 30 (OTUZ) takvim günü geçerlidir.

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz.

4) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır. İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır.

5) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz.

6) Alım dokümanında alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

7) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.

8) Bu alımın uhdemizde kalması halinde Alım Komisyonu Kararını Tebliğe / sözleşme imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz.

9) Alımı yapılacak malzemeler karar tebliğini takip eden ilk günden itibaren 30 (Otuz) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

10) Bu alım için alım;

- Komisyon Kararı Alınacak, (%0,569 Damga Vergisi)
- Geçici Teminat Alınmayacak,
- Kesin Teminat Alınmayacak,
- Sözleşme İmzalanmayacak,

11) Ayrıca ödeme aşamasında;

- Fatura tutarının %0,948 oranında ödeme emrinin damga vergisi,

b. Alım dokümanında garanti istenmesi ve garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmadığından garanti taahhütnamesi verilmesi durumunda fatura tutarının %0,948 oranında garanti taahhütnamesine ilişkin damga vergisi kesilecektir.

12) Alım 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13'üncü maddesine 5228 sayılı Kanunla eklenen (f) bendi hükmü ve ilgili tebliğlerinde belirtilen "Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna" kapsamında sayıldığı için KDV ödenmeyecektir.

13) Birim Fiyat Teklif Mektubu Ekinde yürürlükteki hükümlere göre düzenlenmiş alım konusu iş ile ilgili yerli malı belgesi sunulması durumunda %15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

14) Fiyat değerlendirilmesinin her kısım ayrı ayrı olmak üzere en düşük toplam bedel üzerinden yapılacağından kısmi oluşturan bütün kalemlere teklif verilmesi gerektiğini, aksi takdirde kalemlerin tamamına teklif verilmeyen kısmın geçersiz sayılacağını kabul ediyoruz.

15) Teslim edilen malzemelerin muayenesi ret çıkması halinde; yükleniciye teslim süresi içerisinde redde karşı 1 (Bir) kez mal teslim hakkı bulunmakta olup iş bu alımda, işin süresi (Normal Teslim Süresi) dışında yükleniciye ihtarlı(cezalı) süre verilmeyecek ve gecikme cezası uygulanmayacaktır.

16) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden

(rakamla).....T.L.

(yazıyla).....Türk

Lirası bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Ekler _____:

Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli)

Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti)

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı

Kaşe ve İmza

93 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ


1 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	5305121260712	SİLİNDİRİK BAŞLI, ALTI KÖŞE YUVALI, ALYAN CIVATA	700	EA	TL	TL
2	5305121260713	SİLİNDİRİK BAŞLI, ALTI KÖŞE YUVALI, ALYAN CIVATA	500	EA	TL	TL
3	5305121263812	ALYEN BASLI CIVATA	700	EA	TL	TL
4	5305121327055	ALYEN BASLI CIVATA	700	EA	TL	TL
5	5305121425928	ALYEN BASLI CIVATA	700	EA	TL	TL
6	5305121425963	ALYAN BAŞLI CIVATA	500	EA	TL	TL
7	5305121474728	ALYEN BASLI CIVATA	500	EA	TL	TL
8	5305121547186	ALYEN BASLI CIVATA	500	EA	TL	TL
9	5305121727795	ALYEN BASLI CIVATA	500	EA	TL	TL
10	5305121756666	ALYEN BASLI CIVATA	700	EA	TL	TL
1. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA ADITT

2 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	253027H706122	FREN BALATASI (BALATA.ARAC FREN)	8	MR	TL	TL
2	401027H724358	ZINCIR	12	MR	TL	TL
3	5305121423353	ALTI KÖŞE BAŞLI ÇELİK CIVATA (SCREW)	100	EA	TL	TL
4	530627H729361	ALTI KÖŞE BAŞLI ÇELİK CIVATA(CIVATA.CELİK)	100	EA	TL	TL
5	530627H1813899	ALTI KÖŞE BAŞLI ÇELİK CIVATA(CIVATA.CELİK)	100	EA	TL	TL
6	5310002664400	EMNİYETLİ SOMUN (NUT)	200	EA	TL	TL
7	5310121240571	ALTI KÖŞE SOMUN (MUTTER 6KTM16)	100	EA	TL	TL
8	531027H708885	ALTI KÖŞE SOMUN (SOMUN,BASLI 6 KOSE)	100	EA	TL	TL
9	531027H1710229	PUL	100	EA	TL	TL
10	531027H730578	EMNİYETLİ SOMUN (SOMUN.CELİK)	100	EA	TL	TL
11	5315008439498	YAYLI ÇELİK PİM (PIN.SPRING)	50	EA	TL	TL
12	532027HC24879	BALATA PERÇİNİ (PERÇİN)	1	KG	TL	TL



TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	STOK NO	MALZEME İSMİ	TEKNİK ÖZELLİKLER	GARANTİ
1	5305121260712	SİLİNDİRİK BAŞLI, ALTI KÖŞE YUVALI, ALYAN CİVATA	DİŞ ÖLÇÜSÜ M6, CİVATA BOYU (KAFA YÜKSEKLİĞİ HARIÇ) 45 (±2) MM, TAM BOY DİŞ (SADECE DİŞ OLAN KISIM) OLACAKTIR.	
2	5305121260713	SİLİNDİRİK BAŞLI, ALTI KÖŞE YUVALI, ALYAN CİVATA	DİŞ ÖLÇÜSÜ M6, CİVATA BOYU (KAFA YÜKSEKLİĞİ HARIÇ) 25 (±2) MM, TAM BOY DİŞ (SADECE DİŞ OLAN KISIM) OLACAKTIR.	
3	5305121263812	SİLİNDİRİK BAŞLI, ALTI KÖŞE YUVALI, ALYAN CİVATA	DİŞ ÖLÇÜSÜ M8, CİVATA BOYU (KAFA YÜKSEKLİĞİ HARIÇ) 55 (±2) MM, DİŞ BOYU (SADECE DİŞ OLAN KISIM) 25 (±2) MM OLACAKTIR.	
4	5305121327055	SİLİNDİRİK BAŞLI, ALTI KÖŞE YUVALI, ALYAN CİVATA	DİŞ ÖLÇÜSÜ M10, CİVATA BOYU (KAFA YÜKSEKLİĞİ HARIÇ) 50 (±2) MM, TAM BOY DİŞ (SADECE DİŞ OLAN KISIM) OLACAKTIR.	
5	5305121425928	SİLİNDİRİK BAŞLI, ALTI KÖŞE YUVALI, ALYAN CİVATA	DİŞ ÖLÇÜSÜ M5, CİVATA BOYU (KAFA YÜKSEKLİĞİ HARIÇ) 50 (±2) MM, TAM BOY DİŞ (SADECE DİŞ OLAN KISIM) OLACAKTIR.	3. CİVATALARIN ÖZELLİKLERİ VE ÖLÇÜLERİ DIN912, ISO 4762 VEYA TS EN 1020'YE UYGUN OLACAKTIR. 4. KAPLAMASI KADMIYUM VEYA MUADİLLERİ OLACAKTIR.
6	5305121425963	SİLİNDİRİK BAŞLI, ALTI KÖŞE YUVALI, ALYAN CİVATA	DİŞ ÖLÇÜSÜ M8, CİVATA BOYU (KAFA YÜKSEKLİĞİ HARIÇ) 100 (±2) MM, DİŞ BOYU (SADECE DİŞ OLAN KISIM) EN AZ 40 MM EN FAZLA 50 MM OLACAKTIR.	5. CİVATANIN MAMUL KALİTESİ 12.9 OLACAKTIR. 6. PARÇADA ÇATLAK, EZİK, PAS VE DEFORMASYON GİBİ HATALAR OLMAYACAKTIR.
7	5305121474728	SİLİNDİRİK BAŞLI, ALTI KÖŞE YUVALI, ALYAN CİVATA	DİŞ ÖLÇÜSÜ M10, CİVATA BOYU (KAFA YÜKSEKLİĞİ HARIÇ) 80 (±2) MM, DİŞ BOYU (SADECE DİŞ OLAN KISIM) 32 (±2) MM OLACAKTIR.	7. MALZEME DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.
8	5305121545882	SİLİNDİRİK BAŞLI, ALTI KÖŞE YUVALI, ALYAN CİVATA	DİŞ ÖLÇÜSÜ M5, CİVATA BOYU (KAFA YÜKSEKLİĞİ HARIÇ) 25 (±2) MM, TAM BOY DİŞ (SADECE DİŞ OLAN KISIM) OLACAKTIR.	
9	5305121547186	SİLİNDİRİK BAŞLI, ALTI KÖŞE YUVALI, ALYAN CİVATA	DİŞ ÖLÇÜSÜ M10, CİVATA BOYU (KAFA YÜKSEKLİĞİ HARIÇ) 25 (±2) MM, TAM BOY DİŞ (SADECE DİŞ OLAN KISIM) OLACAKTIR.	
10	5305121727795	SİLİNDİRİK BAŞLI, ALTI KÖŞE YUVALI, ALYAN CİVATA	DİŞ ÖLÇÜSÜ M16, CİVATA BOYU (KAFA YÜKSEKLİĞİ HARIÇ) 120 (±2) MM, DİŞ BOYU (SADECE DİŞ OLAN KISIM) 44 (±2) MM OLACAKTIR.	
11	5305121756666	SİLİNDİRİK BAŞLI, ALTI KÖŞE YUVALI, ALYAN CİVATA	DİŞ ÖLÇÜSÜ M12, CİVATA BOYU (KAFA YÜKSEKLİĞİ HARIÇ) 120 (±2) MM, DİŞ BOYU (SADECE DİŞ OLAN KISIM) 35 (±2) MM OLACAKTIR.	

.... / / 2025

Onur KARAKURT
Makine Mühendisi

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	253027H706122	FREN BALATASI (BALATA,ARAC FREN)	1. ÖLÇÜLERİ: KALINLIK: 5(±0,4) MM, GENİŞLİK: 50(±1) MM OLACAKTIR. BOYU EN AZ 80 (± 0,5) CM VEYA TAM KATLARI OLACAKTIR. 2. MALZEME TELLİ ÖRME RULO BALATA OLACAKTIR. 3. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, TOZ VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ İÇEREN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	4. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.
2	401027H724358	ZİNCİR	1. ÖLÇÜLERİ: ÇAP:3(±0,2) MM, BOY:16(±1) MM, GENİŞLİK: 11(±1) MM OLAN HALKALARDAN OLUŞACAKTIR. 2. MALZEME, LAHİKA-1'DE VERİLEN TANITIM RESMİNE UYGUN OLACAKTIR. 3. MALZEME: HERHANGİ BİR KALİTEDE ÇELİK VE KAPLAMASI KADMIYUM KAPLAMA OLACAKTIR. BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 4. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, TOZ VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ İÇEREN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.
3	5305121423353	ALTI KÖŞE BAŞLI ÇELİK CIVATA (SCREW)	1- ÖLÇÜLERİ: M12X20 MM, VIDA ADIMI 1,5 MM OLACAKTIR. 2- TAM BOY DIŞ OLUP DIN933 STANDARTINA VERİLMEYEN TOLERANSLAR VE ÖZELLİKLER YÖNÜNDEN UYGUN, SINIF 8,8 OLACAKTIR. BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 3- MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, TOZ VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	4. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.
4	530627H729361	ALTI KÖŞE BAŞLI ÇELİK CIVATA(CIVATA,CELİK)	1. ÖLÇÜLERİ: DIŞ ÖLÇÜSÜ 3/8 INCH X 24 UNF2B OLACAKTIR. BAĞLAMA BOYU 3/4(±0,002) INCH OLACAKTIR. 2. MALZEME ÇELİK, KAPLAMASI KADMIYUM KAPLAMA OLACAKTIR. BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 3. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, TOZ VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	4. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.
5	530627H813899	ALTI KÖŞE BAŞLI ÇELİK CIVATA(CIVATA,CELİK)	1- ÖLÇÜLERİ: DIŞ ÖLÇÜSÜ 1/4 INCH X 20 UNF2B OLACAKTIR. BAĞLAMA BOYU 1/2(±0,002) INCH OLACAKTIR. 2- MALZEME ÇELİK, KAPLAMASI KADMIYUM KAPLAMA OLACAKTIR. BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 3- MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, TOZ VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	4- GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.
6	531002664400	EMNİYETLİ SOMUN (NUT)	1- ÖLÇÜLERİ: DIŞ ÖLÇÜSÜ 5/8-18 UNF-3B, ANAHTAR AĞZI ÖLÇÜSÜ 0,928-0,940 INCH, YÜKSEKLİK 0,750 -0,766 INCH, FİBER EMNİYETLİ SOMUN OLACAKTIR. 2- MALZEMESİ ÇELİK, KAPLAMASI KADMIYUM KAPLAMA OLACAKTIR. MALZEME: VERİLMEYEN TOLERANSLAR VE ÖZELLİKLER YÖNÜNDEN AN363-1018 STANDARTINA UYGUN OLACAKTIR. BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 3- MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, TOZ VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	
7	5310121240571	ALTI KÖŞE SOMUN (MUTTER 6KTM16)	1- ÖLÇÜLERİ: VIDA ADIMI 1,5 MM, ANAHTAR AĞZI ÖLÇÜSÜ 23,67- 24,00 MM, YÜKSEKLİK 12,30 MM -13,00 MM OLACAKTIR. 2- MALZEMESİ ÇELİK KADMIYUM VEYA ÇİNKO KAPLAMA OLACAKTIR. MALZEME: VERİLMEYEN TOLERANSLAR VE ÖZELLİKLER YÖNÜNDEN DIN934 STANDARTINA UYGUN OLACAKTIR. BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 3- MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, TOZ VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	4. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ


S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
8	531027H708885	ALTI KOŞE SOMUN (SOMUN,BASLI 6 KOSE)	1- ÖLÇÜLERİ: VİDA ADIMI 1,5 MM, ANAHTAR AĞZI ÖLÇÜSÜ 16,73-17,00 MM, YÜKSEKLİK 6,11-7,80 MM OLACAKTIR. 2- MALZEMESİ ÇELİK, KAPLAMASI KADMIYUM VEYA ÇİNKO KAPLAMA OLACAKTIR. MALZEME; VERİLMEYEN TOLERANSLAR VE ÖZELLİKLER YÖNÜNDEN DIN934 STANDARTINA UYGUN OLACAKTIR. BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 3- MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, TOZ VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	4. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.
9	531027H710229	PUL	1- ÖLÇÜLERİ: İÇ ÇAP 10,50-10,77 MM, DIŞ ÇAP 17,57-18,00 MM, YÜKSEKLİK 1,4-1,8 MM OLACAKTIR 2- MALZEMESİ PASLANMAZ ÇELİK OLACAKTIR. MALZEME; VERİLMEYEN TOLERANSLAR VE ÖZELLİKLER YÖNÜNDEN DIN433 STANDARTINA UYGUN OLACAKTIR. BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 3- MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, TOZ VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	4. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.
10	531027H730578	EMNİYETLİ SOMUN (SOMUN,CELİK)	1- ÖLÇÜLERİ: DIŞ ÖLÇÜSÜ 5/16-24 UNF-2B, ANAHTAR AĞZI ÖLÇÜSÜ 0,500-0,570 INCH, YÜKSEKLİK 0,210-0,260 INCH OLACAKTIR. 2- MALZEMESİ ÇELİK, KAPLAMASI KADMIYUM KAPLAMA OLACAKTIR. MALZEME; VERİLMEYEN TOLERANSLAR VE ÖZELLİKLER YÖNÜNDEN AN345-516 STANDARTINA UYGUN OLACAKTIR. BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 3- MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, TOZ VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	4- GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.
11	5315008439498	YAYLI ÇELİK PİM (PIN,SPRING)	1. ÖLÇÜLERİ: DIŞ ÇAP ÖLÇÜSÜ 0,320-0,340 INCH, ET KALINLIĞI 0,050-0,064 INCH, BOY 1,180-1,270 INCH OLACAKTIR. 2. MALZEMESİ PASLANMAZ ÇELİK OLACAKTIR. MALZEME; VERİLMEYEN TOLERANSLAR VE ÖZELLİKLER YÖNÜNDEN MS16562-259 STANDARTINA UYGUN OLACAKTIR. BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 3. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, TOZ VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	4. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.
12	532027HC24879	BALATA PERÇİNİ (PERÇİN)	1. ÖLÇÜLERİ: ÇAP 5 (±0,2) MM, BAŞ ÇAP 8,8(±0,2) MM, BAŞ YÜKSEKLİĞİ 3(±0,2) MM, BAŞSIZ SAP BOYU 15 (±0,2)MM OLACAKTIR. 2. MALZEMESİ ÇELİK OLACAKTIR. MALZEME; VERİLMEYEN TOLERANSLAR VE ÖZELLİKLER YÖNÜNDEN DIN 660 STANDARTINA UYGUN OLACAKTIR. BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 3. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, TOZ VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	4. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.
13	5340270245641	YAPRAK MENTEŞE (MENTEŞE,YAPRAK)	1. NO-4 YAPRAK MENTEŞE OLACAKTIR. 2. ÖLÇÜLERİ: BOY:100(±2)MM, GENİŞLİK: 68(±1) MM, KALINLIK:2(±0,2) MM OLACAKTIR. 3. MALZEME: HERHANGİ BİR KALİTEDE ÇELİK VE KAPLAMASI KADMIYUM KAPLAMA OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 4. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, TOZ VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ İÇEREN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik /İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
14	9390009483262	FOSFORLU BANT (TAPE,REFLECTIVE)	1. ÖLÇÜLERİ: GENİŞLİK 50(±2) MM OLACAKTIR. BİR ADEDİNİN BOYU 300 (-0+10) MM OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. PARÇALARDA EK OLMAYACAKTIR. 2. MALZEME, NEM KORUMALI OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. RENK SIYAH OLACAKTIR. 3. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, TOZ VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ İÇEREN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. (1 EA=1 RULO) (1 RULO=300 (-0+10) MM)	4. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.

...../...../2025


Engin KURUĞAĞ İşçi-14083 /4547



512727H724358 STOK NOLU ZİNCİR TANITICI RESMİDİR.

3802 (b79fbb76512283693848afef5c870cac) 3802 (b79fbb76512283693848afef5c870cac)

[Handwritten signature]