

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

KAYSERİ

..... / /

Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	16 Şubat 2022/ 4790-67-22
İşin Tanımı	6 Kalem Muhtelif Boya Tabancası Alımı
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	

1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) Teklifimiz 30 (Otuz) takvim günü geçerlidir.

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz.

4) Alım konusu mal/mallar için teslim süresi sözleşmenin imzalandığı günü takip eden, ilk günden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

5) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır. İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır.

6) Bu alım için alım komisyonu kararı alınıp sözleşme yapılacağını ve yürürlükteki oranlarda damga vergisi tarafımızdan yatırılacağını kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

7) Bu alımın uhdemizde kalması halinde sözleşme imzalanması aşamasında, sözleşme imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz.

8) Alım 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13'üncü maddesine 5228 sayılı Kanunla eklenen (f) bendi hükmü ve ilgili tebliğlerinde belirtilen "Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna" kapsamında sayıldığı için **KDV ödenmeyecektir.**

9) Birim Fiyat Teklif Mektubu Ekinde yürürlükteki hükümlere göre düzenlenmiş alım konusu iş ile ilgili yerli malı belgesi sunulması durumunda **%15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.**

10) Fiyat değerlendirilmesinin en düşük toplam bedel üzerinden yapılacağından bütün kalemlere teklif verilmesi gerektiğini, aksi takdirde teklifimizin geçersiz sayılacağını kabul ediyoruz.

11) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz.

12) İdari şartnamede alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

13) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.

14) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz toplam fiyatlar üzerinden (rakamla)..... T.L.
(yazıyla).....Türk Lirası
bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Ekler

Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli)

Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti)

Ek-C (.....)(Yerli malı belgesi sunulması durumunda eklenecektir.)

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı

Kaşe ve İmza

67 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ


S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	4940270062610	BOYA TABANCASI (TABANCA, BOYA)	1	EA	TL	TL
2	494027HD36291	BOYA TABANCASI (SPOT REPAIR SPRAY GUN)	1	EA	TL	TL
3	494027HD36292	BOYA TABANCASI (HVLP PRESSURE FEED SPRAY GUN)	1	EA	TL	TL
4	494027HD55958	BOYA TABANCASI (PROLT ÜSTTEN DEPOLU TABANCA)	1	EA	TL	TL
5	494027HD55959	BOYA TABANCASI (PROLT ALTTAN DEPOLU TABANCA)	1	EA	TL	TL
6	512027HD44519	BOYA TABANCASI	1	EA	TL	TL
Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)					TL	

* EA:ADET


Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*

(1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.



(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.



TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
1	4940270062610	BOYA TABANCASI (TABANCA,BOYA)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME İÇİN AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN ÜRETİCİ FIRMANIN ÜRÜN KATALOĞUNA VEYA ÜRETİCİ FIRMA ONAYLI DOKÜMANA DAYANDIRILARAK BELGELENDİRİLECEKTİR. 1.1. BOYA TABANCASI HVLP (YÜKSEK HACİM DÜŞÜK BASINÇ) TİP OLACAKTIR. 1.2. HAVA BAŞLIĞI HV30 OLACAKTIR. 1.3. MEME DELİK ÇAP1 1,8 MİLİMETRE OLACAKTIR. 1.4. MEME İĞNESİ PASLANMAZ ÇELİK TÜRÜ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞ OLACAKTIR. 1.5. BOYA TABANCASI CE BELGESİNE SAHİP OLACAKTIR. 2. MALZEME ALT TAN DEPOLU (SIPHON FEED) OLACAKTIR. 3. HER BİR BOYA TABANCASI İLE BİRLİKTE ÜZERİNDE TAKILI OLAN HARIÇ, 1 ADET İLAVE 1000 (±100) MİLİTREL ALÜMİNYUM MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ KAP VE KAP İÇİN KAPAK ÜNİTESİ VERİLECEKTİR. 4. HER BİR BOYA TABANCASI İLE BİRLİKTE ÜZERİNDE TAKILI OLAN HARIÇ 1 ADET FİLTRE VERİLECEKTİR. 5. FONKSİYON TESTİ BOYA ATÖLYESİNDE RASTGELE SEÇİLECEK BİR ADET BOYA TABANCASI İLE SENTETİK BOYA PROSESİ UYGULANARAK GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR. BOYA 15-35 °C ORTAM SICAKLIĞINDA TABANCA YARDIMIYLA SON KAT YÜZEY İŞLEMİ İÇİN HAZIRLANMIŞ ALÜMİNYUM PANEL ÜZERİNE UYGULANDIĞINDA PANEL ÜZERİNDE HOMOJEN VE DÜZGÜN BİR YÜZEY (AKMA, TOZLAŞMA, KABARMA, PORTAKAL KABUĞU GİBİ YÜZEY PROBLEMLERİNDEN UZAK) ELDE EDİLDİĞİ GÖZLEMLENECEKTİR. FONKSİYON TESTİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEYECEKTİR. 6. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE ORJİNAL AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR.	7. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.	01.12.2022 Özge DOĞAN Kim.Müh. 11020/4519 
2	494027HD36291	BOYA TABANCASI (SPOT REPAIR SPRAY GUN)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEMENİN PARÇA NUMARASI/ TANITICI BİLGİSİ "SRIPRO-HS1-10" VEYA "SRIPROL-HV5-10" VEYA DENGİ OLACAKTIR. 2. AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 2.1. BOYA TABANCASI HVLP (YÜKSEK HACİM DÜŞÜK BASINÇ) TİP OLACAKTIR. 2.2. HAVA BAŞLIĞI HS1 VEYA HV5 VEYA DENGİ OLACAKTIR. 2.3. MEME DELİK ÇAP1 1,0 MİLİMETRE OLACAKTIR. 3. MALZEME ÜSTTEN DEPOLU (GRAVITY FEED) OLACAKTIR. 4. HER BİR BOYA TABANCASI İLE BİRLİKTE 2 ADET 125(±25) MİLİTRELİK ASETAL KAP VE KAP İÇİN KAPAK ÜNİTESİ VERİLECEKTİR. 5. HER BİR BOYA TABANCASI İLE BİRLİKTE BOYA HAZNESİ FİLTRESİNDEN 3 ADET VERİLECEKTİR. 6. MALZEMEDEN RASTGELE SEÇİLECEK EN AZ BİR ADETİ UÇAK BOYA ATÖLYESİNDE FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAKTIR. BOYA TABANCASININ İÇİNE BOYA DOLDURULARAK PARÇA BOYAMA İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK VE BOYANIN TABANCA YARDIMIYLA HOMOJEN VE DÜZGÜN BİR ŞEKİLDE PÜSKÜRTÜLEBİLDİĞİ GÖZLEMLENECEKTİR.FONKSİYON TESTİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEKTEDİR. 7. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR.	8. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 9. BOYA TABANCASI CE BELGESİNE SAHİP OLACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR.	28.01/2022 Özden UĞUR Kim.Müh. 01030/5094 

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
3	494027HD36292	BOYA TABANCASI (HVLP PRESSURE FEED SPRAY GUN)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEMENİN PARÇA NUMARASI/TANITICI BİLGİSİ "2465-18HV-32S0" VEYA "PROLT-PHV30-18" VEYA DENGİ BASINÇ BESLEMELİ BOYA TABANCASI OLACAKTIR. PARÇA NUMARASI/TANITICI BİLGİSİNİN VARLIĞINA FİZİKİ KONTROLLERDE DİKKAT EDİLECEKTİR. 2. BOYA TABANCASI HVLP (YÜKSEK HACİM DÜŞÜK BASINÇ) TIP OLACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEK YA DA BOYA TABANCASI ÜZERİNE İŞARETLENMİŞ OLACAKTIR. 3. HAVA BAŞLIĞI 32H VEYA HV30 VEYA DENGİ OLACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEK YA DA BOYA TABANCASI ÜZERİNE İŞARETLENMİŞ OLACAKTIR. 4. MEME DELİK ÇAP 1,8 MİLMETRE OLACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEK YADA YADA BOYA TABANCASI ÜZERİNE İŞARETLENMİŞ OLACAKTIR. 5. HER BİR BOYA TABANCASI İLE BİRLİKTE BİR ADET BOYA BESLEME GİRİŞİ FİLTRE ASAMBLE (VSA-512 VEYA DENGİ) VE BU ASAMBLEYE UYGUN EN AZ 5 ADET 51 MİKRONLUK FİLTRE (VSA-4 SPARE VEY DENGİ) VERİLECEKTİR. 6. TESLİM EDİLEN ÜRÜNLERDEN BİR ADETİ FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAKTIR. TABANCA İLE BOYAMA İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK VE BOYANIN TABANCA YARDIMIYLA HOMOJEN VE DÜZGÜN BİR ŞEKİLDE PÜSKÜRTÜLEBİLDİĞİ GÖZLEMLENECEKTİR. FONKSİYON TESTİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR. 7. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR.	8. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 9. BOYA TABANCASI CE BELGESİNE SAHİP OLACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR.	28.01/2022 Özden UĞUR Kim.Müh. 01030/5094 
4	494027HD55958	BOYA TABANCASI (PROLT ÜSTTEN DEPOLU TABANCA)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEMENİN PARÇA NUMARASI/TANITICI BİLGİSİ "PROLT-GHV30-16" VEYA DENGİ OLACAKTIR. 2. AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 2.1. BOYA TABANCASI HVLP (YÜKSEK HACİM DÜŞÜK BASINÇ) TIP OLACAKTIR. 2.2. HAVA BAŞLIĞI HV30 VEYA DENGİ OLACAKTIR. 2.3. MEME DELİK ÇAP 1,6 MİLMETRE OLACAKTIR. 3. ÜSTTEN DEPOLU (GRAVITY FEED) OLACAKTIR. 4. HER BİR BOYA TABANCASI İLE BİRLİKTE 2 ADET 550 (±50) MİLİLİTRE ASETAL (POLİOKSİMETİLEM) MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ KAP VE KAPA İÇİN KAPAK ÜNİTESİ VERİLECEKTİR. 5. HER BİR BOYA TABANCASI İLE BİRLİKTE BOYA HAZNESİ FİLTRESİNDEN 5 ADET VERİLECEKTİR. 6. MALZEMEDEN RASTGELE SEÇİLECEK EN AZ BİR ADETİ UÇAK BOYA ATÖLYESİNDE FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAKTIR. BOYA TABANCASININ İÇİNE BOYA DOLDURULARAK PARÇA BOYAMA İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK VE BOYANIN TABANCA YARDIMIYLA HOMOJEN VE DÜZGÜN BİR ŞEKİLDE PÜSKÜRTÜLEBİLDİĞİ GÖZLEMLENECEKTİR. FONKSİYON TESTİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR. 7. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR.	8. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 9. BOYA TABANCASI CE BELGESİNE SAHİP OLACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR.	28.01/2022 Özden UĞUR Kim.Müh. 01030/5094 

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti İle İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
5	494027HD55959	BOYA TABANCASI (PROLT ALTTAN DEPOLU TABANCA)	1. PARÇA NUMARASI/TANITICI BİLGİSİ "PROLT-SHV30-18" VEYA DENGİ OLACAKTIR. 2. BOYA TABANCASI HVL (YÜKSEK HACİM DÜŞÜK BASINÇ) TİP OLACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEK YADA YADA BOYA TABANCASI ÜZERİNE İŞARETLENMİŞ OLACAKTIR. 3. ALTTAN DEPOLU (SIPHON FEED) OLACAKTIR. 4. HAVA BAŞLIĞI HV30 VEYA DENGİ OLACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEK VEYA BOYA TABANCASI ÜZERİNE İŞARETLENMİŞ OLACAKTIR. 5. MEME DELİK ÇAP 1,8 MİLMETRE OLACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEK VEYA BOYA TABANCASI ÜZERİNE İŞARETLENMİŞ OLACAKTIR. 6. HER BİR BOYA TABANCASI İLE BİRLİKTE 2 ADET 1000 (±100) MİLİLİTRE ALÜMİNYUM MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ KAP VE KAP İÇİN KAPAK ÜNİTESİ VERİLECEKTİR. 7. TESLİM EDİLEN ÜRÜNLERDEN BİR ADETİ FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAKTIR. BOYA TABANCASININ İÇİNE BOYA DOLDURULARAK PARÇA BOYAMA İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK VE BOYANIN TABANCA YARDIMIYLA HOMOJEN VE DÜZGÜN BİR ŞEKİLDE PÜSKÜRTÜLEBİLDİĞİ GÖZLEMLENECEKTİR. FONKSİYON TESTİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR. 8. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR.	9. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 10. BOYA TABANCASI CE BELGESİNE SAHİP OLACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR.	2.20/2022 Özden UĞUR Kim. Müh. 01030/5094 
6	512027HD44519	BOYA TABANCASI	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME İÇİN AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN ÜRETİCİ FIRMANIN ÜRÜN KATALOGUNA VEYA ÜRETİCİ FIRMA ONAYLI DOKÜMANA DAYANDIRILARAK BELGELENDİRİLECEKTİR. 1.1. BOYA TABANCASI HVL (YÜKSEK HACİM DÜŞÜK BASINÇ) TİP OLACAKTIR. 1.2. HAVA BAŞLIĞI HV30 OLACAKTIR. 1.3. MEME DELİK ÇAP 1.3 MİLMETRE OLACAKTIR. 1.4. MEME İĞNESİ PASLANMAZ ÇELİK TÜRÜ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞ OLACAKTIR. 1.5 BOYA TABANCASI CE BELGESİNE SAHİP OLACAKTIR. 2. MALZEME ALTTAN DEPOLU (SIPHON FEED) OLACAKTIR. 3. HER BİR BOYA TABANCASI İLE BİRLİKTE ÜZERİNDE TAKILI OLAN HARİÇ, 1 ADET İLAVE 1000 (±100) MİLİLİTRE ALÜMİNYUM MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ KAP VE KAP İÇİN KAPAK ÜNİTESİ VERİLECEKTİR. 4. HER BİR BOYA TABANCASI İLE BİRLİKTE ÜZERİNDE TAKILI OLAN HARİÇ 1 ADET FİLTRE VERİLECEKTİR. 5. FONKSİYON TESTİ BOYA ATÖLYESİNDE RASTGELE SEÇİLECEK BİR ADET BOYA TABANCASI İLE SENTETİK BOYA PROSESİ UYGULANARAK GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR. BOYA 15-35 °C ORTAM SICAKLIĞINDA TABANCA YARDIMIYLA SON KAT YÜZEY İŞLEMİ İÇİN HAZIRLANMIŞ ALÜMİNYUM PANEL ÜZERİNE UYGULANDIĞINDA PANEL ÜZERİNDE HOMOJEN VE DÜZGÜN BİR YÜZEY (AKMA, TOZLAŞMA, KABARMA, PORTAKAL KABUĞU GİBİ YÜZEY PROBLEMLERİNDEN UZAK) ELDE EDİLDİĞİ GÖZLEMLENECEKTİR. FONKSİYON TESTİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEYECEKTİR. 6. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE ORJINAL AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR.	7. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.	01...22/2022 Özge DOĞAN Kim. Müh. 11020/4519 