

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU	
2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA	
KAYSERİ	
..... / /	
Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	29 Mart 2022/ 4790-121-22
İşin Tanımı	3 Kısım 3 Kalem Giysilik Deri ve Yağmur Desenli İnterlok Kumaş Alımı
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	
1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz. 2) Teklifimiz 30 (OTUZ) takvim günü geçerlidir. 3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz. 4) Alım konusu mal/mallar için Sözleşmenin imzalanmasına mütakip 60 (Altmış) takvim günü içerisinde teslim edilecektir. 5) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır. İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır. 6) Bu alım için alım komisyonu kararı alınıp sözleşme yapılacağını ve yürürlükteki oranlarda damga vergisi tarafımızdan yatırılacağını kabul ettiğimizi beyan ediyoruz. 7) Bu alımın uhdemizde kalması halinde sözleşme imzalanması aşamasında sözleşme bedelinin %6'sı kadar kesin teminat vereceğimi, sözleşme imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz. 8) Alım 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13'üncü maddesine 5228 sayılı Kanunla eklenen (f) bendi hükmü ve ilgili tebliğlerinde belirtilen "Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna" kapsamında sayıldığı için KDV ödenmeyecektir. 9) Birim Fiyat Teklif Mektubu Ekinde yürürlükteki hükümlere göre düzenlenmiş alım konusu iş ile ilgili yerli malı belgesi sunulması durumunda %15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 10) Fiyat değerlendirilmesinin en düşük toplam bedel üzerinden yapılacağından bütün kalemlere teklif verilmesi gerektiğini, aksi takdirde teklifimizin geçersiz sayılacağını kabul ediyoruz. 11) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz. 12) İdari şartnamede alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz. 13) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız. 14) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç (rakamla).....T.L. (yazıyla).....Türk Lirası bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz. Ekler : Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli) Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti) Ek-C (.....)(Yerli malı belgesi sunulması durumunda eklenecektir.) Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı Kaşe ve İmza	

121 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

1. KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	833027H115869	GİYSİLİK DERİ-SİYAH	21000	DE	TL	TL
1 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* DE:DESİ

2. KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	833027H115870	GİYSİLİK DERİ-GRI	2800	DE	TL	TL
2 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* DE:DESİ

3. KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	-	YAĞMUR DESENLİ İNTERLOK KUMAŞ	1000	MR	TL	TL
3 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* MR:METRE


GENEL TOPLAM TUTAR (K.D.V. Hariç)						TL
-----------------------------------	--	--	--	--	--	----

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı

Kaşe ve İmza (2)*


(1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.



TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

STOK NUMARASI:		833027H115869		
MALZEMENİN ADI:		GIYSİLİK DERİ		
GARANTİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR:		1 YIL GARANTİ İSTENECEKTİR.		
VARSA İSTENİLEN BELGE, DOKÜMAN:		TEKNİK ÖZELLİKLER KISMINDA BELİRTİLEN BELGELER MALZEME İLE BİRLİKTE İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR.		
MALZEME TANIMI:		SİYAH RENKLİ, TABAKA HALİNDE, ELBİSELİK DERİ		
TEKNİK / İLAVE HUSUSLAR VE VARSA MUAYENEDE ARANACAK HUSUSLAR				
SN	İSTENİLEN TEKNİK ÖZELLİKLER		İSTENİLEN DEĞERLER	DENEY METODU (GÜNCEL VERSİYONA GÖRE YAPILACAKTIR.)
1	GIYSİLİK DERİ GENEL ÖZELLİKLERİ		GIYSİLİK DERİ; TABAKA HALİNDE, KOYUN VEYA KUZU DERİSİ OLACAKTIR.	BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR.
2	TS 230'A GÖRE SINIFI		GIYSİLİK DERİ	BU HUSUSLAR TS 230'A GÖRE BELGELENDİRİLECEKTİR.
3	TS 230'A GÖRE TİPİ		TİP 1-ANILIN DERİ	BU HUSUSLAR TS 230'A GÖRE BELGELENDİRİLECEKTİR.
4	TS 216'YA GÖRE	KALİTE SINIFI	I.KALİTE	BU HUSUSLAR TS 216'YA GÖRE BELGELENDİRİLECEKTİR.
		KALİTE DERECEŚİ	A	
5	RENK		SİYAH	GÖZ KONTROLÜ
6	ALIM ESAS NUMUNESİ İLE RENK TONU FARKLILIĞI, EN AZ		4	TS 423-2 EN 20105-A02 MADDE 2.5(D65 STANDART IŞIK KAYNAĞI ALTINDA BAKILARAK)
7	KALINLIK (MM)		0,75 ± 0,15 MM	TS EN ISO 2286-3
8	YÜZEY ALANI (DE), EN AZ		50 DESİ (TOLERANSTAN KAYNAKLANAN FAZLALIKLAR TOPLAM MALZEME MİKTARINA DÂHİL EDİLMEMEYECİTİR.)	TABAKA ÜZERİNDE YAZILI OLAN DESİ CİNSİNDEN ÖLÇÜ KONTROL EDİLECEKTİR.
9	TOPLAM MİKTAR (DE), EN AZ		21000 DESİ (EN AZ 420 ADET TABAKA)	TABAKA SAYISI 420 ADET OLACAK ŞEKİLDE SAYILACAKTIR.
10	FONKSİYONU		TEKNİK ÜYE TARAFINDAN MALZEME KULLANIM YERİ OLAN PİLOT KASKI İÇ DÖŞEME İŞİ İÇİN DENENEREK UYGUNLUĞU VE KASK DÖŞEME SİRASINDA KOLAYLIKLA YIRTILMADIĞI KONTROL EDİLECEKTİR.	FONKSİYON MUAYENESİ
11	AMBALAJLAMA, ETİKETLEME		MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR.	GÖZ KONTROLÜ
			AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FİRMA ADI, MALZEME ADI, STOK NUMARASI, PAKET MİKTARI VE DEPOLAMA ŞARTLARINI İÇEREN ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	
			HER BİR TABAKA ÜZERİNDE DESİ CİNSİNDEN ÖLÇÜSÜ YAZILMIŞ OLACAKTIR.	
12	KONTROL KRİTERLERİ (FİZİKSEL (GÖZ VE ÖLÇÜ), FONKSİYON VE LABORATUVAR MUAYENESİ)			
12.1	FİZİKSEL MUAYENE KONTROL YÜZDESİ		PARTİNİN EN AZ %10 (YÜZDE ON)'U FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR.	
12.2	KABUL EDİLMEMEYECİ HATALAR		- TABAKA ÜZERİNDE DESİ ÖLÇÜSÜ YAZILI OLMAMASI DURUMUNDA MALZEME REDDEDİLECEKTİR. - GÖZ VE ÖLÇÜ MUAYENESİNE TABİ TUTULAN MALZEMELERDE DELİK, KESİK, YIRTIK VEYA KULLANIMINA ENGEL BİR SORUN OLMASI DURUMUNDA MALZEME REDDEDİLECEKTİR.	
12.3	LABORATUVAR VE FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN NUMUNE MİKTARI		FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULAN MALZEMEDEN TEKNİK ÜYE TARAFINDAN RASTGELE SEÇİLECEK 1 ADET TABAKA LABORATUVAR VE FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN NUMUNE OLARAK ALINACAKTIR. LABORATUVAR MUAYENESİ İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN KISIMDAN KALAN KISIMLAR FONKSİYON MUAYESİ İÇİN KULLANILACAKTIR. LABORATUVAR VE FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN FAZLADAN 1 ADET TABAKA GELEN MALZEME İLE BİRLİKTE İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR. ANCAK LABORATUVAR VE FONKSİYON İÇİN NUMUNE MAL SEÇİMİ İDARE TARAFINDAN YAPILACAKTIR.	
NOT.1	ALIM EVRAĞINDA İSTENEN BELGELER, ÜRETİCİ FİRMANIN KALİTE KONTROL TEST RAPORLARI/TEST SONUÇLARI VEYA ÜRÜN KALİTE SERTİFİKASI VEYA ULUSAL/ULUSLARARASI STANDARDA UYGUNLUK BELGESİ VEYA AKREDİTE EDİLMİŞ LABORATUVARLARDAN VEYA KAMU KURUM VE KURULUŞ LABORATUVARLARINDAN ALINMIŞ ONAYLI TEST/ANALİZ RAPORLARINDAN BİRİSİ OLACAKTIR.			
NOT.2	DE = DESİ			


.... / / 2022

 Tekstil Müh. Nimet ŞERİN
 9 266 4615

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

STOK NUMARASI:		833027H115870		
MALZEMENİN ADI:		GIYSİLİK DERİ		
GARANTİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR:		1 YIL GARANTİ İSTENECEKTİR.		
VARSA İSTENİLEN BELGE, DOKÜMAN:		TEKNİK ÖZELLİKLER KISMINDA BELİRTİLEN BELGELER MALZEME İLE BİRLİKTE İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR.		
MALZEME TANIMI:		KOYU GRİ RENKLİ, TABAKA HALİNDE, ELBİSELİK DERİ		
TEKNİK / İLAVE HUSUSLAR VE VARSA MUAYENEDE ARANACAK HUSUSLAR				
SN	İSTENİLEN TEKNİK ÖZELLİKLER		İSTENİLEN DEĞERLER	DENEY METODU (GÜNCEL VERSİYONA GÖRE YAPILACAKTIR.)
1	GIYSİLİK DERİ GENEL ÖZELLİKLERİ		GIYSİLİK DERİ; TABAKA HALİNDE, KOYUN VEYA KUZU DERİSİ OLACAKTIR.	BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR.
2	TS 230'A GÖRE SINIFI		GIYSİLİK DERİ	BU HUSUSLAR TS 230'A GÖRE BELGELENDİRİLECEKTİR.
3	TS 230'A GÖRE TİPİ		TİP 1-ANİLİN DERİ	BU HUSUSLAR TS 230'A GÖRE BELGELENDİRİLECEKTİR.
4	TS 216'YA GÖRE	KALİTE SINIFI	I.KALİTE	BU HUSUSLAR TS 216'YA GÖRE BELGELENDİRİLECEKTİR.
		KALİTE DERECEŚİ	A	
5	RENK		KOYU GRİ	GÖZ KONTROLÜ
6	ALIM ESAS NUMUNESİ İLE RENK TONU FARKLILIĞI, EN AZ		4	TS 423-2 EN 20105-A02 MADDE 2.5(D65 STANDART IŞIK KAYNAĞI ALTINDA BAKILARAK)
7	KALINLIK (MM)		0,75 ± 0,15 MM	TS EN ISO 2286-3
8	YÜZEY ALANI (DE), EN AZ		50 DESİ (TOLERANSTAN KAYNAKLANAN FAZLALIKLAR TOPLAM MALZEME MİKTARINA DÂHİL EDİLMEMEYECİKTİR.)	TABAKA ÜZERİNDE YAZILI OLAN DESİ CİNSİNDEN ÖLÇÜ KONTROL EDİLECEKTİR.
9	TOPLAM MİKTAR (DE), EN AZ		2800 DESİ (EN AZ 56 ADET TABAKA)	TABAKA SAYISI 56 ADET OLACAK ŞEKİLDE SAYILACAKTIR.
10	FONKSİYONU		TEKNİK ÜYE TARAFINDAN MALZEME KULLANIM YERİ OLAN PILOT KASKI İÇ DÖŞEME İŞİ İÇİN DENENEREK UYGUNLUĞU VE KASK DÖŞEME SIRASINDA KOLAYLIKLA YIRTILMADIĞI KONTROL EDİLECEKTİR.	FONKSİYON MUAYENESİ
11	AMBALAJLAMA, ETİKETLEME		MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR.	GÖZ KONTROLÜ
			AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FİRMA ADI, MALZEME ADI, STOK NUMARASI, PAKET MİKTARI VE DEPOLAMA ŞARTLARINI İÇEREN ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	
			HER BİR TABAKA ÜZERİNDE DESİ CİNSİNDEN ÖLÇÜSÜ YAZILMIŞ OLACAKTIR.	
12	KONTROL KRİTERLERİ (FİZİKSEL (GÖZ VE ÖLÇÜ), FONKSİYON VE LABORATUVAR MUAYENESİ)			
12.1	FİZİKSEL MUAYENE KONTROL YÜZDESİ		PARTİNİN EN AZ %10 (YÜZDE ON)'U FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR.	
12.2	KABUL EDİLMEMEYECİK HATALAR		• TABAKA ÜZERİNDE DESİ ÖLÇÜSÜ YAZILI OLMAMASI DURUMUNDA MALZEME REDDEDİLECEKTİR. • GÖZ VE ÖLÇÜ MUAYENESİNE TABİ TUTULAN MALZEMELERDE DELİK, KESİK, YIRTIK VEYA KULLANIMINA ENGEL BİR SORUN OLMASI DURUMUNDA MALZEME REDDEDİLECEKTİR.	
12.3	LABORATUVAR VE FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN NUMUNE MİKTARI		FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULAN MALZEMEDEN TEKNİK ÜYE TARAFINDAN RASTGELE SEÇİLECEK 1 ADET TABAKA LABORATUVAR VE FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN NUMUNE OLARAK ALINACAKTIR. LABORATUVAR MUAYENESİ İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN KISIMDAN KALAN KISIMLAR FONKSİYON MUAYESİ İÇİN KULLANILACAKTIR. LABORATUVAR VE FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN FAZLADAN 1 ADET TABAKA GELEN MALZEME İLE BİRLİKTE İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR. ANCAK LABORATUVAR VE FONKSİYON İÇİN NUMUNE MAL SEÇİMİ İDARE TARAFINDAN YAPILACAKTIR.	
NOT.1	ALIM EVRAĞINDA İSTENEN BELGELER, ÜRETİCİ FİRMANIN KALİTE KONTROL TEST RAPORLARI/TEST SONUÇLARI VEYA ÜRÜN KALİTE SERTİFİKASI VEYA ULUSAL/ULUSLARARASI STANDARDA UYGUNLUK BELGESİ VEYA AKREDİTE EDİLMİŞ LABORATUVARLARDAN VEYA KAMU KURUM VE KURULUŞ LABORATUVARLARINDAN ALINMIŞ ONAYLI TEST/ANALİZ RAPORLARINDAN BİRİSİ OLACAKTIR.			
NOT.2	DE = DESİ			

.... / / 2022


Tekstil Müh. Nimet SERİN
9 266 4615

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ					
STOK NUMARASI:					
MALZEMENİN ADI:		YAĞMUR DESENLİ İNTERLOK KUMAŞ			
GARANTİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR:		2 YIL GARANTİ İSTENECEKTİR.			
VARSA İSTENİLEN BELGE, DOKÜMAN:		TEKNİK ÖZELLİKLER KISMINDA BELİRTİLEN BELGELER MALZEME İLE BİRLİKTE İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR.			
MALZEME TANIMI:		SİYAH RENK, YAĞMUR DESENLİ İNTERLOK KUMAŞ			
TEKNİK / İLAVE HUSUSLAR VE VARSA MUAYENEDE ARANACAK HUSUSLAR					
SN	İSTENİLEN TEKNİK ÖZELLİKLER	İSTENİLEN DEĞERLER	DENEY METODU (GÜNCEL VERSİYONA GÖRE YAPILACAKTIR.)		
1	KUMAŞ TİPİ	YAĞMUR DESENLİ İNTERLOK ÖRME KUMAŞ	GÖZ KONTROLÜ		
2	MALZEME CİNSİ	POLYESTER	TS 4739		
3	RENK	SİYAH	GÖZ KONTROLÜ		
4	BİRİM ALAN KÜTLESİ (G/M ²)	170 ± %10 G/M ²	TS EN 12127		
5	PATLATMA MUKAVEMETİ, EN AZ	1000 KPA	TS EN ISO 13938-1		
6	SÜRTME HASLIĞI	4	TS EN ISO 105 X12		
7	TER HASLIĞI	4	TS EN ISO 105 EO4		
8	KURU TEMİZLEME HASLIĞI	4	TS EN ISO 105 D01		
9	KUMAŞ ENİ (CM), EN AZ	160 CM	METRE İLE (KENARLAR DÂHİL DIŞTAN DIŞA)		
10	AMBALAJLAMA, ETİKETLEME	MALZEME RULOLARA SARILMIŞ OLACAKTIR.	GÖZ KONTROLÜ		
		RULOLARDAKİ EN KISA PARÇANIN BOYU EN AZ 20 METRE OLACAKTIR.	METRE İLE (MUAYENE VE KABUL HEYETİ TARAFINDAN RASTGELE SEÇİLECEK EN AZ 1 ADET RULODA KONTROL EDİLECEKTİR.)		
		MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR.	GÖZ KONTROLÜ		
		AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FİRMA ADI, MALZEME ADI, HER BİR RULODAKİ TOPLAM UZUNLUK VE DEPOLAMA ŞARTLARINI İÇEREN ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.			
11	KONTROL KRİTERLERİ (FİZİKSEL VE LABORATUVAR MUAYENESİ)				
11.1	FİZİKSEL MUAYENE KONTROL YÜZDESİ	PARTİNİN EN AZ %10 (YÜZDE ON)'U FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. MUAYENE EDİLMİYEN KISIMLARIN UYGUNLUĞU YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR.			
11.2	FİZİKSEL MUAYENESİ SONUCU; BELLİ ORANDA KABUL EDİLEBİLİR HATALAR	FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULAN MALZEMEDE YER ALAN HATALAR AŞAĞIDA BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDE PUANLANACAKTIR.			
		FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULAN HER 5 METRE İÇİN HATA PUANI EN FAZLA 2 OLACAKTIR. (MUAYENE VE KABUL HEYETİ TARAFINDAN FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULAN MALZEME MİKTARINA GÖRE HATA PUANI DOĞRU ORANTILI OLARAK HESAPLANACAKTIR.)			
		1 PUAN	2 CM ² ' DEN AZ; PATLAK, DELİK, YIRTIK, KESİK, SÖKÜK, ÖRME KUSURLARI		
		2 PUAN	10 CM ² ' DEN AZ; SÜRTÜNME İZİ, HAVLANMA, KENAR BOZUKLUKLARI (SÖKÜK), KÜF, KİR, PAS, YAĞ, LEKE, RAHATSIZ EDİCİ KOKU, YABANCI MADDE, BOYAMA HATALARI (ABRAJ, DALGALI YER, FARKLI RENKTE BÖLGELER, BOYANMAMIŞ YER)		
11.3	LABORATUVAR MUAYENESİ İÇİN NUMUNE MİKTARI	FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULAN MALZEMEDEN TEKNİK ÜYE TARAFINDAN RASTGELE NOKTALARDAN SEÇİLECEK 2 ADET 3 METRELİK LABORATUVAR MUAYENESİ İÇİN NUMUNE OLARAK ALINACAKTIR. LABORATUVAR MUAYENESİ İÇİN FAZLADAN 12 METRE, GELEN MALZEME İLE BİRLİKTE İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR. ANCAK LABORATUVAR İÇİN NUMUNE MAL SEÇİMİ İDARE TARAFINDAN YAPILACAKTIR.			
NOT	ALIM EVRAĞINDA İSTENEN BELGELER, ÜRETİCİ FİRMANIN KALİTE KONTROL TEST RAPORLARI/TEST SONUÇLARI VEYA ÜRÜN KALİTE SERTİFİKASI VEYA ULUSAL/ULUSLARARASI STANDARDA UYGUNLUK BELGESİ VEYA AKREDİTE EDİLMİŞ LABORATUVARLARDAN VEYA KAMU KURUM VE KURULUŞ LABORATUVARLARINDAN ALINMIŞ ONAYLI TEST/ANALİZ RAPORLARINDAN BİRİSİ OLACAKTIR.				
 Tekstil Müh. Nimet ŞERİN 9 266 4615					