

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

KAYSERİ

..... / /

Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	12 Ekim 2022/ 4790-469-22
İşin Tanımı	12 Kalem Kalıp Yayı Alımı
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	

1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) Teklifimiz 30 (OTUZ) takvim günü geçerlidir.

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz.

4) Alım konusu mal/mallar için teslim süresi Kararın tebliğinden itibaren en geç 20 (YİRMİ) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

5) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır. İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır.

6) Bu alım için alım komisyonu kararı alınıp karar tebliği yapılacağını ve yürürlükteki oranlarda damga vergisi tarafımızdan yatırılacağını kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

7) Bu alımın uhdemizde kalması halinde alım komisyonu karar tebliğinin imzalanması aşamasında, karar tebliğini imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz.

8) Alım 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13'üncü maddesine 5228 sayılı Kanunla eklenen (f) bendi hükmü ve ilgili tebliğlerinde belirtilen "Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna" kapsamında sayıldığı için KDV ödenmeyecektir.

9) Birim Fiyat Teklif Mektubu Ekinde yürürlükteki hükümlere göre düzenlenmiş alım konusu iş ile ilgili yerli malı belgesi sunulması durumunda %15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

10) Fiyat değerlendirilmesinin en düşük toplam bedel üzerinden yapılacağından bütün kalemlere teklif verilmesi gerektiğini, aksi takdirde teklifimizin geçersiz sayılacağını kabul ediyoruz.

11) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz.

12) İdari şartnamede alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

13) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.

14) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz toplam fiyatlar üzerinden; (rakamla).....T.L.
(yazıyla).....Türk Lirası bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Ekler _____:

Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli)

Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti)

Ek-C (.....)(Yerli malı belgesi sunulması durumunda eklenecektir.)

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

469 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ


S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	534027HB31084	SARI -KALIP YAYI (YAY,SARI)	50	EA	TL	TL
2	534027HB31085	SARI -KALIP YAYI (YAY,SARI)	50	EA	TL	TL
3	534027HB31086	SARI -KALIP YAYI (YAY,SARI)	50	EA	TL	TL
4	534027HB31087	SARI -KALIP YAYI (SPRING)	50	EA	TL	TL
5	536027HB31100	MAVİ -KALIP YAYI (SPRING)	50	EA	TL	TL
6	536027HB31102	MAVİ -KALIP YAYI (SPRING)	50	EA	TL	TL
7	536027HB31103	MAVİ -KALIP YAYI (SPRING)	50	EA	TL	TL
8	536027HB31105	MAVİ -KALIP YAYI (SPRING)	50	EA	TL	TL
9	536027HB31107	KIRMIZI -KALIP YAYI (SPRING)	50	EA	TL	TL
10	536027HB31108	KIRMIZI -KALIP YAYI (SPRING)	50	EA	TL	TL
11	536027HB31109	KIRMIZI -KALIP YAYI (SPRING)	50	EA	TL	TL
12	536027HB31110	KIRMIZI -KALIP YAYI (SPRING)	50	EA	TL	TL
Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*

(1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.



TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	534027HB31084	SARI -KALIP YAYI (YAY,SARI)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEMELER, KALIP YAYI OLARAK KULLANILACAKTIR. 2. SARI KALIP YAYI OLACAKTIR. 3. TEL KESİTİ KUTU PROFİL ŞEKLİNDE VE 4.1 (± 0.5) MM x 3.8 (± 0.5) MM ÖLÇÜLERİNDE OLACAKTIR. 4. YAYLARIN İÇ ÇAPİ 10 (±2) MM, DIŞ ÇAPİ 20 (±3) MM, BOYU 51 (± 2) MM OLACAKTIR. 5. YAYLARIN UÇLARI TAŞLANMIŞ, DÜZ OLACAKTIR. 6. AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEK YADA YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. a. YAYLARIN SIKIŞTIRMA ORANI %25 OLACAKTIR. b. HAM MALZEMESİ YAYLIK ÇELİK OLACAKTIR. 7. MALZEMELER DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEK OLUP, AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, EBAT VE TİP BİLGİLERİ İLE ÜRETİCİ FIRMA BİLGİLERİ OLACAKTIR.	8. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.
2	534027HB31085	SARI -KALIP YAYI (YAY,SARI)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEMELER, KALIP YAYI OLARAK KULLANILACAKTIR. 2. SARI KALIP YAYI OLACAKTIR. 3. TEL KESİTİ KUTU PROFİL ŞEKLİNDE VE 5.4 (± 0.5) MM x 4.6 (± 0.5) MM ÖLÇÜLERİNDE OLACAKTIR. 4. YAYLARIN İÇ ÇAPİ 12.5 (±2) MM, DIŞ ÇAPİ 26 (±3) MM, BOYU 51 (± 2) MM OLACAKTIR. 5. YAYLARIN UÇLARI TAŞLANMIŞ, DÜZ OLACAKTIR. 6. AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEK YADA YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. a. YAYLARIN SIKIŞTIRMA ORANI %25 OLACAKTIR. b. HAM MALZEMESİ YAYLIK ÇELİK OLACAKTIR. 7. MALZEMELER DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEK OLUP, AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, EBAT VE TİP BİLGİLERİ İLE ÜRETİCİ FIRMA BİLGİLERİ OLACAKTIR.	8. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.
3	534027HB31086	SARI -KALIP YAYI (YAY,SARI)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEMELER, KALIP YAYI OLARAK KULLANILACAKTIR. 2. SARI KALIP YAYI OLACAKTIR. 3. TEL KESİTİ KUTU PROFİL ŞEKLİNDE VE 7.3 (± 0.5)MM x 5.9 (± 0.5) MM ÖLÇÜLERİNDE OLACAKTIR. 4. YAYLARIN İÇ ÇAPİ 16 (±2) MM, DIŞ ÇAPİ 32 (±3) MM, BOYU 51 (± 2) MM OLACAKTIR. 5. YAYLARIN UÇLARI TAŞLANMIŞ, DÜZ OLACAKTIR. 6. AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEK YADA YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. a. YAYLARIN SIKIŞTIRMA ORANI %25 OLACAKTIR. b. HAM MALZEMESİ YAYLIK ÇELİK OLACAKTIR. 7. MALZEMELER DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEK OLUP, AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, EBAT VE TİP BİLGİLERİ İLE ÜRETİCİ FIRMA BİLGİLERİ OLACAKTIR.	8. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
4	534027HB31087	SARI -KALIP YAYI (SPRING)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEMELER, KALIP YAYI OLARAK KULLANILACAKTIR. 2. SARI KALIP YAYI OLACAKTIR. 3. TEL KESİTİ KUTU PROFİL ŞEKLİNDE VE 8.4 (± 0.5) MM x 7.5 (± 0.5) MM ÖLÇÜLERİNDE OLACAKTIR. 4. YAYLARIN İÇ ÇAPI 20 MM(±2 MM), DIŞ ÇAPI 40 (±3) MM, BOYU 51 (± 2) MM OLACAKTIR. 5. YAYLARIN UÇLARI TAŞLANMIŞ, DÜZ OLACAKTIR. 6. AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEK YADA YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. a. YAYLARIN SIKIŞTIRMA ORANI %25 OLACAKTIR. b. HAM MALZEMESİ YAYLIK ÇELİK OLACAKTIR. 7. MALZEMELER DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEK OLUP, AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, EBAT VE TİP BİLGİLERİ İLE ÜRETİCİ FIRMA BİLGİLERİ OLACAKTIR.	8. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.
5	536027HB31100	MAVİ -KALIP YAYI (SPRING)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEMELER, KALIP YAYI OLARAK KULLANILACAKTIR. 2. MAVİ KALIP YAYI OLACAKTIR. 3. TEL KESİTİ KUTU PROFİL ŞEKLİNDE VE 8.2 (± 0.5) MM x 4.7 (± 0.5) MM ÖLÇÜLERİNDE OLACAKTIR. 4. YAYLARIN İÇ ÇAPI 20 (±2) MM, DIŞ ÇAPI 40 (±3) MM, BOYU 51 (± 2) MM OLACAKTIR. 5. YAYLARIN UÇLARI TAŞLANMIŞ, DÜZ OLACAKTIR. 6. AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEK YADA YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. a. YAYLARIN SIKIŞTIRMA ORANI % 37.5 OLACAKTIR. b. HAM MALZEMESİ YAYLIK ÇELİK OLACAKTIR. 7. MALZEMELER DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEK OLUP, AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, EBAT VE TİP BİLGİLERİ İLE ÜRETİCİ FIRMA BİLGİLERİ OLACAKTIR.	8. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.
6	536027HB31102	MAVİ -KALIP YAYI (SPRING)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEMELER, KALIP YAYI OLARAK KULLANILACAKTIR. 2. MAVİ KALIP YAYI OLACAKTIR. 3. TEL KESİTİ KUTU PROFİL ŞEKLİNDE VE 6.8 (± 0.5) MM x 4.0 (± 0.5) MM ÖLÇÜLERİNDE OLACAKTIR. 4. YAYLARIN İÇ ÇAPI 16 (±2) MM, DIŞ ÇAPI 32 (±3) MM, BOYU 51 (± 2) MM OLACAKTIR. 5. YAYLARIN UÇLARI TAŞLANMIŞ, DÜZ OLACAKTIR. 6. AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEK YADA YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. a. YAYLARIN SIKIŞTIRMA ORANI % 37.5 OLACAKTIR. b. HAM MALZEMESİ YAYLIK ÇELİK OLACAKTIR. 7. MALZEMELER DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEK OLUP, AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, EBAT VE TİP BİLGİLERİ İLE ÜRETİCİ FIRMA BİLGİLERİ OLACAKTIR.	8. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
7	536027HB31103	MAVİ -KALIP YAYI (SPRING)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEMELER, KALIP YAYI OLARAK KULLANILACAKTIR. 2. MAVİ KALIP YAYI OLACAKTIR. 3. TEL KESİTİ KUTU PROFİL ŞEKLİNDE VE 5.4 (± 0.5) MM x 3.3 (± 0.5) MM ÖLÇÜLERİNDE OLACAKTIR. 4. YAYLARIN İÇ ÇAPI 12.5 (±2) MM, DIŞ ÇAPI 26 (±3) MM, BOYU 51 (± 2) MM OLACAKTIR. 5. YAYLARIN UÇLARI TAŞLANMIŞ, DÜZ OLACAKTIR. 6. AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEK YADA YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. a. YAYLARIN SIKIŞTIRMA ORANI % 37.5 OLACAKTIR. b. HAM MALZEMESİ YAYLIK ÇELİK OLACAKTIR. 7. MALZEMELER DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEK OLUP, AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, EBAT VE TİP BİLGİLERİ İLE ÜRETİCİ FIRMA BİLGİLERİ OLACAKTIR.	8. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.
8	536027HB31105	MAVİ -KALIP YAYI (SPRING)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEMELER, KALIP YAYI OLARAK KULLANILACAKTIR. 2. MAVİ KALIP YAYI OLACAKTIR. 3. TEL KESİTİ KUTU PROFİL ŞEKLİNDE VE 4.1 (± 0.5) MM x 2.4 (± 0.5) MM ÖLÇÜLERİNDE OLACAKTIR. 4. YAYLARIN İÇ ÇAPI 10 (±2) MM, DIŞ ÇAPI 20 (±3) MM, BOYU 51 (± 2) MM OLACAKTIR. 5. YAYLARIN UÇLARI TAŞLANMIŞ, DÜZ OLACAKTIR. 6. AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEK YADA YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. a. YAYLARIN SIKIŞTIRMA ORANI % 37.5 OLACAKTIR. b. HAM MALZEMESİ YAYLIK ÇELİK OLACAKTIR. 7. MALZEMELER DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEK OLUP, AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, EBAT VE TİP BİLGİLERİ İLE ÜRETİCİ FIRMA BİLGİLERİ OLACAKTIR.	8. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.
9	536027HB31107	KIRMIZI -KALIP YAYI (SPRING)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEMELER, KALIP YAYI OLARAK KULLANILACAKTIR. 2. KIRMIZI KALIP YAYI OLACAKTIR. 3. TEL KESİTİ KUTU PROFİL ŞEKLİNDE VE 8.4 (± 0.5) MM x 6.2 (± 0.5) MM ÖLÇÜLERİNDE OLACAKTIR. 4. YAYLARIN İÇ ÇAPI 20 MM(±2 MM),DIŞ ÇAPI 40 (±3) MM, BOYU 51 (± 2) MM OLACAKTIR. 5. YAYLARIN UÇLARI TAŞLANMIŞ, DÜZ OLACAKTIR. 6. AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEK YADA YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. a. YAYLARIN SIKIŞTIRMA ORANI % 30 OLACAKTIR. b. HAM MALZEMESİ YAYLIK ÇELİK OLACAKTIR. 7. MALZEMELER DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEK OLUP, AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, EBAT VE TİP BİLGİLERİ İLE ÜRETİCİ FIRMA BİLGİLERİ OLACAKTIR.	8. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

Garanti ile ilgili Hususlar ve
İstenen Kalite Belgeleri

Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede
Aranacak Hususlar

8. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.

1. ALIMI YAPILACAK MALZEMELER, KALIP YAYI OLARAK KULLANILACAKTIR.
2. KIRMIZI KALIP YAYI OLACAKTIR.
3. TEL KESİTİ KUTU PROFİL ŞEKLİNDE VE 7,1 (± 0,5 MM) x 5,4 (± 0,5 MM) ÖLÇÜLERİNDE OLACAKTIR.
4. YAYLARIN İÇ ÇAP 16 (±2) MM, DIŞ ÇAP 32 (±3) MM, BOYU 51 (± 2) MM OLACAKTIR.
5. YAYLARIN UÇLARI TAŞLANMIŞ, DÜZ OLACAKTIR.
6. AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEK YADA YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR.
 - a. YAYLARIN SIKIŞTIRMA ORANI % 30 OLACAKTIR.
 - b. HAM MALZEMESİ YAYLIK ÇELİK OLACAKTIR.
7. MALZEMELER DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEK OLUP, AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, EBAT VE TİP BİLGİLERİ İLE ÜRETİCİ FIRMA BİLGİLERİ OLACAKTIR.

8. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.

1. ALIMI YAPILACAK MALZEMELER, KALIP YAYI OLARAK KULLANILACAKTIR.
2. KIRMIZI KALIP YAYI OLACAKTIR.
3. TEL KESİTİ KUTU PROFİL ŞEKLİNDE VE 5,5 (± 0,5) MM x 4,2 (± 0,5) MM ÖLÇÜLERİNDE OLACAKTIR.
4. YAYLARIN İÇ ÇAP 12,5 (±2) MM, DIŞ ÇAP 26 (±3) MM, BOYU 51 (± 2) MM OLACAKTIR.
5. YAYLARIN UÇLARI TAŞLANMIŞ, DÜZ OLACAKTIR.
6. AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEK YADA YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR.
 - a. YAYLARIN SIKIŞTIRMA ORANI % 30 OLACAKTIR.
 - b. HAM MALZEMESİ YAYLIK ÇELİK OLACAKTIR.
7. MALZEMELER DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEK OLUP, AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, EBAT VE TİP BİLGİLERİ İLE ÜRETİCİ FIRMA BİLGİLERİ OLACAKTIR.

8. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.

1. ALIMI YAPILACAK MALZEMELER, KALIP YAYI OLARAK KULLANILACAKTIR.
2. KIRMIZI KALIP YAYI OLACAKTIR.
3. TEL KESİTİ KUTU PROFİL ŞEKLİNDE VE 4,0 (± 0,5) MM x 3,3 (± 0,5) MM ÖLÇÜLERİNDE OLACAKTIR.
4. YAYLARIN İÇ ÇAP 10 (±2) MM, DIŞ ÇAP 20 (±3) MM, BOYU 51 (± 2) MM OLACAKTIR.
5. YAYLARIN UÇLARI TAŞLANMIŞ, DÜZ OLACAKTIR.
6. AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEK YADA YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR.
 - a. YAYLARIN SIKIŞTIRMA ORANI % 30 OLACAKTIR.
 - b. HAM MALZEMESİ YAYLIK ÇELİK OLACAKTIR.
7. MALZEMELER DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEK OLUP, AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ, EBAT VE TİP BİLGİLERİ İLE ÜRETİCİ FIRMA BİLGİLERİ OLACAKTIR.

...../...../2022

Seda SOYATA Mak. Müh. 98027/4547