

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

KAYSERİ

..... / /

Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	26 Ekim 2021/ 4790-305-21
İşin Tanımı	3 Kısım 3 Kalem Akülü İstif ve Transpalet Alımı
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	

1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) Teklifimiz 30 (Otuz) takvim günü geçerlidir.

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz.

4) Alım konusu mal/mallar için teslim süresi sözleşmenin imzalanmasını müteakip 100 (yüz) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

5) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır. İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır.

6) Bu alım için alım komisyonu kararı alınıp sözleşme yapılacağını ve yürürlükteki oranlarda damga vergisi tarafımızdan yatırılacağını kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

7) Bu alımın uhdemizde kalması halinde sözleşme imzalanması aşamasında sözleşme bedelinin %6'sı kadar kesin teminat vereceğimizi, sözleşme imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz.

8) İdare tarafından KDV Ödenecektir.

9) Yerli Malına fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

10) Fiyat değerlendirilmesinin her kısım ayrı ayrı olmak üzere en düşük toplam bedel üzerinden yapılacağından kısmi oluşturan bütün kalemlere teklif verilmesi gerektiğini, aksi takdirde kalemlerin tamamına teklif verilmeyen kısmın geçersiz sayılacağını kabul ediyoruz.

11) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz.

12) İdari şartnamede alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

13) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.

14) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç (rakamla).....T.L. (yazıyla).....Türk Lirası bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Ekler :

Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli)

Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti)

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

305 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

1 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	--	AKÜLÜ İSTİF MAKİNASI TRANSPALET	1	EA	TL	TL
1 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

2 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	392027H811572	TRANSPALET (MALZEME TAŞIMA ARACI)	2	EA	TL	TL
2 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

3 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	392027HA30545	TRANSPALET KALD	2	EA	TL	TL
3 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL


* EA:ADET

GENEL TOPLAM TUTAR (K.D.V. Hariç)						TL
-----------------------------------	--	--	--	--	--	----

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*

(1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.



9

ELEKTRİKLİ İSTİF MAKİNASI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. ALIMI YAPILACAK YAYA KUMANDALI DENGİ AĞIRLIKLI ELEKTRİKLİ İSTİF MAKİNASI OLACAKTIR. HAREKETLERİ OPERATÖR TARAFINDAN KUMANDA EDİLEBİLECEK VE BATARYA YARDIMI İLE YÜRÜME, KALDIRMA VE İNDİRME YAPABİLECEKTİR.

2. AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. ÜRÜN KATALOĞU, BROŞÜRÜ BELGE OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

2.1. MAKİNE DENGİ AĞIRLIKLI MODEL OLUP, ÇATALLARIN ALTINDA DENGİ AYAKLARI OLMAYACAKTIR.

2.2. İSTİF MAKİNASININ KALDIRMA KAPASİTESİ EN AZ 1200 KG (BİN İKİ YÜZ KİLOGRAM) OLACAKTIR.

2.3. İSTİF MAKİNASININ KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ EN AZ 3,50 MT (ÜÇ VİRGÜL ELLİ METRE) OLACAKTIR.

2.4. MAKİNEİNİN ÜZERİNDE PERSONELİN BİNECEĞİ PLATFORM VE KORUMA KULLARI OLACAKTIR.

2.5. MAKİNEİNİN ÇATALLARI AŞAĞI YUKARI TİLT YAPMA ÖZELLİĞİNE SAHİP OLACAKTIR.

2.6. MAKİNEİNİN ÇATAL ARALIĞI AYARLANABİLİR ÖZELLİKTE OLACAKTIR.

2.7. MAKİNE UZUNLUĞU SÜRÜŞ PLATFORMU AÇIK EN FAZLA 3140 ± 10 MM VE MAKİNE GENİŞLİĞİ EN FAZLA 1090 ± 10 MM OLACAKTIR.

2.8. İSTİF MAKİNASININ YÜRÜME HIZI YÜKLÜ/YÜKSÜZ HALDE 5/10 KM/S (BEŞ/ON KİLOMETRE BÖLÜ SAAT) OLACAKTIR.

2.9. İSTİF MAKİNASININ KALDIRMA HIZI YÜKLÜ HALDE EN AZ 10 CM/SN (ON SANTİMETRE BÖLÜ SANİYE), YÜKSÜZ HALDE EN AZ 14 CM/SN (ON DÖRT SANTİMETRE BÖLÜ SANİYE) OLACAKTIR.

2.10. İSTİF MAKİNASININ EĞİM TIRMANMA KABİLİYETİ YÜKLÜ HALDE EN AZ %5 (YÜZDE BEŞ), YÜKSÜZ HALDE EN AZ %7 (YÜZDE YEDİ) OLACAKTIR.

2.11. İSTİF MAKİNASININ YÜRÜYÜŞ MOTORU ÇIKIŞ GÜCÜ EN AZ 1,5 KW (BİR VİRGÜL BEŞ KİLOWATT) OLACAKTIR.

2.12. İSTİF MAKİNASININ KALDIRMA MOTORU ÇIKIŞ GÜCÜ EN AZ 2,2 KW DC (İKİ VİRGÜL İKİ KİLOWATT) OLACAKTIR.

2.13. İSTİF MAKİNASININ AKÜ VOLTAJ DEĞERİ EN AZ 24 V. (YİRMİ DÖRT VOLT) VE AKÜ KAPASİTESİ EN AZ 270 AH. (İKİ YÜZ YETMİŞ AMPER) OLACAKTIR.

2.14. İSTİF MAKİNASI UYGUN ŞARJ EKİPMANLARI İLE TESLİM EDİLECEK VE BATARYA 220 VOLT (İKİ YÜZ YİRMİ VOLT) TEK FAZ 50 HZ AC (ELLİ HZ AC) ŞEBEKE ELEKTRİĞİ İLE ŞARJ EDİLECEKTİR.

2.15. İSTİF MAKİNASINDA AKÜ KAPASİTE GÖSTERGESİ VE DÜŞÜK GÜÇ UYARISI BULUNACAKTIR.

2.16. İSTİF MAKİNASINDA OPERATÖRÜN KULLANIMI İÇİN SÜRÜŞ PLATFORMU, KORUMA KOLLARI VE KUMANDA KOLU BULUNACAKTIR.

2.17. MAKİNEİNİN FREN MEKANİZMASI ELEKTROMANYETİK OLACAKTIR.

2.18. MAKİNEİNİN AKÜ DÂHİL AĞIRLIĞI EN AZ 1830 KG (BİN SEKİZ YÜZ OTUZ KİLOGRAM) OLACAKTIR.

2.19. İSTİF MAKİNASI HİDROLİK KONTROLLÜ KALDIRMA İNDİRME SİSTEMİNE SAHİP OLACAKTIR.

2.20. İSTİF MAKİNASI CE BELGELİ VE EN AZ "TS EN 280" VEYA "EN 280" BELGESİNE SAHİP OLACAKTIR.

3. İSTİF MAKİNASI HİDROLİK SİSTEMİNDE OLUŞABİLECEK BASINÇ YÜKSELMELERİNE VE HORTUM PATLAMALARINA KARŞI EMNİYET SİSTEMİNE SAHİP OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR.

4. İSTİF MAKİNASINDA KIRIK, ÇATLAK, BOYA HATASI, PASLANMA GİBİ KUSURLAR BULUNMAYACAKTIR.
5. İSTİF MAKİNASI İLE BİRLİKTE KULLANIM KILAVUZU, BAKIM ONARIM KILAVUZU, PARÇA KATALOĞU, HATA KODLARININ ANLAMLARINI İÇEREN DOKÜMANLAR TÜRKÇE VE/VEYA İNGİLİZCE OLARAK VERİLECEKTİR.
6. İSTİF MAKİNASI ÜZERİNDE METAL ETİKET HALİNDE MARKA VE/VEYA MODEL VE İMAL TARİHİ, SERİ NUMARASI, ÜRETİCİ ADI VE İMAL EDİLDİĞİ TARİH, AĞIRLIĞI VE KALDIRMA KAPASİTESİ BİLGİLERİ BULUNACAKTIR.
7. YÜKLENİCİ, İSTİF MAKİNASININ KABULÜNDEN SONRA ARACIN BAKIM VE KULLANILMASI KONULARINDA İKİ PERSONELE EN AZ 1(BİR) GÜNLÜK ÜCRETSİZ OLARAK TÜRKÇE EĞİTİM VERECEKTİR.
8. İSTİF MAKİNASI İÇİN EN AZ 2 (İKİ) YIL KULLANMA HATALARI DIŞINDA MEYDANA GELEBİLECEK TÜM ARIZALARA KARŞI ARIZALI PARÇANIN DEĞİŞTİRİLMESİ DÂHİL GARANTİ EDİLECEKTİR.
9. YÜKLENİCİ FİRMA GARANTİ SÜRESİNİN BİTİMİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE ÜCRETİ MUKABİLİNDE 10 (ON) YIL GEÇERLİ OLMAK ÜZERE SERVİS VE YEDEK PARÇA SAĞLAMAYI YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR.
10. SATIN ALINACAK İSTİF MAKİNASI, TÜM DONANIM VE AKSESUARLARI İLE BİRLİKTE DENETİM VE MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR.
11. İMALATÇI FİRMA; AQAP SERİSİ VEYA TÜRK AKREDİTASYON KURUMU (TÜRKAK) TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞ KURULUŞLARDAN VEYA TSE'DEN ALINAN ISO-9001 SERİSİ KALİTE SİSTEM YÖNETİM BELGESİ VEYA ULUSLARARASI AKREDİTASYON FORUMU (INTERNATIONAL ACCREDITATION FORUM-IAF) KARŞILIKLI TANINMA ANLAŞMASI'NDA YER ALAN ULUSAL AKREDİTASYON KURUMLARINCA AKREDİTE EDİLMİŞ KURULUŞ TARAFINDAN VERİLEN ISO-9001 SERİSİ KALİTE SİSTEM YÖNETİM BELGESİ/SERTİFİKALARINDAN HERHANGİ BİRİNE SAHİP OLACAKTIR.


Eyyüp MART

Hv.İkm.Asb.Kd.Bçvş.

2001-A-59

2. Kısım

21/50-07

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	392027H811572	TRANSPALET (MALZEME TAŞIMA ARACI)	1. ALIMI YAPILACAK TRANSPALET 2500 KG AĞIRLIĞA KADAR YÜK TAŞIYABİLECEK ÖZELLİKTE OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 2. TRANSPALETİN ÇATAL YÜKSEKLİĞİ, YÜKLÜ HALDE 85 MM - 200 MM ARASINDA OLACAKTIR. 3. ÇATALDAKİ YÜKÜ KALDIRMA İNDİRME HAREKETİ ELLE KUMANDA EDİLEBİLECEKTİR. 4. HAREKET KOLU AŞAĞI YUKARI HAREKET EDEBİLECEKTİR. 5. ÇATAL GENİŞLİĞİ 140 MM-160 MM ARASINDA OLACAKTIR, DIŞTAN DIŞA İKİ ÇATAL ARASI 480 MM - 560 MM ARASINDA OLACAKTIR. 6. ÇATAL BOYU 1000 MM - 1300 MM ARASINDA OLACAKTIR. 7. ÇATAL ÇELİK KISMIN YÜKSEKLİĞİ 4,7 MM - 5,2 MM OLACAKTIR. 8. TEKERLEKLER POLİÜRETAN VEYA POLYAMİD MALZEME OLACAKTIR. 9. TRANSPALET, TAŞINACAK PALETLERİN HASAR GÖRMEMESİ İÇİN YUVARLATILMIŞ ÇATAL UÇLARINA SAHİP OLACAKTIR. 10. TRANSPALETİN MAKSİMUM AĞIRLIĞI 150 KG OLACAKTIR. 11. TRANSPALETLER YÜK TAŞIMA KAPASİTESİ, KALDIRMA İNDİRME HAREKETLERİNİN KUMANDA ÖZELLİKLERİ, TEKER DAYANIKLILIKLARI VE DİĞER İŞLEVLERİ BAKIMINDAN FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEYECEKTİR. 12. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR.	13. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.

15.1.9/2021

Murat GÖCEN Mak.Müh.91100/5291



MAKİNA TEÇHİZAT TEKNİK ÖZELLİKLERİ

KONU : Bu teknik özellik, Gn.Mlz.Ynt.A.liği ve Sis.Mlz.Ynt.A.liğinin ihtiyacı için alınacak, 1 kalem makine teçhizat malzemesi teknik özellikler, denetim ve muayene usulünü ve ilgili idari hususları konu alır.

1 İSTEK VE ÖZELLİKLER :

1.1 TRANSPALET, KALDIRMA 2 TONLUK

- 1.1.1. Transpalet en az 2.000 kg.lık (2 tonluk) malzeme taşıma kapasitesine sahip olacaktır.
- 1.1.2. Transpaletin çatal boyu 1150 mm. çatal genişliği 540 mm. maksimum çatal yüksekliği 190 mm. ve minimum çatal yüksekliği ise 75 mm. olacaktır.
- 1.1.3. Transpaletin yön tekerleği en az 180X50 mm. yük tekerleği en az 50X70 mm. çatal ölçüsü 160X50 mm. olacaktır.
- 1.1.4. Ürünün ileri/geri sağa/sola hareket etme özelliği olacaktır.
- 1.1.5. Söz konusu malzeme çelikten yapılmış olacaktır.
- 1.1.6. Kullanım şekli manuel olacaktır. Teker tipi nylon olacaktır. Ön teker 2 , arka teker sayısı ise 4 olacaktır.

2. MUAYENE İLE İLGİLİ GENEL HUSUSLAR :

- 2.1. Satın alınacak malzemelerin denetim ve muayenesi, idare tarafından belirlenen muayene heyetlerince yapılacaktır.
- 2.2. Muayene esnasında dizayn, malzeme, işçilik ve imalat hataları sebebiyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumlu olacaktır.
- 2.3. Malzemelerin tamamı %100 (yüzde yüz) göz muayenesine (ambalajlama şekil muayenesi dahil) tabi tutulacak olup, muayene heyeti tarafından kontrolü (aranan özelliklerde olup olmadığı, çalışır durumu) yapıldıktan sonra kabulü yapılacaktır.

3. GARANTİ ŞARTLARI :

- 3.1. Alımı yapılacak malzeme 2 yıl garantili olacak olup, Garanti Taahhütnamesi istenecektir.
- 3.2. Malzemeler için yüklenici firma Garanti Belgesini kaşe ve imzalayıp mal tesliminde Saymanlık Geçici Mal Sorumlusuna teslim edecektir.

4. MAL TESLİMİ VE NAKLİYE İLE İLGİLİ HUSUSLAR :

4.1 Satın alınacak malzemeler idare tarafından belirtilen yere firma yetkilisince mesai saatleri içinde (08:00 – 16:00) teslim edilecektir. Yüklenici firma ihale konusu malzemeleri teslim almakla sorumlu personele sayarak teslim edecektir. Malzeme tesliminde doğacak her türlü nakliye, indirme bindirme, idare tarafından belirlenen yerlere(raflara) yerleştirme ve işçilik hizmeti firma tarafından sağlanacaktır.

4.2. Red Edilen Malın Depodan Kaldırılması Hali; Doğrudan Temin Muayene/Evsaf Kontrol Heyeti tarafından uygun değerlendirilmeyen mallar yerine yeniden getirilen malların muayene sonucunun da olumsuz çıkması durumunda yüklenici idarenin deposundaki malın tamamını muayene sonucunun tebliğ edilmesinden itibaren en geç 3 (üç) gün içinde geri almak zorundadır. Yüklenici süresinde geri almadığı mallara ilişkin olarak idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.


 Süleyman AĞIL
 Hrz. Mem. Ajb Kd.Baş
 2002-A-03