

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA
KAYSERİ

..... / /

Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	11 Kasım 2022/ 4790-534-22
İşin Tanımı	3 Kısım 6 Kalem Boya Tabancası, Ölçü Aletleri, ve Yağ Pompası Alımı
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	

1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) Teklifimiz 30 (Otuz) takvim günü geçerlidir.

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz.

4) Alım konusu mal/mallar için teslim süresi Kararın tebliğinden itibaren en geç **45 (Kırkbeş)** takvim günü içerisinde teslim edilecek.

5) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır. İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır.

6) Bu alım için alım komisyonu kararı alınıp karar tebliği yapılacağını ve yürürlükteki oranlarda damga vergisi tarafımızdan yatırılacağını kabul ettiğimizi beyan ediyoruz. **Geçici ve kesin teminat alınmayacaktır.**

7) Bu alımın uhdemizde kalması halinde alım komisyonu karar tebliğinin imzalanması aşamasında, karar tebliğini imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz.

8) Alım 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13'üncü maddesine 5228 sayılı Kanunla eklenen (f) bendi hükmü ve ilgili tebliğlerinde belirtilen "Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna" kapsamında sayıldığı için **KDV ödenmeyecektir.**

9) Birim Fiyat Teklif Mektubu Ekinde yürürlükteki hükümlere göre düzenlenmiş alım konusu iş ile ilgili yerli malı belgesi sunulması durumunda **%15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.**

10) Fiyat değerlendirilmesinin en düşük toplam bedel üzerinden yapılacağından bütün kalemlere teklif verilmesi gerektiğini, aksi takdirde teklifimizin geçersiz sayılacağını kabul ediyoruz.

11) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz.

12) İdari şartnamede alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

13) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince *[yerli/yabancı]* istekli durumundayız.

14) İhale konusu işin *[tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını]* her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz

toplam fiyatlar üzerinden (rakamla).....T.L.
(yazıyla).....Türk Lirası

bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Ekler :

Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli)

Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti)

Ek-C (.....)(Yerli malı belgesi sunulması durumunda eklenecektir.)

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

534 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

1 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	4940270062610	Boya Tabancası (Tabanca,Boya)	2	EA	TL	TL
2	512027HD44519	BOYA TABANCASI	2	EA	TL	TL
1. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

2 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	5210121409171	KOMPARETOR,KADRANLI	2	EA	TL	TL
2	521027HC97819	İNDİKATÖR (DIAL INDICATOR)	2	EA	TL	TL
3	6650223064286	REFRACTOMETER	2	EA	TL	TL
2. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

3 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	493027HB14228	POMPA,YAG,	1	EA	TL	TL
3. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

GENEL TOPLAM TUTAR (K.D.V. Hariç)						TL
-----------------------------------	--	--	--	--	--	----

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*

(1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

EK-3
1.ks.

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	4940270062610	BOYA TABANCASI (TABANCA,BOYA)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME İÇİN AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN ÜRETİCİ FIRMANIN ÜRÜN KATALOĞUNA VEYA ÜRETİCİ FIRMA ONAYLI DOKÜMANA DAYANDIRILARAK BELGELENDİRİLECEKTİR. 1.1. BOYA TABANCASI HVLP (YÜKSEK HACİM DÜŞÜK BASINÇ) TİP OLACAKTIR. 1.2. HAVA BAŞLIĞI HV30 OLACAKTIR. 1.3. MEME DELİK ÇAPI 1.8 MİLİMETRE OLACAKTIR. 1.4. BOYA TABANCASI CE BELGESİNE VEYA ATEX SERTİFİKASINA SAHİP OLACAKTIR. 2. MALZEME ÜSTTEN DEPOLU OLACAKTIR. 3. HER BİR BOYA TABANCASI İLE BİRLİKTE ÜZERİNDE TAKILI OLAN HARIÇ, 1 ADET İLAVE 600 (±100) ML PLASTİK VEYA KOMPOZİT ESASLI MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ KAP VE KAP İÇİN KAPAK ÜNİTESİ VERİLECEKTİR. 4. HER BİR BOYA TABANCASI İLE BİRLİKTE ÜZERİNDE TAKILI OLAN HARIÇ 1 ADET FİLTRE VERİLECEKTİR. 5. FONKSİYON TESTİ BOYA ATÖLYESİNDE RASTGELE SEÇİLECEK BİR ADET BOYA TABANCASI İLE SENTETİK BOYA PROSESİ UYGULANARAK GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR. BOYA 15-35 °C ORTAM SICAKLIĞINDA TABANCA YARDIMIYLA SON KAT YÜZEY İŞLEMİ İÇİN HAZIRLANMIŞ ALÜMİNYUM PANEL ÜZERİNE UYGULANDIĞINDA PANEL ÜZERİNDE HOMOJEN VE DÜZGÜN BİR YÜZEY (AKMA, TOZLAŞMA, KABARMA, PORTAKAL KABUĞU GİBİ YÜZEY PROBLEMLERİNDEN UZAK) ELDE EDİLDİĞİ GÖZLEMLENECEKTİR. FONKSİYON TESTİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEYECEKTİR. 6. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE ORJİNAL AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR.	7. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.
2	512027HD44519	BOYA TABANCASI	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME İÇİN AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN ÜRETİCİ FIRMANIN ÜRÜN KATALOĞUNA VEYA ÜRETİCİ FIRMA ONAYLI DOKÜMANA DAYANDIRILARAK BELGELENDİRİLECEKTİR. 1.1. BOYA TABANCASI HVLP (YÜKSEK HACİM DÜŞÜK BASINÇ) TİP OLACAKTIR. 1.2. HAVA BAŞLIĞI HV30 OLACAKTIR. 1.3. MEME DELİK ÇAPI 1.3 MİLİMETRE OLACAKTIR. 1.4. BOYA TABANCASI CE BELGESİNE VEYA ATEX SERTİFİKASINA SAHİP OLACAKTIR. 2. MALZEME ÜSTTEN DEPOLU OLACAKTIR. 3. HER BİR BOYA TABANCASI İLE BİRLİKTE ÜZERİNDE TAKILI OLAN HARIÇ, 1 ADET İLAVE 600 (±100) ML PLASTİK VEYA KOMPOZİT ESASLI MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ KAP VE KAP İÇİN KAPAK ÜNİTESİ VERİLECEKTİR. 4. HER BİR BOYA TABANCASI İLE BİRLİKTE ÜZERİNDE TAKILI OLAN HARIÇ 1 ADET FİLTRE VERİLECEKTİR. 5. FONKSİYON TESTİ BOYA ATÖLYESİNDE RASTGELE SEÇİLECEK BİR ADET BOYA TABANCASI İLE SENTETİK BOYA PROSESİ UYGULANARAK GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR. BOYA 15-35 °C ORTAM SICAKLIĞINDA TABANCA YARDIMIYLA SON KAT YÜZEY İŞLEMİ İÇİN HAZIRLANMIŞ ALÜMİNYUM PANEL ÜZERİNE UYGULANDIĞINDA PANEL ÜZERİNDE HOMOJEN VE DÜZGÜN BİR YÜZEY (AKMA, TOZLAŞMA, KABARMA, PORTAKAL KABUĞU GİBİ YÜZEY PROBLEMLERİNDEN UZAK) ELDE EDİLDİĞİ GÖZLEMLENECEKTİR. FONKSİYON TESTİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEYECEKTİR. 6. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE ORJİNAL AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR.	7. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.

30.07.2022

Özgü DOĞAN Kim.Müh. 11020/4519

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	5210121409171	KOMPARETOR,KADRANLI	1. ALIMI YAPILACAK MALZEMENİN PARÇA NUMARASI "2046F1/2046S/2046SB" VEYA AYNI TEKNİK ÖZELLİKLERE SAHİP MUADİLİ OLACAKTIR. PARÇA NUMARASI ÜRÜN ÜZERİNDE GÖRÜLECEKTİR. 2. İNDİKATÖR ÜRETİCİ FIRMA KALİBRE BELGESİ VEYA AKREDİTE OLMUŞ LABORATUARLARDA YAPTIRILMIŞ KALİBRE BELGESİ İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR. MALZEMENİN EN AZ ALTI AYLIK KALİBRE SÜRESİ BULUNACAKTIR. 3. MALZEMENİN AMBALAJI ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE ÜRÜN KODUNU İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. FONKSIYON MUAYENESİNE TABİ TUTULARAK GÖREVİNİ YERİNE GETİRİP GETİRMEDİĞİNE BAKILACAKTIR. FONKSIYON MUAYENESİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEYECEKTİR.	5. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 6. YÜKLENİCİ, ÜRÜNE AIT STANDARTLARA UYGUNLUK BELGESİ (TS, DIN, ANSI VB. STANDARTLARA UYGUNLUĞU BELİRTEN) VEYA ÜRETİCİ FIRMA AIT ISO 9001, AQAP 2110, AS 9100 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGELERİNDEN BİRİNİ MUAYENE ESNASINDA MUAYENE HEYETİNE VERECEKTİR.
2	521027HC97819	İNDİKATÖR (DIAL INDICATOR)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEMENİN PARÇA NUMARASI "513-444" VEYA "513-444E" VEYA AYNI TEKNİK ÖZELLİKLERE SAHİP MUADİLİ OLACAKTIR. PARÇA NUMARASI ÜRÜN ÜZERİNDE GÖRÜLECEKTİR. 2. METRİK ÖLÇÜM YAPAN, ÖLÇÜM ARALIĞI: 0-1,6 MM, ÖLÇÜM HASSASIYETİ : 0,01 MM, MERKEZLENMİŞ İKİ YÖNLÜ ÖLÇÜM ARALIĞINDA 0-40-0 BÖLÜNTÜLÜ SCALE İLE ÖLÇÜM YAPACAKTIR. BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 3. İNDİKATÖR'ÜN ÖLÇME UCUNUN BAĞLI OLDUĞU KISIM 20° AÇILI OLACAKTIR. İNDİKATÖR TAM (FULL) SET OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. 4. İNDİKATÖR ÜRETİCİ FIRMA KALİBRE BELGESİ VEYA AKREDİTE OLMUŞ LABORATUARLARDA YAPTIRILMIŞ KALİBRE BELGESİ İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR. MALZEMENİN EN AZ ALTI AYLIK KALİBRE SÜRESİ BULUNACAKTIR. 5. MALZEMENİN AMBALAJI ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE ÜRÜN KODUNU İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. FONKSIYON MUAYENESİNE TABİ TUTULARAK GÖREVİNİ YERİNE GETİRİP GETİRMEDİĞİNE BAKILACAKTIR. FONKSIYON MUAYENESİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEYECEKTİR.	7. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 8. YÜKLENİCİ, ÜRÜNE AIT STANDARTLARA UYGUNLUK BELGESİ (TS, DIN, ANSI VB. STANDARTLARA UYGUNLUĞU BELİRTEN) VEYA ÜRETİCİ FIRMA AIT ISO 9001, AQAP 2110, AS 9100 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGELERİNDEN BİRİNİ MUAYENE ESNASINDA MUAYENE HEYETİNE VERECEKTİR.
3	6650223064286	REFRACTOMETER	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME, CNC VE DİĞER ÜRETİM TEZGAHLARINDA KULLANILAN METAL İŞLEME SIVILARININ (SOĞUTMA SIVILARININ) YAĞ ORANININ ÖLÇÜLMESİNDE KULLANILACAKTIR. 2. REFRACTOMETRE, BRX DEĞERİ 0-20 ARASINDA OLACAK YA DA SOĞUTMA SIVISINDAKİ % 20'YE KADAR OLAN YAĞ ORANINI ÖLÇEBİLECEKTİR. BU HUSUSA FONKSIYON MUAYENESİNDE BAKILACAKTIR. 3. FONKSIYON MUAYENESİNDE KULLANIM YERİNE UYGUNLUĞUDA KONTROL EDİLECEKTİR. FONKSIYON MUAYENESİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEYECEKTİR.	4. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.

09.11/2022

S.Faruk DEMİRÇELİK Mak.Müh. 97051/4542

STOK_NU	P/N	MALZEME_İSMİ	TEKNİK_ÖZELLİK	GARANTİ_HUSUSLARI
493027HB14228	FICI TIPI YAG POMPASI	POMPA, YAG, FICI, TIPI	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME İLE İLGİLİ AŞAĞIDAKI HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEK VEYA YAZILI OLARAK TAHHÜT EDİLECEKTİR. ÜRÜN KATALOGU BELGE OLARAK KABUL EDİLECEKTİR. 1.1. VARIL TIPI YAKIT TRANSFER POMPASI OLUP; 220 V , AKIŞ HIZ 60 LT/DK , GÜÇ 500 W OLACAKTIR. 1.2. EMME-BASMA 2 MT VE DİZEL OLACAKTIR. 2. SATIN ALINACAK MALZEMELER ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ÜRETİCİNİN ORJİNAL AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜN İSMİNİ, AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİSİNİ, ÜRETİM TARİHİNİ VE/VEYA SON KULLANMA TARİHİNİ İÇEREN ORJİNAL BİR ETİKET BULUNACAKTIR.	2 YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.
31 / 08 2022 Tansu SELÇİK Makina Yüksek Mühendisi				