

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA
KAYSERİ

..... / /

Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	12 Aralık 2022/ 4790-604-22
İşin Tanımı	19 Kısım 19 Kalem Muhtelif Conta, Mastik ve Yapıştırıcı Alımı
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	

1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) Teklifimiz 30 (OTUZ) takvim günü geçerlidir.

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz.

4) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır. İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır.

5) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz.

6) Alım dokümanında alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

7) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.

8) Bu alımın uhdemizde kalması halinde Alım Komisyonu Kararını Tebliğe / sözleşme imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz.

9) Alım konusu mal/mallar için teslim süresi sözleşme Tasarısının 10.3.1. maddesinde belirtilmiştir.

10) Bu alım için alım;

- Komisyon Kararı Alınacak, (%0,569 Damga Vergisi)
- Geçici Teminat Alınmayacak,
- Kesin Teminat Alınmayacak,
- Sözleşme İmzalanacak, (%0,948 Damga Vergisi)

11) Ayrıca ödeme aşamasında;

- Fatura tutarının %0,948 oranında ödeme emrinin damga vergisi,

b. Alım dokümanında garanti istenmesi ve garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmadığından garanti taahhütnamesi verilmesi durumunda fatura tutarının %0,948 oranında garanti taahhütnamesine ilişkin damga vergisi kesilecektir.

12) Alım 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13'üncü maddesine 5228 sayılı Kanunla eklenen (f) bendi hükmü ve ilgili tebliğlerinde belirtilen "Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna" kapsamında sayıldığı için KDV ödenmeyecektir.

13) Yerli Malına %15 fiyat avantajı uygulanacaktır.

14) Fiyat değerlendirilmesi her kısım için ayrı ayrı olmak üzere en düşük bedel üzerinden yapılacaktır.

15) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden (rakamla).....T.L.

Ekler :

Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli)

Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti)

Ek-C (.....)(Yerli malı belgesi sunulması durumunda eklenecektir.)

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı

Kaşe ve İmza

604 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

1 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	533027H732661	CONTA,SIVI	50	EA	TL	TL
1. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

2 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	6810270054986	SİLİKON,SEFFAF	200	EA	TL	TL
2. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

3 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	8010270382572	MACUN,POLIURETAN MASTIK	230	EA	TL	TL
3. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

4 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	8030270069965	MACUN,CELİK	150	KG	TL	TL
4. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* KG:KİLOGRAM

5 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	8030270081869	SİLİKON (CEKOMASTIK)	82	EA	TL	TL
5. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

6 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	8030010513373	LOCTITE 510 (SEALING COMPOUND)	2	TU	TL	TL
6. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* TU:TÜP

604 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

7 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	8030121600187	LOCTITE 290 (ABDICHMITTEL)	2	BT	TL	TL
7. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* BT:ŞİŞE

8 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	8030121744748	LOCTITE 641 (BEARING FEET)	5	BT	TL	TL
8. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* BT:ŞİŞE

9 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	8030121786715	LOCTITE 572 (PIPE SEALANT)	7	TU	TL	TL
9. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* TU:TÜP

10 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	8030123718698	YÜKSEK UV DAYANIMLI YAPIŞTIRICI	120	EA	TL	TL
10. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

11 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	8040001182695	ADHESİVE	5	TU	TL	TL
11. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* TU:TÜP

12 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	8040121796341	LOCTITE 495 (KLEBSTOFF)	25	BT	TL	TL
12. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* BT:ŞİŞE

604 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

13 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	8040123780349	LOCTITE 660 (ADHESIVE)	1	EA	TL	TL
13. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

14 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	8040270054989	SİYANOAKRİLAT ESASLI HIZLI YAPIŞTIRICI	60	EA	TL	TL
14. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

15 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	8040270081870	YAPISTIRICI,BALY,1KG'LIK	300	KG	TL	TL
15. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* KG:KİLOGRAM

16 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	8040270083986	SİYANOAKRİLAT ESASLI AKTİVATÖRLÜ YAPIŞTIRICI (YAPISTIRICI)	60	EA	TL	TL
16. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

17 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	804027HA71077	YAPISTIRICI,MC-1500	25	EA	TL	TL
17. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

18 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	804027HA88248	YAPISTIRICI	4	EA	TL	TL
18. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

604 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

19 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	804027HD89816	JELKOT	40	KG	TL	TL
19. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL
* KG:KİLOGRAM						
GENEL TOPLAM TUTAR (K.D.V. Hariç)						TL

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*

(1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.



22/80-02-16

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
1	533027H732661	CONTA SIVI	1. MALZEME CİNSİ YAPIŞTIRMA, DOLGU VE SIZDIRMAZLIK AMACIYLA KULLANILAN SIVI CONTA OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. MALZEMENİN RENGİ KIRMIZI OLACAKTIR. MALZEMELERDEN RAST GELE SEÇİLECEK 1 ADEDİ FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 3. MALZEMENİN YOĞUNLUĞU 1,00-1,10 G/CM3 ARASINDA OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 4. MALZEMENİN ISI DAYANIMI EN AZ -50 İLA +250 °C ARASINDA OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 5. MALZEMENİN TESLİM TARİHİ İLE ÜRETİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 3 AY OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 6. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK 50 (±10) GRAMLIK ORJİNAL TÜPLERDE TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 7. TESLİM EDİLECEK MALZEMELERİN 5 ADEDİ AMBALAJ YÖNÜNDEN FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. (1 EA=50 (±10) GRAMLIK ORJİNAL TÜP)	8. ALTI AY GARANTİ İSTENECEKTİR. 9. YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMEYE AİT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS)'NÜ TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR.	27.10.2022 Özge DOĞAN Kim.Müh. 11020/4519
2	6810270054986	SİLİKON SEFFAF	1. MALZEME CİNSİ DOLGU VE YAPIŞTIRMA AMACIYLA KULLANILAN SIVI SİLİKON CONTA OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. RENGİ ŞEFFAF OLACAKTIR. 3. MALZEMENİN YOĞUNLUĞU 0,90-1,20 G/CM3 ARASINDA OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 4. MALZEME İLE BİRLİKTE 40 ADET SİLİKON TABANCASI AYRICA TESLİM EDİLECEKTİR. 5. MALZEME TESLİM EDİLEN KULLANIM SİLİKON TABANCASI İLE KOLAYCA UYGULANABİLİR OLACAK VE UYGULANDIĞI YÜZEYE YAPIŞMA SAĞLADIĞI GÖZLEMLENECEKTİR. BU HUSUS, FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 6. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN TESLİM EDİLEN AMBALAJ MİKTARI İLE AYNİ MİKTARDA 1 KUTU MALZEME NUMUNE PAYI OLARAK ALINACAKTIR. BU MİKTAR, ALIM MİKTARINA İLAVE EDİLEREK TESLİM EDİLECEKTİR. ANCAK NUMUNE MAL SEÇİMİ İDARE TARAFINDAN YAPILACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİNDE KULLANILACAK KULLANIM APARATI İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEKTEDİR. 7. MALZEMENİN SON KULLANIM TARİHİ İLE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN AZ 6 (ALTI) AY OLACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR. 8. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK 300 (±20) GRAMLIK ORJİNAL AMBALAJLARDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 9. TESLİM EDİLECEK MALZEMELERİN 20 ADEDİ AMBALAJ YÖNÜNDEN FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. (1 EA=300 (±20) GRAMLIK ORJİNAL AMBALAJ)	10. ALTI AY GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 11. YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMEYE AİT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS)'NÜ TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR.	25.10.2022 Özden UĞUR Kim.Müh. 01030/5094
		1.KISIM			
		2.KISIM			

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Yarsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
3	8010270382572	MACUN,POLİURETAN MASTİK	1. MALZEME POLİURETAN ESASLI İZOLASYON MASTİĞİ OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. MALZEME TEK BİLEŞENLİ OLACAKTIR. 3. MALZEMENİN 180 ADEDİNİN RENGİ SİYAH, 50 ADEDİNİN RENGİ GRİ OLACAKTIR. 4. MALZEME YAPIŞTIRMA SAĞLAYACAK VE BOYANABİLİR OLACAKTIR. BU HUSUS ELEKTROJEN ATÖLYESİNDE FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN TESLİM EDİLEN AMBALAJ MİKTARI İLE AYNI MİKTARDA 1 KUTU MALZEME NUMUNE PAYI OLARAK ALINACAK OLUP BU MİKTAR ALIM MİKTARINA İLAVE EDİLEREK TESLİM EDİLECEKTİR. ANCAK NUMUNE MAL SEÇİMİ İDARE TARAFINDAN YAPILACAKTIR. 5. MALZEME İLE BİRLİKTE 20 ADET METAL KULLANIM APARATI AYRICA TESLİM EDİLECEKTİR. METAL APARATLARDAN BİR TANESİ SEÇİLEREK MALZEMENİN UYGULANMASI YAPILACAK VE APARAT YARDIMIYLA MALZEMENİN SORUNSUZCA UYGULANABİLDİĞİ GÖZLEMLENECEKTİR. BU HUSUS, FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAK OLUP İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR. 6. MALZEMENİN TESLİM TARİHİ İLE ÜRETİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 3 AY OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 7. MALZEME DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE KORUMA AL TINA ALINMIŞ OLARAK 280 (±20) ML'LİK ORJİNAL KUTULARDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE RENK BİLGİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 8. TESLİM EDİLECEK MALZEMELERİN 20 ADEDİ AMBALAJ YÖNÜNDEN FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. (1 EA=280 (±20) ML'LİK ORJİNAL KUTU)	9. ALTI AY GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 10. YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMEYE AİT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS)'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR.	22.11.2022 Özge DOĞAN Kim.Müh. 11020/4519
4	8030270069965	MACUN,CELİK	1. MALZEME CİNSİ POLYESTER ESASLI (ÇELİK) MACUN OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. MALZEME İLE BİRLİKTE ÜRETİCİ FIRMANIN BELİRLİDİĞİ ORANDA KATALİZÖR TESLİM EDİLECEKTİR. 3. MALZEME, BOYALI VE BOYASIZ YÜZEYLER ÜZERİNDE DÜZGÜN BİR YÜZEY ELDE ETMEK AMACI İLE KULLANILACAKTIR. FIRMANIN BELİRLİDİĞİ ORANDA KATALİZÖR İLE BİRLİKTE KULLANILARAK UYGULAMA YAPILDIĞINDA 20-30 DAKİKADA ZIMPARALANABİLİR DURUMA ULAŞTIĞI GÖZLEMLENECEKTİR. BU HUSUS BOYA ATOLYESİNDE FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAKTIR. 4. FONKSİYON TESTİ İÇİN TESLİM EDİLEN ORJİNAL AMBALAJ MİKTARI İLE AYNI MİKTARDA ÇELİK MACUN İLE ÜRETİCİ FIRMANIN BELİRLİDİĞİ ORANDA KATALİZÖR NUMUNE OLARAK ALINACAK OLUP BU MİKTAR ALIM MİKTARINA İLAVE EDİLEREK TESLİM EDİLECEKTİR. ANCAK NUMUNE MAL SEÇİMİ İDARE TARAFINDAN YAPILACAKTIR. 5. MALZEMENİN ÜRETİM TARİHİ İLE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 3 AY OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 6. MALZEME VE KATALİZÖRÜ DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE KORUMA AL TINA ALINMIŞ OLARAK EN ÇOK 5 KG'LIK ORJİNAL KUTULARDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 7. TESLİM EDİLECEK MALZEMELERİN 5 ADEDİ AMBALAJ YÖNÜNDEN FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR.	8. ALTI AY GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 9. YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMEYE AİT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS)'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR.	22.11.2022 Özge DOĞAN Kim.Müh. 11020/4519

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
5	8030270081869	SİLİKON (CEKOMASTİK)	1. MALZEME CİNSİ DOLGU VE YAPIŞTIRMA MALZEMESİ OLARAK KULLANILAN ASETİK SİLİKON ESASLI CEKOMASTİK OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN ÜRÜN KATALOĞUNA VEYA ÜRETİCİ FİRMA ONAYLI DOKÜMANA DAYANDIRILARAK BELGELENDİRİLECEKTİR. 2. MALZEMENİN RENGİ BEYAZ OLACAKTIR. 3. MALZEMENİN ÜRETİM TARİHİ İLE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 3 AY OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 4. TESLİM EDİLECEK MALZEMELERİN 5 ADEDİ FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 5. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK 300 (±20) ML'LİK ORJİNAL TÜPLERDE TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FİRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. (1 EA= 300 (±20) ML'LİK ORJİNAL TÜP)	6. ALTI AY GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 7. YÜKLENİCİ FİRMA MALZEMEYE AİT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR.	22.11.2022 Özge DOĞAN Kim. Müh. 11020/4519 
	5. KISIM				

22/80-02-17

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

SIN	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
1	8030010513373 6. KISIM	LOCTITE 510 (SEALING COMPOUND)	1. ALIMDA PARÇA NUMARASI "LOCTITE 510 50CC" VEYA "LOCTITE 510" ESAS ALINACAKTIR. PARÇA NUMARASINDA DEĞİŞİKLİK OLMASI DURUMUNDA YÜKLENİCİ BU HUSUSU BELGELENDİRECEKTİR. 2. MALZEMENİN SON KULLANIM TARİHİ İLE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN AZ 6 (ALTI) AY OLACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. MALZEMENİN TAMAMI FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 4. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK 50 (+5) ML'İK ORJINAL AMBALAJLARDA OLACAK ŞEKLDE TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN PARÇA NUMARASI, SON KULLANIM TARİHİ YA DA İMAL TARİHİ, ÜRETİCİ FIRMA BİLGİLERİ, KULLANIM VE TAŞIMAYA YÖNELİK GÜVENLİK BİLGİLERİNİ İÇEREN ETİKET BULUNACAKTIR.. (TU = TUBE (TÜP)) (1 TU = 50 ML)	5. ÜÇ AY GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 6. MALZEME İLE BİRLİKTE MALZEME GÜVENLİK BELGESİ (MSDS) VERİLECEKTİR.	/...../2022 Özden UĞUR Kim. Müh. 01030/5094 
2	8030121600187 7. KISIM	LOCTITE 290 (ABDICHMITTEL)	1. ALIMDA PARÇA NUMARASI "LOCTITE 290" ESAS ALINACAKTIR. PARÇA NUMARASINDA DEĞİŞİKLİK OLMASI DURUMUNDA YÜKLENİCİ BU HUSUSU BELGELENDİRECEKTİR. 2. 50 ML' LİK ORJINAL AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEKTİR. 3. MALZEMENİN SON KULLANIM TARİHİ İLE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN AZ 6 (ALTI) AY OLACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR. 4. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN PARÇA NUMARASI, SON KULLANIM TARİHİ YA DA İMAL TARİHİ, ÜRETİCİ FIRMA BİLGİLERİ, KULLANIM VE TAŞIMAYA YÖNELİK GÜVENLİK BİLGİLERİNİ İÇEREN ETİKET BULUNACAKTIR. (BT = BOTTLE (ŞİŞE)) (1 BT = 50 ML)	5. ÜÇ AY GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 6. MALZEME İLE BİRLİKTE MALZEME GÜVENLİK BELGESİ (MSDS) VERİLECEKTİR.	/...../2022 Özden UĞUR Kim. Müh. 01030/5094 
3	8030121744748 8. KISIM	LOCTITE 641 (BEARING FEET)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME "LOCTITE 641" PARÇA NUMARASINA UYGUN OLACAK VE BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. PARÇA NUMARASINDA DEĞİŞİKLİK OLMASI DURUMUNDA YÜKLENİCİ BU HUSUSU BELGELENDİRECEKTİR. 2. MALZEMENİN SON KULLANIM TARİHİ İLE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN AZ 9 AY OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK 50 ML'İK ORJINAL AMBALAJLARDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ORJINAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. (BT = BOTTLE (ŞİŞE)) (1 BT = 50 ML)	4. ÜÇ AY GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 5. MALZEME İLE BİRLİKTE MALZEME GÜVENLİK BELGESİ (MSDS) VERİLECEKTİR.	02.12.2022 Özge DOĞAN Kim. Müh. 11020/4519 
4	8030121786715 9. KISIM	LOCTITE 572 (PIPE SEALANT)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME "LOCTITE 572" PARÇA NUMARASINA UYGUN OLACAK VE BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. PARÇA NUMARASINDA DEĞİŞİKLİK OLMASI DURUMUNDA YÜKLENİCİ BU HUSUSU BELGELENDİRECEKTİR. 2. MALZEMENİN SON KULLANIM TARİHİ İLE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN AZ 6 (ALTI) AY OLACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK 50 ML'İK ORJINAL AMBALAJLARDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ORJINAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. (TU = TUBE (TÜP)) (1 TU = 50 ML)	4. ÜÇ AY GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 5. MALZEME İLE BİRLİKTE MALZEME GÜVENLİK BELGESİ (MSDS) VERİLECEKTİR.	/...../2022 Özden UĞUR Kim. Müh. 01030/5094 

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

SIN	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	Inceleleyen Personel İmza
5	8030123718698 10. KISIM	YÜKSEK UV DAYANIMLI YAPIŞTIRICI	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME "SİKAFLEX 295 UV" PARÇA NUMARASINA UYGUN OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 2. ALIMI YAPILACAK MALZEME YÜKSEK UV DAYANIMINA SAHİP, TEK BİLEŞENLİ POLİÜRETAN YAPIŞTIRICI OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 3. MALZEMENİN RENGİ BEYAZ OLACAKTIR. İDARE TARAFINDAN SEÇİLEN 1 ADET NUMUNE FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 4. MALZEMENİN ÜRETİM TARİHİ İLE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 3 AY OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 5. MALZEME 300 ML'LİK ORJİNAL AMBALAJLARDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 6. TESLİM EDİLEN MALZEMELERİN %10'U AMBALAJ YÖNÜNDEN FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR.	7. ÜÇ AY GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 8. MALZEME İLE BİRLİKTE MALZEME GÜVENLİK BELGESİ (MSDS) VERİLECEKTİR.	02.12.2022 Özge DOĞAN Kim.Müh. 11020/4519 
6	8040001182695 11. KISIM	ADHESIVE	1. ALIMDA PARÇA NUMARASI "RTV162" ESAS ALINACAK OLUŞ ELEKTRONİK GRADE SİLİKON SEALANT OLACAKTIR VE BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR. PARÇA NUMARASINDA DEĞİŞİKLİK OLMASI DURUMUNDA FIRMA BU HUSUSU BELGELENDİRECEKTİR. 2. 85(±5) ML'LİK TÜPLERDE ORJİNAL AMBALAJINDA TEMİN EDİLECEKTİR. 3. MALZEMENİN SON KULLANIM TARİHİ İLE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN AZ 9 (DOKUZ) AY OLACAKTIR. 4. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN PARÇA NUMARASI, LOT NUMARASI, SON KULLANIM TARİHİ YADA ÜRETİM TARİHİ, ÜRETİCİ FIRMA BİLGİLERİ, KULLANIM VE TAŞIMAYA YÖNELİK GÜVENLİK BİLGİLERİNİ İÇEREN ETİKET BULUNACAKTIR. (TU-TÜP)	5. ÜÇ AY GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 6. MALZEME İLE BİRLİKTE MALZEME GÜVENLİK BELGESİ (MSDS) VERİLECEKTİR.	/....../2022 Özge UĞUR Kim.Müh. 01030/5094 
7	8040121796341 12. KISIM	LOCTITE 495 (KLEBSTOFF)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME "LOCTITE 495" PARÇA NUMARASINA UYGUN OLACAK VE BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. PARÇA NUMARASINDA DEĞİŞİKLİK OLMASI DURUMUNDA YÜKLENİCİ BU HUSUSU BELGELENDİRECEKTİR. 2. MALZEMENİN SON KULLANIM TARİHİ İLE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN AZ 6 AY OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. MALZEMENİN %50'Sİ FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 4. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK 20 (-0, +10) GR'LİK ORJİNAL AMBALAJLARDA OLACAK ŞEKLİDE TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. (BT=BOTTLE(ŞİŞE)) (1 BT= 20 (-0, +10) GRAM)	5. ÜÇ AY GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 6. MALZEME İLE BİRLİKTE MALZEME GÜVENLİK BELGESİ (MSDS) VERİLECEKTİR.	02.12.2022 Özge DOĞAN Kim.Müh. 11020/4519 
8	8040123780349 13. KISIM	LOCTITE 660 (ADHESIVE)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME "LOCTITE 660" PARÇA NUMARASINA UYGUN OLACAK VE BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. PARÇA NUMARASINDA DEĞİŞİKLİK OLMASI DURUMUNDA YÜKLENİCİ BU HUSUSU BELGELENDİRECEKTİR. 2. MALZEMENİN SON KULLANIM TARİHİ İLE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN AZ 9 AY OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. MALZEMENİN TAMAMI FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 4. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK 50 (±5) ML'LİK ORJİNAL AMBALAJLARDA OLACAK ŞEKLİDE TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. (1 EA= 50 (±5)ML)	5. ÜÇ AY GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 6. MALZEME İLE BİRLİKTE MALZEME GÜVENLİK BELGESİ (MSDS) VERİLECEKTİR.	02.12.2022 Özge DOĞAN Kim.Müh. 11020/4519 

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

SIN	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
9	8040270054989	SIYANOAKRİLAT ESASLI HIZLI YAPIŞTIRICI	1. MALZEME ETİL SIYANOAKRİLAT ESASLI TEK BİLEŞENLİ YAPIŞTIRICI OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. MALZEME, -50 °C İLE +60 °C ARASINDAKİ ORTAM SICAKLIĞINDA YAPIŞTIRMA ÖZELLİĞİNİ KORUYACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 3. MALZEMENİN SPESİFİK GRAVİTESİ 1.00-1.08 ARASINDA OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 4. MALZEMENİN VİSKOZİTESİ 15-45 CPS ARASINDA OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 5. MALZEME, METAL VE PLASTİK YÜZEYLERİN YAPIŞTIRILMASI İÇİN UYGUN OLACAKTIR. MALZEME UYGULAMA PROSEDÜRÜNE GÖRE KULLANILDIĞINDA METAL VE PLASTİK YÜZEYLER ÜZERİNDE İYİ BİR YAPIŞMA SAĞLANDIĞI GÖZLEMLENECEKTİR. BU HUSUS, FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 6. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN TESLİM EDİLEN AMBALAJ MİKTARI İLE AYNI MİKTARDA 1 KUTU MALZEME NUMUNE PAYI OLARAK ALINACAKTIR. BU MİKTAR, ALIM MİKTARINA İLAVE EDİLEREK TESLİM EDİLECEKTİR. ANCAK NUMUNE MAL SEÇİMİ İDARE TARAFINDAN YAPILACAKTIR. 7. MALZEMENİN TESLİM TARİHİ İLE ÜRETİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 3 AY OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 8. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK EN AZ 20 EN ÇOK 50 GRAMLIK ORJİNAL AMBALAJLARDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 9. MALZEMENİN 5 ADEDİ AMBALAJ YÖNÜNDEN FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR.	10. ÜÇ AY GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 11. MALZEME İLE BİRLİKTE MALZEME GÜVENLİK BELGESİ (MSDS) VERİLECEKTİR.	Özge DOĞAN Kim. Müh. 11020/4519 
10	8040270081870	YAPIŞTIRICI, BALLY, 1KG'LIK	1. AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 1.1. MALZEME BALLY YAPIŞTIRICI OLACAKTIR. 1.2. SUNI DERİ VE TEKSTİL MALZEMELERİNİN YAPIŞTIRILMASINDA KULLANILACAKTIR. 1.3. SOLVENT BAZLI POLİKLOROPREN ESASLI TEK BİLEŞENLİ YAPIŞTIRICI OLACAKTIR. 1.4. VİSKOZİTESİ 2500 (±250) CPS (20°C BROOKFIELD) OLACAKTIR. 1.5. MALZEMENİN SON KULLANIM TARİHİ İLE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN AZ 6 (ALTI) AY OLACAKTIR. 2. MALZEME 850 (±50) GRAMLIK ORJİNAL AMBALAJINDA OLACAKTIR. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜN PARÇA NUMARASI, SON KULLANIM TARİHİ YA DA İMAL TARİHİ, ÜRETİCİ FIRMA BİLGİLERİNİ İÇEREN ETİKET BULUNACAKTIR.	3. ÜÇ AY GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 4. MALZEME İLE BİRLİKTE MALZEME GÜVENLİK BELGESİ (MSDS) VERİLECEKTİR.	/...../2022 Özden UĞUR Kim. Müh. 01030/5094 
11	8040270083986	SIYANOAKRİLAT ESASLI AKTİVATÖRLÜ YAPIŞTIRICI (YAPIŞTIRICI)	1. YÜKSEK VİSKOSİTELİ "CYANOAKRYLATE" ESASLI AKTİVATÖRLÜ HIZLI YAPIŞTIRICI VE AKTİVATÖRDEN OLUŞAN YAPIŞTIRICI SETİ OLACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR. 2. YAPIŞTIRICININ RENGİ: ŞEFFAF, RENKSİZ OLACAKTIR. 3. AMBALAJDA 200 (-0, +50) MİLLİTRE AKTİVATÖR VE EN AZ 50 GRAM HIZLI YAPIŞTIRICI BULUNACAKTIR. 4. DİKEY YÜZEYLERDE KULLANIMA UYGUN OLACAKTIR. VE AHSAP, KAĞUZ, LASTİK VB. YÜZEYLERİN YAPIŞTIRILMASINDA KULLANILABİLECEKTİR. BU HUSUSLAR BELGELENDİRİLECEKTİR YA DA YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 5. MALZEMENİN SON KULLANIM TARİHİ İLE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN AZ 9 (DOKUZ) AY OLACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR. 6. ORJİNAL AMBALAJINDA TEMİN EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN PARÇA NUMARASI, SON KULLANIM TARİHİ YA DA İMAL TARİHİ, ÜRETİCİ FIRMA BİLGİLERİ, KULLANIM VE TAŞIMAYA YÖNELİK GÜVENLİK BİLGİLERİNİ İÇEREN ETİKET BULUNACAKTIR.	7. ÜÇ AY GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 8. MALZEME İLE BİRLİKTE MALZEME GÜVENLİK BELGESİ (MSDS) VERİLECEKTİR.	/...../2022 Özden UĞUR Kim. Müh. 01030/5094 

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
12	804027HA71077	YAPISTIRICI,MC-1500 17. KISIM	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME "CYANOACRYLATE" ESASLI TEK BİLEŞENLİ HIZLI YAPISTIRICI OLACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR. 2. ALIMI YAPILACAK MALZEMENİN TANITICI NUMARASI MC-1500 OLACAKTIR. MUADİL TANITICI NUMARASINDAN TESLİM EDİLECEK OLMASI DURUMUNDA GETİRİLEN MALZEMENİN MC-1500 TANITICI NUMARASINA UYGUNLUĞU YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. MALZEMENİN KABULÜNDEN İTİBAREN EN AZ 9 AY RAF ÖMRÜ BULUNACAKTIR. 4. MALZEME 500 (±50) GRAMLIK AMBALAJLARDA OLACAK VE AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN PARÇA NUMARASI, SON KULLANIM TARİHİ YA DA İMALAT TARİHİ, ÜRETİCİ FIRMA BİLGİLERİNİ İÇEREN ETİKET BULUNACAKTIR. 1. MALZEME AŞAĞIDAKİ ÖZELLİKLERE SAHİP OLACAK VE BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 1.1. MALZEME CİNSİ ORTA MUKAVEMETLİ VİDA GEVŞEMEZLİK ÜRÜNÜ (SABİTLEYİCİ) OLACAKTIR. 1.2. MALZEME DİMETAKRİLAT ESTER BAZLI OLACAKTIR. 1.3. MALZEMENİN SPESİFİK GRAVİTESİ 1.08(±0.02) OLACAKTIR. 1.4. MALZEMENİN VİSKOZİTESİ 25 °C'DE 2000(±300) MPA.S OLACAKTIR. 1.5. MALZEMENİN SON KULLANIM TARİHİ İLE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN AZ 9 AY OLACAKTIR. 2. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK 50 ML'LİK ORJİNAL AMBALAJLARDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. (1 EA=50 ML'LİK ORJİNAL AMBALAJ) 1. MALZEMENİN PARÇA NUMARASI "BRE 336P" PARÇA NUMARASINA UYGUN OLACAK VE BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. PARÇA NUMARASINDA DEĞİŞİKLİK OLMASI DURUMUNDA YÜKLENİCİ BU HUSUSU BELGELENDİRECEKTİR. 2. MALZEMENİN TESLİM TARİHİ İLE ÜRETİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 6 AY OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. MALZEMENİN TAMAMI AMBALAJ YÖNÜNDEN FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 4. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK EN ÇOK 50 KG'LIK ORJİNAL AMBALAJLARDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. AYRICA AMBALAJ VEYA ETİKET ÜZERİNDE PARÇA NUMARASI GÖRÜNECEKTİR.	5. ÜÇ AY GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 6. MALZEME İLE BİRLİKTE MALZEME GÜVENLİK BELGESİ (MSDS) VERİLECEKTİR.	/...../2022 Özden UĞUR Kim.Müh. 01030/5094 
13	804027HA88248	YAPISTIRICI 18. KISIM	1. MALZEME AŞAĞIDAKİ ÖZELLİKLERE SAHİP OLACAK VE BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 1.1. MALZEME CİNSİ ORTA MUKAVEMETLİ VİDA GEVŞEMEZLİK ÜRÜNÜ (SABİTLEYİCİ) OLACAKTIR. 1.2. MALZEME DİMETAKRİLAT ESTER BAZLI OLACAKTIR. 1.3. MALZEMENİN SPESİFİK GRAVİTESİ 1.08(±0.02) OLACAKTIR. 1.4. MALZEMENİN VİSKOZİTESİ 25 °C'DE 2000(±300) MPA.S OLACAKTIR. 1.5. MALZEMENİN SON KULLANIM TARİHİ İLE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN AZ 9 AY OLACAKTIR. 2. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK 50 ML'LİK ORJİNAL AMBALAJLARDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. (1 EA=50 ML'LİK ORJİNAL AMBALAJ) 1. MALZEMENİN PARÇA NUMARASI "BRE 336P" PARÇA NUMARASINA UYGUN OLACAK VE BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. PARÇA NUMARASINDA DEĞİŞİKLİK OLMASI DURUMUNDA YÜKLENİCİ BU HUSUSU BELGELENDİRECEKTİR. 2. MALZEMENİN TESLİM TARİHİ İLE ÜRETİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 6 AY OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. MALZEMENİN TAMAMI AMBALAJ YÖNÜNDEN FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 4. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK EN ÇOK 50 KG'LIK ORJİNAL AMBALAJLARDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. AYRICA AMBALAJ VEYA ETİKET ÜZERİNDE PARÇA NUMARASI GÖRÜNECEKTİR.	3. ÜÇ AY GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 4. MALZEME İLE BİRLİKTE MALZEME GÜVENLİK BELGESİ (MSDS) VERİLECEKTİR.	02.11.2022 Özge DOĞAN Kim.Müh. 11020/4519 
14	804027HD89816	JELKOT 19. KISIM	1. MALZEMENİN PARÇA NUMARASI "BRE 336P" PARÇA NUMARASINA UYGUN OLACAK VE BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. PARÇA NUMARASINDA DEĞİŞİKLİK OLMASI DURUMUNDA YÜKLENİCİ BU HUSUSU BELGELENDİRECEKTİR. 2. MALZEMENİN TESLİM TARİHİ İLE ÜRETİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 6 AY OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. MALZEMENİN TAMAMI AMBALAJ YÖNÜNDEN FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 4. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK EN ÇOK 50 KG'LIK ORJİNAL AMBALAJLARDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. AYRICA AMBALAJ VEYA ETİKET ÜZERİNDE PARÇA NUMARASI GÖRÜNECEKTİR.	5. ÜÇ AY GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 6. MALZEME İLE BİRLİKTE MALZEME GÜVENLİK BELGESİ (MSDS) VERİLECEKTİR.	02.11.2022 Özge DOĞAN Kim.Müh. 11020/4519 