

## Malzeme Bilgi Formu

4.0.25035.1

&gt; İkmal &gt; Malzeme Bilgileri &gt; Malzeme Bilgi Formu

**i** Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

9510004932517

Q Ara

**i** Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

x

## Genel Özellikler

-

Malzeme Stok Numarası 9510004932517

Malzeme Adı CELIK CUBUKQ1.375x3.

Malzeme Orijinal Adı BAR,METAL

Kategorisi YEDEK PARÇA

İşlem Göreceği Saymanlık Dayanıklı

Stok Ayrıntısı Stok Numaralı

Dağıtım Birimi FT (Ayak (Fit 30.48cm))

Tahmini Fiyat 65.876,58 TL **i**

Tedarik Para Birimi USD

REN Kodu E (Sarf edilebilir)

Diğer İkmal Özellikleri


Malzeme Yönetim Birimi **KKKL08**-LYB Kara Havacılık / **KKKF08**-Kara Havacılık

Kaynak Kodu

TMK Malzeme Kodu

Stok Yürürlük [İstek]  
Durumu Yürürlükte

## Malzeme Resimleri



Sistem No : 288354

## Diğer Özellikler

↗

Yönetici Notları

## Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Dokümanlar

Aky./MY./Antifiriz Kullanımı

Güncellemeler

## Malzeme Kodlandırma Bilgileri

## MKB Bilgileri

## Malzeme Tanımlama Bilgileri

| Stok No.      | Malzeme İsmi | Tahsis Tarihi | İsim Kodu(INC) | Malzeme Tanımlama Klavuzu | Dur Kod          |
|---------------|--------------|---------------|----------------|---------------------------|------------------|
| 9510004932517 | ÇUBUK,METAL  | 02.07.1974    | 37006          | A13100                    | 0<br>(Ma<br>akti |

## Malzeme Cevap Bilgileri

| Soru Kodu | Soru                                     | Cevap                                                 |
|-----------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| NAME      | ITEM NAME                                | ÇUBUK,METAL                                           |
| MATT      | MALZEME                                  | ÇELİK BİLEŞİMİ 630                                    |
| AGTA      | TEMEL ŞEKİL STİLİ                        | D7 YUVARLAK                                           |
| MDCL      | MALZEME DOKÜMANI VE SINIFLANDIRMASI      | ASSN STD TEK MALZEME CEVAPLARI AMS 5643, UNS S17400   |
| SFCD      | YÜZEY DURUMU                             | TÜM, BÜTÜN, TAMAMI PUNTASIZ TAŞLANMIŞ VEYA CİLALANMIŞ |
| ABRY      | UZUNLUK                                  | AYAKLAR MINIMUM 10,000 VEYA AYAKLAR MAKSİMUM 12,000   |
| ADVL      | KESİDİN DIŞ ÇAPI                         | İNÇ NOMİNAL 1.375                                     |
| BRFD      | BİRİM ÖLÇÜ BAŞINA AĞIRLIK                | LİNEER FOOT BAŞINA LİBRE 5.050                        |
| ZZZT      | KESİN OLMAYAN ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ | STANDARD UNS S17400 VEYA NİHAİ POLISHED               |

## Malzeme Referans Bilgileri

| Referans No. | Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı         | RNFC | RNCC | RNVC | DAC | RNAAC | RNSC | RNJ |
|--------------|---------------------------------------------|------|------|------|-----|-------|------|-----|
| AMS 5643     | 0U583 - SAE INTERNATIONAL                   | 4    | 3    | 1    | E   | ZZ    | D    |     |
| AMS 5643     | 81343 - SOCIETY OF AUTOMOTIVE ENGINEERS INC | 4    | 5    | 9    | E   | ZZ    | B    |     |

## Malzemeyi Kullanan Kayıtlı Ülkeler

| Ülke Kodu | Ülke Adı       |
|-----------|----------------|
| YA        | BRAZIL         |
| ZK        | UNITED KINGDOM |
| ZU        | GREECE         |
| ZW        | TÜRKİYE        |
| ZZ        | UNITED STATES  |

## NMCRL Bilgileri

## Malzeme Tanımlama Bilgileri

| Stok Nu.      | Orjinal Malzeme Adı | Tahsis Tarihi | İsim Kodu(INC) | Tanım Tipi | RPDMRC |
|---------------|---------------------|---------------|----------------|------------|--------|
| 9510004932517 | BAR,METAL           | 02-JUL-74     | 37006          | 4          | 3      |

## Malzeme Referans Bilgileri

| Referans No. | Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı         | RNFC | RNCC | RNVC | DAC | RNAAC | RNSC | RNJ |
|--------------|---------------------------------------------|------|------|------|-----|-------|------|-----|
| AMS 5643     | 81343 - SOCIETY OF AUTOMOTIVE ENGINEERS INC | 4    | 5    | 9    | E   | USA   | B    |     |
| AMS 5643     | 0U583 - SAE INTERNATIONAL                   | 4    | 3    | 1    | E   | USA   | D    |     |

## Malzemeyi Kullanan Kayıtlı Ülkeler

| Ülke Kodu | Ülke Adı       |
|-----------|----------------|
| ZK        | UNITED KINGDOM |
| ZU        | GREECE         |
| YA        | BRAZIL         |
| ZW        | TÜRKİYE        |
| ZZ        | UNITED STATES  |

## FEDLOG Bilgileri

## Malzeme Tanımlama Bilgileri

| Stok Nu.      | Malzeme Adı | İsim Kodu(INC) | Birimi | Birim Fiyatı | AAC | Niil Dui Koc |
|---------------|-------------|----------------|--------|--------------|-----|--------------|
| 9510004932517 | BAR,METAL   | 37006          | FT     | 000000018.29 | Z   |              |

## Malzeme Cevap Bilgileri

| Soru Kodu | Soru                                 | Cevap                                                  |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| AGTA      | BASIC SHAPE STYLE                    | ROUND                                                  |
| ADVL      | CROSS SECTION OUTSIDE DIAMETER       | 1.375 INCHES NOMINAL                                   |
| MATT      | MATERIAL                             | STEEL COMP 630                                         |
| ZZZT      | NONDEFINITIVE SPEC/STD DATA          | UNS S17400 STANDARD AND POLISHED FINISH                |
| ABRY      | LENGTH                               | 10.000 FEET MINIMUM AND 12.000 FEET MAXIMUM            |
| MDCL      | MATERIAL DOCUMENT AND CLASSIFICATION | AMS 5643, UNS S17400 ASSN STD SINGLE MATERIAL RESPONSE |
| SFCD      | SURFACE CONDITION                    | CENTERLESS GROUND AND POLISHED OVERALL                 |
| BRFD      | WEIGHT PER UNIT MEASURE              | 5.050 POUNDS PER LINEAR FOOT                           |

## Malzeme Referans Bilgileri

| Referans No. | Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı         |
|--------------|---------------------------------------------|
| AMS 5643     | 0U583 - SAE INTERNATIONAL                   |
| AMS 5643     | 81343 - SOCIETY OF AUTOMOTIVE ENGINEERS INC |

## Malzeme Bilgi Formu

4.0.25035.1

&gt; İkmal &gt; Malzeme Bilgileri &gt; Malzeme Bilgi Formu

**i** Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

9510005005431

Ara

**i** Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

x

## Genel Özellikler

-

Malzeme Stok Numarası 9510005005431

Malzeme Adı BAR,METAL

Malzeme Orijinal Adı BAR,METAL

Kategorisi HAMMADDE

İşlem Göreceği Saymanlık Dayanıklı

Stok Ayrıntısı Stok Numaralı

Dağıtım Birimi FT (Ayak (Fit 30.48cm))

Tahmini Fiyat 0 TL **i**

Tedarik Para Birimi

REN Kodu E (Sarf edilebilir)

Diğer İkmal Özellikleri Kontrollü Malzeme

Malzeme Yönetim Birimi **KKKL09**-LYB Boya, Branda, Hammadde / **KKKF09**-Boya, Branda, Hammadde

Kaynak Kodu

TMK Malzeme Kodu

Stok Yürürlük [İstek]  
Durumu Yürürlükte

## Malzeme Resimleri

Sistem No : 3289416

## Diğer Özellikler

↗

Yönetici Notları

## Malzeme Kodlandırma Bilgileri

## Kodlandırma Bilgileri

MKB Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Dokümanlar

Aky./MY./Antifiriz Kullanımı

Güncellemeler

| Stok No.      | Malzeme İsmi | Tahsis Tarihi | İsim Kodu(INC) | Malzeme Tanımlama Klavuzu | Dur Kod          |
|---------------|--------------|---------------|----------------|---------------------------|------------------|
| 9510005005431 | ÇUBUK,METAL  | 06.07.1974    | 37006          | A13100                    | 0<br>(Ma<br>akti |

## Malzeme Cevap Bilgileri

| Soru Kodu | Soru                                | Cevap                                             |
|-----------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| MATT      | MALZEME                             | ÇELİK BİLEŞİMİ 630                                |
| NAME      | ITEM NAME                           | ÇUBUK,METAL                                       |
| AGTA      | TEMEL ŞEKİL STİLİ                   | D7 YUVARLAK                                       |
| MDCL      | MALZEME DOKÜMANI VE SINIFLANDIRMASI | ASSN STD 1. MALZEME CEVABI AMS 5643               |
| HEAT      | ISIL İŞLEM                          | ÇÖKELME ISIL İŞLEMİ YAPILMIŞ                      |
| SFCD      | YÜZEY DURUMU                        | TÜM, BÜTÜN, TAMAMI SOYULMUŞ                       |
| ABRY      | UZUNLUK                             | AYAKLAR MINIMUM 10.000 VE AYAKLAR MAKSİMUM 12.000 |
| ADVL      | KESİDİN DIŞ ÇAPI                    | İNÇ NOMİNAL 1.750                                 |
| BRFD      | BİRİM ÖLÇÜ BAŞINA AĞIRLIK           | LİNEER FOOT BAŞINA LİBRE 8.180                    |

## Malzeme Referans Bilgileri

| Referans No. | Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı         | RNFC | RNCC | RNVC | DAC | RNAAC | RNSC | RNJI |
|--------------|---------------------------------------------|------|------|------|-----|-------|------|------|
| AMS 5643     | 0U583 - SAE INTERNATIONAL                   | 4    | 3    | 1    | E   | ZZ    | D    |      |
| AMS 5643     | 81343 - SOCIETY OF AUTOMOTIVE ENGINEERS INC | 4    | 5    | 9    | E   | ZZ    | B    |      |

## Malzemeyi Kullanan Kayıtlı Ülkeler

| Ülke Kodu | Ülke Adı          |
|-----------|-------------------|
| WP        | POLAND            |
| YD        | ISRAEL            |
| ZH        | REPUBLIC OF KOREA |
| ZW        | TÜRKİYE           |
| ZZ        | UNITED STATES     |

NMCRL Bilgileri

## Malzeme Tanımlama Bilgileri

| Stok Nu.      | Orjinal Malzeme Adı | Tahsis Tarihi | İsim Kodu(INC) | Tanım Tipi | RPDMRC |
|---------------|---------------------|---------------|----------------|------------|--------|
| 9510005005431 | BAR,METAL           | 06-JUL-74     | 37006          | 4          | 3      |

## Malzeme Referans Bilgileri

| Referans No. | Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı         | RNFC | RNCC | RNVC | DAC | RNAAC | RNSC | RNJ |
|--------------|---------------------------------------------|------|------|------|-----|-------|------|-----|
| AMS 5643     | 81343 - SOCIETY OF AUTOMOTIVE ENGINEERS INC | 4    | 5    | 9    | E   | USA   | B    |     |
| AMS 5643     | 0U583 - SAE INTERNATIONAL                   | 4    | 3    | 1    | E   | USA   | D    |     |

## Malzemeyi Kullanan Kayıtlı Ülkeler

| Ülke Kodu | Ülke Adı          |
|-----------|-------------------|
| WP        | POLAND            |
| ZW        | TÜRKİYE           |
| ZZ        | UNITED STATES     |
| YD        | ISRAEL            |
| ZH        | REPUBLIC OF KOREA |

## FEDLOG Bilgileri

## Malzeme Tanımlama Bilgileri

| Stok Nu.      | Malzeme Adı | İsim Kodu(INC) | Birimi | Birim Fiyatı | AAC | Niil Dui Koc |
|---------------|-------------|----------------|--------|--------------|-----|--------------|
| 9510005005431 | BAR,METAL   | 37006          | FT     | 000000062.30 | Z   |              |

## Malzeme Cevap Bilgileri

| Soru Kodu | Soru              | Cevap |
|-----------|-------------------|-------|
| AGTA      | BASIC SHAPE STYLE | ROUND |

| Soru Kodu | Soru                                 | Cevap                                       |
|-----------|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| ADVL      | CROSS SECTION OUTSIDE DIAMETER       | 1.750 INCHES NOMINAL                        |
| MATT      | MATERIAL                             | STEEL COMP 630                              |
| HEAT      | HEAT TREATMENT                       | SOLUTION HEAT TREATED                       |
| ABRY      | LENGTH                               | 10.000 FEET MINIMUM AND 12.000 FEET MAXIMUM |
| MDCL      | MATERIAL DOCUMENT AND CLASSIFICATION | AMS 5643 ASSN STD 1ST MATERIAL RESPONSE     |
| SFCD      | SURFACE CONDITION                    | DESCALED OVERALL                            |
| BRFD      | WEIGHT PER UNIT MEASURE              | 8.180 POUNDS PER LINEAR FOOT                |

## Malzeme Referans Bilgileri

| Referans No. | Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı         |
|--------------|---------------------------------------------|
| AMS 5643     | 0U583 - SAE INTERNATIONAL                   |
| AMS 5643     | 81343 - SOCIETY OF AUTOMOTIVE ENGINEERS INC |

## Malzeme Bilgi Formu

4.0.25035.1

&gt; İkmal &gt; Malzeme Bilgileri &gt; Malzeme Bilgi Formu

**i** Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

9515270284313

Q Ara

**i** Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

x

## Genel Özellikler

-

Malzeme Stok Numarası 9515270284313

Malzeme Adı ALÜMİNYUM LEVHA, 4X1000X2000 MM

Malzeme Orijinal Adı LEVHA, METAL

Kategorisi HAMMADDE

İşlem Göreceği Saymanlık Dayanıklı

Stok Ayrıntısı Stok Numaralı

Dağıtım Birimi KG (Kilogram)

Tahmini Fiyat 474,47 TL **i**

REN Kodu E (Sarf edilebilir)


## Diğer İkmal Özellikleri

Malzeme Yönetim Birimi **KKKL09**-LYB Boya, Branda, Hammadde / **KKKF09**-Boya, Branda, HammaddeKaynak Kodu **C3 / C-MAHALLİ PİYASA 3-**

TMK Malzeme Kodu

Stok Yürürlük [İstek]  
Durumu Yürürlükte

## Malzeme Resimleri



Sistem No : 1627385

## Diğer Özellikler

↗

Yönetici Notları

**Kodlandırma Bilgileri**

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Tedarik Fiyatları

Dokümanlar

Aky./MY./Antifiriz Kullanımı

Güncellemeler

**Malzeme Kodlandırma Bilgileri****MKB Bilgileri****Malzeme Tanımlama Bilgileri**

| Stok No.      | Malzeme İsmi | Tahsis Tarihi | İsim Kodu(INC) | Malzeme Tanımlama Klavuzu | Durum Kodu      |
|---------------|--------------|---------------|----------------|---------------------------|-----------------|
| 9515270284313 | LEVHA,METAL  | 30.12.2005    | 37013          | A13100                    | 0<br>(Mal aktif |

**Malzeme Cevap Bilgileri**

| Soru Kodu | Soru             | Cevap                                 |
|-----------|------------------|---------------------------------------|
| NAME      | ITEM NAME        | LEVHA,METAL                           |
| ABRY      | UZUNLUK          | MILIMETRE NOMİNAL 2000.0              |
| ABGL      | ENİ              | MILIMETRE NOMİNAL 1000.0              |
| ADVM      | KESİT KALINLIĞI  | MILIMETRE NOMİNAL 4.0                 |
| FEAT      | ÖZEL HUSUSLAR    | ÜZERİNDE BAKLAVA DİLİMLİ DESEN MEVCUT |
| SUPP      | İLAVE ÖZELLİKLER | ALAŞIM 441050,SERTLİK: H-14           |
| CLQL      | COLLOQUIAL NAME  | ALÜMİNYUM LEVHA                       |

**Malzeme Referans Bilgileri**

| Referans No.               | Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı                                                                                                           | RNFC | RNCC | RNVC | DAC | RNAAC |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----|-------|
| 4X1000X2000 BAKLAVA        | T6868 - CEPNI CELİK KONT.IML. VE MAK.SAN.SAN.LTD.STI.                                                                                         | 4    | 5    | 2    | 4   | ZW    |
| NO PRIMARY REF 27-028-4313 | IREF0 - THIS NCAGE IS USED TO INFORM THAT THE DESIGN CONTROL AUTHORITY CANNOT BE ESTABLISHED OR THE ITEM OF SUPPLY IS NO LONGER MANUFACTURED. | 4    | 3    | 2    | 9   | ZW    |

**Malzemeyi Kullanan Kayıtlı Ülkeler**

| Ülke Kodu | Ülke Adı |
|-----------|----------|
| ZW        | TÜRKİYE  |

## NMCRL Bilgileri

## Malzeme Tanımlama Bilgileri

| Stok Nu.      | Orjinal Malzeme Adı | Tahsis Tarihi | İsim Kodu(INC) | Tanım Tipi | RPDMRC |
|---------------|---------------------|---------------|----------------|------------|--------|
| 9515270284313 | PLATE,METAL         | 29-DEC-05     | 37013          | 4          | 3      |

## Malzeme Referans Bilgileri

| Referans No.               | Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı                                                                                                           | RNFC | RNCC | RNVC | DAC | RNAAC |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----|-------|
| 4X1000X2000 BAKLAVA        | T6868 - CEPNI CELIK KONT.IML. VE MAK.SAN.SAN.LTD.STI.                                                                                         | 4    | 5    | 2    | 4   | TUR   |
| NO PRIMARY REF 27-028-4313 | IREFO - THIS NCAGE IS USED TO INFORM THAT THE DESIGN CONTROL AUTHORITY CANNOT BE ESTABLISHED OR THE ITEM OF SUPPLY IS NO LONGER MANUFACTURED. | 4    | 3    | 2    | 9   | TUR   |

## Malzemeyi Kullanan Kayıtlı Ülkeler

| Ülke Kodu | Ülke Adı |
|-----------|----------|
| ZW        | TÜRKİYE  |