

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU	
2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA KAYSERİ	
..... / /	
Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	30 Kasım 2021/ 4790-7-22/9
İşin Tanımı	2 Kısım 18 Kalem CN-235 Aviyonik Modernizasyon Projesi Kapsamında Muhtelif Matkap Ucu ve Lokma Takımı Alımı
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	
1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz. 2) Teklifimiz 30 (OTUZ) takvim günü geçerlidir. 3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz. 4) Alım konusu mal/mallar için teslim süresi Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç; 90 (DOKSAN) takvim günü içerisinde teslim edilecektir. 5) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır. İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır. 6) Bu alım için alım komisyonu kararı alınıp sözleşme yapılacağını ve yürürlükteki oranlarda damga vergisi tarafımızdan yatırılacağını kabul ettiğimizi beyan ediyoruz. 7) Bu alımın uhdemizde kalması halinde sözleşme imzalanması aşamasında sözleşme bedelinin %6'sı kadar kesin teminat vereceğimi, sözleşme imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz. 8) Alım 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13'üncü maddesine 5228 sayılı Kanunla eklenen (f) bendi hükmü ve ilgili tebliğlerinde belirtilen "Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna" kapsamında sayıldığı için KDV ödenmeyecektir. 9) Birim Fiyat Teklif Mektubu Ekinde yürürlükteki hükümlere göre düzenlenmiş alım konusu iş ile ilgili yerli malı belgesi sunulması durumunda %15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 10) Fiyat değerlendirilmesinin her kısım ayrı ayrı olmak üzere en düşük bedel üzerinden yapılacaktır. 11) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz. 12) İdari şartnamede alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz. 13) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince <i>[yerli/yabancı]</i> istekli durumundayız. 14) İhale konusu işin <i>[tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını]</i> her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden; (rakamla).....T.L.(yazıyla).....Türk Lirası bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz. Eklr : Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli) Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti) Ek-C (.....)(Yerli malı belgesi sunulması durumunda eklenecektir.) Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı Kaşe ve İmza	

7 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

1 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	5120002265606	MATKAP BAĞLANTI UCU (BIT,SCREWDRIVER)	900	EA	TL	TL
2	5120008885826	MATKAP BAĞLANTI UCU (BIT,SCREWDRIVER)	900	EA	TL	TL
3	5130013489534	MATKAP BAĞLANTI UCU (HOLDER,SCREWDRIVER BIT)	300	EA	TL	TL
4	5133016776686	40 NUMARA VİDALI MATKAP UCU KISA	60	EA	TL	TL
5	5133016776690	40 NR. VİDALI MATKAP UCU STUBBY	60	EA	TL	TL
6	5133016776695	40 NUMARA VİDALI MATKAP UCU UZUN	60	EA	TL	TL
7	5133016779931	10 NUMARA VİDALI MATKAP UCU UZUN	60	EA	TL	TL
8	5133016779933	30 N VİDALI MATKAP UCU STUBBY	60	EA	TL	TL
9	5133016779935	30 NUMARA VİDALI MATKAP UCU UZUN	60	EA	TL	TL
10	5133016779939	30 NUMARA VİDALI MATKAP UCU KISA	60	EA	TL	TL
11	5133016779947	10 NR. VİDALI MATKAP UCU STUBBY	60	EA	TL	TL
12	5133016779972	10 NUMARA VİDALI MATKAP UCU KISA	60	EA	TL	TL
13	513327HD52577	20 NR. VİDALI MATKAP UCU STUBBY	60	EA	TL	TL
14	513327HD52578	20 NUMARA VİDALI MATKAP UCU KISA	60	EA	TL	TL
15	513327HD52579	20 NUMARA VİDALI MATKAP UCU UZUN	60	EA	TL	TL
1 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

2 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	512027HD74680	ON İKİ KÖŞE LOKMA TAKIMI	30	KT	TL	TL

KASE/İMZA

7 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

2	512027HD74681	ON İKİ KÖŞE YILDIZ LOKMA TAKIMI	30	KT	TL	TL
3	512027HD74678	LOKMA ANAHTAR TAKIMI	30	KT	TL	TL
2 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* KT:KİT


GENEL TOPLAM TUTAR (K.D.V. Hariç)						TL
-----------------------------------	--	--	--	--	--	----

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*

(1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.

✗



EK-4
1. KISIM

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Yarsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	5120002265606	MATKAP BAĞLANTI UCU (BIT, SCREWDRIVER)	1. AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 1.1. BİT UÇLARI ALTI KÖŞE SAPLI, SAP KISMI 1/4 INCH, C 6.3 SÜRÜCÜYE UYGUN OLACAKTIR. 1.2. BOYU 25 (± 1)MM OLACAKTIR. BİT UCU TORQ-SET TİPİ YILDIZ OLACAK VE UÇ ÖLÇÜSÜ 1/4 INCH OLACAKTIR. 1.3. BİT UCU DIN 3126-C 6.3 VEYA ISO 1173'E UYGUN OLACAKTIR. MALZEMESİ KROM VANADYUM VEYA KROM VANADYUM MOLİBDEN ÇELİĞİ OLACAKTIR. 2. MATKAP UCLARININ TAMAMI GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 3. MALZEMENİN AMBALAJI ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE ÜRÜN KODUNU İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	4. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.
2	5120008885826	MATKAP BAĞLANTI UCU (BIT, SCREWDRIVER)	1. AŞAĞIDA BELİRTİLEN HUSUSLAR YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 1.1. BİT UÇLARI ALTI KÖŞE SAPLI, SAP KISMI 1/4 INCH, C 6.3 ALT KÖŞE SÜRÜCÜYE UYGUN OLACAKTIR. 1.2. BOYU 25 (± 1)MM OLACAKTIR. BİT UCU TORQ-SET TİPİ YILDIZ OLACAK VE UÇ ÖLÇÜSÜ NO.8 VEYA #8 OLACAKTIR. 1.3. BİT UCU DIN 3126-C 6.3 VEYA ISO 1173'E UYGUN OLACAKTIR. MALZEMESİ KROM VANADYUM VEYA KROM VANADYUM MOLİBDEN ÇELİĞİ OLACAKTIR. 2. MATKAP UCLARININ TAMAMI GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 3. MALZEMENİN AMBALAJI ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE ÜRÜN KODUNU İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	4. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.
3	5130013489534	MATKAP BAĞLANTI UCU (HOLDER, SCREWDRIVER BIT)	1. BİT TUTUCU UÇ ALTI KÖŞE SAPLI, SAP KISMI 1/4"(INC) C 6.3 BİT KULLANIMINA UYGUN OLACAKTIR. 2. TOPLAM BOYU 75 ± 5 MM OLACAKTIR. BİT TUTUCU DIN 3126-C 6.3, DIN 3126-E 6.3 VEYA ISO 1173'E UYGUN OLACAKTIR. 3. GÖVDE GÜÇLÜ KALICI MİKNATISLI PASLANMAZ ÇELİK OLACAKTIR. UÇ KROM VANADYUM VEYA KROM VANADYUM MOLİBDEN ÇELİĞİ OLACAKTIR. 4. BİT TUTUCUNUN DIN 3126-C 6.3, DIN 3126-E 6.3 VEYA ISO 1173'E UYGUN OLDUĞU, GÖVDE MALZEMESİNİN GÜÇLÜ MİKNATISLI PASLANMAZ ÇELİK VE UÇ MALZEMESİNİN KROM VANADYUM VEYA KROM VANADYUM MOLİBDEN ÇELİĞİ OLDUĞU, SAP KISMININ 1/4"(INC) C 6.3 BİT KULLANIMINA UYGUN OLDUĞU YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENECEKTİR. 5. MALZEMENİN AMBALAJI ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE ÜRÜN KODUNU İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	6. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR. 7. YÜKLENİCİ, ÜRÜNE AİT STANDARTLARA UYGUNLUK BELGESİ (TS, DIN, ANSI VB. STANDARTLARA UYGUNLUĞU BELİRTEN) VEYA ÜRETİCİ FIRMA AİT ISO 9001, AQAP 2110, AS 9100 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGELERİNDEN BİRİNİ MUAYENE ESNASINDA MUAYENE HEYETİNE VERECEKTİR.
4	5133016776686	40 NUMARA VIDALI MATKAP UCU KISA	1. VIDALI MATKAP UCU NAS 965'DYE UYGUN OLACAKTIR. 2. MALZEME ÖZELLİĞİ: HSS-E COBAL T KARIŞIMLI YÜKSEK HIZ ÇELİĞİ (M33 VEYA M42) OLACAKTIR. 3. MATKAP UÇ AÇISI: 135°, VİDA: 1/4" X 28, ANAHTAR AĞZI: 5/16" OLACAKTIR. 4. ÖLÇÜLERİ: ÇAP: 0.098" (±0.01"), TAM BOY: 1" (±0.05") OLACAKTIR. 5. MATKAP UCLARININ TAMAMI GÖZ MUAYENESİNE, ÖRNEKLEME METODU İLE SEÇİLMİŞ 1 (BİR) ADET MATKAP UCU ÖLÇÜ VE FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİNDE KULLANIM YERİNE UYGUNLUĞU VE TALAŞ KALDIRMA KABİLİYETİ KONTROL EDİLECEKTİR. MATKAP, DELİK DELMEDEN SONRA UCUNDA KÖRELMİ VE KIRILMA OLUP OLMADIĞI KONTROL EDİLECEKTİR. MUAYENE İÇİN 1 (BİR) ADET İLAVE MATKAP UCU VERİLECEKTİR. 6. MALZEME ORJİNAL AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ, ÜRÜN KODUNUN YAZILDIĞI ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 7. KULLANICI İHTİYAÇ DUYDUĞUNDA MALZEME ANALİZİ YAPTIRILARAK UYGUNLUĞUNU KONTROL EDECEKTİR.	8. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR. 9. YÜKLENİCİ, ÜRÜNE AİT STANDARTLARA UYGUNLUK BELGESİ (TS, DIN, ANSI VB. STANDARTLARA UYGUNLUĞU BELİRTEN) VEYA ÜRETİCİ FIRMA AİT ISO 9001, AQAP 2110, AS 9100 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGELERİNDEN BİRİNİ MUAYENE ESNASINDA MUAYENE HEYETİNE VERECEKTİR.

KASELİMA

18

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Yarsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
5	5133016776690	40 NR. VIDALI MATKAP UCU STUBBY	1. VIDALI MATKAP UCU NAS 965D'YE UYGUN OLACAKTIR. 2. MALZEME ÖZELLİĞİ: HSS-E COBAL T KARIŞIMLI YÜKSEK HIZ ÇELİĞİ (M33 VEYA M42) OLACAKTIR. 3. MATKAP UÇ AÇISI: 135°, VİDA: 1/4" X 28, ANAHTAR AĞZI: 5/16" OLACAKTIR. 4. ÖLÇÜLERİ: ÇAP: 0.098" (±0.01"), TAM BOY: 1/2" (±0.05") OLACAKTIR. 5. MATKAP UÇLARININ TAMAMI GÖZ MUAYENESİNE, ÖRNEKLEME METODU İLE SEÇİLMİŞ 1 (BİR) ADET MATKAP UCU ÖLÇÜ VE FONKSİYON MUAYENESİNE TABİİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİNDE KULLANIM YERİNE UYGUNLUĞU VE TALAŞ KALDIRMA KABİLİYETİ KONTROL EDİLECEKTİR. MATKAP, DELİK DELMEDEN SONRA UCUNDA KÖRELME VE KIRILMA OLUP OLMADIĞI KONTROL EDİLECEKTİR. MUAYENE İÇİN 1 (BİR) ADET İLAVE MATKAP UCU VERİLECEKTİR. 6. ORJİNAL AMBALAJINDA OLACAKTIR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ, ÜRÜN KODUNUN YAZILDIĞI ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 7. KULLANICI İHTİYAÇ DUYDUĞUNDA MALZEME ANALİZİ YAPTIRILARAK UYGUNLUĞUNU KONTROL EDECEKTİR.	8. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR. 9. YÜKLENİCİ, ÜRÜNE AIT STANDARTLARA UYGUNLUK BELGESİ (TS, DIN, ANSI VB. STANDARTLARA UYGUNLUĞU BELİRTEN) VEYA ÜRETİCİ FIRMA YA AIT ISO 9001, AQAP 2110, AS 9100 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGELERİNDEN BİRİNİ MUAYENE ESNASINDA MUAYENE HEYETİNE VERECEKTİR.
6	5133016776695	40 NUMARA VIDALI MATKAP UCU UZUN	1. VIDALI MATKAP UCU NAS 965D'YE UYGUN OLACAKTIR. 2. MALZEME ÖZELLİĞİ: HSS-E COBAL T KARIŞIMLI YÜKSEK HIZ ÇELİĞİ (M33 VEYA M42) OLACAKTIR. 3. MATKAP UÇ AÇISI: 135°, VİDA: 1/4" X 28, ANAHTAR AĞZI: 5/16" OLACAKTIR. 4. ÖLÇÜLERİ: ÇAP: 0.098" (±0.01"), TAM BOY: 2.125" (±0.05") OLACAKTIR. 5. MATKAP UÇLARININ TAMAMI GÖZ MUAYENESİNE, ÖRNEKLEME METODU İLE SEÇİLMİŞ 1 (BİR) ADET MATKAP UCU ÖLÇÜ VE FONKSİYON MUAYENESİNE TABİİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİNDE KULLANIM YERİNE UYGUNLUĞU VE TALAŞ KALDIRMA KABİLİYETİ KONTROL EDİLECEKTİR. MATKAP, DELİK DELMEDEN SONRA UCUNDA KÖRELME VE KIRILMA OLUP OLMADIĞI KONTROL EDİLECEKTİR. MUAYENE İÇİN 1 (BİR) ADET İLAVE MATKAP UCU VERİLECEKTİR. 6. ORJİNAL AMBALAJINDA OLACAKTIR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ, ÜRÜN KODUNUN YAZILDIĞI ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 7. KULLANICI İHTİYAÇ DUYDUĞUNDA MALZEME ANALİZİ YAPTIRILARAK UYGUNLUĞUNU KONTROL EDECEKTİR.	8. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR. 9. YÜKLENİCİ, ÜRÜNE AIT STANDARTLARA UYGUNLUK BELGESİ (TS, DIN, ANSI VB. STANDARTLARA UYGUNLUĞU BELİRTEN) VEYA ÜRETİCİ FIRMA YA AIT ISO 9001, AQAP 2110, AS 9100 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGELERİNDEN BİRİNİ MUAYENE ESNASINDA MUAYENE HEYETİNE VERECEKTİR.
7	5133016779931	10 NUMARA VIDALI MATKAP UCU UZUN	1. VIDALI MATKAP UCU NAS 965D'YE UYGUN OLACAKTIR. 2. MALZEME ÖZELLİĞİ: HSS-E COBAL T KARIŞIMLI YÜKSEK HIZ ÇELİĞİ (M33 VEYA M42) OLACAKTIR. 3. MATKAP UÇ AÇISI: 135°, VİDA: 1/4" X 28, ANAHTAR AĞZI: 5/16" OLACAKTIR. 4. ÖLÇÜLERİ: ÇAP: 0.1935" (±0.01"), TAM BOY: 2.125" (±0.05") OLACAKTIR. 5. MATKAP UÇLARININ TAMAMI GÖZ MUAYENESİNE, ÖRNEKLEME METODU İLE SEÇİLMİŞ 1 (BİR) ADET MATKAP UCU ÖLÇÜ VE FONKSİYON MUAYENESİNE TABİİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİNDE KULLANIM YERİNE UYGUNLUĞU VE TALAŞ KALDIRMA KABİLİYETİ KONTROL EDİLECEKTİR. MATKAP, DELİK DELMEDEN SONRA UCUNDA KÖRELME VE KIRILMA OLUP OLMADIĞI KONTROL EDİLECEKTİR. MUAYENE İÇİN 1 (BİR) ADET İLAVE MATKAP UCU VERİLECEKTİR. 6. ORJİNAL AMBALAJINDA OLACAKTIR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ, ÜRÜN KODUNUN YAZILDIĞI ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 7. KULLANICI İHTİYAÇ DUYDUĞUNDA MALZEME ANALİZİ YAPTIRILARAK UYGUNLUĞUNU KONTROL EDECEKTİR.	8. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR. 9. YÜKLENİCİ, ÜRÜNE AIT STANDARTLARA UYGUNLUK BELGESİ (TS, DIN, ANSI VB. STANDARTLARA UYGUNLUĞU BELİRTEN) VEYA ÜRETİCİ FIRMA YA AIT ISO 9001, AQAP 2110, AS 9100 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGELERİNDEN BİRİNİ MUAYENE ESNASINDA MUAYENE HEYETİNE VERECEKTİR.

Kaşe/İmza

SS

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

A. KISIM

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Yarsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
8	5133016779933	30 N VİDALI MATKAP UCU STUBBY	1. VİDALI MATKAP UCU NAS 965D'YE UYGUN OLACAKTIR. 2. MALZEME ÖZELLİĞİ: HSS-E COBALT KARIŞIMLI YÜKSEK HIZ ÇELİĞİ (M33 VEYA M42) OLACAKTIR. 3. MATKAP UÇ AÇISI: 135°, VİDA: 1/4" X 28, ANAHTAR AĞZI: 5/16" OLACAKTIR. 4. ÖLÇÜLERİ: ÇAP: 0.1285" (±0.01"), TAM BOY: 9/16" (±0.05") OLACAKTIR. 5. MATKAP UCLARININ TAMAMI GÖZ MUAYENESİNE, ÖRNEKLEME METODU İLE SEÇİLMİŞ 1 (BİR) ADET MATKAP UCU ÖLÇÜ VE FONKSİYON MUAYENESİNE TABİİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİNDE KULLANIM YERİNE UYGUNLUĞU VE TALAŞ KALDIRMA KABİLİYETİ KONTROL EDİLECEKTİR. MATKAP, DELİK DELMEDEN SONRA UCUNDA KÖRELME VE KIRILMA OLUP OLMADIĞI KONTROL EDİLECEKTİR. MUAYENE İÇİN 1 (BİR) ADET İLAVE MATKAP UCU VERİLECEKTİR. 6. ORJINAL AMBALAJINDA OLACAKTIR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ, ÜRÜN KODUNUN YAZILDIGI ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 7. KULLANICI İHTİYAÇ DUYDUĞUNDA MALZEME ANALİZİ YAPTIRILARAK UYGUNLUĞUNU KONTROL EDECEKTİR.	8. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR. 9. YÜKLENİCİ, ÜRÜNE AIT STANDARTLARA UYGUNLUK BELGESİ (TS, DIN, ANSI VB. STANDARTLARA UYGUNLUĞU BELİRTEN) VEYA ÜRETİCİ FİRMAYA AIT ISO 9001, AQAP 2110, AS 9100 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGELERİNDEN BİRİNİ MUAYENE ESNASINDA MUAYENE HEYETİNE VERECEKTİR.
9	5133016779935	30 NUMARA VİDALI MATKAP UCU UZUN	1. VİDALI MATKAP UCU NAS 965D'YE UYGUN OLACAKTIR. 2. MALZEME ÖZELLİĞİ: HSS-E COBALT KARIŞIMLI YÜKSEK HIZ ÇELİĞİ (M33 VEYA M42) OLACAKTIR. 3. MATKAP UÇ AÇISI: 135°, VİDA: 1/4" X 28, ANAHTAR AĞZI: 5/16" OLACAKTIR. 4. ÖLÇÜLERİ: ÇAP: 0.1285" (±0.01"), TAM BOY: 2.125" (±0.05") OLACAKTIR. 5. MATKAP UCLARININ TAMAMI GÖZ MUAYENESİNE, ÖRNEKLEME METODU İLE SEÇİLMİŞ 1 (BİR) ADET MATKAP UCU ÖLÇÜ VE FONKSİYON MUAYENESİNE TABİİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİNDE KULLANIM YERİNE UYGUNLUĞU VE TALAŞ KALDIRMA KABİLİYETİ KONTROL EDİLECEKTİR. MATKAP, DELİK DELMEDEN SONRA UCUNDA KÖRELME VE KIRILMA OLUP OLMADIĞI KONTROL EDİLECEKTİR. MUAYENE İÇİN 1 (BİR) ADET İLAVE MATKAP UCU VERİLECEKTİR. 6. ORJINAL AMBALAJINDA OLACAKTIR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ, ÜRÜN KODUNUN YAZILDIGI ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 7. KULLANICI İHTİYAÇ DUYDUĞUNDA MALZEME ANALİZİ YAPTIRILARAK UYGUNLUĞUNU KONTROL EDECEKTİR.	8. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR. 9. YÜKLENİCİ, ÜRÜNE AIT STANDARTLARA UYGUNLUK BELGESİ (TS, DIN, ANSI VB. STANDARTLARA UYGUNLUĞU BELİRTEN) VEYA ÜRETİCİ FİRMAYA AIT ISO 9001, AQAP 2110, AS 9100 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGELERİNDEN BİRİNİ MUAYENE ESNASINDA MUAYENE HEYETİNE VERECEKTİR.
10	5133016779939	30 NUMARA VİDALI MATKAP UCU KISA	1. VİDALI MATKAP UCU NAS 965D'YE UYGUN OLACAKTIR. 2. MALZEME ÖZELLİĞİ: HSS-E COBALT KARIŞIMLI YÜKSEK HIZ ÇELİĞİ (M33 VEYA M42) OLACAKTIR. 3. MATKAP UÇ AÇISI: 135°, VİDA: 1/4" X 28, ANAHTAR AĞZI: 5/16" OLACAKTIR. 4. ÖLÇÜLERİ: ÇAP: 0.1285" (±0.01"), TAM BOY: 1.250" (±0.05") OLACAKTIR. 5. MATKAP UCLARININ TAMAMI GÖZ MUAYENESİNE, ÖRNEKLEME METODU İLE SEÇİLMİŞ 1 (BİR) ADET MATKAP UCU ÖLÇÜ VE FONKSİYON MUAYENESİNE TABİİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİNDE KULLANIM YERİNE UYGUNLUĞU VE TALAŞ KALDIRMA KABİLİYETİ KONTROL EDİLECEKTİR. MATKAP, DELİK DELMEDEN SONRA UCUNDA KÖRELME VE KIRILMA OLUP OLMADIĞI KONTROL EDİLECEKTİR. MUAYENE İÇİN 1 (BİR) ADET İLAVE MATKAP UCU VERİLECEKTİR. 6. ORJINAL AMBALAJINDA OLACAKTIR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ, ÜRÜN KODUNUN YAZILDIGI ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 7. KULLANICI İHTİYAÇ DUYDUĞUNDA MALZEME ANALİZİ YAPTIRILARAK UYGUNLUĞUNU KONTROL EDECEKTİR.	8. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR. 9. YÜKLENİCİ, ÜRÜNE AIT STANDARTLARA UYGUNLUK BELGESİ (TS, DIN, ANSI VB. STANDARTLARA UYGUNLUĞU BELİRTEN) VEYA ÜRETİCİ FİRMAYA AIT ISO 9001, AQAP 2110, AS 9100 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGELERİNDEN BİRİNİ MUAYENE ESNASINDA MUAYENE HEYETİNE VERECEKTİR.

KASELİM 2A

M

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

A.ELSM

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik /İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
11	5133016779947	10 NR. VIDALI MATKAP UCU STUBBY	1. VIDALI MATKAP UCU NAS 965D'YE UYGUN OLACAKTIR. 2. MALZEME ÖZELLİĞİ: HSS-E COBALT KARIŞIMLI YÜKSEK HIZ ÇELİĞİ (M33 VEYA M42) OLACAKTIR. 3. MATKAP UÇ AÇISI: 135°, VİDA: 1/4" X 28, ANAHTAR AĞZI: 5/16" OLACAKTIR. 4. ÖLÇÜLERİ: ÇAP: 0.1935" (±0.01"), TAM BOY: 9/16" (±0.05") OLACAKTIR. 5. MATKAP UÇLARININ TAMAMI GÖZ MUAYENESİNE, ÖRNEKLEME METODU İLE SEÇİLMİŞ 1 (BİR) ADET MATKAP UCU ÖLÇÜ VE FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİNDE KULLANIM YERİNE UYGUNLUĞU VE TALAŞ KALDIRMA KABİLİYETİ KONTROL EDİLECEKTİR. MATKAP, DELİK DELMEDEN SONRA UCUNDA KÖRELME VE KIRILMA OLUP OLMADIĞI KONTROL EDİLECEKTİR. MUAYENE İÇİN 1 (BİR) ADET İLAVE MATKAP UCU VERİLECEKTİR. 6. ORJİNAL AMBALAJINDA OLACAKTIR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ, ÜRÜN KODUNUN YAZILDIGI ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 7. KULLANICI İHTİYAÇ DUYDUĞUNDA MALZEME ANALİZİ YAPTIRILARAK UYGUNLUĞUNU KONTROL EDECEKTİR.	8. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR. 9. YÜKLENİCİ, ÜRÜNE AIT STANDARTLARA UYGUNLUK BELGESİ (TS, DIN, ANSI VB. STANDARTLARA UYGUNLUĞU BELİRTEN) VEYA ÜRETİCİ FIRMAYA AIT ISO 9001, AQAP 2110, AS 9100 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGELERİNDEN BİRİNİ MUAYENE ESNASINDA MUAYENE HEYETİNE VERECEKTİR.
12	5133016779972	10 NUMARA VIDALI MATKAP UCU KISA	1. VIDALI MATKAP UCU NAS 965D'YE UYGUN OLACAKTIR. 2. MALZEME ÖZELLİĞİ: HSS-E COBALT KARIŞIMLI YÜKSEK HIZ ÇELİĞİ (M33 VEYA M42) OLACAKTIR. 3. MATKAP UÇ AÇISI: 135°, VİDA: 1/4" X 28, ANAHTAR AĞZI: 5/16" OLACAKTIR. 4. ÖLÇÜLERİ: ÇAP: 0.1935" (±0.01"), TAM BOY: 1.250" (±0.05") OLACAKTIR. 5. MATKAP UÇLARININ TAMAMI GÖZ MUAYENESİNE, ÖRNEKLEME METODU İLE SEÇİLMİŞ 1 (BİR) ADET MATKAP UCU ÖLÇÜ VE FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİNDE KULLANIM YERİNE UYGUNLUĞU VE TALAŞ KALDIRMA KABİLİYETİ KONTROL EDİLECEKTİR. MATKAP, DELİK DELMEDEN SONRA UCUNDA KÖRELME VE KIRILMA OLUP OLMADIĞI KONTROL EDİLECEKTİR. MUAYENE İÇİN 1 (BİR) ADET İLAVE MATKAP UCU VERİLECEKTİR. 6. ORJİNAL AMBALAJINDA OLACAKTIR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ, ÜRÜN KODUNUN YAZILDIGI ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 7. KULLANICI İHTİYAÇ DUYDUĞUNDA MALZEME ANALİZİ YAPTIRILARAK UYGUNLUĞUNU KONTROL EDECEKTİR.	8. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR. 9. YÜKLENİCİ, ÜRÜNE AIT STANDARTLARA UYGUNLUK BELGESİ (TS, DIN, ANSI VB. STANDARTLARA UYGUNLUĞU BELİRTEN) VEYA ÜRETİCİ FIRMAYA AIT ISO 9001, AQAP 2110, AS 9100 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGELERİNDEN BİRİNİ MUAYENE ESNASINDA MUAYENE HEYETİNE VERECEKTİR.
13	513327HD52577	20 NR. VIDALI MATKAP UCU STUBBY	1. VIDALI MATKAP UCU NAS 965D'YE UYGUN OLACAKTIR. 2. MALZEME ÖZELLİĞİ: HSS-E COBALT KARIŞIMLI YÜKSEK HIZ ÇELİĞİ (M33 VEYA M42) OLACAKTIR. 3. MATKAP UÇ AÇISI: 135°, VİDA: 1/4" X 28, ANAHTAR AĞZI: 5/16" OLACAKTIR. 4. ÖLÇÜLERİ: ÇAP: 0.161" (±0.01"), TAM BOY: 9/16" (±0.05") OLACAKTIR. 5. MATKAP UÇLARININ TAMAMI GÖZ MUAYENESİNE, ÖRNEKLEME METODU İLE SEÇİLMİŞ 1 (BİR) ADET MATKAP UCU ÖLÇÜ VE FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİNDE KULLANIM YERİNE UYGUNLUĞU VE TALAŞ KALDIRMA KABİLİYETİ KONTROL EDİLECEKTİR. MATKAP, DELİK DELMEDEN SONRA UCUNDA KÖRELME VE KIRILMA OLUP OLMADIĞI KONTROL EDİLECEKTİR. MUAYENE İÇİN 1 (BİR) ADET İLAVE MATKAP UCU VERİLECEKTİR. 6. ORJİNAL AMBALAJINDA OLACAKTIR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ, ÜRÜN KODUNUN YAZILDIGI ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 7. KULLANICI İHTİYAÇ DUYDUĞUNDA MALZEME ANALİZİ YAPTIRILARAK UYGUNLUĞUNU KONTROL EDECEKTİR.	8. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR. 9. YÜKLENİCİ, ÜRÜNE AIT STANDARTLARA UYGUNLUK BELGESİ (TS, DIN, ANSI VB. STANDARTLARA UYGUNLUĞU BELİRTEN) VEYA ÜRETİCİ FIRMAYA AIT ISO 9001, AQAP 2110, AS 9100 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGELERİNDEN BİRİNİ MUAYENE ESNASINDA MUAYENE HEYETİNE VERECEKTİR.

KASE/İmza

H

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ


A. KISIM

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
14	513327HD52578	20 NUMARA VIDALI MATKAP UCU KISA	1. VIDALI MATKAP UCU NAS 965D'YE UYGUN OLACAKTIR. 2. MALZEME ÖZELLİĞİ: HSS-E COBALT KARIŞIMLI YÜKSEK HIZ ÇELİĞİ (M33 VEYA M42) OLACAKTIR. 3. MATKAP UÇ AÇISI: 135° , VİDA: 1/4" X 28, ANAHTAR AĞZI: 5/16" OLACAKTIR. 4. ÖLÇÜLERİ: ÇAP: 0.161" (±0.01"), TAM BOY: 1.250" (±0.05") OLACAKTIR. 5. MATKAP UCLARININ TAMAMI GÖZ MUAYENESİNE, ÖRNEKLEME METODU İLE SEÇİLMİŞ 1 (BİR) ADET MATKAP UCU ÖLÇÜ VE FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİNDE KULLANIM YERİNE UYGUNLUĞU VE TALAŞ KALDIRMA KABİLİYETİ KONTROL EDİLECEKTİR. MATKAP, DELİK DELMEDEN SONRA UCUNDA KÖRELME VE KIRILMA OLUP OLMADIĞI KONTROL EDİLECEKTİR. MUAYENE İÇİN 1 (BİR) ADET İLAVE MATKAP UCU VERİLECEKTİR. 6. ORJINAL AMBALAJINDA OLACAKTIR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ, ÜRÜN KODUNUN YAZILDIĞI ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 7. KULLANICI İHTİYAÇ DUYDUĞUNDA MALZEME ANALİZİ YAPTIRILARAK UYGUNLUĞUNU KONTROL EDECEKTİR.	8. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR. 9. YÜKLENİCİ, ÜRÜNE AIT STANDARTLARA UYGUNLUK BELGESİ (TS, DIN, ANSI VB. STANDARTLARA UYGUNLUĞU BELİRTEN) VEYA ÜRETİCİ FİRMAYA AIT ISO 9001, AQAP 2110, AS 9100 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGELERİNDEN BİRİNİ MUAYENE ESNASINDA MUAYENE HEYETİNE VERECEKTİR.
15	513327HD52579	20 NUMARA VIDALI MATKAP UCU UZUN	1. VIDALI MATKAP UCU NAS 965D'YE UYGUN OLACAKTIR. 2. MALZEME ÖZELLİĞİ: HSS-E COBALT KARIŞIMLI YÜKSEK HIZ ÇELİĞİ (M33 VEYA M42) OLACAKTIR. 3. MATKAP UÇ AÇISI: 135° , VİDA: 1/4" X 28, ANAHTAR AĞZI: 5/16" OLACAKTIR. 4. ÖLÇÜLERİ: ÇAP: 0.161" (±0.01"), TAM BOY: 2.125" (±0.05") OLACAKTIR. 5. MATKAP UCLARININ TAMAMI GÖZ MUAYENESİNE, ÖRNEKLEME METODU İLE SEÇİLMİŞ 1 (BİR) ADET MATKAP UCU ÖLÇÜ VE FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİNDE KULLANIM YERİNE UYGUNLUĞU VE TALAŞ KALDIRMA KABİLİYETİ KONTROL EDİLECEKTİR. MATKAP, DELİK DELMEDEN SONRA UCUNDA KÖRELME VE KIRILMA OLUP OLMADIĞI KONTROL EDİLECEKTİR. MUAYENE İÇİN 1 (BİR) ADET İLAVE MATKAP UCU VERİLECEKTİR. 6. ORJINAL AMBALAJINDA OLACAKTIR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ, ÜRÜN KODUNUN YAZILDIĞI ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 7. KULLANICI İHTİYAÇ DUYDUĞUNDA MALZEME ANALİZİ YAPTIRILARAK UYGUNLUĞUNU KONTROL EDECEKTİR.	8. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR. 9. YÜKLENİCİ, ÜRÜNE AIT STANDARTLARA UYGUNLUK BELGESİ (TS, DIN, ANSI VB. STANDARTLARA UYGUNLUĞU BELİRTEN) VEYA ÜRETİCİ FİRMAYA AIT ISO 9001, AQAP 2110, AS 9100 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGELERİNDEN BİRİNİ MUAYENE ESNASINDA MUAYENE HEYETİNE VERECEKTİR.

20.05.2021

Murat GÖCEN Mak.Müh.91100/5291

KASE/İmza




TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	512027HD74678	LOKMA ANAHTAR TAKIMI	1. AŞAĞIDA BELİRTİLEN HUSUSLAR YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR: 1.1. LOKMALARIN SOCKETİ 1/2 INCH ÖLÇÜSÜNDE OLACAKTIR. 1.2. 24'LÜ SET, 12 KÖŞE (YILDIZ) LOKMA ANAHTARI OLACAKTIR. LOKMALAR 5/16" İLE 1 1/4" ARASINDA OLACAKTIR. 1.3. MALZEMESİ KROM VANADYUM ÇELİĞİ, KROM KAPLAMA VE PARLAK YÜZEYLİ OLACAKTIR. 2. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. MALZEMENİN AMBALAJI ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE KODUNU İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. (KT:KIT) (1 KT=24 PARÇA)	3. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.

1.../.../2021

Murat GÖCEN Mak. Müh. 91100/5291



KAŞELİ MZ A

TEKNIK ÖZELLİK LİSTESİ

2. KISIM

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	512027HD74680	ON İKİ KÖŞE LOKMA TAKIMI	1. AŞAĞIDA BELİRTİLEN HUSUSLAR YÜKLENİÇİ FİRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR: 1.1. LOKMALARIN SOCKETİ 1/4 INCH ÖLÇÜSÜNDE OLACAKTIR. 1.2. 10 PARÇA, 12 KÖŞE (YILDIZ) LOKMA ANAHTARI OLACAKTIR. LOKMALAR 3/16" İLE 9/16" ARASINDA OLACAKTIR. 1.3. BOYLARI 25 (±2) MM OLACAKTIR. 1.4. MALZEMESİ KROM VANADYUM ÇELİĞİ, KROM KAPLAMA VE PARLAK YÜZEYLİ OLACAKTIR. 2. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. MALZEMENİN AMBALAJI ÜZERİNDE İMALATÇI FİRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE KODUNU İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. (KT:KIT) (1 KT=10 PARÇA LOKMA ANAHTARI)	3. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.

21.10.2021

Murat GÖCEN Mak.Müh.91100/5291

KASELİMZA

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

2. KİSİM

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	512027HD74681	ON İKİ KÖŞE YILDIZ LOKMA TAKIMI	1. AŞAĞIDA BELİRTİLEN HUSUSLAR YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR: 1.1. LOKMALARIN SOCKETİ 1/4 INCH ÖLÇÜSÜNDE OLACAKTIR. 1.2. 10 PARÇA, 12 KÖŞE (YILDIZ) DERİN LOKMA ANAHTARI OLACAKTIR. LOKMALAR 3/16" İLE 9/16" ARASINDA OLACAKTIR. 1.3. BOYLARI 50 (±2) MM OLACAKTIR. 1.4. MALZEMESİ KROM VANADYUM ÇELİĞİ. KROM KAPLAMA VE PARLAK YÜZEYLİ OLACAKTIR. 2. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE AMBALAJLI OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. MALZEMENİN AMBALAJI ÜZERİNDE İMALATÇI FİRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE KODUNU İÇERİR ÜRÜN TANIMILAMA ETİKETİ OLACAKTIR. (KT:KT) (1 KT=10 PARÇA LOKMA ANAHTARI)	3. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.

19.10.2021

Murat GÖCEN Mak.Müh. 91100/5291

[Signature] KAŞELİMZA