

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

KAYSERİ

...../...../.....

Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	16 Ekim 2020/ 4790-282-20/226
İşin Tanımı	9 Kısım 32 Kalem Muhtelif Yağ Alımı
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	

1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) Teklifimiz 30 (OTUZ) takvim günü geçerlidir.

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz.

4) Alım konusu mal/mallar için teslim süresi Sözleşmenin imzalanmasını müteakip: en geç 04 Aralık 2020 tarihine kadar teslim edilecektir.

5) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır. İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır.

6) Bu alım için alım komisyonu kararı alınıp sözleşme yapılacağını ve yürürlükteki oranlarda damga vergisi tarafımızdan yatırılacağını kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

7) Bu alımın uhdemizde kalması halinde sözleşme imzalanması aşamasında sözleşme bedelinin %6'sı kadar kesin teminat vereceğimizi, sözleşme imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz.

8) Alım 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13'üncü maddesine 5228 sayılı Kanunla eklenen (f) bendi hükmü ve ilgili tebliğlerinde belirtilen "Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna" kapsamında sayıldığı için KDV ödenmeyecektir. Alımı yapılacak malzemeler, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 167'nci maddesinin 3'üncü bendi gereği gümrük vergisinden muaftır. Alım listesinde yer alan malzemeler için 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunun 7.Maddesine göre ÖTV istisnası uygulanacaktır.

9) Birim Fiyat Teklif Mektubu Ekinde yürürlükteki hükümlere göre düzenlenmiş alım konusu iş ile ilgili yerli malı belgesi sunulması durumunda %15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

10) Fiyat değerlendirilmesinin her kısım ayrı ayrı olmak üzere en düşük toplam bedel üzerinden yapılacağından kısmi oluşturan bütün kalemlere teklif verilmesi gerektiğini, aksi takdirde kalemlerin tamamına teklif verilmeyen kısmın geçersiz sayılacağını kabul ediyoruz.

11) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz.

12) İdari şartnamede alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

13) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.

14) İhale konusu için [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç (rakamla).....T.L.(yazıyla).....

.....Türk Lirası bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Ekler _____:

Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli)

Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti)

Ek-C (.....)(Yerli malı belgesi sunulması durumunda eklenecektir.)

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

282 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

1 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	9150218770478	YAG,MOTOR YARI SEN.	180	KG	TL	TL
2	9150270001848	HİDROLİK SİSTEM YAĞI (YAGLAMA YAGI, GENEL)	180	KG	TL	TL
3	9150270002517	YAGLAMA YAGI, MOTOR	180	KG	TL	TL
4	9150270140362	YAG,YAGLAMA MOTOR	1800	KG	TL	TL
5	9150270140542	YAG,SİSTEM KAPA	180	KG	TL	TL
6	9150270182158	YAG,MOTOR	1080	KG	TL	TL
7	9150270182185	YAG,DISLI	1790	KG	TL	TL
8	9150270182188	YAG,HİDROLİK	360	KG	TL	TL
9	9150270241162	HİD. SİSTEM YAĞ P.O HD-46	357	LI	TL	TL
10	915027HC90437	5W-30 MOTOR YAĞI	180	LI	TL	TL
11	915027HC95014	MOBİL TRANS HD 30	540	LI	TL	TL
12	915027HC96619	HİDROLİK YAĞ (LUBRICATING OIL,HYDRAULIC)	50	KG	TL	TL
1 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

KG:KİLOGRAM, LI:LİTRE

2 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	9150015802967	LUBRICATING OIL,AIR COMPRESSOR	1	CO	TL	TL
2	9150171221573	PAS ÇÖZÜCÜ YAĞI (PENETRATING OIL (ÇÖZÜCÜ YAĞ))	2	EA	TL	TL
3	915027HD67089	LUBRICATING OIL,AIR COMPRESSOR	120	LI	TL	TL
2 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

EA:ADET, CO:SEVK KABI, LI:LİTRE

YAGLAMA

282 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

3 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	915027HB73054	SILICONE OIL	1	GL	TL	TL
3 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* GL: GALON

4 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	8030008387788	CORROSION PREVENTIV	10	EA	TL	TL
2	9150013159319	KOMPRESÖR YAĞI (OIL)	1	DR	TL	TL
3	9150121216974	HİDROLİK FREN YAĞI (YAG,HİDROLİK,FREN)	20	KG	TL	TL
4	9150270002503	YAG,DİZEL MOTOR	180	KG	TL	TL
5	9150270096480	SİLAH TEMİZLEME YAĞ (YAG,TEMİZLEYİCİ)	20	KG	TL	TL
6	9150270239878	SİLAH KORUYUCU YAĞ (YAG,KORUYUCU,SİLAH)	50	KG	TL	TL
7	915027H736704	KESME YAGI (YAG,KES.ISLEM M)	540	KG	TL	TL
8	915027HB17261	ALVANIA GREASE G3	195	KG	TL	TL
9	915027HD23541	ENDÜSTRİYEL DİŞLİ YAĞI	20	KG	TL	TL
4 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL


* EA:ADET, DR:BİDON, KG:KİLOGRAM

5 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	9150013410625	GRES YAĞ (GREASE,UTILITY)	18	LI	TL	TL
5 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* LI:LİTRE

KASE/İMZA



9

282 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

6 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	915027HC91333	YAĞ, OTOMATİK ŞANZUMAN	48	LI	TL	TL
6 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* LI:LİTRE

7 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	915027HD56191	GRES YAĞI	25	LI	TL	TL
7 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* LI:LİTRE

8 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	6850014413223	ANTİFİRİZ (ANTIFREEZE)	560	LI	TL	TL
2	6850151945514	ANTIFREZEE	10	LI	TL	TL
3	6850270140439	ANTIFIRIZ	1800	LI	TL	TL
8 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* LI:LİTRE

9 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	6850270457095	ANTIFRIZLI CAM SUYU	150	LI	TL	TL
9 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL
GENEL TOPLAM TUTAR (K.D.V. Hariç)						TL

* LI:LİTRE

KAŞE/İMZA

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*

1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.

f

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
1	9150218770478	YAĞ,MOTOR YARI SEN.	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME VİSKOZİTE SINIFI "SAE 10W40" OLAN AĞIR HİZMET, DİZEL MOTOR YAĞI OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. MALZEME AŞAĞIDAKİ ŞARTNAME VE ONAYLARDAN EN AZ BİRİNİ KARŞILAYACAK ÖZELLİKTE OLACAKTIR. YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR. 2.1. API CI-4 / CH-4 / CF / SL / SJX 2.2. ACEA A3 / B3 / B4 / E4 / E6 / E7 / E7X 2.3. MB 228.3 / 228.5 / 228.51 / 235.28X 2.4. MAN M 3275 / 3277 / 3477 / M3275-1X 2.5. CUMMINS CES 20077 / CES20076X / 20078 2.6. CATERPILLAR ECF-2X 2.7. MACK EO-N 2.8. VOLVO VDS-3 / VDS-3X 2.9. VW 502.00 / 505.00 2.10. RENAULT RN0700 2.11. DEUTZ DQC-III / DQC-IV 3. MALZEME ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE, ÜRETİCİNİN ORJİNAL AMBALAJINDA VE AMBALAJ DAHA ÖNCE AÇILMAMIŞ ŞEKİLDE TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜN İSMİNİ, AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİSİNİ, ÜRETİM TARİHİNİ VE/VEYA SON KULLANMA TARİHİNİ İÇEREN BİR ETİKET BULUNACAKTIR. 4. MALZEMELERİN ÜRETİM TARİHİ İLE İDAREYE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 6 AY OLACAKTIR.	5. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 6. YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMEYE AIT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR.	/2020 Hakan ATEŞOĞLU Mak.Müh. 010074638
2	9150270001848	HİDROLİK SİSTEM YAĞI (YAĞLAMA YAĞI, GENEL)	1. YAĞ YÜKSEK PERFORMANSLI, AŞINMA ÖNLEYİCİ HİDROLİK YAĞI OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 2.1. YAĞIN VİSKOZİTESİ 40 °C'DE 32±5 MM²/S OLACAKTIR. 2.2. YAĞIN AKMA NOKTASI -22 İLA -40 °C ARASINDA OLACAKTIR. 2.3. YAĞIN PARLAMA NOKTASI EN AZ 200 °C OLACAKTIR. 3. YAĞ DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK EN AZ 170 KG EN ÇOK 220 KG'LIK ORJİNAL AMBALAJLARDAN TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 4. TESLİM EDİLECEK MALLARIN TAMAMI GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.	5. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 6. YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMEYE AIT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR.	/2020 Özge DOĞAN Kim.Müh. 110204519

KASELİMZA

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
3	9150270002517	YAGLAMA YAGI, MOTOR	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME "SAE 15W 40" MOTOR YAĞI OLACAKTIR. İŞ MAKİNASI VE MOTORLU ARAÇLARIN DİZEL MOTORLARINDA KULLANIMA UYGUN OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. ALIMI YAPILACAK MALZEME: AŞAĞIDAKİ PERFORMANS SEVİYELERİNDEN EN AZ BİRİNİ KARŞILAYACAK ÖZELLİKTE OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 2.1. API: CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, CF, SL, SF, SG 2.2. CATERPILLAR: ECF-2, ECF-3, ECF-1, ECF-1-a, TO-2 2.3. DEUTZ: DQC-III, 2.4. DETROIT DIESEL: DDC93K215 2.5. MB Approval 228.3, 2.6. MAN 3275, 2.7. MTU TYPE 2, 2.8. CUMMINS CES 20076/7778 2.9. MIL-L-2104D, MIL-L-2105E 3. MALZEME ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE, ÜRETİCİNİN ORJINAL AMBALAJINDA VE AMBALAJ DAHA ÖNCE AÇILMAMIŞ ŞEKİLDE TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜN İSMİNİ, AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİSİNİ, ÜRETİM TARİHİNİ VE/VEYA SON KULLANMA TARİHİNİ İÇEREN BİR ETİKET BULUNACAKTIR. 4. SATIN ALINACAK MALZEMELERİN ÜRETİM TARİHİ İLE İDAREYE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 6 AY OLACAKTIR.	5. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 6. YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMEYE AIT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR.	İmza 2020 Hakan ATEŞOĞLU Mak. Yük. Müh. 01007/4638
4	9150270140362	YAG, YAGLAMA MOTOR	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME "SAE 15W 40" MOTOR YAĞI OLACAKTIR. İŞ MAKİNASI VE MOTORLU ARAÇLARIN DİZEL MOTORLARINDA KULLANIMA UYGUN OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. MALZEME AŞAĞIDAKİ PERFORMANS SEVİYELERİNDEN EN AZ BİRİNİ KARŞILAYACAK ÖZELLİKTE OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 2.1. API: CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, CF, SL, CJ-4, CF, SL, CI-4, 2.2. ACEA E9, E7, 2.3. CATERPILLAR: ECF-2, ECF-3, ECF-1, ECF-1-a, 2.4. DEUTZ: DQC-III, DOC III-10 LA, 2.5. DETROIT DIESEL: DDC93K215, 2.6. MB Approval 228.3, 228.31 2.7. MAN 3275, 3575 2.8. MTU TYPE 2, 2.9. CUMMINS CES 20076/7778 3. MALZEME ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE, ÜRETİCİNİN ORJINAL AMBALAJINDA VE AMBALAJ DAHA ÖNCE AÇILMAMIŞ ŞEKİLDE TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜN İSMİNİ, AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİSİNİ, ÜRETİM TARİHİNİ VE/VEYA SON KULLANMA TARİHİNİ İÇEREN BİR ETİKET BULUNACAKTIR. 4. MALZEMELERİN ÜRETİM TARİHİ İLE İDAREYE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 6 AY OLACAKTIR.	5. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 6. YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMEYE AIT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR.	İmza 2020 Hakan ATEŞOĞLU Mak. Yük. Müh. 01007/4638

İmza

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
5	9150270140542	YAG,SİSTEM KAPA	1. YAĞ KAPALI SİSTEM DIŞLI YAĞI OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. YAĞIN VİSKOZİTESİ 40 °C'DE 60-75 MM2/S OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. YAĞIN PARLAMA NOKTASI EN AZ 200 °C OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 4. YAĞ DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK EN AZ 180 KG/LİK ORJİNAL AMBALAJLARDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 5. TESLİM EDİLECEK MALLARIN TAMAMI GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.	6. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 7. YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMEYE AIT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR.	Özge DOĞAN Kim Müh. 11020/4519 2020
6	9150270182158	DİZEL MOTOR YAĞI (YAG,YAGLAMA MOTOR)	1. SATIN ALINACAK MALZEME "20W 50" MOTOR YAĞI OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. MALZEME: "API CF-4/SF", "API CF-4/CF/CE/CD/SG", " VW 505.00", "CAT TO-2" "ALLISON C3", "MIL-L-2104D", "ACEA E2", "MAN 271" ŞARTNAME VE ONAYLARDAN EN AZ BİRİNİ KARŞILAYACAK ÖZELLİKTE OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. MALZEME ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE, ÜRETİCİNİN ORJİNAL (-0, -5) KG/LİK VARIL/FİÇİ TIP AMBALAJLARINDA VE AMBALAJ DAHA ÖNCE AÇILMAMIŞ ŞEKİLDE TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜN İSMİNİ, AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİSİNİ, ÜRETİM TARİHİNİ VE/VEYA SON KULLANMA TARİHİNİ İÇEREN BİR ETİKET BULUNACAKTIR. 4. MALZEMELERİN ÜRETİM TARİHİ İLE İDAREYE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 6 AY OLACAKTIR.	5. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 6. YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMEYE AIT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMUNU (MSDS) TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR.	2020 Hakan ATEŞOĞLU Mak. Yük. Müh. 01007/4638
7	9150270182185	HİDROLİK DİREKSİYON YAĞI (YAG,DİSLİ)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME "ATF 1P" YAĞ OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. MALZEME AŞAĞIDAKİ PERFORMANS SEVİYELERİNDEN EN AZ BİRİNİ KARŞILAYACAK ÖZELLİKTE OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 2.1. GM DEXRON 2 2.2. GM ALLISON C4 2.3. MAN-339 TYPE V-1 2.4. MAN-339 TYPE Z-1 2.5. ZF-TE ML 02F 2.6. MB APPROVAL 236.1 2.7. FORD MERCON 2.8. VOLVO 97341 2.9. ALLISON C-4 3. MALZEME ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE, ÜRETİCİNİN ORJİNAL AMBALAJINDA VE AMBALAJ DAHA ÖNCE AÇILMAMIŞ ŞEKİLDE TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜN İSMİNİ, AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİSİNİ, ÜRETİM TARİHİNİ VE/VEYA SON KULLANMA TARİHİNİ İÇEREN BİR ETİKET BULUNACAKTIR. 4. MALZEMELERİN ÜRETİM TARİHİ İLE İDAREYE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 6 AY OLACAKTIR.	5. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 6. YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMEYE AIT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR.	2020 Hakan ATEŞOĞLU Mak. Yük. Müh. 01007/4638 vase lim 2A

Case limit A

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
11	915027HC95014	MOBİL TRANS HD 30	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME "CAT TO-4" PERFORMANS SEVİYESİNİ KARŞILAYACAK ÖZELLİKTE OLACAKTIR. YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR. 2. MALZEME ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE ÜRETİCİNİN EN FAZLA 20 LİTRE LİK ORJİNAL AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜN İSMİNİ, AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİSİNİ, ÜRETİM TARİHİNİ İÇEREN ORJİNAL BİR ETİKET BULUNACAKTIR. 3. MALZEMENİN ÜRETİM TARİHİ İLE İDAREYE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 6 AY OLACAKTIR. (Lİ/LİTRE)	4. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 5. YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMEYE AİT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR.	15.10.2020 G Mithat GÜNGÖR Mak Müh. 070224685 
12	915027HC98619	HİDROLİK YAĞ (LUBRICATING OIL, HYDRAULIC)	1. YAĞ YÜKSEK PERFORMANSLI, AŞINMA ÖNLEYİCİ HİDROLİK YAĞI OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. YAĞIN VİSKOZİTESİ 40 °C'DE 30±5 CST OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. YAĞIN AKMA NOKTASI -22 İLA -40 °C ARASINDA OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 4. YAĞIN PARLAMA NOKTASI EN AZ 200 °C OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 5. YAĞ DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK EN AZ 10 EN ÇOK 60 KG'LIK ORJİNAL AMBALAJLARDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 6. TESLİM EDİLECEK MALLARIN TAMAMI GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. (1 Lİ/LİTRE)=1 KG OLARAK ALINACAKTIR.)	7. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 8. YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMEYE AİT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR.	/...../2020 Özge DOĞAN Kim.Müh. 110204519 

KAGELİNGA

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik /İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
1	9150015802967	LUBRICATING OIL,AIR COMPRESSOR	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME "ASTM D-445" VEYA "ASTM D-2270" VEYA "ASTM D 92" VEYA "ASTM D 97" VEYA "ISO 3675" PERFORMANS SEVİYELERİNİ KARŞILAYACAK ÖZELLİKTE OLACAKTIR. YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BU HUSUS YAZILI OLARAK BELGELENDİRİLECEKTİR. 2. MALZEME ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ÜRETİCİNİN 20 LİTRELİK ORJİNAL AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜN İSMİNİ, AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİSİNİ, ÜRETİM TARİHİNİ VE/VEYA SON KULLANMA TARİHİNİ İÇEREN ORJİNAL BİR ETİKET BULUNACAKTIR. 3. MALZEMENİN ÜRETİM TARİHİ İLE İDAREYE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 6 AY OLACAKTIR. YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR. (1 CO = 20 LİTRE OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.)	4. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 5. YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMEYE AIT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR.	/...../2020  Hakan ATEŞOĞLU Mak. Yük. Müh. 01007/4638
2	9150171221573	PAS ÇÖZÜCÜ YAĞI (PENETRATING OIL (ÇÖZÜCÜ YAĞI))	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME: PASLANMIŞ, KOROZYONA UĞRAMIŞ VE KENETLENMİŞ BİLEŞENLERİ ÇÖZMEDE KULLANIMA UYGUN, PARÇA NUMARASI "LOCTITE 8040" VEYA "LOCTITE LB 8040" VEYA DENGİ, ŞOK DONDURMA YOLUYLA PAS VE KİLİTLENMEYİ ÇÖZEN, PAS ÇÖZÜCÜ YAĞ OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. MALZEME: SPREY ŞEKLİNDE MAYILI (YAĞ) PÜSKÜRTEN DÜZENEGE SAHİP OLACAKTIR. 3. MALZEME: 400 (± 30) ML. KAPASİTELİ OLACAKTIR. 4. RASTGELE SEÇİLECEK BİR ADET MALZEME İLE FONKSİYON TESTİ YAPILARAK PAS ÇIKARMAYA UYGUN OLUPLUĞU KONTROL EDİLECEKTİR. FONKSİYON TESTİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEYECEKTİR. 5. MALZEMELER ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ÜRETİCİNİN AMBALAJINDA VE AMBALAJ DAHA ÖNCE AÇILMAMIŞ ŞEKİLDE TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜN İSMİNİ, AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİSİNİ, ÜRETİM TARİHİNİ VE/VEYA SON KULLANMA TARİHİNİ İÇEREN ORJİNAL BİR ETİKET BULUNACAKTIR. 6. MALZEMELERİN ÜRETİM TARİHİ İLE İDAREYE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 6 AY OLACAKTIR.	7. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 8. YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMEYE AIT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR.	/...../2020  Hakan ATEŞOĞLU Mak. Yük. Müh. 01007/4638
3	915027HD67089	LUBRICATING OIL,AIR COMPRESSOR	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME "ULTRA COOLANT" PARÇA NUMARASINA UYGUN OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. MALZEME "3655013234670 STOK NUMARALI GAMMA SIVI OKSİJEN NİTROJEN ÜRETİM CİHAZINDA" KULLANIMA UYGUN, FONKSİYONLARINI YERİNE GETİRECEK ÖZELLİKTE OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 3. MALZEME ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ÜRETİCİNİN AMBALAJINDA VE AMBALAJ DAHA ÖNCE AÇILMAMIŞ ŞEKİLDE TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜN İSMİNİ, AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİSİNİ, ÜRETİM TARİHİNİ VE/VEYA SON KULLANMA TARİHİNİ İÇEREN ORJİNAL BİR ETİKET BULUNACAKTIR. 4. MALZEME EN AZ 1 LİTRE MALZEME İHTİVA EDECEK ŞEKİLDE ÜRETİCİNİN ORJİNAL AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEKTİR. 5. MALZEMENİN ÜRETİM TARİHİ İLE İDAREYE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 6 AY OLACAKTIR. YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BU HUSUS YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. (1 LİTRE)	6. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 7. MALZEMEYE AIT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR.	/...../2020  Okan BAHAR Mak. Müh. 01004/4639

KASE İMZA

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Yarsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
1	915027HB73054	SILICONE OIL	1. ÜRETİCİ PARÇA NUMARASI "5017" YADA "5017-3.8L" YADA "FLUKE CALIBRATION 5017" OLACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR. 2. 1(BİR) GALON (3,8 LİTRE) LUK ORJİNAL AMBALAJINDA TEMİN EDİLECEK VE AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİLERİ, LOT NUMARASI SON KULLANIM TARİHİ ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ VE KULLANIM VE TAŞIMAYA YÖNELİK GÜVENLİK BİLGİLERİNİ İÇEREN ETİKET BULUNACAKTIR. 3. ÜRÜN TESLİM EDİLDİĞİ TARİHTE EN AZ 6 AYLIK RAF ÖMRÜNE SAHİP OLACAKTIR.	4. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 5. YÜKLENİCİ MALZEME İLE BİRLİKTE GEREKLİ İKAZLARI İHTİVA EDEN MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMUNU (MATERIAL SAFETY DATA SHEET) MALZEME TESLİMİNDE İDAREYE VERECEKTİR.	13.10.2020 Özden UĞUR Kim.Müh. 01030/5094

CASE İmza

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
1	8030008387788	CORROSION PREVENTIV (KOROZYON ÖNLEYİCİ YAĞI)	1. ALIMDA PARÇA NUMARASI "WD-40" ESAS ALINACAKTIR. 2. 400 MİLİTRELİK ORJİNAL AMBALAJINDA TEMİN EDİLECEK OLUP GENEL AMAÇLI KORUYUCU, YAĞLAYICI VE PAS SÖKÜCÜ SPREY OLACAKTIR. 3. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN PARÇA NUMARASI, ÜRETİCİ FIRMA BİLGİLERİ, KULLANIM VE TAŞIMAYA YÖNELİK GÜVENLİK BİLGİLERİNİ İÇEREN ETİKET BULUNACAKTIR.	4. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR. 5. MALZEME İLE BİRLİKTE MALZEME GÜVENLİK BELGESİ (MSDS) VERİLECEKTİR.	Özden UĞUR Kim Müh. 01030/5094/...../2020
2	9150013159319	KOMPRESÖR YAĞI (DİL)	1. SATIN ALINACAK MALZEME; PARÇA NUMARASI "RARUS 427" VEYA DENGİ OLACAKTIR. MALZEME HAVA KOMPRESÖRLERİNDE KULLANIMA UYGUN KOMPRESÖR YAĞI OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. MALZEME AŞAĞIDAKİ PERFORMANS SEVİYELERİNDEN/ŞARTNAMELERİNDEN EN AZ BİRİNİ KARŞILAYACAK ÖZELLİKTE OLACAKTIR VE BU HUSUS YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 2.1. "DIN 51506 VD-L" 2.2. "DIN 51506 VBL" 2.3. "ISO 6743-3 KOMPRESÖR YAĞLARI: DAA VE DAB" 2.4. "ISO 6743-3A-DAB" 2.5. "ISO 6743-3A-L DAA" 2.6. "ATLAS COPCO (2000 SAAT) COMPAIR" 2.7. "DAG RÖTARİ HAVA KOMPRESÖRLERİ" 3. MALZEME DAĞITIM BİRİMİ DR (DRUM YANI FIÇI YA DA VARILY)DİR. BİR VARILY FIÇI EN AZ 180 KG'LIK YAĞ İHTİVA EDECEKTİR. 4. MALZEMELER ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ÜRETİCİNİN AMBALAJINDA VE AMBALAJ DAHA ÖNCE AÇILMAMIŞ ŞEKİLDE TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜN İSMİNİ, AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİSİNİ, ÜRETİM TARİHİNİ VEVEYA SON KULLANMA TARİHİNİ İÇEREN ORJİNAL BİR ETİKET BULUNACAKTIR. 5. MALZEMELERİN ÜRETİM TARİHİ İLE İDAREYE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 6 AY OLACAKTIR.	6. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 7. MALZEMEYE AIT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR.	Hakan ATEŞOĞLU Mak. Yük. Müh. 01007/4638/...../2020
3	9150121216974	HİDROLİK FREN YAĞI (YAĞ, HİDROLİK, FREN)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME; ARAÇLARIN HİDROLİK FRENLERİNDE KULLANIMA UYGUN "DOT 4" YA DA DENGİ HİDROLİK FREN YAĞI OLACAKTIR. YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BU HUSUS YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. MALZEME: "VV-B-680C", "SAE J 1703", "SAE J 1704", "ISO 4925", "FMVSS 116", "FMVSS 116 DOT 4" VEYA "DOT 4" PERFORMANS SEVİYELERİNDEN EN AZ BİRİNİ KARŞILAYACAK ÖZELLİKTE OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. MALZEMELER ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ÜRETİCİNİN ORJİNAL AMBALAJINDA VE AMBALAJ DAHA ÖNCE AÇILMAMIŞ ŞEKİLDE TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜN İSMİNİ, AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİSİNİ, ÜRETİM TARİHİNİ VEVEYA SON KULLANMA TARİHİNİ İÇEREN ORJİNAL BİR ETİKET BULUNACAKTIR. 4. MALZEMELERİN ÜRETİM TARİHİ İLE İDAREYE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 6 AY OLACAKTIR.	5. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 6. YÜKLENİCİ MALZEMEYE AIT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR.	Hakan ATEŞOĞLU Mak. Yük. Müh. 01007/4638/...../2020

KAYGILIMZA

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
4	9150270002503	YAG,DİZEL MOTOR	1. SATIN ALINACAK YAĞIN TİPİ SAE 10W/30 OLACAKTIR. MALZEME API SN ILSAC GF5 PERFORMANS SEVİYELERİNDEN EN AZ BİRİNİ KARŞILAYACAK ÖZELLİKTE OLACAKTIR. YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BU HUSUS YAZILI OLARAK BELGELENDİRİLECEKTİR. 2. YAĞ DIŞ ORTAM (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK ÜRETİCİNİN ORJİNAL AMBALAJLARINDA (TENEKE/BİDON/VARIL) TESLİM EDİLECEK, AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 3. SATIN ALINACAK MALZEMENİN ÜRETİM TARİHİ İLE İDAREYE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 6 AY OLACAKTIR. YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BU HUSUS YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR.	4. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 5. MALZEME İLE BİRLİKTE MALZEME GÜVENLİK BELGESİ (MSDS) VERİLECEKTİR.	/...../2020 <i>Hakkı K. S. S.</i> <i>Şişir Şişir</i>
5	9150270096480	SİLAH TEMİZLEME YAĞ (YAĞ,TEMİZLEYİCİ)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME SİLAH SİSTEMLERİNİN TEMİZLENMESİNDE KULLANIMA UYGUN OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. MALZEME AŞAĞIDAKİ PERFORMANS SEVİYELERİNDEN EN AZ BİRİNİ KARŞILAYACAK ÖZELLİKTE OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 2.1. MIL-C-372C 2.2. MIL-PRF-372D 2.3. MIL-PRF-372E 3. MALZEMELER ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ÜRETİCİNİN AMBALAJINDA VE AMBALAJ DAHA ÖNCE AÇILMAMIŞ ŞEKİLDE TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜN İSMİNİ AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİSİNİ ÜRETİM TARİHİNİ VE/VEYA SON KULLANMA TARİHİNİ İÇEREN ORJİNAL BİR ETİKET BULUNACAKTIR. 4. MALZEMELERİN ÜRETİM TARİHİ İLE İDAREYE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 6 AY OLACAKTIR.	5. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 6. YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMEYİ AIT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR.	/...../2020 <i>Hakkı K. S. S.</i> <i>Şişir Şişir</i> Hakkı ATEŞOĞLU Mak. Yük. Müh. 01007/4638
6	9150270239878	SİLAH KORUYUCU YAĞ (YAĞ,KORUYUCU,SİLAH)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME SİLAH SİSTEMLERİNİN YAĞLANMASI VE KORUNMASINDA KULLANIMA UYGUN OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. MALZEME AŞAĞIDAKİ PERFORMANS SEVİYELERİNDEN / ŞARTNAMELERİNDEN EN AZ BİRİNİ KARŞILAYACAK ÖZELLİKTE OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 2.1. VV-L-800 2.2. VV-L-800C 2.3. QPL-VV-L-800 2.4. MIL VVL-800C 2.5. QPL-W-L-800 2.6. MIL-PRF-32033 3. MALZEMELER ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ÜRETİCİNİN AMBALAJINDA VE AMBALAJ DAHA ÖNCE AÇILMAMIŞ ŞEKİLDE TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜN İSMİNİ AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİSİNİ ÜRETİM TARİHİNİ VE/VEYA SON KULLANMA TARİHİNİ İÇEREN ORJİNAL BİR ETİKET BULUNACAKTIR. 4. MALZEMELERİN ÜRETİM TARİHİ İLE İDAREYE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 6 AY OLACAKTIR.	5. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 6. YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMEYİ AIT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR.	/...../2020 <i>Hakkı K. S. S.</i> <i>Şişir Şişir</i> Hakkı ATEŞOĞLU Mak. Yük. Müh. 01007/4638 <i>Varelim 2A</i>

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
7	915027H736704	KESME YAĞI (YAĞ KESİŞİM M)	1. YAĞ, AĞIR VE HAFİF HER TÜRLÜ KESME-TAŞLAMA İÇİN KULLANIMA UYGUN OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. YAĞIN KİNEMATİK VİSKOZİTESİ 40 °C'DE 25-35 CST OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. YAĞIN YOĞUNLUĞU 15 °C'DE 0.7-1 G/CM3 ARASINDA OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 4. YAĞIN PARLAMA NOKTASI EN AZ 190 °C OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 5. YAĞ DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK EN AZ 180 EN ÇOK 200 KG/LİK ORJİNAL AMBALAJLARDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 6. TESLİM EDİLECEK MALLARIN TAMAMI GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.	7. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 8. YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMEYE AIT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR.	/...../2020 Özge DOĞAN Kim. Müh. 11020/4519 
8	915027HB17261	ALVANIA GREASE G3	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME AŞAĞIDAKİ ÖZELLİKLERE SAHİP OLACAKTIR VE BU ÖZELLİKLER YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 1.1. YÜKSEK BASINCA DAYANIKLI LİTYUM KOMPLEKS SABUNLU GRES OLACAKTIR. 1.2. KIRMIZI RENKTE OLACAKTIR. 1.3. MALZEMENİN KİNEMATİK VİSKOZİTESİ 40°C'DE 220 CST OLACAKTIR. 1.4. MALZEMENİN KİNEMATİK VİSKOZİTESİ 100°C'DE 19 CST OLACAKTIR. 2. MALZEME ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE, ÜRETİCİNİN ORJİNAL AMBALAJINDA VE AMBALAJ DAHA ÖNCE AÇILMAMIŞ ŞEKİLDE TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜN İSMİNİ, AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİSİNİ, ÜRETİM TARİHİNİ VE VEYA SON KULLANMA TARİHİNİ İÇEREN BİR ETİKET BULUNACAKTIR. 3. MALZEMELERİN ÜRETİM TARİHİ İLE İDAREYE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 6 AY OLACAKTIR.	4. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 5. YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMEYE AIT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR.	/...../2020 Hakan ATEŞOĞLU Mak. Yük. Müh. 01007/4638 
9	915027HD23541	ENDÜSTRİYEL DIŞI YAĞI	1. MALZEME YÜKSEK BASINCA DAYANIKLI, AĞIR HİZMET ENDÜSTRİYEL DIŞI YAĞI OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. MALZEMENİN KİNEMATİK VİSKOZİTESİ 40 °C'DE 300-350 MM²/S OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. MALZEMENİN YOĞUNLUĞU 15 °C'DE 800-1000 KG/M³ ARASINDA OLACAKTIR. 4. MALZEMENİN PARLAMA NOKTASI EN AZ 220 °C OLACAKTIR. 5. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK 20 KG/LİK ORJİNAL KUTULARDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 6. ALIMI YAPILACAK MALZEMENİN TESLİM TARİHİ İLE ÜRETİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 6 AY OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 7. TESLİM EDİLECEK MALLARIN TAMAMI GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. (1 LİTRE =1 KILOGRAM KABUL EDİLECEKTİR)	8. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 9. YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMEYE AIT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR.	/...../2020 Özge DOĞAN Kim. Müh. 11020/4519 

KASELİMA

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kaite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
1	9150013410625	GRES YAĞ (GREASE UTILITY)	1. GRES AŞINMA, PASLANMA VE SU İLE YIKANIP GİTMEME KARŞI EKSTRA KORUMA SAĞLAMAK İÇİN KULLANIMA UYGUN OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 2.1. GRESİN VİSKOZİTESİ 40 °C'DE 160 (±20) CST OLACAKTIR. 2.2. GRESİN İŞLENMİŞ PENETRASYONU 25 °C'DE 325 (±15) OLACAKTIR. 2.3. GRESİN DAMLAMA NOKTASI 190 (±20) °C ARASINDA OLACAKTIR. 3. GRES DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK EN AZ 10 EN ÇOK 25 KG'LIK ORJİNAL AMBALAJLARDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. ALIMI YAPILACAK MALZEMENİN TESLİM TARİHİ İLE ÜRETİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 6 AY OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 4. TESLİM EDİLECEK MALLARIN TAMAMI GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. (1 LİTRE = 1 KILOGRAM KABUL EDİLECEKTİR.)	5. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 6. YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMEYE AIT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR.	/...../2020 Özge DOĞAN Kim Müh. 11020/4519 

KASE İmza

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	915027HC91333	YAĞ. OTOMATİK ŞANZUMAN	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME "ATF 4" YAĞ OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. MALZEME "MS-9602" PERFORMANS SEVİYESİNİ KARŞILAYACAK ÖZELLİKTE OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. MALZEME ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE, ÜRETİCİNİN ORJİNAL AMBALAJINDA VE AMBALAJ DAHA ÖNCE AÇILMAMIŞ ŞEKİLDE TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜN İSMİNİ, AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİSİNİ, ÜRETİM TARİHİNİ VE/VEYA SON KULLANMA TARİHİNİ İÇEREN BİR ETİKET BULUNACAKTIR. 4. MALZEMELERİN ÜRETİM TARİHİ İLE İDAREYE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 6 AY OLACAKTIR.	5. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 6. YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMEYE AİT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR.

...../...../2020



Hakan ATEŞOĞLU Mak.Yük.Müh. 01007/4638

KASELİMA

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	915027HD56191	GRES YAĞI	1. AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 1.1. GRES, "TYC 5AX" MARKA CNC FREZE TEZGAHINDA KULLANIMA UYGUN OLACAKTIR. 1.2. GRES İÇERİĞİNDE MINERAL YAĞ, LI-KOMPLEKS İNCELTİCİLER VE TEFLON BULUNACAKTIR. 2. AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 2.2. GRES KODU, DIN 51825 STANDARDA GÖRE KPF1N-30 OLACAKTIR. 2.3. GRESİN YOĞUNLUĞU 20 °C'DE 0,7-1 G/ML OLACAKTIR. 2.4. GRESİN DAMLAMA NOKTASI EN AZ 240 °C OLACAKTIR. 3. GRES DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK EN ÇOK 25 LİTRELİK ORJINAL AMBALAJLARDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ORJINAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 4. GRESİN TESLİM TARİHİ İLE ÜRETİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 12 AY OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 5. TESLİM EDİLECEK MALLARIN TAMAMI GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. (1 LİTRE = 1 KİLOGRAM OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.)	6. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 7. YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMEYE AIT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR

...../...../2020

Özge

Özge DOĞAN Kim.Müh. 11020/4519

KAŞELİMZA

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kaite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
1	6850014413223	ANTİFİRİZ (ANTIFREEZE)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME: "ASTM D-3306" VEYA "ASTM D-4985" VEYA "TS 3582" VEYA "SA J 1034" VEYA "BS 6580" VEYA "MIL-A-46153" VEYA "A-A-52624" PERFORMANS SEVİYELERİNDEN EN AZ BİRİNİ KARŞILAYACAK ÖZELLİKTE OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 2. MALZEME ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE, ÜRETİCİNİN ORJİNAL AMBALAJINDA VE AMBALAJ DAHA ÖNCE AÇILMAMIŞ ŞEKİLDE TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜN İSMİNİ, AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİSİNİ, ÜRETİM TARİHİNİ VE VEYA SON KULLANMA TARİHİNİ İÇEREN BİR ETİKET BULUNACAKTIR. 3. MALZEMELERİN ÜRETİM TARİHİ İLE İDAREYE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 6 AY OLACAKTIR.	4. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 5. YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMEYE AIT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR.	/2020 Hakan ATEŞOĞLU Mak. Yük. Müh. 01007/4638
2	6850151945514	ANTİFREZEE	1. ANTİFİRİZ, KULLANILMADAN ÖNCE SEYRELTEBİLEN, YÜKSEK PERFORMANSLI KONSANTRE ANTİFİRİZ OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 2.1. ANTİFİRİZİN KAYNAMA NOKTASI 150-200 °C ARASINDA OLACAKTIR. 2.2. ANTİFİRİZİN PH DEĞERİ 5-9 ARASINDA OLACAKTIR. 2.3. ANTİFİRİZİN YOĞUNLUĞU 20 °C'DE 0.9-1.3 G/CM³ OLACAKTIR. 3. ANTİFİRİZ DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK EN ÇOK 10 LİTRELİK ORJİNAL AMBALAJLARDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. TESLİM EDİLECEK MALLARIN TAMAMI GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.	4. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 5. YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMEYE AIT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR.	/2020 Özge DOĞAN Kim. Müh. 11020/4519
3	6850270140439	ANTİFİRİZ	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME -37 C° YE KADAR KORUMA SAĞLAYABİLECEK ÖZELLİKTE ANTİFİRİZ OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. MALZEME "TS 3582", "BS 6580", "BS 6580:1992", "AFNOR NF R 15-601", "AFNOR R 15/601 (F)", "ASTM D3306", "GM US 6277 M", "MERCEDES DBL 7700", "MAN 324" VEYA "SAE J1034" PERFORMANS SEVİYELERİNDEN / ŞARTNAMELERİNDEN EN AZ BİRİNİ KARŞILAYACAK ÖZELLİKTE OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. MALZEMELER ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ÜRETİCİNİN AMBALAJINDA VE AMBALAJ DAHA ÖNCE AÇILMAMIŞ ŞEKİLDE TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜN İSMİNİ, AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİSİNİ, ÜRETİM TARİHİNİ VE VEYA SON KULLANMA TARİHİNİ İÇEREN ORJİNAL BİR ETİKET BULUNACAKTIR. 4. MALZEMELERİN ÜRETİM TARİHİ İLE İDAREYE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 6 AY OLACAKTIR.	5. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 6. YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMEYE AIT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR.	/2020 Hakan ATEŞOĞLU Mak. Yük. Müh. 01007/4638

KASE/İmza

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	6850270457095	ANTIFRIZLI CAM SUYU	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME ANTIFRIZLI CAM SUYU EN AZ -30 DERECEDE DONMAYA KARŞI DAYANIKLI ÖZELLİKTE OLACAKTIR. YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR. 2. MALZEME ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ÜRETİCİNİN EN AZ 5 EN FAZLA 10 LİTRELİK ORJİNAL AMBALAJLARINDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜN İSMİNİ, AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİSİNİ, ÜRETİM TARİHİNİ VE/VEYA SON KULLANMA TARİHİNİ İÇEREN ORJİNAL BİR ETİKET BULUNACAKTIR. 3. MALZEMENİN ÜRETİM TARİHİ İLE İDAREYE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 6 AY OLACAKTIR. YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BU HUSUS YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR.	4. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. ALİTAŞ Hv. Ulaştır. A.Ş. K.d.B.ç.Ş. 2001-A-22

...../...../2020

İLAŞCİMA