

25-G83 ITEM 3, 24, 26, 34, 42, 43, 44, 45, 46, 47 and 48

Şekil 1.2 Parçalayıcı (Macerator)



Firma Parçalayıcı (Maceratör) Özellikleri

Adres	HAAMAN AG BEIDERLEHMWÜLLE 4 HÖLLENSTEDT ALMANYA
Firma No	010223
Marka / Model / Tip	U25 (3/440V, 60Hz) AK-PTC
Tc	U25 (3/440V, 60Hz) AK-PTC
Ürün Sıcaklığı	20°C
Maksimum Ortam Sıcaklığı	50 °C'e kadar
Maksimum Ortam Nemİ	85%'e kadar
Debi	1.m³/h
Keyfi Matemlesi	1.4408
Yataklı Keyfi Matemlesi	1.4408
Sıft Matemlesi	1.4404
Headstock Matemlesi	1.4571
Maks. Perde (Shear Plate) Matemlesi	1.4122
Mekanik Sıft Matemlesi	SIC. 4301 MBR
Çalış Başlığı	DN100 PN16 EN 1022-X (DIN2501)
Devir	1736 rpm
Maksimum Uzunluğu (Motor ile Birlikte)	508 mm
Maksimum Derinliği	Ø235 mm
Elektrik Motoru	5kW/1000 DkW/124R/B012
Ağırlığı	65 kg

Tablo 1.5 Parçalayıcı (Maceratör) Özellikleri

HAMANN AG

Type: U 25

Bauj. 2015

322820

Kom. 322820
Masch. Nr.

Bauj. 2015

