

T.C.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI
Tersaneler Genel Müdürlüğü
İzmir Tersanesi Komutanlığı

TEL:0232 365 39 80-4508/ BELGEGEÇER (FAKS):0232 367 90 55/
E-POSTA: tgm-izmtk-dak@msb.gov.tr
ONAY-108

DZ.K.K. VERGİ NUMARASI : 4840726795
VERGİ DAİRESİ : KARŞIYAKA VERGİ DAİRESİ /İZMİR
KONU : Fiyat Teklif Sorgusu

04 MART 2025

“İLGİLİ FİRMALARA”
GENEL HUSUSLAR

İLGİ : 2021/4416 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı.

1. **İZMİR TERSANESİ KOMUTANLIĞI** tarafından ihtiyaç duyulan Ek fiyat teklif mektubunda ve/veya Ek listede cinsi, miktarı ve özelliği belirtilen malzeme/hizmet ilgi Cumhurbaşkanlığı Kararının 3B MD 7.(1).ğ. kapsamında DOĞRUDAN TEMİN yöntemiyle tedarik edilecektir.

2. Tedarike ilişkin yapılacak sözleşme ve diğer belgeler için noter tasdiki aranmayacaktır. **KARARI TEBLİĞ EDİLEN İSTEKLİ TARAFINDAN İŞE BAŞLAMAYA YÖNELİK İŞLEMLERİ YAPMAMASI (SÖZLEŞMEYİ İMZALAMAMASI) HALİNDE EN EKONOMİK İKİNCİ TEKLİFE TEBLİĞAT YAPILABİLECEKTİR.**

3. Kabul edilen malzeme/hizmetin ödemeleri **2025 mali yılı** planlı ödeneğin milli savunma bakanlığı tarafından komutanlığımıza tertiplenmesine müteakip **İZMİR TERSANESİ KOMUTANLIĞI** tarafından düzenlenecek ödeme evraklarına istinaden **MSB TEDARİK BÖLGE BAŞKANLIĞI** saymanlığı tarafından yapılacaktır.

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği gereğince, Resmi Daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemelerde (avans olarak yapılanlar dahil) bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış ve açılacak hesaplarına nakledilmesi nedeniyle ödeme yapılırken yüklenicinin teklif ettiği KDV'siz tutar üzerinden % 0,948 (binde 9,48) oranında damga vergisi bedeli kesilecektir.

Ayrıca, **İdare tarafından istenmesi halinde** Resmi Daire ve Kamu Tüzel kişiliğine haiz kurumların her türlü alım kararı için isteklinin teklif ettiği KDV'siz tutar üzerinden %0,569 (binde 5,69) oranında karar damga vergisi bedeli istekli tarafından Saymanlık Md.lüğüne yatırılacaktır.

Doğrudan teminlerin değerlendirilmesinde; istekli tarafından teklif edilecek malzeme/hizmet teklif bedellerinin toplamlarının 250.000,00 TL (ikiyüzellibintürlüklirası) ve üzerinde olması halinde sözleşme düzenlenecek ve istekliye ait karar bedelinin %6 (yüzde altı) oranında nakit teminat alınarak sözleşme imzalanacaktır. İstekli tarafından %0,948 (binde 9,48) oranında Sözleşme damga vergisi Saymanlık Md.lüğüne yatırılacaktır. ALIM SONUCUNUN EN EKONOMİK TEKLİFİ VEREN İSTEKLİYE BİLDİRİMİNDEN İTİBAREN HERHANGİ BİR SÜRE BEKLEMESİZİN SÖZLEŞME İMZALAMA İŞLEMLERİNE DEVAM EDİLECEKTİR.

Bu onay kapsamında alınacak malzemeler/hizmetler; güvenlik ve savunmaya yönelik ihtiyaç duyulan bakım, onarım ve modernizasyonlara istinaden kullanılacağından 3065 sayılı KDV Kanununun 13/F Maddesi kapsamında KDV'den müstesnadır

4. KDV hariç tüm masraflar (vergi, harç, nakliye, sigorta, her türlü yükleme/boşaltma v.b.) yükleniciye aittir.

5. Yüklenici, teslim ettiği malzemenin garanti hususlarına ilişkin **aksi belirtilmedikçe: 2 (İKİ) YIL (Raf ömürlü malzemeler için raf ömrü süresi kadar)** süre içerisinde evsafını kaybetmesi halinde, evsafını kaybeden malzemeyi yenisi ile değiştirme garantisi verecektir. Garanti süresi içerisinde malzemenin arızalanması durumunda arızalı malzemenin değişim süresi teslim süresinin yarısı geçmeyecektir, bu süre 10 (On) günden az olmayacaktır. Yüklenici, teklif formunu imzalamak suretiyle bu hususu kabul etmiş sayılacak, fatura tarihi garanti süresi başlangıç tarihi kabul edilecektir.

Komutanlığımızca tedariki yapılacak malzemeler için Garanti taahhütnamesi istenmesi durumunda, teslim edilecek taahhütname 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu gereği, fatura bedeli üzerinden %0,948 (binde 9,48) oranında Damga Vergisi Saymanlık Md.lüğüne yatırılarak dekontu Garanti taahhütnamesi ile birlikte, İzmir Tersanesi Komutanlığı Transit Kısma teslim edilecektir.

6. Malzemeler, **İZMİR TERSANESİ KOMUTANLIĞI** tarafından siparişin verilmesini müteakip teklif mektubunda istenen süre içinde, bu sürenin resmi tatile uğraması halinde takip eden ilk iş günü saat 16:00'a kadar taahhüt edildiği şekilde **İZMİR TERSANESİ KOMUTANLIĞI TRANSİT AMBARINA aksi belirtilmedikçe TEK PARTİ HALİNDE** teslim edilecektir. Teslim süresi içerisinde teslim edilen malzemenin muayene ve kabul aşamasında red olması halinde kalan teslim süresi içerisinde yüklenici firmaya **1 (bir) defaya mahsus olmak üzere mal değiştirme hakkı tanınacaktır. Satın alınacak malzemelerin kısmi kabulü yapılabilecektir.**

7. Malın muayenede uygun bulunması durumunda, Komutanlığımızca düzenlenecek ödeme evraklarıyla ilgili firmanın banka hesabına yapılacaktır. Fiyat teklif mektubu ve fatura üzerine IBAN Numarasının belirtilmesi zorunludur.

8. Yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde Türk Lirası olarak hazırlanacak (KDV hariç fiyatlandırılarak) teklifler ile aşağıda örneği verilen teklif mektubu elden kapalı zarf ile/ belgegeçer/ e-posta ile İzmir Tersanesi Komutanlığı Doğrudan Alım Komisyonu Başkanlığına iletilecektir. Teklif mektubunun eksik veya yanlış gönderilmesi/doldurulması durumunda mevzuat hükümleri uygulanır.

9. İdareye belgegeçer yoluyla gönderilen teklif mektuplarında, gönderen firmanın ticari unvan kaydı, belgegeçer numarası ve belgegeçer tarih/saat ayarları yapılarak gönderilmesi sağlanacaktır. Uyuşmazlık halinde; İdarenin kayıtları esas alınacaktır.

10. Yüklenici firma/firmalar tarafından teslim edilen malzeme/hizmet tutarının 5.000,00 (BEŞBİN) TL.yi aşması durumunda, ödeme aşamasında fatura ile birlikte, bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden alınacak, **“Vergi Borcu Durumu”**nu gösteren belge idareye teslim edilecektir.

11. Alım sonucu bildirimi; alım üzerinde bırakılan istekliye yazılı olarak elden / belgegeçer/ e-posta ile, alım teklif veren diğer isteklilere ise **“www.msb.gov.tr/Ihale/IhaleGrup/7 ve yurtciihale.dzkk.tsk.tr/giris/index.jsp”** adreslerinden yapılacaktır.

12. **Teslim süresi içerisinde teslim edilmeyen malzeme için mücbir sebeplerde dahil süre uzatımı verilmesi idarenin takdirindedir. Ancak böyle bir durumda yüklenici firma teslim süresi sona ermeden dilekçe ile ek süre talebinde bulunacaktır. Yüklenici firmaların mücbir sebep dolayısıyla süre uzatım talepleri, mücbir sebep hallerini yetkili merciler tarafından belgelenmişse kaydıyla değerlendirmeye alınacaktır. Ek süre talebinin idare tarafından uygun görülmesi halinde firmaya teslim süresi olarak belirlenen sürenin tamamına kadar cezalı süre tanınabilecektir. Cezalı sürenin her günü için karar bedelinin 6/1000 (bindealtı) oranında ceza hesaplanarak hak edisten kesilecektir.**

13. İdare herhangi bir yükümlülük üstlenmeksizin, verilen teklifleri kabul edip etmemekte, teklifleri değerlendirip değerlendirmemekte, tekliflerin tamamını reddetmekte ve alımın iptal edilmesinde tamamen serbesttir.

Rica ederim.

TEKLİF MEKTUBUNU İMZALAYARAK TEKLİF VEREN TÛM FİRMALAR;

- İdarenin ihtiyaç konusu malzeme/malzemeleri dilediği firma/firmalardan almak konusunda serbest olduğunu,
- Teslim edilen malların/hizmetin muayenesinin **idare tarafından oluşturulacak Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanlığınca** (MRC/TEKNİK İSTER/TEKNİK ŞARTNAME/TSE/MARKA/PARÇA NUMARASI/MODEL v.b.bilgilerine göre) yapılacağını ve yapılan bu muayene sonucunun kesin karar hükmünde olduğunu ve muayene sonucuna itiraz etmeyeceğini,
- Tekliflerinde belirtilen adres/telefon/faks/e-posta bilgilerinin doğruluğunu ve ayrıca başka bir tebligat şekline gerek kalmaksızın idarece yapılacak tebligatların bu telefon/faks/e-posta yoluyla yapılacağını, kabul etmiş sayılırlar.
- Yukarıda belirtilen ilan metnindeki hususlar ile ekleri tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir sınırlama yapılmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir.

**YUKARIDA BELİRTİLEN GENEL HUSUSLARI OKUDUM, ANLADIM, KABUL VE TAAHHÛT EDİYORUM
KAŞE+İMZA**

Ek : 1 Adet Fiyat Teklif Mektubu

**BU İLAN METNİNİ TEKLİF MEKTUBUNUZ İLE BİRLİKTE İMZALAYARAK VE KAŞELEYEREK GÖNDERİNİZ.
TEKLİFİN AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR.**

BU KISMIN KAŞE+İMZA VE AD, SOYAD YAZILARAK DOLDURULMASI VE FAKSLANMASI GEREKMEKTEDİR.

ONAY-108/1

T.C.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI
Tersaneler Genel Müdürlüğü
İzmir Tersanesi Komutanlığı

Ek

TEL:0232 365 39 80-4508/ BELGEGEÇER (FAKS):0232 367 90 55/ E-POSTA: tgm-izmtk-dak@msb.gov.tr
ONAY NU : 2025-108

**2021/4416 CUMHURBAŞKANLIĞI KARARININ 3B MD 7.(1).ğ. MADDESİNE GÖRE
DOĞRUDAN TEMİN USULÜ ALIM İÇİN FİYAT TEKLİF MEKTUBUDUR.**

ÖZEL SARTLAR :

KDV'DEN MUAF / MUAF DEĞİLDİR

TOPLAM BEDEL ÜZERİNDEN/KALEM/KISIM BAZINDA DEĞERLENDİRME YAPILMASI

TESLİM SÜRESİ

TEKLİF GEÇERLİLİK SÜRESİ

TEKLİFLERİN NE ŞEKİLDE VERİLECEĞİ

: MUAF

: KALEM BAZINDA

: EN GEÇ 30 (OTUZ) TAKVİM GÜNÜ

: EN AZ 15 (ONBEŞ) TAKVİM GÜNÜ

: KAPALI ZARE/ BELGEGEÇER/E-POSTA

DOĞRUDAN TEMİNİ OLUŞTURAN BELGE/MRC BİLGİLERİ/FÖY/TEKNİK ŞARTNAME/ALIMLA İLGİLİ HER TÜRLÜ İLAN “GENEL HUSUSLAR” EVRAKI BU TEKLİFİN AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR. TEKLİF GÖNDEREN FİRMALAR TARAFINDAN FİYAT TEKLİFİYLE BİRLİKTE “GENEL HUSUSLAR” EVRAKININ GÖNDERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

FİYAT TEKLİFLERİ BU FORMATA VE EKLERİNE GÖRE VERİLECEKTİR. FARKLI FORMATLARDA FİYAT TEKLİFİ GÖNDERİLMESİ HALİNDE İDARENİN BELİRTTİĞİ HUSUSLARIN KABUL EDİLMEDİĞİ VARSAYILARAK FİYAT TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

NOT 1 : BAHSE KONU ÖZELLİKLER HARİCİNDE ÜRÜNLER İÇİN TEKLİF VERİLMEMESİ/TEKLİF MEKTUBUNUN DEĞİŞTİRİLMEMESİ VE ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEMESİ RİCA OLUNUR. AKSİ TAKDİRDE TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.

NOT 2 : İZMİR TERSANESİ K.LİĞİ TARAFINDAN DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE ALIM YAPILACAK MALZEMELERE AİT DOĞRUDAN TEMİN DUYURULARINA www.msb.gov.tr/Ihale/IhaleGrup/7r ve yurticiihale.dzkk.tsk.tr/giris/index.jsp ADRESLERİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

NOT 3: TEKLİF SAATİNDEN SONRA GELEN TÜM TEKLİFLER GEÇERSİZ SAYILACAKTIR. SON TEKLİF TARİHİNİN TATİL GÜNÜNE RASTLAMASI HALİNDE, TAKİP EDEN İLK İŞ GÜNÜNDE AŞAĞIDA BELİRTİLEN SAATE KADAR VERİLECEK TEKLİFLER KABUL EDİLECEKTİR

NOT 4 : BİLGİ İÇİN; ASTSUBAY KIDEMLİ BAŞCAVUŞ MURAT BAŞARANER İLE GÖRÜŞEBİLİRSİNİZ. (TEL:0232 3653980 DAHİLİ:4508/4509)

SON TEKLİF VERME TARİHİ VE SAATİ 08 MART 2025 SAAT: 17:00

Koray KISMET
Müh.Albay
D/T Komisyon Başkanı
TEL : 0232 365 39 80-4508

**TEKLİF MEKTUBUDUR
İZMİR TERSANESİ KOMUTANLIĞINA**

Alım konusu mal/hizmet için teklif birim fiyatlar üzerinden teklif ettiğimiz toplam bedel KDV hariç rakam ve yazı ile olup, toplam bedelin ayrıntısı teklif mektubumuzun ekindeki fiyat cetvelindedir.

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ						
S.No	Malzemenin/Hizmetin Cinsi ve Özellikleri	Stok No	Dağıtım Birimi	Miktar	Teklif Edilen Birim Fiyat (TL) (K.D.V. hariç)	Tutar (TL) (K.D.V. hariç)
1	SIGORTA OTOMATİK ANAHTARLI 6A NOT:MALZEME MRC BİLGİLERİNE GÖRE TEMİN EDİLECEKTİR. MRC BİLGİLERİ: AAQL: GÖVDE STİLİ 21 A ABTD: MONTAJ KANAL GENİŞLİĞİ 18 MM (MIN.) ADAQ: GÖVDE/ŞAFT UZUNLUĞU 82 MM. ADAT: GÖVDE GENİŞLİĞİ 17,6 MM. ADAU: GÖVDE YÜKSEKLİĞİ 76 MM. ADTV: KOVAN MALZEMESİ PLASTİK AEBV: DIŞSIZ MONTAJ DELİĞİNİN ÇAPI 4,5 MM NOMİNAL AFJN: KIRILGANLIK FAKTÖRÜ OLDUKÇA SAĞLAM AGAV: NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI SIEMENS W OTOMA AKPX: KUTUP SAYISI 1 KUTUPLU APNQ: ARK SÖNÜM METODU HAVA AXHR: MONTAJ TERTİBATI TİPİ VE SAYISI. 35 MM. RAYA HIZLMONTAJ İKİ VİDA DELİĞİ OYMALI PAO MONTAJINA UYGUN BBPG: MAKARA DELİĞİ ÇAPI YOK BBRH: KONTROL FREKANSI GEREKLİ DEĞİL CBBL: SAĞLANAN ÖZELLİKLER HANDLE LOCK CPCF: DUVAR YÜKSEKLİĞİ 20+5 C CPLM: ANMA AKIMI G 6 A AC CPRF: ANMA VOLTAJI TİPİ VE VOLT CİNSİNDEN DEĞERİ 220/380 V AC CPRG: KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ-AMPER 3000 A C CPRH: KORUMA TİPİ ASIRI AKİMA KARŞI CPRJ: AÇMA METODU TERMİK VE MANYETİK CPRL: AÇMA KARAKTERİSTİĞİ ANI(MANYETİK)VE ZAMAN GECİKMELİ (TERMİK) CPRN: EN FAZLA UYARMA DEĞERİ-YÜZDE CİNSİNDEN KUTUP BAŞINA %35 CPRP: KESME SÜRESİ-SANİYE MA:3600 SEC CPRQ: RESETLEME METODU MANUEL CPRR: ANA KONTAK AÇMA MEKANİZMASININ TİPİ RIP FREE CPRT: MANUELÇALIŞTIRICI TİPİ VE SAYISI MANDA(TOGGLE) CPRX: ÇALIŞTIRMA MEKANİZMASI POZİSYONU BELİRTECİ HER KUTUPTA CPSF: AKİM AYAR SAHASI YOK CQWN: TETİK RÖLESİNİN GEÇİKTİRME SÜRESİ MIN.3600 SEC CQXF: KORUMA TİPLERİ ARC RESISTANT CORROSION PROOF FUNGUS RESISTANT HAMIDITY RESISTANT MAISTURE RESISTANT SHOCK RESISTANT TAMPER PROFF VIBRATION RECISTANT FREQ: HERTZ CİNSİNDEN FREKANS 50-60 HZ NAME: MALZEME İSMİ OTOMATİK SIGORTA. ANHTARLI PKDW: PAKETLENMİŞ BİRİM AĞIRLIĞI 10 ADET 1,750 K. PKWT: PAKETSİZ BİRİM AĞIRLIK 0,1 KG. RADC: RADYOAKTİF İÇERİK HAYIR TEST: TEST VERİ DOKÜMANI A, B, C TTQY: TERMİNAL TİPİ VE SAYISI VIDAYLA BAKI	270007027	AD	20		

2	KABLO ANV 1X1.5 mm2 NOT:MALZEME MRC BİLGİLERİNE GÖRE TEMİN EDİLECEKTİR. MRC BİLGİLERİ: AAGR: KESİTSEL ŞEKİL STİLİ YUVARLAK ALBY: TASARLANAN KULLANIM YERİ OTOMOTIV AMQN: İLETKEN (DAMAR) SAYISI 1 CLQL: KULLANIM ADI KABLO ANV 1X1.5 mm2 CXDC: İLETKEN ÖLÇÜSÜ BUTUN İLETKENLER MİLİMETRE KARE 1,5 CXDM: DAMAR KESİT ŞEKLİ BUTUN İLETKENLER YEKPARE TUP	270106295	MT	200		
3	SIGORTA OTOMATİK ANAHTARLI 10A NOT:MALZEME MRC BİLGİLERİNE GÖRE TEMİN EDİLECEKTİR. MRC BİLGİLERİ: AAQL: GÖVDE STİLİ 21 A ABTD: MONTAJ KANAL GENİŞLİĞİ 18 MM (MIN.) ADAQ: GÖVDE/ŞAFT UZUNLUĞU 82 MM. ADAT: GÖVDE GENİŞLİĞİ 17,6 MM. ADAU: GÖVDE YÜKSEKLİĞİ 76 MM. ADTV: KOVAN MALZEMESİ PLASTİK AEBV: DIŞSIZ MONTAJ DELİĞİNİN ÇAPI 4,5 MM NOMİNAL AFJN: KIRILGANLIK FAKTÖRÜ OLDUKÇA SAGLAM AGAV: NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI SIEMENS W OTOMA AKPX: KUTUP SAYISI 1 KUTUPLU APNQ: ARK SÖNÜM METODU HAVA AXHR: MONTAJ TERTİBATI TİPİ VE SAYISI. 35 MM RAYA HIZLIMONTAJ İKİ VIDA DELİĞİ OYMALI PANMONTAJINA UYGUN BBPG: MAKARA DELİĞİ ÇAPI YOK BBRH: KONTROL FREKANSI GEREKLİ DEĞİL CBBL: SAĞLANAN ÖZELLİKLER HANDLE LOCK CPCF: DUVAR YÜKSEKLİĞİ 20+5 C CPLM: ANMA AKIMI 1 10 A AC CPRF: ANMA VOLTAJİ TİPİ VE VOLT CİNSİNDEN DEĞERİ 220/380 V AC CPRG: KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ-AMPER 3000 A C CPRH: KORUMA TİPİ ASIRI AKIMA KARSI CPRJ: AÇMA METODU TERMİK VE MANYETİK CPRL: AÇMA KARAKTERİSTİĞİ ANI(MANYETİK)VE ZAMAN GECİKMELİ (TERMİK) CPRN: EN FAZLA UYARMA DEĞERİ-YÜZDE CİNSİNDEN KUTUP BAŞINA %90 CPRP: KESME SÜRESİ-SANİYE MA:3600 SEC CPRQ: RESETLEME METODU MANUEL CPRR: ANA KONTAK AÇMA MEKANİZMASININ TİPİ RIP FREE CPRT: MANUELÇALIŞTIRICI TİPİ VE SAYISI MANDA(TOGGLE) CPRX: ÇALIŞTIRMA MEKANİZMASI POZİSYONU BELİRTECİ HER KUTUPTA CPSF: AKIM AYAR SAHASI YOK CQWN: TETİK RÖLESİNİN GEÇİKTİRME SÜRESİ MIN.3600 SEC CQXF: KORUMA TİPLERİ ARC RESISTANT CORROSION PROOF FUNGUS RESISTANT HAMIDITY RESISTANT MAISTURE RESISTANT SHOCK RESISTANT TAMPER PROFF VIBRATION RECISTANT FREQ: HERTZ CİNSİNDEN FREKANS 50-60 HZ NAME: MALZEME İSMİ OTOMATİK SIGORTA, ANHTARLI PKDW: PAKETLENMİŞ BİRİM AĞIRLIĞI 10 ADET 1,750 K. PKWT: PAKETSİZ BİRİM AĞIRLIK 0,1 KG. RADC: RADYOAKTİF İÇERİK HAYIR TEST: TEST VERİ DOKÜMANI A, B, C TTQY: TERMİNAL TİPİ VE SAYISI VIDAYLA BAKI	270007036	AD	20		
4	SIGORTA OTOMATİK ANAHTARLI 16A NOT:MALZEME MRC BİLGİLERİNE GÖRE TEMİN EDİLECEKTİR. MRC BİLGİLERİ: AAQL: GÖVDE STİLİ 10 C ABTD: MONTAJ KANAL GENİŞLİĞİ 36 MM (MIN.) ADAQ: GÖVDE/ŞAFT UZUNLUĞU 82 MM. ADAT: GÖVDE GENİŞLİĞİ 35,5 MM. ADAY: TOPLAM ÇAP 76 MM. ADTV: KOVAN MALZEMESİ PLASTİK AEBV: DIŞSIZ MONTAJ DELİĞİNİN ÇAPI 4,5 MM NOMİNAL AKPX: KUTUP SAYISI 2 KUTUPLU (2 FAZLI) APNQ: ARK SÖNÜM METODU HAVA CBBL: SAĞLANAN ÖZELLİKLER HANDLE LOCK CPLM: ANMA AKIMI L 16 A AC CPRF: ANMA VOLTAJİ TİPİ VE VOLT CİNSİNDEN DEĞERİ 380 V AC CPRG: KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ-AMPER 3000 A AC CPRH: KORUMA TİPİ ASIRI AKIMA KARSI CPRJ: AÇMA METODU TERMİK VE MANYETİK CPRL: AÇMA KARAKTERİSTİĞİ ANI(MANYETİK) VE ZAMAN GECİKME CPRN: EN FAZLA UYARMA DEĞERİ-YÜZDE CİNSİNDEN KUTUP BAŞINA %75 CPRP: KESME SÜRESİ-SANİYE MAX:3600 SEC CPRQ: RESETLEME METODU MANUEL CPRR: ANA KONTAK AÇMA MEKANİZMASININ TİPİ TRIP FREE CPRT: MANUELÇALIŞTIRICI TİPİ VE SAYISI MANDAL (TOGGLE) CPRW: HAREKETLENDİRİCİ İŞLEMİ TRIP-RESET CPRX: ÇALIŞTIRMA MEKANİZMASI POZİSYONU BELİRTECİ HER KUTUPTA CPSF: AKIM AYAR SAHASI YOK FREQ: HERTZ CİNSİNDEN FREKANS 50-60 HZ NAME: MALZEME İSMİ SIGORTA, OTAMATİK ANAHTARLI RADC: RADYOAKTİF İÇERİK HAYIR TEST: TEST VERİ DOKÜMANI A, B, C	270007057	AD	20		
5	MAKARON İSİYLE DARALAN 19/6 MM NOT:MALZEME MRC BİLGİLERİNE GÖRE TEMİN EDİLECEKTİR. MRC BİLGİLERİ: NAME: MALZEME İSMİ İSİ İLE DARALAN MAKARON TEXT: GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ DARALMADAN IC CAP:19 MM.#DARALMIS HALDE IC CAP:6 MM.#DARALMIS HALDE ET KALINLIĞI:3.3 MM#BUZUSME ORANI:19/6#YAPISKANLI#RENK:SIYAH#VOLTAJ:MAX.1000 V.#DİELEKTRİK KUVVETİ:EN AZ 11kV/MM#	DA0034162	MT	300		
6	MAKARON İSİYLE DARALAN 12/3MM NOT:MALZEME MRC BİLGİLERİNE GÖRE TEMİN EDİLECEKTİR. MRC BİLGİLERİ: NAME: MALZEME İSMİ İSİ İLE DARALAN MAKARON TEXT: GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ DARALMADAN IC CAP:12 MM.#DARALMIS HALDE IC CAP:3 MM.#DARALMIS HALDE ET KALINLIĞI:3.2 MM#BUZUSME ORANI:12/3#YAPISKANLI#RENK:SIYAH#VOLTAJ:1000 V.#DİELEKTRİK KUVVETİ:EN AZ 11kV/MM#VOLTAJ:MAKSİMUM 1000V#	DA0034161	MT	200		

7	MAKARON ISIYLA DARALAN 39/10 NOT:MALZEME MRC BİLGİLERİNE GÖRE TEMİN EDİLECEKTİR. MRC BİLGİLERİ: NAME: MALZEME İSMİ MAKARON TEXT: GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ KALIN CİDARLI İCI YAPISKANLI#BUZUSMEDEN ÖNCEKİ CAP:39MM#BUZUSMEDEN SONRAKİ CAP:10 MM#BUZUSME ORANI:4:1#YUVARLAKBOY:EN AZ 25 CM#	DA0203228	MT	300		
8	BAG KABLO 368X4,8MM BEYAZ NOT:MALZEME MRC BİLGİLERİNE GÖRE TEMİN EDİLECEKTİR. MRC BİLGİLERİ: ABHP: TOPLAM UZUNLUK MILİMETRE NOMİNAL 368,0 ABMK: TOPLAM GENİŞLİK MILİMETRE NOMİNAL 4,8 CLQL: KULLANIM ADI KABLO BAĞI HUES: RENK BEYAZ MATT: MALZEME PLASTİK	270344726	AD	1000		
TOPLAM TUTAR (K.D.V. Hariç)						
TESLİM SÜRESİ (TAKVİM GÜNÜ) EN GEÇ 30 (OTUZ) TAKVİM GÜNÜ						

NOT 1: İZMİR TERSANESİ KLIĞININ 709 – 150-154/2025 SAYILI TEDARİK BELGELERİNE İSTİNADEN DÜZENLENMİŞTİR.

NOT 2: SÖZ KONUSU MALZEMELER, YUKARIDAKİ BİLGİLERİNE GÖRE TEDARİK VE MUAYENE EDİLECEKTİR.

NOT 3: KABUL EDİLEN MALZEMELERİN ÖDEMELERİ 2025 MALİ YILI PLANLI ÖDENEĞİN MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI TARAFINDAN KOMUTANLIĞIMIZA TERTİPLENMESİNE MÜTEAKİP YAPILACAKTIR.

AÇIKLAMALAR :

- MALZEMELERİN FİZİKİ MUAYENELERİ YAPILACAK OLUP İDARE TARAFINDAN İHTİYAÇ DUYULMASI DURUMUNDA HER TÜRLÜ MUAYENE İŞLEMİNE TABİ TUTULABİLECEKTİR.

- GEREKLİ GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE ÜRÜN/ÜRÜNLERE YÖNELİK KALİTE BELGELERİ TALEP EDİLEBİLECEKTİR.

TEKLİF TARİHİ	TEKLİFİN GEÇERLİLİK SÜRESİ	FİRMA ADI, ADRESİ, TELEFON,FAKS NUMARASI VE E-POSTA ADRESİ	VERGİ NUMARASI, BANKA ADI, HESAP NO, IBAN HESAP NO (zorunlu), ŞUBE ADI, ŞUBE KODU	TEKLİFİ VEREN YETKİLİNİN ADI, SOYADI, İMZASI VE FİRMA KAŞESİ
..... MART 2025	15 (ONBEŞ) TAKVİM GÜNÜ			