

T.C.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI
Tersaneler Genel Müdürlüğü
İzmir Tersanesi Komutanlığı

TEL:0232 365 39 80-4508/ BELGEGEÇER (FAKS):0232 367 90 55/
E-POSTA: tgm-izmtk-dak@msb.gov.tr
ONAY-66

DZ.K.K. VERGİ NUMARASI : 4840726795
VERGİ DAİRESİ : KARŞIYAKA VERGİ DAİRESİ /İZMİR
KONU : Fiyat Teklif Sorgusu

18 ŞUBAT 2025

“İLGİLİ FİRMALARA”
GENEL HUSUSLAR

İLGİ : 2021/4416 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı.

- İZMİR TERSANESİ KOMUTANLIĞI** tarafından ihtiyaç duyulan Ek fiyat teklif mektubunda ve/veya Ek listede cinsi, miktarı ve özelliği belirtilen malzeme/hizmet ilgi Cumhurbaşkanlığı Kararının 3B MD 7.(1).g. kapsamında DOĞRUDAN TEMİN yöntemiyle tedarik edilecektir.
- Tedarik ilişkin yapılacak sözleşme ve diğer belgeler için noter tasdiki aranmayacaktır. **KARARI TEBLİĞ EDİLEN İSTEKLİ TARAFINDAN İŞE BAŞLAMAYA YÖNELİK İŞLEMLERİ YAPMAMASI (SÖZLEŞMEYİ İMZALAMAMASI) HALİNDE EN EKONOMİK İKİNCİ TEKLİFE TEBLİGAT YAPILABİLECEKTİR.**
- Kabul edilen malzeme/hizmetin ödemeleri **2025 mali yılı** planlı ödeneğin milli savunma bakanlığı tarafından komutanlığımıza tertiplenmesine müteakip **İZMİR TERSANESİ KOMUTANLIĞI** tarafından düzenlenecek ödeme evraklarına istinaden **MSB TEDARİK BÖLGE BAŞKANLIĞI** saymanlığı tarafından yapılacaktır. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği gereğince, Resmi Daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemelerde (avans olarak yapılanlar dahil) bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış ve açılacak hesaplarına nakledilmesi nedeniyle ödeme yapılırken yüklenicinin teklif ettiği KDV'siz tutar üzerinden % 0,948 (binde 9,48) oranında damga vergisi bedeli kesilecektir. Ayrıca, **İdare tarafından istenmesi halinde** Resmi Daire ve Kamu Tüzel kişiliğine haiz kurumların her türlü alım kararı için isteklinin teklif ettiği KDV'siz tutar üzerinden %0,569 (binde 5,69) oranında karar damga vergisi bedeli istekli tarafından Saymanlık Md.lüğüne yatırılacaktır. Doğrudan teminlerin değerlendirilmesinde; istekli tarafından teklif edilecek malzeme/hizmet teklif bedellerinin toplamlarının 250.000,00 TL (ikiyüzellibintürlüklirası) ve üzerinde olması halinde sözleşme düzenlenecek ve istekliye ait karar bedelinin %6 (yüzde altı) oranında nakit teminat alınarak sözleşme imzalanacaktır. İstekli tarafından %0,948 (binde 9,48) oranında Sözleşme damga vergisi Saymanlık Md.lüğüne yatırılacaktır. **ALIM SONUCUNUN EN EKONOMİK TEKLİFİ VEREN İSTEKLİYE BİLDİRİMİNDEN İTİBAREN HERHANGİ BİR SÜRE BEKLEMESİZİN SÖZLEŞME İMZALAMA İŞLEMLERİNE DEVAM EDİLECEKTİR.** Bu onay kapsamında alınacak malzemeler/hizmetler; güvenlik ve savunmaya yönelik ihtiyaç duyulan bakım, onarım ve modernizasyonlara istinaden kullanılacağından 3065 sayılı KDV Kanununun 13/F Maddesi kapsamında KDV'den müstesnadır.
- KDV hariç tüm masraflar (vergi, harç, nakliye, sigorta, her türlü yükleme/boşaltma v.b.) yükleniciye aittir.
- Yüklenici, teslim ettiği malzemenin garanti hususlarına ilişkin aksi belirtilmedikçe: **2 (İKİ) YIL (Raf ömürlü malzemeler için raf ömrü süresi kadar)** süre içerisinde evsafını kaybetmesi halinde, evsafını kaybeden malzemeyi yenisi ile değiştirme garantisi verecektir. Garanti süresi içerisinde malzemenin arızalanması durumunda arızalı malzemenin değişim süresi teslim süresinin yarısını geçmeyecektir, bu süre 10 (On) günden az olmayacaktır. Yüklenici, teklif formunu imzalamak suretiyle bu hususu kabul etmiş sayılacak, fatura tarihi garanti süresi başlangıç tarihi kabul edilecektir. Komutanlığımızca tedariki yapılacak malzemeler için Garanti taahhütnamesi istenmesi durumunda, teslim edilecek taahhütname 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu gereği, fatura bedeli üzerinden %0,948 (binde 9,48) oranında Damga Vergisi Saymanlık Md.lüğüne yatırılarak dekontu Garanti taahhütnamesi ile birlikte, İzmir Tersanesi Komutanlığı Transit Kısma teslim edilecektir.
- Malzemeler, **İZMİR TERSANESİ KOMUTANLIĞI** tarafından siparişin verilmesini müteakip teklif mektubunda istenen süre içinde, bu sürenin resmi tatile uğraması halinde takip eden ilk iş günü saat 16:00'a kadar taahhüt edildiği şekilde **İZMİR TERSANESİ KOMUTANLIĞI TRANSİT AMBARINA aksi belirtilmedikçe TEK PARTİ HALİNDE** teslim edilecektir. Teslim süresi içerisinde teslim edilen malzemenin muayene ve kabul aşamasında red olması halinde kalan teslim süresi içerisinde yüklenici firmaya **1 (bir) defaya mahsus olmak üzere mal değiştirme hakkı tanınacaktır. Satın alınacak malzemelerin kısmi kabulü yapılabilecektir.**
- Malın muayenede uygun bulunması durumunda, Komutanlığımızca düzenlenecek ödeme evraklarıyla ilgili firmanın banka hesabına yapılacaktır. Fiyat teklif mektubu ve fatura üzerine IBAN Numarasının belirtilmesi zorunludur.
- Yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde Türk Lirası olarak hazırlanacak (KDV hariç fiyatlandırılarak) teklifler ile aşağıda örneği verilen teklif mektubu elden kapalı zarf ile/ belgegeçer/ e-posta ile İzmir Tersanesi Komutanlığı Doğrudan Alım Komisyonu Başkanlığına iletilecektir. Teklif mektubunun eksik veya yanlış gönderilmesi/doldurulması durumunda mevzuat hükümleri uygulanır.
- İdareye belgegeçer yoluyla gönderilen teklif mektuplarında, gönderen firmanın ticari unvan kaydı, belgegeçer numarası ve belgegeçer tarih/saat ayarları yapılarak gönderilmesi sağlanacaktır. Uyuşmazlık halinde; İdarenin kayıtları esas alınacaktır.
- Yüklenici firma/firmalar tarafından teslim edilen malzeme/hizmet tutarının 5.000,00 (BEŞBİN) TL.yi aşması durumunda, ödeme aşamasında fatura ile birlikte, bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden alınacak, **“Vergi Borcu Durumu”**nu gösteren belge idareye teslim edilecektir.
- Alım sonucu bildirimi; alım üzerinde bırakılan istekliye yazılı olarak elden / belgegeçer/ e-posta ile, alıma teklif veren diğer isteklilere ise **“www.msb.gov.tr/thale/thaleGrup/7 ve yurtticithale.dzkk.tsk.tr/giris/index.jsp”** adreslerinden yapılacaktır.
- Teslim süresi içerisinde teslim edilmeyen malzeme için mücbir sebeplerde dahil süre uzatımı verilmesi idarenin takdirindedir. Ancak böyle bir durumda yüklenici firma teslim süresi sona ermeden dilekçe ile ek süre talebinde bulunacaktır. Yüklenici firmaların mücbir sebep dolayısıyla süre uzatım talepleri, mücbir sebep hallerini yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi kaydıyla değerlendirmeye alınacaktır. Ek süre talebinin idare tarafından uygun görülmesi halinde firmaya teslim süresi olarak belirlenen sürenin tamamına kadar cezalı süre tanınabilecektir. Cezalı sürenin her günü için karar bedelinin 6/1000 (bindealtı) oranında ceza hesaplanarak hak edikten kesilecektir.
- İdare herhangi bir yükümlülük üstlenmeksizin, verilen teklifleri kabul edip etmemekte, teklifleri değerlendirip değerlendirmemekte, tekliflerin tamamını reddetmekte ve alım iptal edilmesinde tamamen serbesttir.

Rica ederim.

TEKLİF MEKTUBUNU İMZALAYARAK TEKLİF VEREN TÜM FİRMALAR;

- İdarenin ihtiyaç konusu malzeme/malzemeleri dilediği firma/firmalardan almak konusunda serbest olduğunu,
- Teslim edilen malların/hizmetin muayenesinin **idare tarafından oluşturulacak Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanlığınca** (MRC/TEKNİK İSTER/TEKNİK ŞARTNAME/TSE/MARKA/PARÇA NUMARASI/MODEL v.b.bilgilerine göre) yapılacağını ve yapılan bu muayene sonucunun kesin karar hükmünde olduğunu ve muayene sonucuna itiraz etmeyeceğini,
- Tekliflerinde belirtilen adres/telefon/faks/e-posta bilgilerinin doğruluğunu ve ayrıca başka bir tebligat şekline gerek kalmaksızın idarece yapılacak tebligatların bu telefon/faks/e-posta yoluyla yapılacağını, kabul etmiş sayılırlar.
- Yukarıda belirtilen ilan metnindeki hususlar ile ekleri tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir sınırlama yapılmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir.

**YUKARIDA BELİRTİLEN GENEL HUSUSLARI OKUDUM, ANLADIM, KABUL VE TAAHHÜT EDİYORUM
KAŞE+İMZA**

Ek : 1 Adet Fiyat Teklif Mektubu

**BU İLAN METNİNİ TEKLİF MEKTUBUNUZ İLE BİRLİKTE İMZALAYARAK VE KAŞELEYEREK GÖNDERİNİZ.
TEKLİFİN AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR.
BU KISMIN KAŞE+İMZA VE AD, SOYAD YAZILARAK DOLDURULMASI VE FAKSLANMASI GEREKMEKTEDİR.**

ONAY-66/1

T.C.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI
Tersaneler Genel Müdürlüğü
İzmir Tersanesi Komutanlığı

Ek

TEL:0232 365 39 80-4508/ BELGEGEÇER (FAKS):0232 367 90 55/ E-POSTA: tgm-izmtk-dak@msb.gov.tr
ONAY NU : 2025-66

**2021/4416 CUMHURBAŞKANLIĞI KARARININ 3B MD 7.(1).ğ. MADDESİNE GÖRE
DOĞRUDAN TEMİN USULÜ ALIM İÇİN FİYAT TEKLİF MEKTUBUDUR.**

ÖZEL ŞARTLAR :

KDV'DEN MUAF / MUAF DEĞİLDİR

TOPLAM BEDEL ÜZERİNDEN/KALEM/KISIM BAZINDA DEĞERLENDİRME YAPILMASI

TESLİM SÜRESİ

TEKLİF GEÇERLİLİK SÜRESİ

TEKLİFLERİN NE ŞEKİLDE VERİLECEĞİ

: KDV'DEN MUAF

: KALEM BAZINDA

: EN GEÇ 20 (YİRMİ) TAKVİM GÜNÜ

: EN AZ 15 (ONBEŞ) TAKVİM GÜNÜ

: KAPALI ZARF/ BELGEGEÇER/E-POSTA

DOĞRUDAN TEMİNİ OLUŞTURAN BELGE/MRC BİLGİLERİ/FÖY/TEKNİK ŞARTNAME/ALIMLA İLGİLİ HER TÜRLÜ İLAN “GENEL HUSUSLAR” EVRAKI BU TEKLİFİN AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR. TEKLİF GÖNDEREN FİRMALAR TARAFINDAN FİYAT TEKLİFİYLE BİRLİKTE “GENEL HUSUSLAR” EVRAKININ GÖNDERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

FİYAT TEKLİFLERİ BU FORMATA VE EKLERİNE GÖRE VERİLECEKTİR. FARKLI FORMATLARDA FİYAT TEKLİFİ GÖNDERİLMESİ HALİNDE İDARENİN BELİRTTİĞİ HUSUSLARIN KABUL EDİLMEDİĞİ VARSAYILARAK FİYAT TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

NOT 1 : BAHSE KONU ÖZELLİKLER HARİCİNDE ÜRÜNLER İÇİN TEKLİF VERİLMEMESİ/TEKLİF MEKTUBUNUN DEĞİŞTİRİLMEMESİ VE ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEMESİ RİCA OLUNUR. AKSİ TAKDİRDE TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.

NOT 2 : İZMİR TERSANESİ K.LİĞİ TARAFINDAN DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE ALIM YAPILACAK MALZEMELERE AİT DOĞRUDAN TEMİN DUYURULARINA www.msb.gov.tr/Ihale/IhaleGrup/7r ve yurticiihale.dzkk.tsk.tr/giris/index.jsp ADRESLERİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

NOT 3: TEKLİF SAATİNDEN SONRA GELEN TÜM TEKLİFLER GEÇERSİZ SAYILACAKTIR. SON TEKLİF TARİHİNİN TATİL GÜNÜNE RASTLAMASI HALİNDE, TAKİP EDEN İLK İŞ GÜNÜNDE AŞAĞIDA BELİRTİLEN SAATE KADAR VERİLECEK TEKLİFLER KABUL EDİLECEKTİR

NOT 4 : BİLGİ İÇİN; ASTSUBAY KIDEMLİ BAŞCAVUŞ DİNÇER SELVİLİ İLE GÖRÜŞEBİLİRSİNİZ. (TEL:0232 3653980 DAHİLİ:4508/4509)

SON TEKLİF VERME TARİHİ VE SAATİ 22 ŞUBAT 2025 SAAT: 17:00

Koray KISMET

Müh.Alb.

D/T Komisyon Başkanı

TEL : 0232 365 39 80-4508

**TEKLİF MEKTUBUDUR
İZMİR TERSANESİ KOMUTANLIĞINA**

Alım konusu mal/hizmet için teklif birim fiyatlar üzerinden teklif ettiğimiz toplam bedel KDV hariç rakam ve yazı ile olup, toplam bedelin ayrıntısı teklif mektubumuzun ekindeki fiyat cetvelindedir.

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ						
S.No	Malzemenin/Hizmetin Cinsi ve Özellikleri	Stok No	Dağıtım Birimi	Miktar	Teklif Edilen Birim Fiyat (TL) (K.D.V. hariç)	Tutar (TL) (K.D.V. hariç)
1	ELEKTROD E 19.12.3 NBR 2.5X250 NOT:MALZEME MRC BİLGİLERİNE GÖRE TEMİN EDİLECEKTİR. MRC BİLGİLERİ: ABHP: TOPLAM UZUNLUK MİLMETRE NOMİNAL 250,0 ADAV: TOPLAM ÇAP MİLMETRE NOMİNAL 2,5 AGUC: BİRİM PAKETTEKİ MALZEME SAYISI 100 CLQL: KULLANIM ADI STABİLİZE EDİLMİS RUTİL ORTULU PASLANMAZ ÇELİK ELEKTRODU FEAT: ÖZEL HUSUSLAR ALASIMI:KARBON:0.03, MANGAN:0.8, SİLİSYUM:0.8, KROM:18.6, NİKEL:11.8 MOLİBDEN: 2.6 Nb:0.3 ÇEKME DAYANIMI: 600-750 N/MM2 AKMA MUKAVEMETİ: MİN 390 N/MM2 DARBE ENERJİSİ(ISO-V): MİN 47 (+20 C DERECEDE) J UZAMA: %25 AKİM SİDDETİ:60-90 AMPER UYGULAMA ALANLARI:KİMYA,BOYA,KAGİT,TEKSTİL ENDÜSTRİLERİ, DEPOLAMA TANKLARI, KAZANLAR, BORU VE DONANIMLARI, BUHAR VANALARI, BUHAR BORULARI GRWT: BRÜT AĞIRLIK 1600 GR MATT: MALZEME ÇELİK PKTY: BİRİM PAKET TİPİ KUTU, MUKAVVA TEXT: GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİKLERİN ALASİMSİZ VEYA AZ ALASİMLİ ÇELİKLERE KAYNAGI İCİN GELİSTİRİLMİS, ARTAN FERRİT MİKTARINA BAĞLI OLARAK YÜKSEK CATLAMA DİRENCLİ KAYNAK METALİ VEREN, PASLANMAZ ÇELİK ÇEKİRDEK TELLİ RUTİL ORTULU ELEKTRODDUR.HER POZİSYONDA KAYNAGA YATKİNLİK, İYİ TUTUSMA VE YENİDEN TUTUSMA ÖZELLİKLERİ, KARARLI ARK VE SİCRANTİ YAPMAMASI, YÜKSEK SICAK CATLAK DİRENCLİ, ARTIKSIZ KOLAY CURUF TEMİZLİĞİ, HOMOJEN VE 400 C' A KADAR TANELERARASI KOROZYONA DİRENCLİ DİKİS VERMESİ.	270085723	AD	10100		

2	ELEKTROD KAYNAK E 42 0 RR 12 2.5X350 MM NOT:MALZEME MRC BİLGİLERİNE GÖRE TEMİN EDİLECEKTİR. MRC BİLGİLERİ: ABHP: TOPLAM UZUNLUK MILİMETRE NOMINAL 350,0 ADAV: TOPLAM ÇAP MILİMETRE NOMINAL 2,5 AGUC: BİRİM PAKETTEKİ MALZEME SAYISI 100 CLQL: KULLANIM ADI GENEL AMACLI RUTİL ORTULU ELEKTROD KISA GÖSTERİLİŞİ : E 42 2 R 1 2 FEAT: ÖZEL HUSUSLAR ALASIMI:KARBON:0.08, MANGAN:0.6, SILİSYUM:0.35 ÇEKME DAYANIMI: 550 N/MM2 AKMA MUKAVEMETİ: 460 N/MM2 DARBE ENERJİSİ(ISO-V): 60 (0 C DERECEDE) J UZAMA:%25 AKIM SİDDETİ:60-100 AMPER UYGULAMA ALANLARI:AZ ALASIMLI YAPI ÇELİKLERİNİN KULLANILDIGI KONTRUKSIYONLAR, ALASIMSIZ KAZAN SACI KAYNAGI, OTOMOBİL KAROSERİ SACLARI, GEMİ SACLARI, DEMİR DOĞRAMA İSLERİ, HER TURLU SAC İSLERİ. GRWT: BRÜT AĞIRLIK 2100 GR MATT: MALZEME DEMİR PKTY: BİRİM PAKET TİPİ KUTU, MUKAVVA TEXT: GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ YUKARIDAN ASAGIYA HARİC TUM POZİSYONLARDA KAYNAK EDİLEBİLİRLİK SAGLAYAN KALIN RUTİL ELEKTRODDUR. ÇOK GÜZEL DİKİS GÖRÜNÜSÜ, KENDİLİĞİNDEN KALKAN ÇURUFU, KOLAY TUTUSMA VE YENİDEN TUTUSMA VE ÇOK AZ SICRANTI ANA ÖZELLİKLERİDİR.SESSİZ VE KARARLI ARKI BULUNMAKTADIR.	270085728	AD	13500		
3	ELEKTROD KAYNAK E 42 2 C 21 4X350 MM NOT:MALZEME MRC BİLGİLERİNE GÖRE TEMİN EDİLECEKTİR. MRC BİLGİLERİ: ABKV: DIŞ ÇAP MILİMETRE NOMINAL 4.0 ABRY: UZUNLUK MILİMETRE NOMINAL 350.0 ACDC: AKIM TİPİ DC AGXW: FİZİKSEL FORMU DUZ FEAT: ÖZEL HUSUSLAR KULLANIM ADI : ELEKTROD E 5143C4 4X350 MATT: MALZEME TAMAMI %0.08C,%0.1SI,%0.7MN,%0.5MO SHPE: ŞEKİL YUVARLAK SUPP: İLAVE ÖZELLİKLER ORTU : SELULOZİK	270114035	AD	600		
4	ELEKTROD KAYNAK E 25 20 R 32 2.5X250 MM NOT:MALZEME MRC BİLGİLERİNE GÖRE TEMİN EDİLECEKTİR. MRC BİLGİLERİ: ABKV: DIŞ ÇAP MILİMETRE NOMINAL 2.5 ABRY: UZUNLUK MILİMETRE NOMINAL 250.0 ACDC: AKIM TİPİ AC AGXW: FİZİKSEL FORMU DUZ FEAT: ÖZEL HUSUSLAR KULLANIM ADI : ELEKTROD E 25.20.R 2.5X250 YERİNE GECEN:KISA GÖSTERİLİŞİ : E 25 20 RL 3 2 KULLANIM ADI: E 310-16 MATT: MALZEME TAMAMI %0.01C,%0.6SI,%1.6MN,%26CR,%21NI SHPE: ŞEKİL YUVARLAK SUPP: İLAVE ÖZELLİKLER AKIM DEĞERİ : 45-75A ORTU : RUTİL-BAZİK	270114040	AD	6500		
5	ELEKTROD KAYNAK E 42 0 RR 12 4X350 MM NOT:MALZEME MRC BİLGİLERİNE GÖRE TEMİN EDİLECEKTİR. MRC BİLGİLERİ: ABKV: DIŞ ÇAP MILİMETRE NOMINAL 4.0 ABRY: UZUNLUK MILİMETRE NOMINAL 350.0 ACDC: AKIM TİPİ AC AGXW: FİZİKSEL FORMU DUZ CLQL: KULLANIM ADI KISA GÖSTERİLİŞİ : E 42 2 R 1 2 KULLANIM ADI: E 6013 FEAT: ÖZEL HUSUSLAR KULLANIM ADI : ELEKTROD E 5132RR 4X350 MATT: MALZEME TAMAMI %0.08C,%0.4SI,%0.5MN SHPE: ŞEKİL YUVARLAK SUPP: İLAVE ÖZELLİKLER AKIM DEĞERİ : 100-200A ORTU : RUTİL	270114042	AD	3000		
6	ELEKTROD KARBON KESME 8X305 NOT:MALZEME MRC BİLGİLERİNE GÖRE TEMİN EDİLECEKTİR. MRC BİLGİLERİ: ABKV: DIŞ ÇAP MILİMETRE NOMINAL 8.0 ABRY: UZUNLUK MILİMETRE NOMINAL 305.0 ACDC: AKIM TİPİ AC AGXW: FİZİKSEL FORMU DUZ FEAT: ÖZEL HUSUSLAR KULLANIM ADI : ELEKTROD KARBON KESME 8X305 MATT: MALZEME TAMAMI PASLANMAZ ÇELİK DOLGU SHPE: ŞEKİL YUVARLAK SUPP: İLAVE ÖZELLİKLER ORTU : BAKIR, KARBON-GRAFİT BİLESİMLİ	270114048	AD	9030		

7	ELEKTROD E 42 3 B 42 H5 4X350 NOT:MALZEME MRC BİLGİLERİNE GÖRE TEMİN EDİLECEKTİR. MRC BİLGİLERİ: ABKV: DIŞ ÇAP MILİMETRE NOMİNAL 4.0 ABRY: UZUNLUK MILİMETRE NOMİNAL 350.0 ACDC: AKİM TİPİ AC AGXW: FİZİKSEL FORMU DUZ FEAT: ÖZEL HUSUSLAR KULLANIM ADI : ELEKTROD E 5154B 4X350 YERİNE GECEN: E 42 3 B 4 2 KULLANIM ADI: E 7018 MATT: MALZEME TAMAMI %0.06C,%0.55SI,%1.2MN SHPE: ŞEKİL YUVARLAK SUPP: İLAVE ÖZELLİKLER ORTU : BAZİK	270114080	AD	134000		
8	ELEKTROD KARBON KESME 10X305 NOT:MALZEME MRC BİLGİLERİNE GÖRE TEMİN EDİLECEKTİR. MRC BİLGİLERİ: ABKV: DIŞ ÇAP MILİMETRE NOMİNAL 10.0 ABRY: UZUNLUK MILİMETRE NOMİNAL 305.0 ACDC: AKİM TİPİ AC AGXW: FİZİKSEL FORMU DUZ FEAT: ÖZEL HUSUSLAR KULLANIM ADI : ELEKTROD KARBON KESME 10X305 MATT: MALZEME TAMAMI PASLANMAZ ÇELİK DOLGU SHPE: ŞEKİL YUVARLAK SUPP: İLAVE ÖZELLİKLER ORTU : BAKIR, KARBON-GRAFİT BİLESİMLİ	270114082	AD	5000		
9	ELEKTROD E 19.9LR 2X250MM NOT:MALZEME MRC BİLGİLERİNE GÖRE TEMİN EDİLECEKTİR. MRC BİLGİLERİ: ABKV: DIŞ ÇAP MILİMETRE NOMİNAL 2,0 ABRY: UZUNLUK MILİMETRE NOMİNAL 250,0 ACDC: AKİM TİPİ DC AGXW: FİZİKSEL FORMU DUZ ARSC: TASARLANDIĞI KAYNAK POZİSYONU HER KONUM ASBS: KUTUP KARAKTERİSTİĞİ TERS (POZİTİF ELEKTROD) ASBT: FLUX KAPLAMA TİPİ ORTULU CRPP: YÜZDE OLARAK DOLGU METALİNİN KİMYASAL KOMPOZİSYONU İLK ELEMENT KARBON NOMİNAL 0,04 CXCY: KONTROL DAİRESİ TARAFINDAN VERİLEN PARÇA İSMİ E19 9 LR 26 FEAT: ÖZEL HUSUSLAR PASLANMAZ ÇELİK ELEKTRODU SHPE: ŞEKİL YUVARLAK	270120467	KG	400		
10	ELEKTROD E 42 4 B 42 H5 3,20X350 NOT:MALZEME MRC BİLGİLERİNE GÖRE TEMİN EDİLECEKTİR. MRC BİLGİLERİ: ABKV: DIŞ ÇAP MILİMETRE NOMİNAL 3.2 ABRY: UZUNLUK MILİMETRE NOMİNAL 350,0 ACDC: AKİM TİPİ DC AGXW: FİZİKSEL FORMU DUZ CRPP: YÜZDE OLARAK DOLGU METALİNİN KİMYASAL KOMPOZİSYONU MANGANEZ NOMİNAL 1.2 CXCY: KONTROL DAİRESİ TARAFINDAN VERİLEN PARÇA İSMİ BAZİK TİP ORTULU ELEKTROD, E 7018 FEAT: ÖZEL HUSUSLAR ÇEKME DAYANIMI 570 N/MM2 , AKMA DAYANIMI:530 N/MM²,CENTİK DARBE DAYANIMI:(-30°C) 140 J, AKİM DEĞERİ:100-130 A MATT: MALZEME ÇELİK SHPE: ŞEKİL YUVARLAK	270433560	AD	364500		
11	ELEKTROD KAYNAK OZLU 1,2MM NOT:MALZEME MRC BİLGİLERİNE GÖRE TEMİN EDİLECEKTİR. MRC BİLGİLERİ: ABKV: DIŞ ÇAP MILİMETRE NOMİNAL 1.2 ABRY: UZUNLUK KANGAL ACDC: AKİM TİPİ DC ARSC: TASARLANDIĞI KAYNAK POZİSYONU BUTUN POZİSYONLAR ASBT: FLUX KAPLAMA TİPİ RUTİL CLQL: KULLANIM ADI KAYNAK TELİ FLUXOFİL 19 HD FEAT: ÖZEL HUSUSLAR KISA GOSTERİL:T 46 2 P C 1 H5 MATL: MALZEME ÇELİK NAME: MALZEME İSMİ TEL KAYNAK GAZALTI OZLU SUPP: İLAVE ÖZELLİKLER FİZİKSEL SEKLİ:RULO ZZZP ALIM TARİF TANIMI GAS:EN 439:C1	DA0059679	KG	540		
12	ELEKTROD E CR MO1LB42 3.20X350 NOT:MALZEME MRC BİLGİLERİNE GÖRE TEMİN EDİLECEKTİR. MRC BİLGİLERİ: TEXT: GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ MALZEME:ALAŞIMSIZ ÇELİK#ÇAP:3.20MM#UZUNLUK:350MM#MALZEME:ALAŞIMSIZ ÇELİK#ÖRTÜ TİPİ: BAZİK#AKİM TİPİ:DC#E CR MO1L B42#TS EN 1599 UYGUN#	DA0224012	AD	5000		

13	ELEKTROD KAYNAK E 19 12 3 NB R 32 2X250MM NOT:MALZEME MRC BİLGİLERİNE GÖRE TEMİN EDİLECEKTİR. MRC BİLGİLERİ: ABKV: DIŞ ÇAP 2 MM ABRY: UZUNLUK 250 MM ACDC: AKIM TİPİ AC AGXW: NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI ELEKTROD E19 12 3 NB R32 2X250 AGXW: FİZİKSEL FORMU YUVARLAK CLQL: KULLANIM ADI ELEKTROD E 318-16 FEAT: ÖZEL HUSUSLAR ORTU TIPI:RUTIL MATT: MALZEME PASLANMAZ ÇELİK NAME: MALZEME İSMİ ELEKTROD KAYNAK SUPP: İLAVE ÖZELLİKLER KISA GOST:E 19 12 3 NB R 32	DA0245132	AD	25000		
14	ELEKTROT,KAYNAK BAZIK 4,00X350 NOT:MALZEME MRC BİLGİLERİNE GÖRE TEMİN EDİLECEKTİR. MRC BİLGİLERİ: ABKV: DIŞ ÇAP 4 MM ABRY: UZUNLUK 350 MM ACDC: AKIM TİPİ D.C. (+) AGXW: FİZİKSEL FORMU DUZ CTCK: YÜZDE OLARAK KAYNAK METALİNİN KİMYASAL KOMPOZİSYONU C: 0,08 / SI: 0,5 / MN: 1,1 FEAT: ÖZEL HUSUSLAR ÇEKME DAYANIMI: 510-630 N/MM²# AKMA DAYANIMI (MIN.): 420 N/MM²# AKIM SİDDETİ:130-180 A MATT: MALZEME ÇELİK NAME: MALZEME İSMİ BAZIK TİP ÖRTÜLÜ KAYNAK ELEKTRODU E 7018 SHPE: ŞEKİL YUVARLAK SUPP: İLAVE ÖZELLİKLER AWS A5.1: E 7018 - 1 H4	DA0297195	AD	107500		
15	ELEKTROD E 19 9 LR32 3,20X300 MM NOT:MALZEME MRC BİLGİLERİNE GÖRE TEMİN EDİLECEKTİR. MRC BİLGİLERİ: ABKV: DIŞ ÇAP 3,20 MM ABRY: UZUNLUK 300 MM ACDC: AKIM TİPİ AC AGXW: FİZİKSEL FORMU DUZ CLQL: KULLANIM ADI ELEKTROD E-308L-16 3,20X300 MM FEAT: ÖZEL HUSUSLAR KISA GOSTERİLİŞİ:E 19 9 L R 32 MATT: MALZEME PASLANMAZ ÇELİK NAME: MALZEME İSMİ ELEKTROD KAYNAK SHPE: ŞEKİL YUVARLAK SUPP: İLAVE ÖZELLİKLER ORTU TIPI:RUTIL	DA9001988	AD	10000		
16	ELEKTROD E19 12 3LR32 3.20X300 NOT:MALZEME MRC BİLGİLERİNE GÖRE TEMİN EDİLECEKTİR. MRC BİLGİLERİ: NAME: MALZEME İSMİ ELEKTROD KAYNAK E 19 12 3 L R 32 3,20X300 TEXT: GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ ÇAP:3,20MM.# UZUNLUK:300 MM # MALZEME:PASLANMAZ ÇELİK # AKIM TIPI AC # ORTU TIPI :RUTIL # TAKMA İSMİ: ELEKTROD E-316L-16 3.20X300 MM # KISA GOSTERİLİŞİ:E 19 12 3L R 32 # TS 2716 EN 1600	DA9001989	AD	7500		
17	ELEKTROD E 19.9.LR 32 2.5X250 MM NOT:MALZEME MRC BİLGİLERİNE GÖRE TEMİN EDİLECEKTİR. MRC BİLGİLERİ: ABKV: DIŞ ÇAP 2,50 MM ABRY: UZUNLUK 250 MM ACDC: AKIM TİPİ AC AGXW: FİZİKSEL FORMU DUZ CLQL: KULLANIM ADI ELEKTROD E 308L-16 2,5X250 MM FEAT: ÖZEL HUSUSLAR KISA GOSTERİLİŞİ:E 19 9 LR 32 MATT: MALZEME PASLANMAZ ÇELİK NAME: MALZEME İSMİ ELEKTROD KAYNAK SHPE: ŞEKİL YUVARLAK SUPP: İLAVE ÖZELLİKLER ORTU TIPI:RUTIL	DA9001990	AD	2000		
18	ELEKTROD E 42 0 RR 12 3.20X350 NOT:MALZEME MRC BİLGİLERİNE GÖRE TEMİN EDİLECEKTİR. MRC BİLGİLERİ: FEAT: ÖZEL HUSUSLAR TEKNİK SARTNAME 202-0000-3439-019-000-C TEXT: GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ MALZEME ALASIMSIZ ÇELİK#ORTU TIPI::RUTIL#AKIM: AC#KISA GÖSTERİLİŞİ : E 42 2 RR 1 2 KULLANIM ADI: E 6013#	DA9001997	AD	10000		
19	ELEKTROD E CRMO 1 B42 2.5X350 NOT:MALZEME MRC BİLGİLERİNE GÖRE TEMİN EDİLECEKTİR. MRC BİLGİLERİ: ACDC: AKIM TİPİ AKIM TİPİ: DC AGXW: FİZİKSEL FORMU ŞEKİL: YUVARLAK ASBT: FLUX KAPLAMA TİPİ ÖRTÜ: BAZIK CLQL: KULLANIM ADI KISA GÖSTERİLİŞİ : E CrMo 1 BL 4 2 KULLANIM ADI: E 8018 B2L MATT: MALZEME MALZEME: ALAŞIMLI ÇELİK	DA9002000	AD	20100		

20	ELEKTROD E CRMO 1 B4 2 4X450 MM NOT: MALZEME MRC BİLGİLERİNE GÖRE TEMİN EDİLECEKTİR. MRC BİLGİLERİ: ABKV: DIŞ ÇAP MILİMETRE NOMİNAL 4,0 ABRY: UZUNLUK MILİMETRE NOMİNAL 450,0 ACDC: AKIM TİPİ DC AGXW: FİZİKSEL FORMU DUZ CLQL: KULLANIM ADI ELEKTROD E 8018-B2 4X450 MM # KULLANIM ADI: E 8018 B2L FEAT: ÖZEL HUSUSLAR KISA GÖSTERİLİŞİ : E CrMo 1 BL 4 2 MATT: MALZEME ALASIMLI ÇELİK NAME: MALZEME İSMİ ELEKTROD KAYNAK SHPE: ŞEKİL YUVARLAK SUPP: İLAVE ÖZELLİKLER ORTU:BAZIK	DA9002003	AD	30000		
21	ELEKTROD E 46 6 1 NI B 4X450 NOT: MALZEME MRC BİLGİLERİNE GÖRE TEMİN EDİLECEKTİR. MRC BİLGİLERİ: ABKV: DIŞ ÇAP 4 MM ABRY: UZUNLUK 450 MM ACDC: AKIM TİPİ DC AGXW: FİZİKSEL FORMU DUZ CLQL: KULLANIM ADI ELEKTROD E 8018-C3 4X450 MM FEAT: ÖZEL HUSUSLAR KISA GÖSTERİLİŞİ: E 46 6 1 NI B MATT: MALZEME ALASIMSIZ ÇELİK NAME: MALZEME İSMİ ELEKTROD KAYNAK SHPE: ŞEKİL YUVARLAK SUPP: İLAVE ÖZELLİKLER ORTU:BAZIK	DA9002008	AD	50000		
22	CUBUK KAYNAK PİRİNC 2MM NOT: MALZEME MRC BİLGİLERİNE GÖRE TEMİN EDİLECEKTİR. MRC BİLGİLERİ: TEXT: GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ MALZEME: CuZn39Mn1SiSn#UZUNLUK:1000 MM#TAKMA ADI: ÇUBUK KAYNAK PİRİNÇ# ALAŞIM NO: CF728R	DA9002018	KG	1		
23	ELEKTROD KARBON KESME 6.4X300 NOT: MALZEME MRC BİLGİLERİNE GÖRE TEMİN EDİLECEKTİR. MRC BİLGİLERİ: ABHP: TOPLAM UZUNLUK 300 MM ADAV: TOPLAM ÇAP 6.4 MM AGAV: NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI KISA GÖSTERİLİŞİ : TS 9469 Cu-C-A 6.4 X300 FEAT: ÖZEL HUSUSLAR TİP: Cu-C-A MATT: MALZEME BAKIR KAPLI KARBON (GRAFİT) ÇUBUK NAME: MALZEME İSMİ ELEKTROD KARBON KESME 6.4X300 SHPE: ŞEKİL YUVARLAK	DA9002021	AD	10		
24	ELEKTROD KAYNAK OZLU 1,2MM NOT: MALZEME MRC BİLGİLERİNE GÖRE TEMİN EDİLECEKTİR. MRC BİLGİLERİ: ACDC: AKIM TİPİ DC ADAV: TOPLAM ÇAP ANMA CAPI:1,2MM AGXW: FİZİKSEL FORMU YUVARLAK ARSC: TASARLANDIĞI KAYNAK POZİSYONU HER POZİSYONDA KAYNAK YAPABİLME ÖZELLİĞİNDE FEAT: ÖZEL HUSUSLAR KİMYASAL KOMP:C:0.05,MN:1.3,SI:0.5,P:<0.015,S:<0.015 MATT: MALZEME ÇELİK NAME: MALZEME İSMİ ELEKTROD KAYNAK OZLU 1,2 MM SHPE: ŞEKİL KANGAL TEXT: GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ KISA GÖSTERİLİŞİ:T 46 4P M 1 H5# ORTU TİPİ:RUTIL# TEL TİPİ:DİKİSSİZ BORU CU KAPLI#	DA9002224	KG	1515		

TOPLAM TUTAR (K.D.V. Hariç)

TESLİM SÜRESİ (TAKVİM GÜNÜ) **EN GEÇ 20 (YİRMİ) TAKVİM GÜNÜ**

NOT 1: İZMİR TERSANESİ KLIĞININ 709 – 86/2025 SAYILI TEDARİK BELGELERİNE İSTİNADEN DÜZENLENMİŞTİR.

NOT 2: SÖZ KONUSU MALZEMELER, YUKARIDAKİ BİLGİLERİNE GÖRE TEDARİK VE MUAYENE EDİLECEKTİR.

NOT 3: KABUL EDİLEN MALZEMELERİN ÖDEMELERİ 2025 MALİ YILI PLANLI ÖDENEĞİN MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI TARAFINDAN KOMUTANLIĞIMIZA TERTİPLENMEŞİNE MÜTEAKİP YAPILACAKTIR.

AÇIKLAMALAR :

- MALZEMELERİN FİZİKİ MUAYENELERİ YAPILACAK OLUP İDARE TARAFINDAN İHTİYAÇ DUYULMASI DURUMUNDA HER TÜRLÜ MUAYENE İŞLEMİNE TABİ TUTULABİLECEKTİR.

- GEREKLİ GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE ÜRÜN/ÜRÜNLERE YÖNELİK KALİTE BELGELERİ TALEP EDİLEBİLECEKTİR.

TEKLİF TARİHİ	TEKLİFİN GEÇERLİLİK SÜRESİ	FİRMA ADI, ADRESİ, TELEFON,FAKS NUMARASI VE E-POSTA ADRESİ	VERGİ NUMARASI, BANKA ADI, HESAP NO, IBAN HESAP NO (zorunlu), ŞUBE ADI, ŞUBE KODU	TEKLİFİ VEREN YETKİLİNİN ADI, SOYADI, İMZASI VE FİRMA KAŞESİ
..... ŞUBAT 2025	15 (ONBEŞ) TAKVİM GÜNÜ			