

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

KAYSERİ

Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	03 Haziran 2020/ 4790-139-20/115
İşin Tanımı	11 Kalem Muhtelif PİL Alımı
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	

1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyatı dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) Teklifimiz 30 (Otuz) takvim günü geçerlidir.

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz.

4) Alım konusu mal/mallar için teslim süresi sözleşmenin imzalanmasını müteakip 75 (Yetmişbeş) takvim günüdür.

5) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır. İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır.

6) Bu alım için alım komisyonu kararı alınıp sözleşme yapılacağını ve yürürlükteki oranlarda damga vergisi tarafımızdan yatırılacağını kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

7) Bu alımın uhdemizde kalması halinde sözleşme imzalanması aşamasında sözleşme bedelinin %6'sı kadar kesin teminat vereceğimizi, sözleşme imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz.

8) Alım 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13'üncü maddesine 5228 sayılı Kanunla eklenen (f) bendi hükmü ve ilgili tebliğlerinde belirtilen "Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna" kapsamında sayıldığı için KDV ödenmeyecektir.

9) Birim Fiyat Teklif Mektubu Ekinde yürürlükteki hükümlere göre düzenlenmiş alım konusu iş ile ilgili yerli malı belgesi sunulması durumunda %15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

10) Fiyat değerlendirilmesinin en düşük toplam bedel üzerinden yapılacağından bütün kalemlere teklif verilmesi gerektiğini, aksi takdirde teklifimizin geçersiz sayılacağını kabul ediyoruz.

11) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz.

12) İdari şartnamede alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

13) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.

14) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç (rakamla).....T.L.(yazıyla).....Türk Lirası bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Ekler :

Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli)

Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti)

Ek-C (.....)(Yerli malı belgesi sunulması durumunda eklenecektir.)

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

139 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	6135008357211	PİL,1.5V,ORTA	50	EA	TL	TL
2	6135014354921	BATTERY,NONRECHARGE	150	EA	TL	TL
3	6135014570984	PİL, 1,5 V. AA, ALKALİN	150	EA	TL	TL
4	6135143049752	CELL,BATTERY	48	EA	TL	TL
5	6135222120309	BATTERY,LITHIUM	100	EA	TL	TL
6	6135270000493	PİL,BUYUK BOY 1,5 V	20	EA	TL	TL
7	6135270271754	PİL,KALEM,KUCUK	300	EA	TL	TL
8	6135270271756	PİL 9V	25	EA	TL	TL
9	613527HA69752	DİJİTAL KUMPAS PİLİ	500	EA	TL	TL
10	613527HC55907	PİL,LİTYUM,3VOLT	30	EA	TL	TL
11	6140013452707	BATTERY ASSEMBLY (PİL)	240	EA	TL	TL
Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)					TL	

* EA:ADET

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*

(1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
1	6135008357211	PİL, 1.5V, ORTA	1. PİLLER ALKALİN PİL, NÖMİNAL VOLTAJI : 1.5 VOLT, C-SIZE (ORTA BOY) ÖLÇÜSÜ:YÜKSEKLİĞİ: 50(±1) MM, ÇAPI: 26(±1) MM (LR14 EBATLARINDA), SİLİNDİRİK YAPIDA, TERMINALLERİ ÜSTTE VE ALT TA OLACAK. 2. PİLLER ORJİNAL AMBALAJLARDA VE AMBALAJLARI ÜZERİNDE VOLTAJI, SON KULLANIM TARİHİ,VB. BİLGİLERİ YAZILI OLACAKTIR.	3. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR. 4. ÜRÜN KALİTE BELGESİ (TSE/TSEK), ÜRÜN UYGUNLUK BELGESİ (TS, DIN, ANSI VB.) VEYA KALİTE SİSTEM BELGESİ(ISO,VB.) BELGELERİNDEN BİRİNE SAHIP OLACAKTIR.	29.9.2020 Ali BOZOĞLU Elk.Müh 07016/5017
2	6135014354921	BATTERY,NONRECHARGE	1. PİLLER LITHIUM(LI-SOC2) PİL, NÖMİNAL VOLTAJI:3.6V, ÖLÇÜLERİ:25,15(±1) MM ÇAPI: 14,55(±1) MM (LS14250 SIZE EBATLARINDA) SİLİNDİRİK YAPIDA, TERMINALLERİ ÜSTTE VE ALT TA OLACAK. PİLLER 2. PİLLER ORJİNAL AMBALAJLARDA VE AMBALAJLARI ÜZERİNDE VOLTAJI, SON KULLANIM TARİHİ,VB. BİLGİLERİ YAZILI OLACAKTIR.	3. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR. 4. ÜRÜN KALİTE BELGESİ (TSE/TSEK), ÜRÜN UYGUNLUK BELGESİ (TS, DIN, ANSI VB.) VEYA KALİTE SİSTEM BELGESİ(ISO,VB.) BELGELERİNDEN BİRİNE SAHIP OLACAKTIR.	29.9.2020 Ali BOZOĞLU Elk.Müh 07016/5017
3	6135014570984	PİL, 1.5 V. AA, ALKALİN	1. PİLLER ALKALİN PİL, NÖMİNAL VOLTAJI : 1.5 VOLT, AA-SIZE (KÜÇÜK BOY) ÖLÇÜSÜ:YÜKSEKLİĞİ: 50.5(±1) MM, ÇAPI: 14.5(±1) MM (LR6 EBATLARINDA), SİLİNDİRİK YAPIDA, TERMINALLERİ ÜSTTE VE ALT TA OLACAKTIR. 2. PİLLER ORJİNAL AMBALAJLARDA VE AMBALAJLARI ÜZERİNDE ELOKTRO TİPİ, VOLTAJI, ÖLÇÜ NO, SON KULLANIM TARİHİ,VB. BİLGİLERİ YAZILI OLACAKTIR.	3. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR. 4. ÜRÜN KALİTE BELGESİ (TSE/TSEK), ÜRÜN UYGUNLUK BELGESİ (TS, DIN, ANSI VB.) VEYA KALİTE SİSTEM BELGESİ(ISO,VB.) BELGELERİNDEN BİRİNE SAHIP OLACAKTIR.	29.9.2020 Ali BOZOĞLU Elk.Müh 07016/5017
4	6135143049752	CELL,BATTERY	1. 9 SAAT KAPASİTELİ, 14 MM ÇAPLI, 50 MM UZUNLUĞUNDA 1.5 V ALKALİNE PİL OLACAKTIR. BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR.	2. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	29.9.2020
5	6135222120309	BATTERY,LITHIUM	1. PİLLER LITHIUM(LI) PİL, NÖMİNAL VOLTAJI : 3 VOLT, D-SIZE (BÜYÜK BOY) ÖLÇÜSÜ:YÜKSEKLİĞİ: 3.15(±0.2) MM, ÇAPI:20(±0.2) MM (CR2032 EBATLARINDA), SİLİNDİRİK YAPIDA, TERMINALLERİ ÜSTTE VE ALT TA OLACAKTIR. 2. PİLLER ORJİNAL AMBALAJLARDA VE AMBALAJLARI ÜZERİNDE ELOKTRO TİPİ, VOLTAJI, ÖLÇÜ NO, SON KULLANIM TARİHİ,VB. BİLGİLERİ YAZILI OLACAKTIR.	3. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR. 4. ÜRÜN KALİTE BELGESİ (TSE/TSEK), ÜRÜN UYGUNLUK BELGESİ (TS, DIN, ANSI VB.) VEYA KALİTE SİSTEM BELGESİ(ISO,VB.) BELGELERİNDEN BİRİNE SAHIP OLACAKTIR.	29.9.2020 Ali BOZOĞLU Elk.Müh 07016/5017
6	6135270000493	PİL,BUYUK BOY 1.5 V	1. PİLLER ALKALİN PİL, NÖMİNAL VOLTAJI : 1.5 VOLT, D-SIZE (BÜYÜK BOY) ÖLÇÜSÜ:YÜKSEKLİĞİ: 61(±1) MM, ÇAPI:34(±2) MM (LR20 EBATLARINDA), SİLİNDİRİK YAPIDA, TERMINALLERİ ÜSTTE VE ALT TA OLACAKTIR. 2. PİLLER ORJİNAL AMBALAJLARDA VE AMBALAJLARI ÜZERİNDE VOLTAJI, SON KULLANIM TARİHİ,VB. BİLGİLERİ YAZILI OLACAKTIR.	3. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR. 4. ÜRÜN KALİTE BELGESİ (TSE/TSEK), ÜRÜN UYGUNLUK BELGESİ (TS, DIN, ANSI VB.) VEYA KALİTE SİSTEM BELGESİ(ISO,VB.) BELGELERİNDEN BİRİNE SAHIP OLACAKTIR.	29.9.2020 Ali BOZOĞLU Elk.Müh 07016/5017
7	6135270271754	PİL KALEM,KUCUK	1. PİLLER ALKALİN PİL, NÖMİNAL VOLTAJI : 1.5 VOLT, AAA-SIZE (İNCE KÜÇÜK BOY) ÖLÇÜSÜ:YÜKSEKLİĞİ: 44.5(±1) MM, ÇAPI: 10.5(±1) MM (LR03 EBATLARINDA), SİLİNDİRİK YAPIDA, TERMINALLERİ ÜSTTE VE ALT TA OLACAKTIR. 2. PİLLER ORJİNAL AMBALAJLARDA VE AMBALAJLARI ÜZERİNDE VOLTAJI, SON KULLANIM TARİHİ,VB. BİLGİLERİ YAZILI OLACAKTIR.	3. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR. 4. ÜRÜN KALİTE BELGESİ (TSE/TSEK), ÜRÜN UYGUNLUK BELGESİ (TS, DIN, ANSI VB.) VEYA KALİTE SİSTEM BELGESİ(ISO,VB.) BELGELERİNDEN BİRİNE SAHIP OLACAKTIR.	29.9.2020 Ali BOZOĞLU Elk.Müh 07016/5017
8	6135270271756	PİL 9V	1. PİLLER ALKALİN PİL, NÖMİNAL VOLTAJI : 9 VOLT, 9V-SIZE (KARE PİL) ÖLÇÜSÜ: YÜKSEKLİĞİ: 45(±1) MM (KUTUP YÜKSEKLİĞİ HARİCİ), TABAN: 26.2(±1) MM X17.5(±1) MM, (6LR61 EBATLARINDA). KARE PRİZMATİK YAPIDA, TERMINALLERİ ÜSTTE OLACAKTIR. 2. PİLLER ORJİNAL AMBALAJLARDA VE AMBALAJLARI ÜZERİNDE VOLTAJI, SON KULLANIM TARİHİ,VB. BİLGİLERİ YAZILI OLACAKTIR.	3. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR. 4. ÜRÜN KALİTE BELGESİ (TSE/TSEK), ÜRÜN UYGUNLUK BELGESİ (TS, DIN, ANSI VB.) VEYA KALİTE SİSTEM BELGESİ(ISO,VB.) BELGELERİNDEN BİRİNE SAHIP OLACAKTIR.	29.9.2020 Ali BOZOĞLU Elk.Müh 07016/5017
9	613527HA69752	DİJİTAL KUMPAS PİLİ	1. PİLLER ALKALİN PİL, NÖMİNAL VOLTAJI : 1.5 VOLT, ÖLÇÜSÜ:YÜKSEKLİĞİ: 5.2(±0.2) MM, ÇAPI: 11.4(±0.2) MM (LR44 EBATLARINDA), SİLİNDİRİK YAPIDA, TERMINALLERİ ÜSTTE VE ALT TA OLACAKTIR. 2. PİLLER ORJİNAL AMBALAJLARDA VE AMBALAJLARI ÜZERİNDE VOLTAJI, SON KULLANIM TARİHİ,VB. BİLGİLERİ YAZILI OLACAKTIR.	3. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR. 4. ÜRÜN KALİTE BELGESİ (TSE/TSEK), ÜRÜN UYGUNLUK BELGESİ (TS, DIN, ANSI VB.) VEYA KALİTE SİSTEM BELGESİ(ISO,VB.) BELGELERİNDEN BİRİNE SAHIP OLACAKTIR.	29.9.2020 Ali BOZOĞLU Elk.Müh 07016/5017

KASELİMA

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
10	613527HC55907	PİL, LİTYUM, 3VOLT	1. PİLLER LİTHİUM(Lİ) PİL, NÖMİNAL VOLTAJI: 3 VOLT, ÖLÇÜSÜ:YÜKSEKLİĞİ: 4,7(±0,2) MM, ÇAPİ:24,4(±0,2) MM (CR2450N EBATLARINDA), SİLİNDİRİK YAPIDA, TERMINALLERİ ÜSTTE VE ALTTA OLACAKTIR. 2. PİLLER ORJİNAL AMBALAJLARDA VE AMBALAJLARI ÜZERİNDE VOLTAJI, SON KULLANIM TARİHİ,VB. BİLGİLERİ YAZILI OLACAKTIR.	3. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR. 4. ÜRÜN KALİTE BELGESİ (TSE/TSEK), ÜRÜN UYGUNLUK BELGESİ (TS, DIN, ANSI VB.) VEYA KALİTE SİSTEM BELGESİ(ISO, VB.) BELGELERİNDEN BİRİNE SAHİP OLACAKTIR.	23.12/2020 Ali BOZOĞLU Elk.Müh 07016/5017
11	6140013452707	BATTERY ASSEMBLY (PİL)	1. AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR FİRMA TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 1.1. "0800-0004" PARÇA NUMARALI 2 VOLT, 5AH AKIM KAPASİTELİ SAF KURŞUN-KALAYLI PİL. 1.2. YÜKSEK ORANLI ŞARJ VE DEŞARJ KABİLİYETİ, AŞIRI SICAKLIK PERFORMANSLI (-55 İLE +80 °C ARASI), DÜŞÜK DİRENÇLİ (3.5MQ) SAF KURŞUN KALAY PİL. 1.3. KISA DEVRE AKIMI: 570A, BOYUTLARI: ÇAP 44,5 MM(±4 MM); YÜKSEKLİK 72,9 MM(±4 MM); TERMINAL ÜZERİ YÜKSEKLİK 81,5MM(±4 MM) AĞIRLIK 362 GR(±10GR). 1.4. PİLLERİN ÜZERİNDE SON KULLANIM TARİHİ VB. BİLGİLERİ YAZILI OLACAKTIR. PİLLERİN TESLİM TARİHİ İLE İMALAT TARİHLERİ ARASINDA EN FAZLA 12 (ON İKİ) AY ZAMAN GEÇMİŞ OLACAKTIR. 2. ELEKTRONİK ATÖLYESİNDE FONKSİYON KONTROLÜ YAPILACAKTIR. İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR.	3. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	23.12/2020 Halis KARAKAYA 14181/5136

KASELİMA