

## BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

KAYSERİ

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası            | 11 Haziran 2020/ 4790-151-20/125 |
| İşin Tanımı                                    | 3 Kalem Soğutma Gazı Alımı       |
| Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı |                                  |
| Uyruğu   |                                  |
| TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)           |                                  |
| Vergi Kimlik Numarası                          |                                  |
| Tebliğat adresi                                |                                  |
| Telefon ve faks numarası                       |                                  |
| e-posta adresi                                 |                                  |

1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) Teklifimiz 30 (Otuz) takvim günü geçerlidir.

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz.

4) Alım konusu mal/mallar için teslim süresi sözleşme imzalanmasına müteakip 30 (Otuz) takvim günüdür.

5) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır. İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır.

6) Bu alım için alım komisyonu kararı alınıp sözleşme yapılacağını ve yürürlükteki oranlarda damga vergisi tarafımızdan yatırılacağını kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

7) Bu alımın uhdemizde kalması halinde sözleşme imzalanması aşamasında sözleşme bedelinin %6'sı kadar kesin teminat vereceğimizi, sözleşme imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz.

8) Alım 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13'üncü maddesine 5228 sayılı Kanunla eklenen (f) bendi hükmü ve ilgili tebliğlerinde belirtilen "Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna" kapsamında sayıldığı için KDV ödenmeyecektir.

9) Birim Fiyat Teklif Mektubu Ekinde yürürlükteki hükümlere göre düzenlenmiş alım konusu iş ile ilgili yerli malı belgesi sunulması durumunda %15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

10) Fiyat değerlendirilmesinin en düşük toplam bedel üzerinden yapılacağından bütün kalemlere teklif verilmesi gerektiğini, aksi takdirde teklifimizin geçersiz sayılacağını kabul ediyoruz.

11) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz.

12) İdarî şartnamede alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanununun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

13) 4734 sayılı Kanununun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.

14) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç (rakamla).....T.L.(yazıyla).....Türk Lirası bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Ekler \_\_\_\_\_:

Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli)

Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti)

Ek-C (.....)(Yerli malı belgesi sunulması durumunda eklenecektir.)

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı  
Kaşe ve İmza

## 151 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

| S/N                                | STOK NUMARASI | MALZEMENİN ADI            | MİKTARI | D/B | TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)* | TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)* |
|------------------------------------|---------------|---------------------------|---------|-----|---|--|
| 1                                  | 6830002270441 | SOĞUTMA GAZI (GAZ, FERON) | 600     | LB  | TL  | TL                                     |
| 2                                  | 6830014689531 | SOĞUTMA GAZI (GAZ, KLİMA) | 20      | EA  | TL  | TL                                     |
| 3                                  | 6830152003173 | SOĞUTMA GAZI              | 3       | TU  | TL  | TL                                     |
| <b>Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)</b> |               |                           |         |     |   | TL                                     |


\* LB:LİBRE, EA:ADET, TU:TÜP

*Kaşe ve İmza*

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı  
Kaşe ve İmza (2)\*

(1)\* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

(2)\* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.



## TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

| S/N | NSN           | Malzemenin Adı            | Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar   | Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri  |
|-----|---------------|---------------------------|--|--|
| 1   | 6830002270441 | SOĞUTMA GAZI (GAZ, FERON) | <p>1. AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR.</p> <p>1.1. BİR TÜP EN AZ 13,6 KG GAZ İHTİVA EDECEKTİR.</p> <p>1.2. GAZIN KİMYASAL FORMÜLÜ CHLORODIFLUROMETHANE (R22) OLACAKTIR.</p> <p>1.3. GAZIN MOLEKÜL AĞIRLIĞI 86,5 (± 1) G/MOL OLACAKTIR.</p> <p>1.4. GAZIN KRİTİK SICAKLIĞI 96 (± 1) °C OLACAKTIR.</p> <p>1.5. GAZIN KRİTİK BASINCI 49,8 (± 1) BAR OLACAKTIR.</p> <p>1.6. 1(BİR) ATMOSFER BASINÇTA GAZIN KAYNAMA NOKTASI -40,8 (± 1) °C OLACAKTIR.</p> <p>2. GAZ ÜRETİCİNİN ORJİNAL (KULLAN-AT TÜP) AMBALAJINDA EN AZ 20 TÜPTE TESLİM EDİLECEK VE GERİ İSTENMEYECEKTİR.</p> <p>3. GAZ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ÜRETİCİNİN AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEK OLUP YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA, STOK NUMARALARI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR. (LB : LIBRE) (1 LB=0,453 KG)</p> | <p>4. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.</p> <p>5. YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMEYE AİT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR.</p> |
| 2   | 6830014689531 | SOĞUTMA GAZI (GAZ, KLİMA) | <p>1. AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR.</p> <p>1.1. BİR ADET TÜP EN AZ 13,6 KG GAZ İHTİVA EDECEKTİR.</p> <p>1.2. GAZ EN AZ %99 HFC 134 A İÇERECEKTİR.</p> <p>1.3. GAZIN MOLEKÜL AĞIRLIĞI 102 (± 2) G/MOL OLACAKTIR.</p> <p>1.4. GAZIN KRİTİK SICAKLIĞI 101 (± 1) °C OLACAKTIR.</p> <p>1.5. GAZIN KRİTİK BASINCI 40 (± 1) BAR OLACAKTIR.</p> <p>1.6. 1(BİR) ATMOSFER BASINÇTA GAZIN KAYNAMA NOKTASI -26 (± 1) °C OLACAKTIR.</p> <p>2. GAZ ÜRETİCİNİN ORJİNAL (KULLAN-AT TÜP) AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEK VE TÜPLER GERİ İSTENMEYECEKTİR.</p> <p>3. MALZEME ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ÜRETİCİNİN AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEK OLUP YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA, STOK NUMARALARI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.</p>   | <p>4. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR</p> <p>5. YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMEYE AİT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR.</p>  |
| 3   | 6830152003173 | SOĞUTMA GAZI              | <p>1. AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR.</p> <p>1.1. BİR ADET TÜP EN AZ 11,35 KG GAZ(R410A) İHTİVA EDECEKTİR.</p> <p>1.2. GAZ (R410A) EN AZ % 48,50 EN ÇOK 50,50 HFC32, EN AZ % 49,50 EN ÇOK 51,50 HFC 125 İÇERECEKTİR.</p> <p>1.3. GAZIN MOLEKÜL AĞIRLIĞI 72 (± 2) G/MOL OLACAKTIR.</p> <p>1.4. GAZIN KRİTİK SICAKLIĞI 72 (± 2) °C OLACAKTIR.</p> <p>1.5. 1(BİR) ATMOSFER BASINÇTA GAZIN KAYNAMA NOKTASI -52 (± 2) °C OLACAKTIR.</p> <p>2. GAZ ÜRETİCİNİN ORJİNAL (KULLAN-AT TÜP) AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEK VE TÜPLER GERİ İSTENMEYECEKTİR.</p> <p>3. MALZEME ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ÜRETİCİNİN AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEK OLUP YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA, STOK NUMARALARI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.</p>   | <p>4. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.</p> <p>5. YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMEYE AİT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR.</p> |

10.2.2020

KARŞILIMDA