

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA
KAYSERİ

..... /..... /.....

Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	23 Mayıs 2019/ 4790-134-19/128
İşin Tanımı	35 KALEM MUHTELİF ARAÇ ELEKTRİK MALZEMESİ ALIM
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	

1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) Teklifimiz 30 (Otuz) takvim günü geçerlidir.

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz.

4) Alım konusu mal/mallar için teslim süresi sözleşme imzalanmasına müteakip 40 (Kırk) takvim günüdür.

5) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır. İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır.

6) Bu alım için alım komisyonu kararı alınıp sözleşme yapılacağını ve yürürlükteki oranlarda damga vergisi tarafımızdan yatırılacağını kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

7) Bu alımın uhdemizde kalması halinde sözleşme imzalanması aşamasında sözleşme bedelinin %6'sı kadar kesin teminat vereceğimizi, sözleşme imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz.

8) Alım 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13'üncü maddesine 5228 sayılı Kanunla eklenen (f) bendi hükmü ve ilgili tebliğlerinde belirtilen "Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna" kapsamında sayıldığı için KDV ödenmeyecektir.

9) Birim Fiyat Teklif Mektubu Ekinde yürürlükteki hükümlere göre düzenlenmiş alım konusu iş ile ilgili yerli malı belgesi sunulması durumunda %15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

10) Fiyat değerlendirilmesinin en düşük toplam bedel üzerinden yapılacağından bütün kalemlere teklif verilmesi gerektiğini, aksi takdirde teklifimizin geçersiz sayılacağını kabul ediyoruz.

11) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz.

12) İdari şartnamede alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

13) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.

14) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç (rakamla)..... T.L.(yazıyla).....

.....Türk Lirası bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Ekler

Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli)

Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti)

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

134 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	259027H814985	1 MM KABLO 7 RENK (EKSALASYON,1MM KABL)	700	MR	TL	TL
2	292027H714276	4 NO TIRNAKLI DIŞI FİŞİ (FİS,DISI)	500	EA	TL	TL
3	5920121984234	SIGORTA,(7,5-AMP.)	100	EA	TL	TL
4	5920270082567	SIGORTA,20A.,CAKMA	100	EA	TL	TL
5	5920270085546	SIGORTA,15 AMPER,CAKMA	100	EA	TL	TL
6	5920270137987	SIGORTA,30 AMPER	100	EA	TL	TL
7	592027H104550	BICAK SIGORTA	50	EA	TL	TL
8	592027HA28260	SIGORTA,25AMPER	100	EA	TL	TL
9	592027HA85680	SIGORTA 10A	100	EA	TL	TL
10	592027HB24961	SIGORTA BICAKLI	50	EA	TL	TL
11	5940270071123	PABUC,KABLO	150	EA	TL	TL
12	5940270071124	PABUC,KABLO	100	EA	TL	TL
13	5940270130767	AKÜ KUTUP BAŞI (KUTUP BASİ (-))	200	EA	TL	TL
14	5940270130770	AKÜ KUTUP BAŞI (KUTUP BASİ (+))	200	EA	TL	TL
15	5940270215737	PABUC,KABLO	150	EA	TL	TL
16	594027HA42781	YUVARLAK KABLOSULAR	600	EA	TL	TL
17	594027HA42860	YUVARLAK KABLOSULAR	600	EA	TL	TL
18	594027HA42862	YUVARLAK KABLOSULAR	500	EA	TL	TL
19	594027HA90794	KABLO YUZUGU	800	EA	TL	TL
20	594027HA90796	KABLO YUZUGU	700	EA	TL	TL
21	5970270054976	ŞEFFAF IZOLE BANT (BANT,IZOLE)	400	EA	TL	TL
22	6140007000556	AKU KABLOSU	12	EA	TL	TL
23	6145270048324	1,5 MM KABLO 7 RENK (TEL,ELEKTRİK)	700	MR	TL	TL
24	614527H111195	TEL,EMAYE,BOBIN	130	KG	TL	TL
25	614527H111207	TEL,EMAYE,BOBIN	100	KG	TL	TL
26	614527H111208	TEL,EMAYE,BOBIN	90	KG	TL	TL

KAŞE İMZA

134 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
27	614527H111209	TEL,EMAYE BOBIN,1.1	90	KG	TL	TL
28	614527H111210	TEL,EMAYE,BOBIN	80	KG	TL	TL
29	614527H111211	TEL,EMAYE BOBIN,12	100	KG	TL	TL
30	614527H111217	EMAYE BOBIN TEL	40	KG	TL	TL
31	614527H124971	2.5 MM KABLO 7 RENK (KABLO,OTO TESİSAT,2)	700	MR	TL	TL
32	6240151259496	24V FAR AMPÜL H4	50	EA	TL	TL
33	6240151521869	24 DİPSİZ BÜYÜK AMPÜL (AMPUL,GOSTERGE)	100	EA	TL	TL
34	6240270128091	12 DİPSİZ BÜYÜK AMPÜL (AMPUL,SOKET,GOSTERGE)	100	EA	TL	TL
35	801027H113837	VERNİK,KAVILAK	30	LI	TL	TL
Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)					TL	

* EA=ADET, MR:METRE, LI:LİTRE, KG:KİLOGRAM

Kaşe/İmza

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*

(1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

OYAY BELGESİNİN EK-4'ÜDÜR.

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	259027H814985	EKSALASYON, 1MM KABL	1. AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 1.1. KABLO PVC İZOLELİ, İNCE ÇOK TELLİ, BÜKÜLGEN, BAKIR İLETKENLİ OTO KABLOSU OLACAKTIR. 1.2. KABLO KESİTİ 1 (±0.1)MM² OLACAKTIR. 1.3. KABLolar KARAYOLU TAŞITLARININ ELEKTRİK TESİSATLARINDA, KARAYOLU TAŞITLARININ MOTOR TESİSATLARINDA VE AKÜ BAĞLANTILARINDA KULLANILABİLİR OLACAKTIR. 1.4. KABLolar TEK PARÇA OLARAK EN AZ 100'ER METRELİK MAKARALAR/RULOLAR HALİNDE TESLİM EDİLECEKTİR. 2. KABLolar EN AZ 5 FARKLI RENKTE OLACAKTIR. 3. SATIN ALINACAK MALZEMELER ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ÜRETİCİNİN AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEK OLUP AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARALARI, ÜRETİM TARİHİ VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	4. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.
2	292027H714276	FİS.DİSİ	1. YÜKLENİCİ İZOLESİZ 4 NUMARALI TIRNAKLI DIŞI FİŞİN OTO ELEKTRİK BAĞLANTILARINDA KULLANILABİLİR OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 2. SATIN ALINACAK MALZEMELER ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ÜRETİCİNİN AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEK OLUP AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARALARI, ÜRETİM TARİHİ VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	3. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.
3	5920121984234	SİGORTA,(7.5-AMP.)	1. OTO BİÇAKLI SİGORTA 7.5 AMPER DEĞERİNDE OLACAK VE KULLANILACAĞI ARAÇTA 5 ADET SİGORTA FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON TESTİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR. 2. SATIN ALINACAK MALZEMELER ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ÜRETİCİNİN AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEK OLUP AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARALARI, ÜRETİM TARİHİ VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	3. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.
4	5920270082567	SİGORTA,20A.,CAKMA	1. OTO BİÇAKLI SİGORTA 20 AMPER DEĞERİNDE OLACAK VE KULLANILACAĞI ARAÇTA 5 ADET SİGORTA FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON TESTİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR. 2. SATIN ALINACAK MALZEMELER DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ÜRETİCİNİN AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEK OLUP AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA, STOK NUMARALARI, ÜRETİM TARİHİ VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	3. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.
5	5920270085546	SİGORTA,15 AMPER,CAKMA	1. OTO BİÇAKLI SİGORTA 15 AMPER DEĞERİNDE OLACAK VE KULLANILACAĞI ARAÇTA 5 ADET SİGORTA FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON TESTİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR. 2. SATIN ALINACAK MALZEMELER ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ÜRETİCİNİN AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEK OLUP AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARALARI, ÜRETİM TARİHİ VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	3. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.
6	5920270137987	SİGORTA,30 AMPER	1. OTO BİÇAKLI SİGORTA 30 AMPER DEĞERİNDE OLACAK VE KULLANILACAĞI ARAÇTA 5 ADET SİGORTA FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON TESTİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR. 2. SATIN ALINACAK MALZEMELER ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ÜRETİCİNİN AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEK OLUP AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARALARI, ÜRETİM TARİHİ VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	3. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.

KASE / imza

Ces

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti İle İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
7	592027H104550	BİÇAK SIGORTA	1. OTO BİÇAKLI SIGORTA 5 AMPER DEĞERİNDE OLACAK VE KULLANILACAK İ ARAÇTA 5 ADET SIGORTA FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON TESTİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR. 2. SATIN ALINACAK MALZEMELER ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ÜRETİCİNİN AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEK OLUP AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARALARI, ÜRETİM TARİHİ VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	3. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.
8	592027HA28260	SIGORTA,25AMPER	1. OTO BİÇAKLI SIGORTA 25 AMPER DEĞERİNDE OLACAK VE KULLANILACAK İ ARAÇTA 5 ADET SIGORTA FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON TESTİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR. 2. SATIN ALINACAK MALZEMELER DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ÜRETİCİNİN AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEK OLUP AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARALARI, ÜRETİM TARİHİ VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	3. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.
9	592027HA85680	SIGORTA 10A	1. OTO BİÇAKLI SIGORTA 10 AMPER DEĞERİNDE OLACAK VE KULLANILACAK İ ARAÇTA 5 ADET SIGORTA FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON TESTİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR. 2. SATIN ALINACAK MALZEMELER DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ÜRETİCİNİN AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEK OLUP AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARALARI, ÜRETİM TARİHİ VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	3. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.
10	592027HB24961	SIGORTA BİÇAKLI	1. OTO BİÇAKLI SIGORTA 3 AMPER DEĞERİNDE OLACAK VE KULLANILACAK İ ARAÇTA 5 ADET SIGORTA FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON TESTİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR. 2. SATIN ALINACAK MALZEMELER DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ÜRETİCİNİN AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEK OLUP AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARALARI, ÜRETİM TARİHİ VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	3. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.
11	5940270071123	PABUC.KABLO	1. YÜKLENİCİ KABLO PABUCUNUN 95 MM² KABLO KESİTİNE UYGUN TIPTA OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 2. DELİK ÇAPI EN AZ 12 MM OLACAKTIR. 3. KABLO PABUCU İZOLESİZ OLACAKTIR. 4. SATIN ALINACAK MALZEMELER ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ÜRETİCİNİN AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEK OLUP AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARALARI, ÜRETİM TARİHİ VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	5. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.
12	5940270071124	PABUC.KABLO	1. YÜKLENİCİ KABLO PABUCUNUN 120 MM² KABLO KESİTİNE UYGUN TIPTA OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 2. DELİK ÇAPI EN AZ 12 MM OLACAKTIR. 3. KABLO PABUCU İZOLESİZ OLACAKTIR. 4. SATIN ALINACAK MALZEMELER ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ÜRETİCİNİN AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEK OLUP AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARALARI, ÜRETİM TARİHİ VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	5. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.
13	5940270130767	KUTUP BASI (-)	1. AKÜ KUTUP BAŞI EKSI (-) KUTUPLU VE CİVATAYLA SIKMALI TIPTA OLACAKTIR. 2. YÜKLENİCİ MALZEME CİNSİNİN PRİNCİ OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 3. SATIN ALINACAK MALZEMELER DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ÜRETİCİNİN AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEK OLUP AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARALARI, ÜRETİM TARİHİ VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	4. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. <i>Kaşeli mza</i>

Cesit

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
14	5940270130770	KUTUP BASI (+)	1. AKÜ KUTUP BAŞI ARTI (+) KUTUPLU VE CİVATAYLA SIKMALI TIPTTE OLACAKTIR. 2. YÜKLENİCİ MALZEME CİNSİNİN PRİNÇ OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 3. SATIN ALINACAK MALZEMELER DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ÜRETİCİNİN AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEK OLUP AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARALARI, ÜRETİM TARİHİ VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	4. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.
15	5940270215737	PABUC, KABLO	1. YÜKLENİCİ KABLO PABUCUNUN 70 MM ² KABLO KESİTİNE UYGUN TIPTTE OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 2. DELİK ÇAPI EN AZ 9 MM OLACAKTIR. 3. KABLO PABUCU İZOLELİ OLACAKTIR. 4. SATIN ALINACAK MALZEMELER DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ÜRETİCİNİN AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEK OLUP AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARALARI, ÜRETİM TARİHİ VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	5. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.
16	594027HA42781	YUVARLAK KABLOSULAR	1. YÜKLENİCİ KABLO PABUCUNUN 1,5 - 2,5 MM ² KABLO KESİTİNE UYGUN VE KABLO PABUCU DELİK ÇAPININ M3 CİVATA ÖLÇÜSÜNE UYGUN TIPTTE OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 2. KABLO PABUCU İZOLELİ OLACAKTIR. 3. SATIN ALINACAK MALZEMELER DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ÜRETİCİNİN AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEK OLUP AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARALARI, ÜRETİM TARİHİ VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	4. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.
17	594027HA42860	YUVARLAK KABLOSULAR	1. YÜKLENİCİ KABLO PABUCUNUN 4 - 6 MM ² KABLO KESİTİNE UYGUN VE KABLO PABUCU DELİK ÇAPININ M4 CİVATA ÖLÇÜSÜNE UYGUN TIPTTE OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 2. KABLO PABUCU İZOLELİ OLACAKTIR. 3. SATIN ALINACAK MALZEMELER DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ÜRETİCİNİN AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEK OLUP AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARALARI, ÜRETİM TARİHİ VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	4. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.
18	594027HA42862	YUVARLAK KABLOSULAR	1. YÜKLENİCİ KABLO PABUCUNUN 4 - 6 MM ² KABLO KESİTİNE UYGUN VE KABLO PABUCU DELİK ÇAPININ M6 CİVATA ÖLÇÜSÜNE UYGUN TIPTTE OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 2. KABLO PABUCU İZOLELİ OLACAKTIR. 3. SATIN ALINACAK MALZEMELER DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ÜRETİCİNİN AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEK OLUP AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARALARI, ÜRETİM TARİHİ VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	4. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.
19	594027HA90794	KABLO YUZUGU	1. YÜKLENİCİ KABLO YÜZÜĞÜNÜN 4 (±1)MM ² KABLO KESİTİNE UYGUN OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 2. KABLO YÜZÜĞÜ BAŞ KISMI İZOLELİ OLACAKTIR. 3. SATIN ALINACAK MALZEMELER DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ÜRETİCİNİN AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEK OLUP AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARALARI, ÜRETİM TARİHİ VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	4. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.

KAZELİME

س

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
20	594027HA90796	KABLO YUZUGU	1. YÜKLENİCİ KABLO YÜZÜĞÜNÜN 6 (±1)MM² KABLO KESİTİNE UYGUN OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 2. KABLO YÜZÜĞÜ BAŞ KISMI İZOLELİ OLACAKTIR. 3. SATIN ALINACAK MALZEMELER DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ÜRETİCİNİN AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEK OLUP AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARALARI, ÜRETİM TARİHİ VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	4. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.
21	5970270054976	BANT İZOLE	1. EN AZ 18 MM GENİŞLİĞİNDE EN AZ 9 METRE UZUNLUĞUNDA SIYAH ELEKTRİK BANDI OLACAKTIR. YÜKLENİCİ 1 ADET FAZLADAN MUAYENE PAYI GETİRECEKTİR VE ÖRNEKLEME SEÇİLEN BANT ÖLÇÜ DEĞERLERİNE UYGUN OLACAKTIR. 2. SATIN ALINACAK MALZEMELER DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ÜRETİCİNİN AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEK OLUP AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARALARI, ÜRETİM TARİHİ VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	3. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.
22	6140007000556	AKÜ KABLOSU	1. AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 1.1. AKÜ KABLOSUNUN ÇOK TELLİ, BAKIR İLETKENLİ, PVC KİLİFLİ OLACAKTIR. 1.2. KABLO KESİTİ 50 (±2)MM² OLACAKTIR. 2. ARTI VE EKSI AKÜ KUTUPLARI İÇİN AKÜ KABLOSU; 6 ADET KIRMIZI RENKTE 2 (±0,2) METRE VE 6 ADET SIYAH RENKTE 2 (±0,2) METRE UZUNLUĞUNDA OLACAKTIR. 3. AKÜ KABLOSU MAŞALI TİPTE OLACAKTIR. 4. MAŞA TUTMA YERLERİ İZOLELİ OLACAKTIR. 5. SATIN ALINACAK MALZEMELER DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ÜRETİCİNİN AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEK OLUP AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARALARI, ÜRETİM TARİHİ VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	6. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.
23	6145270048324	TEL.ELEKTRİK	1. AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 1.1. KABLO PVC İZOLELİ, İNCE ÇOK TELLİ, BÜKÜLGÜN, BAKIR İLETKENLİ OTO KABLOSU OLACAKTIR. 1.2. KABLO KESİTİ 1,5 (± 0,2)MM² OLACAKTIR. 1.3. KABLOLAR KARAYOLU TAŞITLARININ ELEKTRİK TESİSATLARINDA, KARAYOLU TAŞITLARININ MOTOR TESİSATLARINDA VE AKÜ BAĞLANTILARINDA KULLANILABİLİR OLACAKTIR. 1.4. KABLOLAR TEK PARÇA OLARAK EN AZ 100'ER METRELİK MAKARALAR/RULOLAR HALİNDE TESLİM EDİLECEKTİR. 2. KABLOLAR EN AZ 5 FARKLI RENKTE OLACAKTIR. 3. SATIN ALINACAK MALZEMELER DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ÜRETİCİNİN AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEK OLUP AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARALARI, ÜRETİM TARİHİ VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	4. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.
24	614527H111195	TEL.EMAYE.BOBİN	1. YÜKLENİCİ BAKIR EMAYE BOBİN TELİNİN İLETKEN ÇAPININ 0,4 (± 0,04)MM OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 2. BAKIR EMAYE BOBİN TELİ DIŞ ÇAPIN FAZLA 0,5 MM OLACAKTIR. 3. YÜKLENİCİ BAKIR EMAYE BOBİN TELİNİN H SINIFI OLDUĞUNU VE ISI İNDEKSİNİN EN AZ 180 °C OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 4. SATIN ALINACAK MALZEMELER DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ÜRETİCİNİN AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEK OLUP AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARALARI, ÜRETİM TARİHİ VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	5. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. KASELİMED

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Yarsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
25	614527H111207	TEL,EMAYE,BOBIN	1. YÜKLENİCİ BAKIR EMAYE BOBİN TELİNİN İLETKEN ÇAPININ 1 (± 0,05) MM OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 2. BAKIR EMAYE BOBİN TELİ DİŞ ÇAPIN FAZLA 1,12 MM OLACAKTIR. 3. YÜKLENİCİ BAKIR EMAYE BOBİN TELİNİN H SINIFI OLDUĞUNU VE ISIL İNDEKSİNİN EN AZ 180 °C OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 4. SATIN ALINACAK MALZEMELER DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ÜRETİCİNİN AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEK OLUP AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARALARI, ÜRETİM TARİHİ VE AMBALAJDAKI MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	5. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.
26	614527H111208	TEL,EMAYE,BOBIN	1. YÜKLENİCİ BAKIR EMAYE BOBİN TELİNİN İLETKEN ÇAPININ 1,05 (± 0,05)MM OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 2. BAKIR EMAYE BOBİN TELİ DİŞ ÇAPIN FAZLA 1,18 MM OLACAKTIR. 3. YÜKLENİCİ BAKIR EMAYE BOBİN TELİNİN H SINIFI OLDUĞUNU VE ISIL İNDEKSİNİN EN AZ 180 °C OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 4. SATIN ALINACAK MALZEMELER DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ÜRETİCİNİN AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEK OLUP AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARALARI, ÜRETİM TARİHİ VE AMBALAJDAKI MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	5. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.
27	614527H111209	TEL,EMAYE,BOBIN,1.1	1. YÜKLENİCİ BAKIR EMAYE BOBİN TELİNİN İLETKEN ÇAPININ 1,1 (± 0,05)MM OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 2. BAKIR EMAYE BOBİN TELİ DİŞ ÇAPIN FAZLA 1,23 MM OLACAKTIR. 3. YÜKLENİCİ BAKIR EMAYE BOBİN TELİNİN H SINIFI OLDUĞUNU VE ISIL İNDEKSİNİN EN AZ 180 °C OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 4. SATIN ALINACAK MALZEMELER DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ÜRETİCİNİN AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEK OLUP AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARALARI, ÜRETİM TARİHİ VE AMBALAJDAKI MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	5. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.
28	614527H111210	TEL,EMAYE,BOBIN	1. YÜKLENİCİ BAKIR EMAYE BOBİN TELİNİN İLETKEN ÇAPININ 1,15 (± 0,05)MM OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 2. BAKIR EMAYE BOBİN TELİ DİŞ ÇAPIN FAZLA 1,28 MM OLACAKTIR. 3. YÜKLENİCİ BAKIR EMAYE BOBİN TELİNİN H SINIFI OLDUĞUNU VE ISIL İNDEKSİNİN EN AZ 180 °C OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 4. SATIN ALINACAK MALZEMELER DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ÜRETİCİNİN AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEK OLUP AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARALARI, ÜRETİM TARİHİ VE AMBALAJDAKI MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	5. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.
29	614527H111211	TEL,EMAYE,BOBIN,12	1. YÜKLENİCİ BAKIR EMAYE BOBİN TELİNİN İLETKEN ÇAPININ 1,2 (± 0,05)MM OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 2. BAKIR EMAYE BOBİN TELİ DİŞ ÇAPIN FAZLA 1,33 MM OLACAKTIR. 3. YÜKLENİCİ BAKIR EMAYE BOBİN TELİNİN H SINIFI OLDUĞUNU VE ISIL İNDEKSİNİN EN AZ 180 °C OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 4. SATIN ALINACAK MALZEMELER ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ÜRETİCİNİN AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEK OLUP AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARALARI, ÜRETİM TARİHİ VE AMBALAJDAKI MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	5. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. <i>case lime A</i>

Ces

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Yarsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
30	614527H11217	EMAYE BOBİN TEL	1. YÜKLENİCİ BAKIR EMAYE BOBİN TELİNİN İLETKEN ÇAPININ 1.45 (± 0.05)MM OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 2. BAKIR EMAYE BOBİN TELİ DİŞ ÇAPININ FAZLA 1.58 MM OLACAKTIR 3. YÜKLENİCİ BAKIR EMAYE BOBİN TELİNİN H SINIFI OLDUĞUNU VE ISIL İNDEKSİNİN EN AZ 180 °C OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR 4. SATIN ALINACAK MALZEMELER DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ÜRETİCİNİN AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEK OLUP AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARALARI, ÜRETİM TARİHİ VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	5. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.
31	614527H124971	KABLO,OTO TESİSAT,2	1. AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 1.1. KABLO PVC İZOLELİ İNCE ÇOK TELLİ, BÜKÜLGEN, BAKIR İLETKENLİ OTO KABLOSU OLACAKTIR. 1.2. KABLO KESİTİ 2.5 (± 0.2)MM² OLACAKTIR. 1.3. KABLolar KARAYOLU TAŞITLARININ ELEKTRİK TESİSATLARINDA, KARAYOLU TAŞITLARININ MOTOR TESİSATLARINDA VE AKÜ BAĞLANTILARINDA KULLANILABİLİR OLACAKTIR. 1.4. KABLolar TEK PARÇA OLARAK EN AZ 100 'ER METRELİK MAKARALAR/RULOLAR HALİNDE TESLİM EDİLECEKTİR. 2. KABLolar EN AZ 5 FARKLI RENKTE OLACAKTIR. 3. SATIN ALINACAK MALZEMELER DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ÜRETİCİNİN AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEK OLUP AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARALARI, ÜRETİM TARİHİ VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	4. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.
32	6240151259496	24V FAR AMPÜL H4	1. YÜKLENİCİ SATIN ALINACAK FAR AMPÜLÜNÜN H4 TİP, 24 VOLT VE EN AZ 70 WATT GÜCÜNDE OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 2. SATIN ALINACAK AMPÜLLERDEN 5 ADETI ARAÇ ÜZERİNE MONTE EDİLEREK FONKSİYONEL ÖZELLİĞİNİ YERİNE GETİRİP GETİRMEDİĞİ KONTROL EDİLECEKTİR. FONKSİYON KONTROLÜ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR. 3. SATIN ALINACAK MALZEMELER DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ÜRETİCİNİN AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEK OLUP AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARALARI, ÜRETİM TARİHİ VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	4. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.
33	6240151521869	AMPUL,GOSTERGE	1. YÜKLENİCİ SATIN ALINACAK AMPÜLÜN 24 VOLT, DIPSİZ, BÜYÜK TİP VE EN AZ 3 WATT GÜCÜNDE OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 2. SATIN ALINACAK AMPÜLLERDEN 5 ADETI ARAÇ ÜZERİNE MONTE EDİLEREK FONKSİYONEL ÖZELLİĞİNİ YERİNE GETİRİP GETİRMEDİĞİ KONTROL EDİLECEKTİR. FONKSİYON KONTROLÜ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR. 3. SATIN ALINACAK MALZEMELER DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ÜRETİCİNİN AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEK OLUP AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARALARI, ÜRETİM TARİHİ VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	4. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.
34	6240270128091	AMPUL,SOKET,GOSTERGE	1. YÜKLENİCİ SATIN ALINACAK AMPÜLÜN 12 VOLT, DIPSİZ, BÜYÜK TİP EN AZ 5 WATT GÜCÜNDE OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 2. SATIN ALINACAK AMPÜLLERDEN 5 ADETI ARAÇ ÜZERİNE MONTE EDİLEREK FONKSİYONEL ÖZELLİĞİNİ YERİNE GETİRİP GETİRMEDİĞİ KONTROL EDİLECEKTİR.FONKSİYON KONTROLÜ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR. 3. SATIN ALINACAK MALZEMELER DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ÜRETİCİNİN AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEK OLUP AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARALARI, ÜRETİM TARİHİ VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	4. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. Cape limeta

Cem

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
35	801027H113837	VERNİK,KAVILAK	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME ÜRETİCİ FİRMANIN KATALOĞUNDA BELİRTİLEN KARIŞTIRMA ORANLARINDA SERTLEŞTİRİCİSİ İLE BİRLİKTE VERİLECEKTİR. 2. VERNİĞİN ÜRETİM TARİHİ İLE TESLİM TARİHİ ARASINDAN EN FAZLA 6 AY OLACAKTIR. 3. YÜKLENİCİ VERNİĞİN MOTOR BOBİNAJ İŞLEMLERİNDE VE TRAFO SARGILARINDA İZOLASYON AMACIYLA KULLANILACAĞINI YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 4. SATIN ALINACAK MALZEMELER DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ÜRETİCİNİN AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEK OLUP AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FİRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARALARI, ÜRETİM TARİHİ VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	5. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.

...../...../2019



Onur BÜYÜKKATIRCI MS 2013-TEK.18

KAŞE İMZA