

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA
KAYSERİ

..... / /

Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	09 Eylül 2021/ 4790-248-21/204
İşin Tanımı	6 Kısım 6 Kalem Tel Erezyon Tezgahı Malzemeleri Alımı
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	

1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) Teklifimiz 30 (Otuz) takvim günü geçerlidir.

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz.

4) Alım konusu mal/mallar için teslim süresi sözleşmenin imzalanmasını müteakip 30 (Otuz) takvim günüdür.

5) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır. İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır.

6) Bu alım için alım komisyonu kararı alınıp sözleşme yapılacağını ve yürürlükteki oranlarda damga vergisi tarafımızdan yatırılacağını kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

7) Bu alımın uhdemizde kalması halinde sözleşme imzalanması aşamasında sözleşme bedelinin %6'sı kadar kesin teminat vereceğimi, sözleşme imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz.

8) Alım 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13'üncü maddesine 5228 sayılı Kanunla eklenen (f) bendi hükmü ve ilgili tebliğlerinde belirtilen "Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna" kapsamında sayıldığı için KDV ödenmeyecektir.

9) Birim Fiyat Teklif Mektubu Ekinde yürürlükteki hükümlere göre düzenlenmiş alım konusu iş ile ilgili yerli malı belgesi sunulması durumunda %15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

10) Fiyat değerlendirilmesinin en düşük toplam bedel üzerinden yapılacağından bütün kalemlere teklif verilmesi gerektiğini, aksi takdirde teklifimizin geçersiz sayılacağını kabul ediyoruz.

11) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz.

12) İdari şartnamede alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

13) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.

14) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden (rakamla).....T.L. (yazıyla).....Türk Lirası bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Ekler :

Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli)

Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti)

Ek-C (.....)(Yerli malı belgesi sunulması durumunda eklenecektir.)

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

248 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

1 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	346027HC54107	BLOCK ENERGIZING	4	EA	TL	TL
1 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

2 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	346027HC54110	BLOCK PUSHER	2	EA	TL	TL
2 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

3 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	6810270384184	REÇİNE ANYONİK	100	KG	TL	TL
3 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* KG:KILOGRAM

4 . KISIM


S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	6850270362611	PAS ALMA KİMYASALI	10	EA	TL	TL
4 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

5 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	9505270274957	TEL EREZYON TELİ (TEL,ELEKTRİK HARİCİ)	300	KG	TL	TL
5 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* KG:KILOGRAM



248 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

6 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	9505270366388	TEL EREZYON TELİ (TEL,ELEKTRİK HARİCİ)	100	KG	TL	TL
6 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL
* KG:KILOGRAM						
GENEL TOPLAM TUTAR (K.D.V. Hariç)						TL

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*

(1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.



TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
1	346027HC54107	BLOCK ENERGIZING	1. BLOCK ENERGIZING, MAKİNO U531 MODEL TEL EREZYON TEZGAHINDA KULLANILACAK VE PARÇA NUMARASI "20EC090A403" OLACAKTIR. 2. MALZEMELERİN TAMAMI GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. MALZEMENİN PARÇA NUMARASI, ÖLÇÜ VE ÖZELLİKLERİNE UYGUNLUĞU İLE İLGİLİ OLARAK 1 (BİR) ADET MALZEME FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİNDE; 2.1. ALIMI YAPILAN MALZEME TEZGAHTAKİ KULLANIM YERİNE TAKILARAK, TEZGAHA 0,25 MM ÇAPINDA TEL BAĞLANACAK VE 100 MM YÜKSEKLİĞİNDE ALÜMİNYUM İŞ PARÇASI 1 SAAT SÜRE İLE KESİM İŞLEMİ YAPILACAKTIR. 2.2. KESİM İŞLEMİ ESNASINDA TEZGAHIN KONTROL ÜNİTESİNDE OKUNAN KESME PARAMETLERİ; ENERJİ NUMARASI: 1931, İLERLEME HIZI: 2,8 MM/DK, TEL GERİNLİĞİ:9 OLACAKTIR. 2.3. FONKSİYON TESTİ İÇİN 1 (BİR) ADET İLAVE MALZEME VERİLECEKTİR. 3. MALZEMENİN ÇİZİLMEME ŞEKLİNDE AMBALAJI YAPILACAKTIR. AMBALAJ VEYA MALZEME ÜZERİNDE YAZILI ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	4. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR. 5. YÜKLENİCİ, ÜRÜNE AIT STANDARTLARA UYGUNLUK BELGESİ (TS, DIN, ANSI VB. STANDARTLARA UYGUNLUĞU BELİRTEN) VEYA ÜRETİCİ FİRMAYA AIT ISO 9001, AQAP 2110, AS 9100 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGELERİNDEN BİRİNİ VERECEKTİR.	13.05/2021 S.Faruk DEMİRÇELİK Mak Müh. 97051/4542 
2	346027HC54110	BLOCK PUSHER	1. BLOCK PUSHER, MAKİNO U531 MODEL TEL EREZYON TEZGAHINDA KULLANILACAK VE PARÇA NUMARASI "20EC090A403" OLACAKTIR. 2. MALZEMELERİN TAMAMI GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. MALZEMENİN PARÇA NUMARASI, ÖLÇÜ VE ÖZELLİKLERİNE UYGUNLUĞU İLE İLGİLİ OLARAK 1 (BİR) ADET MALZEME FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİNDE; 2.1. ALIMI YAPILAN MALZEME TEZGAHTAKİ KULLANIM YERİNE TAKILARAK, TEZGAHA 0,25 MM ÇAPINDA TEL BAĞLANACAK VE 100 MM YÜKSEKLİĞİNDE ALÜMİNYUM İŞ PARÇASI 1 SAAT SÜRE İLE KESİM İŞLEMİ YAPILACAKTIR. 2.2. KESİM İŞLEMİ ESNASINDA TEZGAHIN KONTROL ÜNİTESİNDE OKUNAN KESME PARAMETLERİ; ENERJİ NUMARASI: 1931, İLERLEME HIZI: 2,8 MM/DK, TEL GERİNLİĞİ:9 OLACAKTIR. 2.3. FONKSİYON TESTİ İÇİN 1 (BİR) ADET İLAVE MALZEME VERİLECEKTİR. 3. MALZEMENİN ÇİZİLMEME ŞEKLİNDE AMBALAJI YAPILACAKTIR. AMBALAJ VEYA MALZEME ÜZERİNDE YAZILI ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	4. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR. 5. YÜKLENİCİ, ÜRÜNE AIT STANDARTLARA UYGUNLUK BELGESİ (TS, DIN, ANSI VB. STANDARTLARA UYGUNLUĞU BELİRTEN) VEYA ÜRETİCİ FİRMAYA AIT ISO 9001, AQAP 2110, AS 9100 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGELERİNDEN BİRİNİ VERECEKTİR.	/...../2021 S.Faruk DEMİRÇELİK Mak Müh. 97051/4542 
3	6810270384184	REÇİNE ANYONİK	1. MALZEME ÇİNSİ KATYON DEĞİŞTİRİCİ TİPİNDE İYON DEĞİŞTİRİCİ REÇİNE OLACAKTIR. 2. MALZEME, MAKİNO U531 MODEL TEL EREZYON TEZGAHINDA KULLANILAN SUYUN YUMUŞATILMASI AMACIYLA KULLANIMA UYGUN OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 3. FİZİKSEL GÖRÜNÜMÜ KOYU SARİ VEYA AÇIK KAHVERENGİ GRANÜL ŞEKLİNDE OLACAKTIR. TESLİM EDİLEN AMBALAJLARDAN BİRİ AÇILARAK FİZİKSEL DURUM GÖZLE MUAYENENE EDİLECEKTİR. 4. MALZEMENİN BAĞIL YOĞUNLUĞU (SPESİFİK GRAVİTESİ) 1,15-1,30 ARASINDA OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 5. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLİNDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK EN ÇOK 30 KİLOGRAMLIK ORJİNAL AMBALAJLARDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FİRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 6. TESLİM EDİLECEK MALLARIN %50'Sİ AMBALAJ YÖNÜNDEN FİZİKSEL MUAYENEMEYE TABİ TUTULACAKTIR. (1 LİTRE=1 KİLOGRAM OLARAK KABUL EDİLECEKTİR)	7. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR. 8. YÜKLENİCİ FİRMA MALZEMEYE AIT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR. SÖZ KONUSU MSDS 2 NÜSHA TESLİM EDİLECEK OLUP 1 NÜSHAŞI TAŞLAMA ATÖLYESİNE VERİLECEKTİR.	/...../2021 Özge DOĞAN Kim. Müh. 11020/4519  KASELİMEZA

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
4	6850270362611	PAS ALMA KİMYASALI	1. MALZEME ELEKTRO EREZYON TEZGAHINDA PAS ALMA İŞLEMLERİ İÇİN UYGUN OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. MALZEMENİN YOĞUNLUĞU 15 °C'DE 1,10-1,15 G/CM³ (GRAM/SANTİMETREKÜP) ARASINDA OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. MALZEMENİN VİSKOZİTESİ 15 °C'DE 2,5-3,5 MPA.S ARASINDA OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 4. FIRMA, MALZEMENİN KULLANMA PROSEDÜRÜNÜ İÇEREN BELGEYİ MALZEME İLE BİRLİKTE TESLİM EDECEKTİR. 5. MALZEME, ELEKTRO EREZYON TEZGAHINDA PAS ALMA İŞLEMİ İÇİN KULLANILACAK VE PASLI YÜZEY ÜZERİNE FIRMA TARAFINDAN TESLİM EDİLEN BELGEYE GÖRE UYGULAMA YAPILDIĞINDA PASI GİDERDİĞİ GÖZLEMLENECEKTİR. BU HUSUS, FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 6. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN 50 ML MALZEME KULLANILACAK OLUP, İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR. 7. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK 250 (±50) ML'LİK PLASTİK ŞİŞELERDE TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 8. TESLİM EDİLECEK MALLARIN TAMAMI FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. (1 ADET = 250 (±50) MİLLİLİTRELİK ŞİŞE)	10. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	/...../2021 Özge DOĞAN Kim. Müh. 11020/4519 
5	9505270274957	TEL EREZYON TELİ (TEL.ELEKTRİK HARİCİ)	1. KOPMA MUKAVEMETİ: 800-1100 NMM² DAHİL OLMAK ÜZERE, BU KİŞİ ARASINDAKİ DEĞER OLACAKTIR. BU HUSUS ÜRETİCİ FİRMADAN VEYA AKREDİTE OLMUŞ LABORATUVARLARDAN ALINAN BELGE İLE BELGELENDİRİLECEKTİR. 2. TEL MALZEMESİ: CuZn37 (MS 63) PRİNC, TELİN ÜZERİ KAPLAMASIZ VEYA ÇİNKO KAPLANMIŞ OLACAKTIR. BU HUSUS ÜRETİCİ FİRMADAN VEYA AKREDİTE OLMUŞ LABORATUVARLARDAN ALINAN BELGE İLE BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. TEL ÇAP ÖLÇÜSÜ: 0,25 (±0,005) MM OLACAKTIR. 4. TEL MAKARA KAPASİTESİ: (TEL SARILI HALDE): 5 (±0,2) KG OLACAKTIR. 5. MAKARANIN TAMAMI GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 6. ALIMI YAPILACAK MALZEME FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN İLAVE 2 (İKİ) ADET TEL MAKARA VERİLECEKTİR. ANCAK FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN NUMUNE MAL SEÇİMİ MUAYENE KOMİSYONU TARAFINDAN RASTGELE YAPILACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİ TAŞLAMA ATÖLYESİNDE 2 (İKİ) ADET TEL MAKARA, TEZGAHA BAĞLANIP YERİNE UYGUNLUĞUNA BAKILACAKTIR. FONKSİYON TESTİNDE TELLERİN YÜZEYİNDE PÜRÜZ OLMADIĞINA, KESME İŞLEMİNDE KOPMA OLMADIĞINA BAKILACAKTIR. 7. AMBALAJ VEYA MALZEME ÜZERİNDE YAZILI ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	8. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR. 9. YÜKLENİCİ, ÜRÜNE AIT STANDARTLARA UYGUNLUK BELGESİ (TS, DIN, ANSI VB. STANDARTLARA UYGUNLUĞU BELİRTEN) VEYA ÜRETİCİ FİRMAYA AIT ISO 9001, AQAP 2110, AS 9100 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGELERİNDEN BİRİNİ VERECEKTİR.	/...../2021 S.Faruk DEMİRÇELİK Mak. Müh. 97051/4542 

KAŞE/İMZA

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
6	9505270366388	TEL EREZYON TELİ (TEL-ELEKTRİK HARİCİ)	1. KOPMA MUKAVEMETİ: 800-1100N/MM² DAHİL OLMAK ÜZERE İKİSİ ARASINDAKİ DEĞER OLACAKTIR. BU HUSUS ÜRETİCİ FİRMA VEYA AKREDİTE OLMUŞ LABORATUVARLARDAN ALINAN BELGE İLE BELGELENDİRİLECEKTİR. 2. TEL MALZEMESİ: CuZn37 (MS 63) PRİNÇ. TELİN ÜZERİ KAPLAMASIZ VEYA ÇİNKO KAPLANMIŞ OLACAKTIR. BU HUSUS ÜRETİCİ FİRMA VEYA AKREDİTE OLMUŞ LABORATUVARLARDAN ALINAN BELGE İLE BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. TEL ÇAP ÖLÇÜSÜ: 0.3 (±0.005) MM OLACAKTIR. 4. TEL MAKARA KAPASİTESİ: (TEL SARILI HALDE): 5 (±0.2) KG OLACAKTIR. 5. MAKARANIN TAMAMI GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 6. ALIMI YAPILACAK MALZEME FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN İLAVE 2 (İKİ) ADET TEL MAKARA VERİLECEKTİR. ANCAK FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN NUMUNE MAL SEÇİMİ MUAYENE KOMİSYONU TARAFINDAN RASTGELE YAPILACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİ TAŞLAMA ATÖLYESİNDE 2 (İKİ) ADET TEL MAKARA, TEZGAHA BAĞLANIP YERİNE UYGUNLUĞUNA BAKILACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİNDE TELLERİN YÜZEYİNDE PÜRÜZ OLMADIĞINA, KESME İŞLEMİNDE KOPMA OLMADIĞINA BAKILACAKTIR. 7. AMBALAJ VEYA MALZEME ÜZERİNDE YAZILI ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	8. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR. 9. YÜKLENİCİ, ÜRÜNE AIT STANDARTLARA UYGUNLUK BELGESİ (TS, DIN, ANSI VB. STANDARTLARA UYGUNLUĞU BELİRTEN) VEYA ÜRETİCİ FİRMAYA AIT ISO 9001, AQAP 2110, AS 9100 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGELERİNDEN BİRİNİ VERECEKTİR.	12.05/2021 S.Faruk DEMİRÇELİK Mak.Müh. 97051/4542 

KASE İMZA