

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA
KAYSERİ

..... / /

Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	11 Ekim 2021/ 4790-296-21/239
İşin Tanımı	5 Kısım 16 Kalem Muhtelif Sünger Levha Ve Tekstil Aksesuarları Alımı
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	

1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) Teklifimiz 30 (Otuz) takvim günü geçerlidir.

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz.

4) Alım konusu mal/mallar için teslim süresi sözleşmenin imzalanmasını müteakip ilk günden itibaren en geç 17 Aralık 2021 tarihine kadar teslim edilecektir.

5) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır. İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır.

6) Bu alım için alım komisyonu kararı alınıp sözleşme yapılacağını ve yürürlükteki oranlarda damga vergisi tarafımızdan yatırılacağını kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

7) Bu alımın uhdemizde kalması halinde sözleşme imzalanması aşamasında sözleşme bedelinin %6'sı kadar kesin teminat vereceğimi, sözleşme imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz.

8) Alım 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13'üncü maddesine 5228 sayılı Kanunla eklenen (f) bendi hükmü ve ilgili tebliğlerinde belirtilen "Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna" kapsamında sayıldığı için KDV ödenmeyecektir.

9) Birim Fiyat Teklif Mektubu Ekinde yürürlükteki hükümlere göre düzenlenmiş alım konusu iş ile ilgili yerli malı belgesi sunulması durumunda %15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

10) Fiyat değerlendirilmesinin her kısım ayrı ayrı olmak üzere en düşük toplam bedel üzerinden yapılacağından kısmi oluşturan bütün kalemlere teklif verilmesi gerektiğini, aksi takdirde kalemlerin tamamına teklif verilmeyen kısmın geçersiz sayılacağını kabul ediyoruz.

11) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz.

12) İdari şartnamede alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

13) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.

14) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden (rakamla).....TL.
(yazıyla).....Türk Lirası bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Ekler _____:

Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli)

Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti)

Ek-C (.....)(Yerli malı belgesi sunulması durumunda eklenecektir.)

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

296 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

1 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	8135010594636	ESNEK POLİETİLEN KÖPÜK LEVHA (CUSHIONING MATERIAL,PACKAGING)	2	RO	TL	TL
2	830527HB38216	SUNGER	45	SH	TL	TL
3	9320151898162	SÜNGER LEVHA (VISCO FOAM (50 DN))	2	SH	TL	TL
4	9320151898163	SÜNGER LEVHA (VISCO FOAM (50 DN))	8	SH	TL	TL
5	932027H736734	POLİÜRETAN SÜNGER	75	EA	TL	TL
6	932027H736735	POLİÜRETAN SÜNGER	90	EA	TL	TL
7	932027H736744	POLİÜRETAN SÜNGER	30	EA	TL	TL
8	932027HB28623	POLİÜRETAN SÜNGER	30	SH	TL	TL
9	932027HB28625	POLİÜRETAN SÜNGER	40	SH	TL	TL
10	932027HB28656	POLİÜRETAN SÜNGER	50	SH	TL	TL
1 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* SH:TABAKA, EA: ADET, RO:RULO

2 . KISIM


S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	167027HA57393	RING, HARNESS, 3-RING (STYLE RING) (HALKA,OMUZ)	700	EA	TL	TL
2 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

3 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	3530002872822	DİKİŞ MAKİNESİ İĞNESİ (NEEDLESEWING)	500	EA	TL	TL
3 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET



296 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

4 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	5325002764972	ÇİT ÇİT (SOCKET,SNAP FASTENE)	960	EA	TL	TL
4 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

5 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	532527HD58012	METAL DİŞLİ FERMUAR (TİP- 10 ALM DİPLİ 40 CM)	480	EA	TL	TL
2	532527HD58014	METAL DİŞLİ FERMUAR (TİP- 10 ALM DİŞ SEPA FERMUAR 40)	160	EA	TL	TL
3	830527HA90419	SPIRAL DİŞLİ FERMUAR (FERMUAR)	100	MR	TL	TL
5 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL


* EA:ADET, MR:METRE

GENEL TOPLAM TUTAR (K.D.V. Hariç)						TL
-----------------------------------	--	--	--	--	--	----

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*

(1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.



TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	İSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Yarsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	8135010594636	ESNEK POLİETİLEN KÖPÜK LEVHA (CUSHIONING MATERIAL, PACKAGING) 1. KISIM 1. KALEM	1. MALZEME Cinsi, YALITIMDA KULLANILMA UYGUN, ESNEK POLİETİLEN KÖPÜK LEVHA OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. MALZEMEDE YIRTIK, DELİK, KESİK, VB. ÜRETİM HATALARI BULUNMAYACAKTIR. BU HUSUS, GÖZ MUAYNESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 3. MALZEMENİN ÖLÇÜLERİ, ENİ: 1000 (±50) MM, KALINLIK: 4 (±0.5)MM VE BOYU: 60 (-1, +10) M OLACAKTIR. BU HUSUS, ÖLÇÜ MUAYNESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 4. MALZEMENİN YOGUNLUĞU 20-40 KG/M3 ARASINDA OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 5. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK RULOLAR HALİNDE TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. (1 RO (RULO)=60 METRE OLARAK ALINACAKTIR.)	6. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.
2	830527HB38216	SUNGER 1. KISIM 2. KALEM	1. SÜNGER ETİLEN VINİL ASETAT (EVA) ESASLI OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. SÜNGERDE: YIRTIK, EZİLME, DEFORMASYON GİBİ KUSURLAR OLMAYACAKTIR. PARTİNİN %10'U GÖZ MUAYNESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 3. MALZEMENİN ÖLÇÜLERİ, ENİ: 100 (-5, +20) CM, BOYU: 140 (-5, +20) CM, KALINLIK: 1 (±0.2) CM OLACAKTIR. PARTİNİN %10'U ÖLÇÜ MUAYNESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 4. SÜNGERİN RENGİ SIYAH VEYA FÜME OLACAKTIR. 5. SÜNGERİN YOGUNLUĞU (TS EN ISO 845'E GÖRE) 80-120 KG/M ³ ARASINDA OLACAKTIR. TEST İŞLEMİ İDARE TARAFINDAN, FİZİK KİMYA LABORATUARINDA YAPILACAKTIR. 6. TEST İŞLEMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE İSTENEN MALZEME MİKTARINA İLAVE OLARAK AYNI ÖLÇÜLERDE 1 SH SÜNGER İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR. ANCAK NUMUNE MAL SEÇİMİ İDARE TARAFINDAN YAPILACAKTIR. 7. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	8. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.

11.02.2021

Özge

Özge DOĞAN Kim. Müh. 11020/4519


KASE/İMZA

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
1	9320151898162	SÜNGER LEVHA (VISCO FOAM (50 DN)) 1. KISIM 3. KALEM	1. SÜNGER VISCO ESASLI AKILLI SÜNGER OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. SÜNGERDE; YIRTIK, EZİLME, DEFORMASYON GİBİ KUSURLAR OLMAYACAKTIR. PARTİNİN TAMAMI FİZİKSEL MUAYENYE TABİ TUTULACAKTIR. 3. MALZEMENİN ÖLÇÜLERİ, ENİ: 200 (-5, +20) CM, BOYU: 200 (-5, +20) CM, KALINLIK: 2 (±0,3) CM OLACAKTIR. PARTİNİN TAMAMI ÖLÇÜ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 4. SÜNGERİN RENGİ BEYAZ VEYA KREM OLACAKTIR. 5. SÜNGERİN YOĞUNLUĞU (TS EN ISO 845'E GÖRE), 50 (±3) KG/M³ OLACAKTIR. TEST İŞLEMİ İDARE TARAFINDAN, FİZİK KİMYA LABORATUARINDA YAPILACAKTIR. 6. MALZEME ÜZERİNDE EL YARDIMIYLA VEYA HERHANGİ BİR NESNE YARDIMIYLA BASKI UYGULANARAK OLUŞAN ŞEKLİN BASKI KALDIRILDIKTAN SONRA KAYBOLDUĞU VE MALZEMENİN TEKRAR ESKİ HALİNE DÖNDÜĞÜ GÖZLEMLENECEKTİR. BU HUSUS, FİZİKSEL MUAYENYE TABİ TUTULACAKTIR. TEST İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTE OLUŞ, TESLİM EDİLEN MAL ÜZERİNDE DENEME YAPILACAKTIR. 7. LABORATUVAR TESTİ İŞLEMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTE OLUŞ. GELEN MALZEMEDEN 15x15 CM ÖLÇÜLERİNDE BİR NUMUNE KESİLEREK ALINACAKTIR. 8. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	9. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.	05.12/2021 Özge DOĞAN Kim.Müh. 11020/4519 <i>Özge</i>
2	9320151898163	SÜNGER LEVHA (VISCO FOAM (50 DN)) 1. KISIM 4. KALEM	1. SÜNGER VISCO ESASLI AKILLI SÜNGER OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. SÜNGERDE; YIRTIK, EZİLME, DEFORMASYON GİBİ KUSURLAR OLMAYACAKTIR. PARTİNİN TAMAMI FİZİKSEL MUAYENYE TABİ TUTULACAKTIR. 3. MALZEMENİN ÖLÇÜLERİ, ENİ: 200 (-5, +20) CM, BOYU: 200 (-5, +20) CM, KALINLIK: 1 (±0,3) CM OLACAKTIR. 2 ADET LEVHA ÖLÇÜ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 4. SÜNGERİN RENGİ BEYAZ VEYA KREM OLACAKTIR. 5. SÜNGERİN YOĞUNLUĞU (TS EN ISO 845'E GÖRE), 50 (±3) KG/M³ OLACAKTIR. TEST İŞLEMİ İDARE TARAFINDAN, FİZİK KİMYA LABORATUARINDA YAPILACAKTIR. 6. MALZEME ÜZERİNDE EL YARDIMIYLA VEYA HERHANGİ BİR NESNE YARDIMIYLA BASKI UYGULANARAK OLUŞAN ŞEKLİN BASKI KALDIRILDIKTAN SONRA KAYBOLDUĞU VE MALZEMENİN TEKRAR ESKİ HALİNE DÖNDÜĞÜ GÖZLEMLENECEKTİR. BU HUSUS, FİZİKSEL MUAYENYE TABİ TUTULACAKTIR. TEST İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTE OLUŞ, 2 ADET LEVHA ÜZERİNDE DENEME YAPILACAKTIR. 7. LABORATUVAR TESTİ İŞLEMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTE OLUŞ. GELEN MALZEMEDEN 15x15 CM ÖLÇÜLERİNDE BİR NUMUNE KESİLEREK ALINACAKTIR. 8. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	9. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.	05.12/2021 Özge DOĞAN Kim.Müh. 11020/4519 <i>Özge</i>

KASE/İMZA

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
3	932027H736734	POLİÜRETAN SÜNGER A.KISIM 5.KALEM	1. SÜNGER POLİÜRETAN ESASLI OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. SÜNGER AÇIK HÜCRELİ OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 3. SÜNGERDE; YIRTIK, EZİLME, DEFORMASYON GİBİ KUSURLAR OLMAYACAKTIR. PARTİNİN % 10'U GÖZ MUAYANESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 4. MALZEMENİN ÖLÇÜLERİ, ENİ: 1200 (-50, +100) MM, BOYU: 2400 (-50, +100) MM, KALINLIK: 100 (±7) MM OLACAKTIR. PARTİNİN %10 'U ÖLÇÜ MUAYANESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 5. SÜNGERİN RENGİ BEYAZ OLACAKTIR. 6. SÜNGERİN YOĞUNLUĞU (TS EN ISO 845'E GÖRE), 20 (±3) KG/M3 (KİLOGRAMMETREKÜP) OLACAKTIR. TEST İŞLEMİ İDARE TARAFINDAN, FİZİK KİMYA LABORATUARINDA YAPILACAKTIR. 7. TEST İŞLEMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE İSTENEN MALZEME MİKTARINA İLAVE OLARAK AYNI ÖLÇÜLERDE 1 SH SÜNGER İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR. ANCAK NUMUNE MAL SEÇİMİ İDARE TARAFINDAN YAPILACAKTIR. 8. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE DEPOLAMA ŞARTLARINI İÇERİR ORJINAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	9. BİR YIL GARANTİ İSTENECEKTİR.	Özden UĞUR Kim.Müh. 01030/5094 
4	932027H736735	POLİÜRETAN SÜNGER A.KISIM 6.KALEM	1. SÜNGER POLİÜRETAN ESASLI OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. SÜNGER AÇIK HÜCRELİ OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 3. SÜNGERDE; YIRTIK, EZİLME, DEFORMASYON GİBİ KUSURLAR OLMAYACAKTIR. PARTİNİN % 10'U GÖZ MUAYANESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 4. MALZEMENİN ÖLÇÜLERİ, ENİ: 1400 (-50, +100) MM, BOYU: 2400 (-50, +100) MM, KALINLIK: 50 (±5) MM OLACAKTIR. PARTİNİN %10 'U ÖLÇÜ MUAYANESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 5. SÜNGERİN RENGİ BEYAZ OLACAKTIR. 6. SÜNGERİN YOĞUNLUĞU (TS EN ISO 845'E GÖRE), 20 (±3) KG/M3 OLACAKTIR. TEST İŞLEMİ İDARE TARAFINDAN, FİZİK KİMYA LABORATUARINDA YAPILACAKTIR. 7. TEST İŞLEMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE İSTENEN MALZEME MİKTARINA İLAVE OLARAK AYNI ÖLÇÜLERDE 1 SH SÜNGER İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR. ANCAK NUMUNE MAL SEÇİMİ İDARE TARAFINDAN YAPILACAKTIR. 8. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE DEPOLAMA ŞARTLARINI İÇERİR ORJINAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	9. BİR YIL GARANTİ İSTENECEKTİR.	Özden UĞUR Kim.Müh. 01030/5094 

KASE/İmza

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ



S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
5	932027H736744	POLİÜRETAN SÜNGER A-KISIM B-KALEM	1. SÜNGER AÇIK HÜCRELİ POLİÜRETAN ESASLI OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. SÜNGERDE; YIRTIK, EZİLME, DEFORMASYON GİBİ KUSURLAR OLMAYACAKTIR. PARTİNİN %10'U GÖZ MUAYANESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 3. MALZEMENİN ÖLÇÜLERİ, ENİ: 140 (-5, +20) CM, BOYU: 240 (-5, +20) CM, KALINLIK: 0,5 (±0,1) CM OLACAKTIR. PARTİNİN %10'U ÖLÇÜ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 4. SÜNGERİN RENGİ MAVİ VEYA SIYAH VEYA GRİ OLACAKTIR. 5. SÜNGERİN YOĞUNLUĞU (İTS EN ISO 845'E GÖRE), 28 (±3) KG/M ³ OLACAKTIR. TEST İŞLEMİ İDARE TARAFINDAN, FİZİK KİMYA LABORATUARINDA YAPILACAKTIR. 6. TEST İŞLEMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE İSTENEN MALZEME MİKTARINA İLAVE OLARAK AYNI ÖLÇÜLERDE 1 SH SÜNGER İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR. ANCAK NUMUNE MAL SEÇİMİ İDARE TARAFINDAN YAPILACAKTIR. 7. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	8. BİR YIL GARANTİ İSTENECEKTİR.	Özge DOĞAN Kim.Müh. 11020/4519 05.10.2021
6	932027HB28623	POLİÜRETAN SÜNGER A-KISIM B-KALEM	1. SÜNGER AÇIK HÜCRELİ POLİÜRETAN ESASLI OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. SÜNGERDE YIRTIK, EZİLME, DEFORMASYON GİBİ KUSURLAR OLMAYACAKTIR. PARTİNİN %10'U GÖZ MUAYANESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 3. MALZEMENİN ÖLÇÜLERİ, ENİ: 140 (-5, +20) CM, BOYU: 240 (-5, +20) CM, KALINLIK: 5 (±0,5) CM OLACAKTIR. PARTİNİN %10'U ÖLÇÜ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 4. SÜNGERİN RENGİ MAVİ VEYA SIYAH VEYA GRİ OLACAKTIR. 5. SÜNGERİN YOĞUNLUĞU (İTS EN ISO 845'E GÖRE), 28 (±3) KG/M ³ OLACAKTIR. TEST İŞLEMİ İDARE TARAFINDAN, FİZİK KİMYA LABORATUARINDA YAPILACAKTIR. 6. TEST İŞLEMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE İSTENEN MALZEME MİKTARINA İLAVE OLARAK AYNI ÖLÇÜLERDE 1 SH SÜNGER İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR. ANCAK NUMUNE MAL SEÇİMİ İDARE TARAFINDAN YAPILACAKTIR. 7. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	8. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.	Özge DOĞAN Kim.Müh. 11020/4519 05.10.2021
7	932027HB28625	POLİÜRETAN SÜNGER A-KISIM B-KALEM	1. SÜNGER AÇIK HÜCRELİ POLİÜRETAN ESASLI OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. SÜNGERDE; YIRTIK, EZİLME, DEFORMASYON GİBİ KUSURLAR OLMAYACAKTIR. PARTİNİN %10'U GÖZ MUAYANESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 3. MALZEMENİN ÖLÇÜLERİ, ENİ: 140 (-5, +20) CM, BOYU: 240 (-5, +20) CM, KALINLIK: 1 (±0,2) CM OLACAKTIR. PARTİNİN %10'U ÖLÇÜ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 4. SÜNGERİN RENGİ MAVİ VEYA SIYAH VEYA GRİ OLACAKTIR. 5. SÜNGERİN YOĞUNLUĞU (İTS EN ISO 845'E GÖRE), 28 (±3) KG/M ³ OLACAKTIR. TEST İŞLEMİ İDARE TARAFINDAN, FİZİK KİMYA LABORATUARINDA YAPILACAKTIR. 6. TEST İŞLEMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE İSTENEN MALZEME MİKTARINA İLAVE OLARAK AYNI ÖLÇÜLERDE 1 SH SÜNGER İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR. ANCAK NUMUNE MAL SEÇİMİ İDARE TARAFINDAN YAPILACAKTIR. 7. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	8. BİR YIL GARANTİ İSTENECEKTİR.	Özge DOĞAN Kim.Müh. 11020/4519 05.10.2021

KASE/İmza

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
8	932027HB28656	POLİÜRETAN SÜNGER A-KUSIM 10. KALEM	1. SÜNGER AÇIK HÜCRELİ POLİÜRETAN ESASLI OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. SÜNGERDE; YIRTIK, EZİLME, DEFORMASYON GİBİ KUSURLAR OLMAYACAKTIR. PARTİNİN % 10'U GÖZ MUAYANESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 3. MALZEMENİN ÖLÇÜLERİ, ENİ: 140 (-5.+20) CM, BOYU: 240 (-5.+20) CM, KALINLIK: 3 (±0.5) CM OLACAKTIR. PARTİNİN %10'U ÖLÇÜ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 4. SÜNGERİN RENGİ MAVİ VEYA SİYAH VEYA GRİ OLACAKTIR. 5. SÜNGERİN YOĞUNLUĞU (TS EN ISO 845'E GÖRE), 28 (±3) KG/M³ OLACAKTIR. TEST İŞLEMİ İDARE TARAFINDAN, FİZİK KİMYA LABORATUARINDA YAPILACAKTIR. 6. TEST İŞLEMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE İSTENEN MALZEME MİKTARINA İLAVE OLARAK AYNI ÖLÇÜLERDE 1 SH SÜNGER İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR. ANCAK NUMUNE MAL SEÇİMİ İDARE TARAFINDAN YAPILACAKTIR. 7. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	8. BİR YIL GARANTİ İSTENECEKTİR.	05.04.2021 Özge DOĞAN Kim.Müh. 11020/4519 <i>Özge</i>

KAZE / İMZA

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ			
STOK NUMARASI:	167027HA57393		
MALZEMENİN ADI:	RING, HARNESS, 3-RING (STYLE RING)		
PARÇA NO:	H3820B		
GARANTİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR:	2 YIL GARANTİ İSTENECEKTİR.		
VARSA İSTENİLEN BELGE, DOKÜMAN:	TEKNİK ÖZELLİKLER KISMINDA BELİRTİLEN BELGELER MALZEME İLE BİRLİKTE İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR.		
MALZEME TANIMI:			
TEKNİK / İLAVE HUSUSLAR VE VARSA MUAYENEDE ARANACAK HUSUSLAR			
SN	İSTENİLEN TEKNİK ÖZELLİKLER	İSTENİLEN DEĞERLER	DENEY METODU
1	MUHTEVİYAT	MALZEME H3820B PARÇA NUMARASININ TÜM ÖZELLİKLERİNİ KARŞILAYACAKTIR.	BU HUSUS YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR.
2	ÖLÇÜLER	H3820B PARÇA NUMARASINA UYGUN OLACAKTIR.	BU HUSUS YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR.
3	FONKSİYONU	TEKNİK ÜYE TARAFINDAN KARŞILIĞI OLAN VE PARAŞÜT ATÖLYESİNDE BULUNAN H3840B, H3860B VE H3880B PARÇA NUMARALI MALZEMELER İLE UYGUNLUĞU FONKSİYONA TABİİ TUTULACAKTIR. BİRLİKTE ÇALIŞTIĞI H3840B, H3860B VE H3880B PARÇA NUMARALI MALZEME İLE BİRLİKTE KULLANILAMIYORSA VEYA MALZEMENİN KULLANIMINA ENGEL HERHANGİ BİR KUSUR/SORUN VARSA MALZEME KABUL EDİLMYECEKTİR.	FONKSİYON MUAYENESİ
4	AMBALAJLAMA, ETİKETLEME	MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI VEYA TEDARİKÇİ FİRMA ADI, MALZEME ADI, STOK VEYA PARÇA NUMARASI, PAKET MİKTARINI İÇEREN ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	GÖZ KONTROLÜ
5	KONTROL KRİTERLERİ (FİZİKSEL (GÖZ) VE FONKSİYON MUAYENESİ)		
5.1	GÖZ MUAYENESİ (FİZİKSEL MUAYENE) KONTROL YÜZDESİ	PARTİNİN TAMAMI GÖZ KONTROLÜNE TABİ TUTULACAKTIR.	GÖZ KONTROLÜ
5.2	KABUL EDİLMYEYECEK HATALAR	GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULAN MALZEMELERDE ÇATLAK, KIRIK, EZİK, ÇENTİK, PAS VEYA KULLANIMINA ENGEL HERHANGİ BİR SORUN BULUNMAYACAKTIR.	GÖZ KONTROLÜ
5.3	FONKSİYON MUAYENESİ	GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULAN MALZEMEDEN TEKNİK ÜYE TARAFINDAN RASTGELE 5 ADET MALZEME FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN NUMUNE OLARAK ALINACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN FAZLADAN 5 ADET ÜRÜN, GELEN MALZEME İLE BİRLİKTE İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR. ANCAK FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN NUMUNE MAL SEÇİMİ İDARE TARAFINDAN YAPILACAKTIR.	GÖZ KONTROLÜ
NOT	ALIM EVRAĞINDA İSTENEN BELGELER, ÜRÜN KALİTE SERTİFİKASI VEYA ULUSAL/ULUSLARARASI STANDARDA UYGUNLUK BELGESİ VEYA AKREDİTE EDİLMİŞ LABORATUVARLARDAN VEYA KAMU KURUM VE KURULUŞ LABORATUVARLARINDAN ALINMIŞ ONAYLI TEST/ANALİZ RAPORLARINDAN BİRİSİ OLACAKTIR.		
.... / / 2021  Tekstil Müh. Nimet ŞERİN 9 266 4615			

KASE/İMZA


3. KISIM

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ			
STOK NUMARASI:		3530002872822	
MALZEMENİN ADI:		21 NUMARA DİKİŞ MAKİNESİ İĞNESİ	
GARANTİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR:		1 YIL GARANTİ İSTENECEKTİR.	
VARSA İSTENİLEN BELGE, DOKÜMAN:		BELGE İSTENMEYECEKTİR.	
TEKNİK / İLAVE HUSUSLAR VE VARSA MUAYENEDEN ARANACAK HUSUSLAR			
SN	İSTENİLEN TEKNİK ÖZELLİKLER	İSTENİLEN DEĞERLER	DENEY METODU
1	MUHTEVİYAT	MUHTEVİYATI ALIM ESAS NUMUNESİNE UYGUN OLACAKTIR.	GÖZ KONTROLÜ
2	ÖLÇÜLER	ÖLÇÜLERİ ALIM ESAS NUMUNESİNE UYGUN OLACAKTIR. ($\pm\%10$)	KUMPAS
3	FONKSİYONU	TEKNİK ÜYE TARAFINDAN MALZEME PARAŞÜT ATÖLYESİNDE MUHTELİF DİKİŞ MAKİNELERİNDE DENENEREK UYGUNLUĞU KONTROL EDİLECEKTİR.	FONKSİYON MUAYENESİ
4	AMBALAJLAMA, ETİKETLEME	MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI VEYA TEDARİKÇİ FİRMA ADI, MALZEME ADI, STOK NUMARASI, PAKET MİKTARINI İÇEREN ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	GÖZ KONTROLÜ
5	KONTROL KRİTERLERİ (FİZİKSEL) VE FONKSİYON MUAYENESİ		
5.1	FİZİKSEL MUAYENE KONTROL YÜZDESİ	PARTİNİN %10 (YÜZDE ON)'U FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR.	
5.2	FİZİKSEL MUAYENE KONTROL KRİTERİ	FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULAN MALZEMELERDE ÇATLAK, KIRIK, EZİK, ÇENTİK, PAS VEYA KULLANIMINA ENGEL SORUN BULUNMAYACAKTIR.	
5.3	FONKSİYON MUAYENESİ	FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULAN MALZEMEDEN TEKNİK ÜYE TARAFINDAN RASTGELE 1 ADET MALZEME FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN NUMUNE OLARAK ALINACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEYECEKTİR.	
.... / / 2021  Tekstil Müh. Nimet SERİN 9 266 4615			

KASE/İMZA


4-KISIM

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ			
STOK NUMARASI:		5325002764972	
MALZEMENİN ADI:		ÇİT ÇİT	
PARÇA NO:		AN227-63B	
GARANTİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR:		1 YIL GARANTİ İSTENECEKTİR.	
VARSA İSTENİLEN BELGE, DOKÜMAN:		TEKNİK ÖZELLİKLER KISIMINDA BELİRTİLEN BELGELER MALZEME İLE BİRLİKTE İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR.	
TEKNİK / İLAVE HUSUSLAR VE VARSA MUAYENEDE ARANACAK HUSUSLAR			
SN	İSTENİLEN TEKNİK ÖZELLİKLER	İSTENİLEN DEĞERLER	DENEY METODU
1	MUHTEVİYAT	AN227-63B VEYA DENGİ PARÇA NUMARASINA UYGUN OLACAKTIR.	GÖZ KONTROLÜ
2	ÖLÇÜLER	AN227-63B VEYA DENGİ PARÇA NUMARASINA UYGUN OLACAKTIR.	BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR.
3	FONKSİYONU	TEKNİK ÜYE TARAFINDAN KARŞILIĞI OLAN MS27983-1 PARÇA NUMARALI MALZEME İLE UYGUNLUĞU PARAŞÜT ATÖLYESİNDE BULUNAN PRES KALIBINDA MALZEME İLE BİRLİKTE GETİRİLECEK ÇİTÇİT BASMAKALIPLARI KULLANILARAK FONKSİYONA TABİİ TUTULACAKTIR. KARŞILIĞI OLAN MS27983-1 PARÇA NUMARALI MALZEME İLE BİRLİKTE BASILMIYORSA KABUL EDİLMEYECEKTİR.	
4	İLAVE ÖZELLİK	MALZEME İLE BİRLİKTE MALZEMEYE UYGUN ÖLÇÜLERDE 2 ADET ÇİTÇİT BASMAKALIBI İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR. ÇİTÇİT BASMAKALIPLARI ÜRÜN TEDARİKİ SONRASI MALZEME İLE BİRLİKTE KULLANMAK ÜZERE PARAŞÜT ATÖLYESİNDE MUHAFAZA EDİLECEKTİR.	
5	AMBALAJLAMA, ETİKETLEME	MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI VEYA TEDARİKÇİ FİRMA ADI, MALZEME ADI, STOK NUMARASI, PAKET MİKTARINI İÇEREN ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	GÖZ KONTROLÜ
6	KONTROL KRİTERLERİ (FİZİKSEL) VE FONKSİYON MUAYENESİ		
6.1	FİZİKSEL MUAYENE KONTROL YÜZDESİ	PARTİNİN %10 (YÜZDE ON)'U FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR.	
6.2	FİZİKSEL MUAYENE KONTROL KRİTERİ	FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULAN MALZEMELERDE ÇATLAK, KIRIK, EZİK, ÇENTİK, PAS VEYA KULLANIMINA ENGEL SORUN BULUNMAYACAKTIR.	
6.3	FONKSİYON MUAYENESİ	FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULAN MALZEMETABİ TUTULAN MALZEMEDEN TEKNİK ÜYE TARAFINDAN RASTGELE 5 ADET MALZEME FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN NUMUNE OLARAK ALINACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN FAZLADAN 10 ADET ÜRÜN, GELEN MALZEME İLE BİRLİKTE İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR. ANCAK FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN NUMUNE MAL SEÇİMİ İDARE TARAFINDAN YAPILACAKTIR.	GÖZ KONTROLÜ
NOT	ALIM EVRAĞINDA İSTENEN BELGELER, ÜRETİCİ FİRMANIN KALİTE KONTROL TEST RAPORLARI/TEST SONUÇLARI VEYA ÜRÜN KALİTE SERTİFİKASI VEYA ULUSAL/ULUSLARARASI STANDARDA UYGUNLUK BELGESİ VEYA AKREDİTE EDİLMİŞ ULUSAL/ULUSLARARASI LABORATUVARLARDAN VEYA ULUSAL/ULUSLARARASI KAMU KURUM VE KURULUŞ LABORATUVARLARINDAN ALINMIŞ ONAYLI TEST/ANALİZ RAPORLARINDAN BİRİSİ OLACAKTIR.		


 Tekstil Müh. Nimet ŞERİN
 9 266 4527


KASE/İMZA

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

STOK NUMARASI:		532527HD58012	
MALZEMENİN ADI:		METAL DİŞLİ FERMUAR	
GARANTİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR:		1 YIL GARANTİ İSTENECEKTİR.	
VARSA İSTENİLEN BELGE, DOKÜMAN:		TEKNİK ÖZELLİKLER KISMINDA BELİRTİLEN BELGELER MALZEME İLE BİRLİKTE İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR.	
TANIMI:		TİP-10 METAL DİŞLİ (ALÜMİNYUM), DİPLİ, OTOMATİK KÜRSÖRLÜ, HAKİ, POLYESTER ŞERİTLİ FERMUAR	
TEKNİK / İLAVE HUSUSLAR VE VARSA MUAYENEDE ARANACAK HUSUSLAR			
SN	İSTENİLEN TEKNİK ÖZELLİKLER	İSTENİLEN DEĞERLER	DENEY METODU
1	PARÇA NO	RMNMC-86 DAD PE17 PARÇA NUMARASINA UYGUN OLACAKTIR.	BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR.
2	FERMUAR TİPİ	TİP-10	BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR.
3	DİŞ MALZEMESİ	METAL DİŞLİ (ALÜMİNYUM)	BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR.
4	KAPALI HALDE DİŞ ENİ, MM	10±1 MM	KUMPAS İSE
5	FERMUAR FONKSİYONU	DİPLİ FERMUAR	BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR.
6	KÜRSÖR FONKSİYONU	OTOMATİK KÜRSÖRLÜ	BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR.
7	ŞERİT MALZEMESİ	POLYESTER	BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR.
8	ŞERİT RENGİ	HAKİ	GÖZ KONTROLÜ
9	UZUNLUK (CM)	35 CM ± 2 CM (KÜRSÖRÜN ÜST TEPE UCU İLE KUTUNUN ALT UCU ARASI)	METRE İLE
10	AMBALAJLAMA, ETİKETLEME	MALZEME DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI VEYA TEDARİKÇİ FİRMA ADI, MALZEME ADI, STOK NUMARASI, PAKET MİKTARINI İÇEREN ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	GÖZ KONTROLÜ
11	KONTROL KRİTERLERİ (FİZİKSEL VE FONKSİYON MUAYENESİ)		
11.1	FİZİKSEL MUAYENE KONTROL YÜZDESİ	PARTİNİN %10 (YÜZDE ON)'U FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR.	
11.2	FİZİKSEL MUAYENE KONTROL KRİTERİ	FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULAN MALZEMELERDE ÇATLAK, KIRIK, EZİK, ÇENTİK, KESİK, YIRTIK, DELİK DİŞ EKŞİĞİ, BOZUK KÜRSÖR VEYA KULLANIMINA ENGEL BİR SORUN BULUNMAYACAKTIR.	
NOT	ALIM EVRAĞINDA İSTENEN BELGELER, ÜRETİCİ FİRMANIN KALİTE KONTROL TEST RAPORLARI/TEST SONUÇLARI VEYA ÜRÜN KALİTE SERTİFİKASI VEYA ULUSAL/ULUSLARARASI STANDARDA UYGUNLUK BELGESİ VEYA AKREDİTE EDİLMİŞ ULUSAL/ULUSLARARASI LABORATUVARLARDAN VEYA ULUSAL/ULUSLARARASI KAMU KURUM VE KURULUŞ LABORATUVARLARINDAN ALINMIŞ ONAYLI TEST/ANALİZ RAPORLARINDAN BİRİSİ OLACAKTIR.		
.... / / 2021  Tekstil Müh. Nimet ŞERİN 9 266 4615			

KASE İMZA

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ			
STOK NUMARASI:		532527HD58014	
MALZEMENİN ADI:		METAL DİŞLİ FERMUAR	
GARANTİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR:		1 YIL GARANTİ İSTENECEKTİR.	
VARSA İSTENİLEN BELGE, DOKÜMAN:		TEKNİK ÖZELLİKLER KISMINDA BELİRTİLEN BELGELER MALZEME İLE BİRLİKTE İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR.	
TANIMI:		TİP-10 METAL DİŞLİ (ALÜMİNYUM), AÇIK UÇLU (SEPAE), OTOMATİK KÜRSÖRLÜ, HAKI, POLYESTER ŞERİTLİ FERMUAR	
TEKNİK / İLAVE HUSUSLAR VE VARSA MUAYENEDE ARANACAK HUSUSLAR			
SN	İSTENİLEN TEKNİK ÖZELLİKLER	İSTENİLEN DEĞERLER	DENEY METODU
1	PARÇA NO	MAOR-106 DA C5 PE19 PARÇA NUMARASINA UYGUN OLACAKTIR.	BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR.
2	FERMUAR TİPİ	TİP-10	BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR.
3	DİŞ MALZEMESİ	METAL DİŞLİ (ALÜMİNYUM)	BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR.
4	KAPALI HALDE DİŞ ENİ, MM	10±1 MM	KUMPAS İŞE
5	FERMUAR FONKSİYONU	AÇIK UÇLU-ALT TAN AÇILABİLİR (SEPAE) FERMUAR	BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR.
6	KÜRSÖR FONKSİYONU	OTOMATİK KÜRSÖRLÜ	BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR.
7	ŞERİT MALZEMESİ	POLYESTER	BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR.
8	ŞERİT RENGİ	HAKI	GÖZ KONTROLÜ
9	UZUNLUK (CM)	35 CM ± 2 CM (KÜRSÖRÜN ÜST TEPE UCU İLE KUTUNUN ALT UCU ARASI)	METRE İLE
10	AMBALAJLAMA, ETİKETLEME	MALZEME DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI VEYA TEDARİKÇİ FİRMA ADI, MALZEME ADI, STOK NUMARASI, PAKET MİKTARINI İÇEREN ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	GÖZ KONTROLÜ
11	KONTROL KRİTERLERİ (FİZİKSEL VE FONKSİYON MUAYENESİ)		
11.1	FİZİKSEL MUAYENE KONTROL YÜZDESİ	PARTİNİN %10 (YÜZDE ON)'U FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR.	
11.2	FİZİKSEL MUAYENE KONTROL KRİTERİ	FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULAN MALZEMELERDE ÇATLAK, KIRIK, EZİK, ÇENTİK, KESİK, YIRTIK, DELİK DİŞ EKŞİĞİ, BOZUK KÜRSÖR VEYA KULLANIMINA ENGEL BİR SORUN BULUNMAYACAKTIR.	
NOT	ALIM EVRAĞINDA İSTENEN BELGELER, ÜRETİCİ FİRMANIN KALİTE KONTROL TEST RAPORLARI/TEST SONUÇLARI VEYA ÜRÜN KALİTE SERTİFİKASI VEYA ULUSAL/ULUSLARARASI STANDARDA UYGUNLUK BELGESİ VEYA AKREDİTE EDİLMİŞ ULUSAL/ULUSLARARASI LABORATUVARLARDAN VEYA ULUSAL/ULUSLARARASI KAMU KURUM VE KURULUŞ LABORATUVARLARINDAN ALINMIŞ ONAYLI TEST/ANALİZ RAPORLARINDAN BİRİSİ OLACAKTIR.		
.... / / 2021  Tekstil Müh. Nimet SERİN 9 266 4615			

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ			
STOK NUMARASI:		830527HA90419	
MALZEMENİN ADI:		SİRAL DIŞLI FERMUAR	
GARANTİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR:		1 YIL GARANTİ İSTENECEKTİR.	
VARSA İSTENİLEN BELGE, DOKÜMAN:		BELGE İSTENMEYECEKTİR.	
TANIMI:		SİYAH RENK, SİRAL DIŞLI, KAPALI HALDE DIŞ ENİ 8 MM, DİPLİ, DÜZ OTOMATİK KÜRSÖRLÜ, POLYESTER ŞERİTLİ, RULO FERMUAR	
TEKNİK / İLAVE HUSUSLAR VE VARSA MUAYENEDE ARANACAK HUSUSLAR			
SN	İSTENİLEN TEKNİK ÖZELLİKLER	İSTENİLEN DEĞERLER	DENEY METODU
1	DIŞ MALZEMESİ	SİRAL DIŞLI	GÖZ KONTROLÜ
2	KAPALI HALDE DIŞ ENİ (MM), EN AZ	8 MM	KUMPAS İLE
3	FONKSİYONUNA GÖRE	DİPLİ FERMUAR	GÖZ KONTROLÜ
4	KÜRSÖR TİPİ	DÜZ OTOMATİK KÜRSÖRLÜ	GÖZ KONTROLÜ
5	RENK	SİYAH	GÖZ KONTROLÜ
6	İLAVE ÖZELLİK	FERMUARLA BİRLİKTE HER 1 METRE İÇİN 4 ADET KÜRSÖR TESLİM EDİLECEKTİR.	GÖZ KONTROLÜ
7	AMBALAJLAMA, ETİKETLEME	FERMUAR RULO HALİNDE(METRELİK) OLACAKTIR.	GÖZ KONTROLÜ
		RULOLARDAKİ EN KISA PARÇANIN BOYU EN AZ 10 METRE OLACAKTIR.	METRE İLE (MUAYENE VE KABUL HEYETİ TARAFINDAN RASTGELE SEÇİLECEK EN AZ 1 ADET RULODA KONTROL EDİLECEKTİR.)
		MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR.	GÖZ KONTROLÜ
		AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI VEYA TEDARİKÇİ FİRMA ADI, MALZEME ADI, STOK NUMARASI, PAKET MİKTARINI İÇEREN ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	
8	KONTROL KRİTERLERİ (FİZİKSEL MUAYENE)		
8.1	FİZİKSEL MUAYENE KONTROL YÜZDESİ	PARTİNİN %10 (YÜZDE ON)'U FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR.	
8.2	FİZİKSEL MUAYENE KONTROL KRİTERİ	FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULAN MALZEMELERDE ÇATLAK, KIRIK, EZİK, ÇENTİK, KESİK, YIRTIK, DELİK DIŞ EKŞİĞİ, BOZUK KÜRSÖR VEYA KULLANIMINA ENGEL BİR SORUN BULUNMAYACAKTIR.	
.... / / 2021  Tekstil Müh. Nimet ŞERİN 9 266 4615			