

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA
KAYSERİ

...../...../.....

Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	26 Ekim 2021/ 4790-317-21/249
İşin Tanımı	15 Kalem Muhtelif Fırça Alımı
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	

1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) Teklifimiz 30 (Otuz) takvim günü geçerlidir.

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz.

4) Alım konusu mal/mallar için teslim süresi sözleşmenin imzalanmasını takip eden ilk günden itibaren 10 Aralık 2021 tarihine kadar teslim edilecektir.

5) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır. İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır.

6) Bu alım için alım komisyonu kararı alınıp sözleşme yapılacağını ve yürürlükteki oranlarda damga vergisi tarafımızdan yatırılacağını kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

7) Bu alımın uhdemizde kalması halinde sözleşme imzalanması aşamasında, sözleşme imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz.

8) İdare tarafından yükleniciye KDV ödenecektir.

9) Birim Fiyat Teklif Mektubu Ekinde yürürlükteki hükümlere göre düzenlenmiş alım konusu iş ile ilgili yerli malı belgesi sunulması durumunda %15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

10) Fiyat değerlendirilmesinin en düşük toplam bedel üzerinden yapılacağından bütün kalemlere teklif verilmesi gerektiğini, aksi takdirde teklifimizin geçersiz sayılacağını kabul ediyoruz.

11) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz.

12) İdari şartnamede alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

13) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.

14) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden (rakamla).....TL.
(yazıyla).....Türk Lirası bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Ekler _____:

Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli)

Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti)

Ek-C (.....)(Yerli malı belgesi sunulması durumunda eklenecektir.)

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

317 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	7920005142417	FIRCA,ASIT TEMİZLME	1	GR	TL	TL
2	8020002003489	BOYA FIRÇASI (BRUSH,PAINT)	60	EA	TL	TL
3	8020002056501	BOYA FIRÇASI (BRUSH,VARNISH)	260	EA	TL	TL
4	8020002406361	BOYA FIRÇASI (BRUSH)	200	EA	TL	TL
5	8020002454522	BOYA FIRÇASI (BRUSH,PAINT)	200	EA	TL	TL
6	8020002570382	RUTUŞ BOYA FIRÇASI (BRUSH)	250	EA	TL	TL
7	8020007219646	YAĞLI BOYA FIRÇASI (BRUSPAINT)	650	EA	TL	TL
8	8020270068378	RUTUŞ KALEM FIRÇA(FIRÇA,BOYAMA)	25	EA	TL	TL
9	8020270068380	YASSI RUTUŞ FIRÇA (FIRCA,ROTUS,NO:4)	380	EA	TL	TL
10	8020270076688	FIRCA,YAGLI BOYA	60	EA	TL	TL
11	8020270118556	FIRCA,YAGLI BOYA	12	EA	TL	TL
12	8020270120167	RUTUŞ KALEM FIRÇA (FIRÇA,KALEM)	400	EA	TL	TL
13	8020270136316	RULO,BOYA	200	EA	TL	TL
14	8020270385653	FIRÇA,DEVEBOYNU	150	EA	TL	TL
15	802027H128034	FIRCA,KIL,TAHTA SAP	150	EA	TL	TL
Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)					TL	

* GR:BRÜT (1 GR=144 ADET), EA:ADET

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*

(1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
1	7920005142417	FIRÇA,ASİT TEMİZLME	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME SERT SÜNGER RULO FIRÇA OLACAKTIR. BU HUSUS GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 2. RULO BOYU: 100 (±10) MM ÖLÇÜSÜNDE OLACAKTIR. 3. METAL SAPLI VE TUTAMAK YERİ PLASTİK MALZEMEDEN OLACAKTIR. 4. RULO FIRÇANIN YAPILDIĞI MALZEME EPOKSI VE POLYAMİD REÇİNELERLE KULLANILABİLİR ÖZELLİKTE OLACAK, SÖZ KONUSU REÇİNELER UYGULANDIĞINDA RULO MALZEMESİNİN YAPISI BOZULMAYACAKTIR. BU HUSUS FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİ AMACI İLE 3 ADET FIRÇA İDARE TARAFINDAN SEÇİLECEKTİR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR. 5. FIRÇALARDA KIRIK, ÇATLAK VB. DEFORMASYON OLMAYACAKTIR. 6. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE DEPOLAMA ŞARTLARINI İÇERİR ORJINAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. (GR:BRÜT) (1 GR=144 ADETTİR.)	7. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	08.10.2021 Özden UĞUR Kim.Müh. 01030/5094
2	8020002003489	BOYA FIRÇASI (BRUSH,PAINT)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME ÇEŞİTLİ BOYAMA İŞLEMLERİNDE KULLANILACAK OLUP 3 NUMARA YAĞLI BOYA FIRÇASI OLACAK VE FIRÇANIN NUMARASI FIRÇA ÜZERİNE İŞARETLENMİŞ OLACAKTIR. BU HUSUS, FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 2. FIRÇA SAPI AHSAP VE VERNİKLENMİŞ OLACAKTIR. FIRÇANIN KILLARI FIRÇA GÖVDESİNE METAL ŞERİT KUŞAK İLE SABİTLENMİŞ OLACAKTIR. U HUSUS, FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 3. FIRÇANIN YAPILDIĞI MALZEME SELÜLOZİK, EPOKSI VE POLİÜRETAN BOYALARLA KULLANILABİLİR OLACAK, UYGULANDIĞI YÜZEYDE KIL BIRAKMAYACAK VE TİNERLE TEMİZLENDİĞİNDE YAPISI BOZULMAYACAKTIR. BU HUSUSLAR FONKSİYONUNA TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİ AMACI İLE ÜÇ ADET FIRÇA İDARE TARAFINDAN SEÇİLECEKTİR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR. 4. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE DEPOLAMA ŞARTLARINI İÇERİR ORJINAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	08.10.2021 Özden UĞUR Kim.Müh. 01030/5094
3	8020002056501	BOYA FIRÇASI (BRUSH,VARNISH)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME ÇEŞİTLİ BOYAMA İŞLEMLERİNDE KULLANILACAK OLUP 2 NUMARA YAĞLI BOYA FIRÇASI OLACAKTIR. FIRÇANIN NUMARASI FIRÇA ÜZERİNE İŞARETLENMİŞ OLACAKTIR. BU HUSUS, FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 2. FIRÇA SAPI AHSAP VE VERNİKLENMİŞ OLACAKTIR. FIRÇANIN KILLARI FIRÇA GÖVDESİNE METAL ŞERİT KUŞAK İLE SABİTLENMİŞ OLACAKTIR. BU HUSUS, FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 3. FIRÇANIN YAPILDIĞI MALZEME SELÜLOZİK, EPOKSI VE POLİÜRETAN BOYALARLA KULLANILABİLİR OLACAK, UYGULANDIĞI YÜZEYDE KIL BIRAKMAYACAK VE TİNERLE TEMİZLENDİĞİNDE YAPISI BOZULMAYACAKTIR. BU HUSUSLAR FONKSİYONUNA TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİ AMACI İLE BEŞ ADET FIRÇA İDARE TARAFINDAN SEÇİLECEKTİR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR. 4. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE DEPOLAMA ŞARTLARINI İÇERİR ORJINAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	08.10.2021 Özden UĞUR Kim.Müh. 01030/5094

KASE/İmza

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
4	8020002406361	BOYA FIRÇASI (BRUSH)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME 6 (ALT) NUMARA RÖTÜŞ FIRÇASI OLACAK VE FIRÇANIN NUMARASI FIRÇA ÜZERİNE İŞARETLENMİŞ OLACAKTIR. 2. FIRÇA HAYVANSAL KILI OLACAK VE BU HUSUS YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEK YA DA BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. AHSAP SAPLI, YUVARLAK YAPILI OLACAKTIR. 4. FIRÇALARDA KIRIK, ÇATLAK VB. DEFORMASYON OLMAYACAKTIR. 5. FIRÇANIN YAPILDIĞI MALZEME SELÜLOZİK, EPOKSI VE POLİÜRETAN BOYALARLA KULLANILABİLİR OLACAK, UYGULANDIĞI YÜZEYDE KIL BIRAKMAYACAK VE TİNERLE TEMİZLENDİĞİNDE YAPISI BOZULMAYACAKTIR. BU HUSUSLAR FONKSİYONUNA TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİ AMACI İLE BİR ADET FIRÇA İDARE TARAFINDAN SEÇİLECEKTİR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR. 6. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE DEPOLAMA ŞARTLARINI İÇERİR ORJINAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	7. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	08.10/2021 Özden UĞUR Kim.Müh. 01030/5094 
5	8020002454522	BOYA FIRÇASI (BRUSH,PAINT)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME ÇEŞİTLİ BOYAMA İŞLEMLERİNDE KULLANILACAK OLUP 4 NUMARA YAĞLI BOYA FIRÇASI OLACAKTIR. FIRÇANIN NUMARASI FIRÇA ÜZERİNE İŞARETLENMİŞ OLACAKTIR. BU HUSUS, FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 2. FIRÇA SAPI AHSAP VE VERNİKLENMİŞ OLACAKTIR. FIRÇANIN KILLARI FIRÇA GÖVDESİNE METAL ŞERİT KUŞAK İLE SABİTLENMİŞ OLACAKTIR. BU HUSUS, FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 3. FIRÇANIN YAPILDIĞI MALZEME SELÜLOZİK, EPOKSI VE POLİÜRETAN BOYALARLA KULLANILABİLİR OLACAK, UYGULANDIĞI YÜZEYDE KIL BIRAKMAYACAK VE TİNERLE TEMİZLENDİĞİNDE YAPISI BOZULMAYACAKTIR. BU HUSUSLAR FONKSİYONUNA TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİ AMACI İLE BEŞ ADET FIRÇA İDARE TARAFINDAN SEÇİLECEKTİR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR. 4. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE DEPOLAMA ŞARTLARINI İÇERİR ORJINAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	08.10/2021 Özden UĞUR Kim.Müh. 01030/5094 
6	8020002570382	RÜTÜŞ BOYA FIRÇASI (BRUSH)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME 1 (BİR) NUMARA RÖTÜŞ FIRÇASI OLACAK VE FIRÇANIN NUMARASI FIRÇA ÜZERİNE İŞARETLENMİŞ OLACAKTIR. 2. FIRÇA HAYVANSAL KILI OLACAK VE BU HUSUS YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEK YA DA BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. AHSAP SAPLI, YUVARLAK YAPILI OLACAKTIR. 4. FIRÇALARDA KIRIK, ÇATLAK VB. DEFORMASYON OLMAYACAKTIR. 5. FIRÇANIN YAPILDIĞI MALZEME SELÜLOZİK, EPOKSI VE POLİÜRETAN BOYALARLA KULLANILABİLİR OLACAK, UYGULANDIĞI YÜZEYDE KIL BIRAKMAYACAK VE TİNERLE TEMİZLENDİĞİNDE YAPISI BOZULMAYACAKTIR. BU HUSUSLAR FONKSİYONUNA TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİ AMACI İLE BİR ADET FIRÇA İDARE TARAFINDAN SEÇİLECEKTİR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR. 6. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE DEPOLAMA ŞARTLARINI İÇERİR ORJINAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	7. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	08.10/2021 Özden UĞUR Kim.Müh. 01030/5094 

KASE/İmza

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Bağımları	İnceleyen Personel İmza
7	8020007219646	YAĞLI BOYA FIRÇASI (BRUSPAINT)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME ÇEŞİTLİ BOYAMA İŞLEMLERİNDE KULLANILACAK OLUP 1 NUMARA YAĞLI BOYA FIRÇASI OLACAKTIR. FIRÇANIN NUMARASI FIRÇA ÜZERİNE İŞARETLENMİŞ OLACAKTIR. BU HUSUS, FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 2. FIRÇA SAPI AHŞAP VE VERNİKLENMİŞ OLACAKTIR. FIRÇANIN KILLARI FIRÇA GÖVDESİNE METAL ŞERİT KUŞAK İLE SABİTLENMİŞ OLACAKTIR. BU HUSUS, FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 3. FIRÇANIN YAPILDIĞI MALZEME SELÜLOZİK, EPOKSI VE POLİÜRETAN BOYALARLA KULLANILABİLİR OLACAK. UYGULANDIĞI YÜZEYDE KIL BIRAKMAYACAK VE TİNERLE TEMİZLENDİĞİNDE YAPISI BOZULMAYACAKTIR. BU HUSUSLAR FONKSİYONUNA TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİ AMACI İLE BEŞ ADET FIRÇA İDARE TARAFINDAN SEÇİLECEKTİR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR. 4. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE DEPOLAMA ŞARTLARINI İÇERİR ORJINAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	Özden UĞUR Kim.Müh. 01030/5094 08.10.2021
8	8020270068378	RUTUŞ KALEM FIRÇA(FIRÇA,BOYAMA)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME 2 (İKİ) NUMARA RÖTÜŞ FIRÇASI OLACAK VE FIRÇANIN NUMARASI FIRÇA ÜZERİNE İŞARETLENMİŞ OLACAKTIR. 2. FIRÇA HAYVANSAL KILI OLACAK VE BU HUSUS YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEK YA DA BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. AHŞAP SAPLI, YUVARLAK YAPILI OLACAKTIR. 4. FIRÇALARDA KIRIK, ÇATLAK VB. DEFORMASYON OLMAYACAKTIR. 5. FIRÇANIN YAPILDIĞI MALZEME SELÜLOZİK, EPOKSI VE POLİÜRETAN BOYALARLA KULLANILABİLİR OLACAK. UYGULANDIĞI YÜZEYDE KIL BIRAKMAYACAK VE TİNERLE TEMİZLENDİĞİNDE YAPISI BOZULMAYACAKTIR. BU HUSUSLAR FONKSİYONUNA TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİ AMACI İLE BİR ADET FIRÇA İDARE TARAFINDAN SEÇİLECEKTİR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR. 6. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE DEPOLAMA ŞARTLARINI İÇERİR ORJINAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	7. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	Özden UĞUR Kim.Müh. 01030/5094 08.10.2021
9	8020270068380	YASSI RUTUŞ FIRÇA (FIRÇA, ROTUŞ, NO:4)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME 4 (DÖRT) NUMARA RÖTÜŞ FIRÇASI OLACAK VE FIRÇANIN NUMARASI FIRÇA ÜZERİNE İŞARETLENMİŞ OLACAKTIR. 2. FIRÇA HAYVANSAL KILI OLACAK VE BU HUSUS YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEK YA DA BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. AHŞAP SAPLI, UÇ KISMI YASSI YAPILI OLACAKTIR. 4. FIRÇALARDA KIRIK, ÇATLAK VB. DEFORMASYON OLMAYACAKTIR. 5. FIRÇANIN YAPILDIĞI MALZEME SELÜLOZİK, EPOKSI VE POLİÜRETAN BOYALARLA KULLANILABİLİR OLACAK. UYGULANDIĞI YÜZEYDE KIL BIRAKMAYACAK VE TİNERLE TEMİZLENDİĞİNDE YAPISI BOZULMAYACAKTIR. BU HUSUSLAR FONKSİYONUNA TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİ AMACI İLE BİR ADET FIRÇA İDARE TARAFINDAN SEÇİLECEKTİR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR. 6. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE DEPOLAMA ŞARTLARINI İÇERİR ORJINAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	7. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	Özden UĞUR Kim.Müh. 01030/5094 08.10.2021

KASE / imza

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile ilgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
10	8020270076688	FIRÇA,YAGLI BOYA	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME 3 NUMARA YAĞLI BOYA FIRÇASI OLACAK VE FIRÇA NUMARASI FIRÇANIN ÜZERİNE İŞARETLENMİŞ OLACAKTIR. BU HUSUS, FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 2. FIRÇA HAYVANSAL KILLI OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEK YA DA BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. FIRÇA SAPI AHSAP VE VERNİKLENMİŞ OLACAKTIR. FIRÇANIN KILLARI FIRÇA GÖVDESİNE METAL ŞERİT KUŞAK İLE SABİTLENMİŞ OLACAKTIR. BU HUSUS, FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 4. FIRÇALARDA KIRIK, ÇATLAK VB. DEFORMASYON OLMAYACAKTIR. BU HUSUS, FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 5. FİZİKSEL MUAYENE İÇİN 5 ADET FIRÇA SEÇİLECEKTİR. 6. FIRÇANIN YAPILDIĞI MALZEME SELÜLOZİK, EPOKSI VE POLİÜRETAN BOYALARIN UYGULANMASI İÇİN KULLANILABİLİR OLACAK, UYGULANDIĞI YÜZEYDE KIL BIRAKMAYACAK VE TİNERLE TEMİZLENDİĞİNDE YAPISI BOZULMAYACAKTIR. BU HUSUSLAR FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 7. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN 5 ADET FIRÇA İDARE TARAFINDAN SEÇİLECEK OLUP İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR. 8. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	9. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	/2021 Özge DOĞAN Kim.Müh. 11020/4519 
11	8020270118556	FIRÇA,YAGLI BOYA	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME 4 NUMARA YAĞLI BOYA FIRÇASI OLACAK VE FIRÇANIN NUMARASI FIRÇA ÜZERİNE İŞARETLENMİŞ OLACAKTIR. BU HUSUS, FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 2. FIRÇA HAYVANSAL KILLI OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEK YA DA BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. FIRÇA SAPI AHSAP VE VERNİKLENMİŞ OLACAKTIR. FIRÇANIN KILLARI FIRÇA GÖVDESİNE METAL ŞERİT KUŞAK İLE SABİTLENMİŞ OLACAKTIR. BU HUSUS, FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 4. FIRÇALARDA KIRIK, ÇATLAK VB. DEFORMASYON OLMAYACAKTIR. BU HUSUS, FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 5. FİZİKSEL MUAYENE İÇİN 3 ADET FIRÇA SEÇİLECEKTİR. 6. FIRÇA SELÜLOZİK, EPOKSI VE POLİÜRETAN BOYALARIN UYGULANMASI İÇİN KULLANILABİLİR OLACAK, UYGULANDIĞI YÜZEYDE KIL BIRAKMAYACAK VE TİNERLE TEMİZLENDİĞİNDE YAPISI BOZULMAYACAKTIR. BU HUSUSLAR FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 7. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN 1 ADET FIRÇA İDARE TARAFINDAN SEÇİLECEK OLUP İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR. 8. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	9. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	/2021 Özge DOĞAN Kim.Müh. 11020/4519 

KASE İMZA

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
12	8020270120167	RUTUŞ KALEM FIRÇA (FIRÇA, KALEM)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME 10 (ON) NUMARA RÖTUŞ FIRÇASI OLACAKTIR VE FIRÇANIN NUMARASI FIRÇA ÜZERİNE İŞARETLENMİŞ OLACAKTIR. 2. FIRÇA HAYVANSAL KILLI OLACAK VE BU HUSUS YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEK YA DA BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. AHŞAP SAPLI, ÜÇ KISMI YASSI YAPILI OLACAKTIR. 4. FIRÇALARDA KIRIK, ÇATLAK VB. DEFORMASYON OLMAYACAKTIR. 5. FIRÇANIN YAPILDIĞI MALZEME SELÜLOZİK, EPOKSI VE POLİÜRETAN BOYALARLA KULLANILABİLİR OLACAK, UYGULANDIĞI YÜZEYDE KİL BIRAKMAYACAK VE TİNERLE TEMİZLENDİĞİNDE YAPISI BOZULMAYACAKTIR. BU HUSUSLAR FONKSİYONUNA TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİ AMACI İLE 10 ADET FIRÇA İDARE TARAFINDAN SEÇİLECEKTİR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR. 6. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE DEPOLAMA ŞARTLARINI İÇERİR ORJINAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	7. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	08.10/2021 Özden UĞUR Kim.Müh. 01030/5094
13	8020270136316	RULO,BOYA	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME KUZUKOYUN YÜNÜ RULO FIRÇA OLACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEK YADA YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. FIRÇA RULOSUNUN ÜZERİNE SARILDIĞI PLASTİK YADA METAL BORUNUN ÇAP 20 (±5) MM, RULO BOYU: 100 (±10) MM ANMA ÖLÇÜLERİNDE OLACAKTIR. 3. METAL SAPLI VE TUTAMAK YERİ PLASTİK MALZEMEDEN OLACAKTIR. 4. RULO FIRÇANIN YAPILDIĞI MALZEME SELÜLOZİK, EPOKSI VE POLİÜRETAN BOYALARLA KULLANILABİLİR OLACAK, UYGULANDIĞI YÜZEYDE KİL BIRAKMAYACAK VE TİNERLE TEMİZLENDİĞİNDE YAPISI BOZULMAYACAKTIR. BU HUSUSLAR FONKSİYONUNA TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİ AMACI İLE 3 ADET FIRÇA İDARE TARAFINDAN SEÇİLECEKTİR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR. 5. FIRÇALARDA KIRIK, ÇATLAK VB. DEFORMASYON OLMAYACAKTIR. 6. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE DEPOLAMA ŞARTLARINI İÇERİR ORJINAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	7. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	08.10/2021 Özden UĞUR Kim.Müh. 01030/5094
14	8020270385653	FIRÇA,DEVEBOYNU	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME SENTETİK KILLI VE PLASTİK SAPLI OLACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEK YADA YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. DEVE BOYNU FIRÇALAR 50(±4) MM ANMA ÖLÇÜSÜNDE, FIRÇANIN KILLI KISIMININ KALINLIĞI 5-10 MM ARASINDA,KİL KISIMININ UZUNLUĞU 35-45 MM ARALIĞINDA OLACAK VE FIRÇA SAP KISIMININ BOYU EN AZ 280 MM OLACAKTIR. 3. FIRÇALARDA KIRIK, ÇATLAK VB. DEFORMASYON OLMAYACAKTIR. 4. FIRÇANIN ŞEKLİ VE BÖKÜMÜ İÇİN EKTE VERİLEN ŞEKİL ESAS ALINACAKTIR. 5. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE DEPOLAMA ŞARTLARINI İÇERİR ORJINAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	6. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	08.10/2021 Özden UĞUR Kim.Müh. 01030/5094

KASE/1024

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
15	802027H128034	FIRÇA,KİL, TAHTA SAP	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME 8 (SEKİZ) NUMARA RÖTÜŞ FIRÇASI OLACAK VE FIRÇANIN NUMARASI FIRÇA ÜZERİNE İŞARETLENMİŞ OLACAKTIR. 2. FIRÇA HAYVANSAL KILI OLACAK VE BU HUSUS YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEK YA DA BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. AHŞAP SAPLI, UÇ KISMI YASSI YAPILI OLACAKTIR. 4. FIRÇALARDA KIRIK, ÇATLAK VB. DEFORMASYON OLMAYACAKTIR. 5. FIRÇANIN YAPILDIĞI MALZEME SELÜLOZİK EPOKSI VE POLİÜRETAN BOYALARLA KULLANILABİLİR OLACAK. UYGULANDIĞI YÜZEYDE KIL BIRAKMAYACAK VE TİNERLE TEMİZLENDİĞİNDE YAPISI BOZULMAYACAKTIR. BU HUSUSLAR FONKSİYONUNA TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİ AMACI İLE 10 ADET FIRÇA İDARE TARAFINDAN SEÇİLECEKTİR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR. 6. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE DEPOLAMA ŞARTLARINI İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	7. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	08.10/2021 Özden UĞUR Kim.Müh. 01030/5094 

KASE/İmza