

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA
KAYSERİ

..... /..... /.....

Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	05 Kasım 2021/ 4790-328-252
İşin Tanımı	4 Kalem Muhtelif Kaynak Tüpü (Dolu) Alımı
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	

1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) Teklifimiz 30 (Otuz) takvim günü geçerlidir.

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz.

4) Alım konusu mal/mallar için teslim süresi Sözleşmenin imzalanmasını takip eden ilk günden itibaren 10 Aralık 2021 tarihine kadar teslim edilecektir.

5) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır. İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır.

6) Bu alım için alım komisyonu kararı alınıp sözleşme yapılacağını ve yürürlükteki oranlarda damga vergisi tarafımızdan yatırılacağını kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

7) Bu alımın uhdemizde kalması halinde sözleşme imzalanması aşamasında sözleşme bedelinin %6'sı kadar kesin teminat vereceğimizi, sözleşme imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirküleri veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz.

8) Alım 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13'üncü maddesine 5228 sayılı Kanunla eklenen (f) bendi hükmü ve ilgili tebliğlerinde belirtilen "Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna" kapsamında sayıldığı için KDV ödenmeyecektir.

9) Birim Fiyat Teklif Mektubu Ekinde yürürlükteki hükümlere göre düzenlenmiş alım konusu iş ile ilgili yerli malı belgesi sunulması durumunda %15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

10) Fiyat değerlendirilmesinin en düşük toplam bedel üzerinden yapılacağından bütün kalemlere teklif verilmesi gerektiğini, aksi takdirde teklifimizin geçersiz sayılacağını kabul ediyoruz.

11) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz.

12) İdari şartnamede alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

13) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.

14) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden (rakamla)..... T.L. (yazıyla)..... Türk Lirası bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Ekler :

Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli)

Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti)

Ek-C (.....)(Yerli malı belgesi sunulması durumunda eklenecektir.)

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

328 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ


S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	8120270278316	TUP,ASETİLEN (DOLU)	3	EA	TL	TL
2	8120002828077	CYLINDER,COMPRESSED GAS,ARGON,TECHNICAL (DOLU)	5	EA	TL	TL
3	8120001519747	ARGON KAYNAK TUPU (DOLU)	10	EA	TL	TL
4	8120002828083	OKSİJEN TÜPÜ (CYLINDER,COMPRESSED) (DOLU)	3	EA	TL	TL
Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*

(1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.




TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
1	8120270278316	TUP,ASETİLEN	1. ALINACAK TÜP İLE İLGİLİ AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR FIRMA TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR VEYA YAZILI OLARAK BELGELENDİRİLECEKTİR. 1.1. TÜP DİKİŞSİZ ÇELİK TÜPTEN İMAL EDİLMİŞ OLACAKTIR. 1.2. TÜP ÜZERİNDE VANA KORUMA KAPAĞI BULUNACAKTIR. 1.3. TÜPÜN BOŞ HACMİ 50.5 L OLACAKTIR. 1.4. TÜPÜN GAZ KAPASİTESİ 9 KİLOGRAMLIK OLACAKTIR. 1.5. TÜP MARKALAMASI TS EN ISO 13769 STANDARTINA GÖRE YAPILACAKTIR. 1.6. TÜP VANASI GAZ GİRİŞİ ANMA BOYUTU W31,3 (1/14), GAZ ÇIKIŞ AĞZI VIDASI W23 (1/18) SOL DIŞ OLACAKTIR. 1.7. TÜP KONKAV TABANLI VE AYAKSIZ OLACAKTIR. 1.8. TÜP TS EN 3807 VE ISO 9809-1 STANDARTINA UYGUN OLARAK İMAL EDİLMİŞ OLACAKTIR. 2. TÜPE DOLUM YAPILMADAN ÖNCE TS EN ISO 10462'YE GÖRE MUAYENE VE KONTROLLERİ YAPILACAK, UYGUN DEĞİLSE DOLUM YAPILMAYACAKTIR. BU İŞLEMİN YAPILDIĞI YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 3. GAZ DOLUMU YAPILAN TÜP ÜZERİNDE Pİ(π) YA DA EPSILON (Σ) İŞARETİ OLACAKTIR. 4. TÜPÜN İMAL YILI 2019 VEYA SONRASI OLACAKTIR. 5. ASETİLEN TÜPÜ ÜZERİNDE VANA KORUMA KAPAĞI BULUNACAKTIR. 6. GAZIN ÖZELLİKLERİ TS 9675'E UYGUN OLUP 2 ADET TÜP İÇİN % 98 SAFLIKTA, 1 ADET TÜP İÇİN İSE (AAS(ATOMİK ABSORBSİYON SPECTROFOTOMETRE) İÇİHAZINDA KULLANILMAK ÜZERE MINIMUM % 99.6 YÜKSEK SAFLIKTA OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 7. TÜP ÜZERİNDE FIRMA ADI, SERİ NUMARASI, DOLDURULACAK GAZ CİNSİ, BOŞ AĞIRLIĞI, DOLDURMA BASINCI VE İMAL TARİHİ BİLGİLERİ BULUNACAKTIR. 8. DOLU TÜPLERDE GAZ KAÇAĞI OLMAYACAKTIR. TÜPLERİN DOLU OLDUĞUNA İŞARET EDER ŞEKİLDE VANA AĞIZLARI BANTLANACAKTIR.	9. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 10. "TEKNİK/İLAVE HUSUSLAR" BÖLÜMÜNDE İSTENEN BELGELER MALZEME İLE BİRLİKTE İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR.	/...../2021 Habib ZORLU Fiz.Y.Müh.MS.2019- SOZ.336/4250 
2	8120002828077	CYLINDER,COMPRESSED GAS,ARGON,TE	1. ALINACAK TÜPLER İLE İLGİLİ AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR FIRMA TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR VEYA BELGELENDİRİLECEKTİR. 1.1. TÜP DİKİŞSİZ ÇELİK TÜPTEN İMAL EDİLMİŞ OLACAKTIR. 1.2. TÜPLERE EN AZ 200 BAR, EN ÇOK 230 BAR GAZ BASILMIŞ OLACAK. 1.3. ARGON TÜPÜ İÇ HACMİ EN AZ 50 LT OLACAKTIR. 1.4. HER TÜPTE 1 ATM BASINÇTA EN AZ 10.5 METRE KÜP GAZ İHTİVA EDECEKTİR. 1.5. GAZIN ÖZELLİKLERİ, TS 9640'A UYGUN OLACAKTIR. 1.6. TEDARİK EDİLECEK ARGON GAZ %99.999 SAFİYETTE OLACAKTIR. 1.7. TÜP ÜZERİNDE VANA KORUMA KAPAĞI BULUNACAKTIR. 1.8. ISO 9809-1 STANDARTINA UYGUN OLARAK İMAL EDİLMİŞ OLACAKTIR. 1.9. TÜPÜN İMAL YILI 2019 VEYA SONRASI OLACAKTIR. 2. GAZ DOLUMU YAPILAN TÜPLER ÜZERİNDE Pİ(π) YA DA EPSILON (Σ) İŞARETİ OLACAKTIR. 3. TÜP ÜZERİNDE BULUNACAK TÜP VALFİ GAZ ÇIKIŞI "DIŞI" R5/8 1/14" DIŞ OLACAKTIR. 4. TÜPLERE DOLUM YAPILMADAN ÖNCE TS EN 1988'E GÖRE MUAYENE VE KONTROLLERİ YAPILACAK, UYGUN OLMAYAN TÜPLERİN DOLUMU YAPILMAYACAKTIR. BU İŞLEMİN YAPILDIĞI YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 5. TÜP ÜZERİNDE FIRMA ADI, SERİ NUMARASI, DOLDURULACAK GAZ CİNSİ, BOŞ AĞIRLIĞI, DOLDURMA BASINCI VE İMAL TARİHİ BİLGİLERİ BULUNACAKTIR. 6. DOLU TÜPLERDE GAZ KAÇAĞI OLMAYACAKTIR. TÜPLERİN DOLU OLDUĞUNA İŞARET EDER ŞEKİLDE VANA AĞIZLARI BANTLANACAKTIR.	7. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 8. "TEKNİK/İLAVE HUSUSLAR" BÖLÜMÜNDE İSTENEN BELGELER MALZEME İLE BİRLİKTE İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR.	/...../2021 Habib ZORLU Fiz.Y.Müh.MS.2019- SOZ.336/4250 

KASE/İmza

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
3	8120001519747	ARGON KAYNAK TUPU	1. ALINACAK TÜPLER İLE İLGİLİ AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR FIRMA TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR VEYA BELGELENDİRİLECEKTİR. 1.1. ALINACAK TÜPLER TS EN ISO 9809-1 STANDARTINA UYGUN OLACAKTIR. 1.2. EN AZ 230 BAR ÇALIŞMA BASINCINA SAHİP OLACAKTIR. 1.3. ARGON TUPU İÇ HACMİ EN AZ 50 LT OLACAKTIR. 1.4. HER TÜPTE 1 ATM BASINÇTA EN AZ 10,5 METRE KÜP GAZ İHTİVA EDECEKTİR. 1.5. GAZ TS 9640 SINIF 1 ÖZELLİĞİNDE OLACAKTIR. 2. TÜP ÜZERİNDE TAŞINABİLİR BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA VERİLEN Π (PI) ONAY İŞARETİ BULUNACAKTIR. 3. TÜPÜN İMAL YILI 2019 VEYA SONRASI OLACAKTIR. 4. TÜP ÜZERİNDE BULUNACAK TÜP VALFİ GAZ ÇIKIŞI "DIŞI" R5/8 1/14" DİŞ OLACAKTIR. 5. TÜP ÜZERİNDE FIRMA ADI, SERİ NUMARASI, DOLDURULACAK GAZ CİNSİ, BOŞ AĞIRLIĞI, DOLDURMA BASINCI VE İMAL TARİHİ BİLGİLERİ BULUNACAKTIR.	6. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 7. "TEKNİK/İLAVE HUSUSLAR " BÖLÜMÜNDE İSTENEN BELGELER MALZEME İLE BİRLİKTE İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR.	/...../2021 İmran SEYHAN LATİFLER Met.Müh. 14172/4531 
4	8120002828083	OKSİJEN TUPU (CYLINDER, COMPRESSED)	1. ALINACAK TÜPLER TS EN ISO 9809-1 STANDARTINA UYGUN OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 2. EN AZ 230 BAR ÇALIŞMA BASINCINA SAHİP OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 3. TÜP ÜZERİNDE TAŞINABİLİR BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA VERİLEN "Π" (PI) ONAY İŞARETİ BULUNACAKTIR. 4. TÜPÜN İMAL YILI 2019 VEYA SONRASI OLACAKTIR. 5. TÜP ÜZERİNDE BULUNACAK OKSİJEN TÜP VALFİ GAZ ÇIKIŞI "ERKEK" G3/4 1/14" DİŞ OLACAKTIR. 6. OKSİJEN TUPU İÇ HACMİ 50 LİTRE OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 7. TÜP ÜZERİNDE FIRMA ADI, SERİ NUMARASI, DOLDURULACAK GAZ CİNSİ, BOŞ AĞIRLIĞI, DOLDURMA BASINCI VE İMAL TARİHİ BİLGİLERİ BULUNACAKTIR.	8. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 9. "TEKNİK/İLAVE HUSUSLAR " BÖLÜMÜNDE İSTENEN BELGELER MALZEME İLE BİRLİKTE İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR.	/...../2021 Murat TÜRKTEKİN Mak.Müh. 00006/5092 

KASE İMZA