

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU	
2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA	
KAYSERİ	
..... / /	
Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	11 Mart 2022/ 4790-101-22
İşin Tanımı	18 Kalem Sıhhi Tesisat Malzemeleri Alımı
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	
1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz. 2) Teklifimiz 30 (OTUZ) takvim günü geçerlidir. 3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz. 4) Alım konusu mal/mallar için teslim süresi kararın tebliğinden itibaren en geç 20 (YİRMİ) takvim günü içerisinde teslim edilecektir. 5) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır. İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır. 6) Bu alım için alım komisyonu kararı alınıp ve yürürlükteki oranlarda damga vergisi tarafımızdan yatırılacağını kabul ettiğimizi beyan ediyoruz. 7) Bu alımın uhdemizde kalması halinde Alım Komisyonu Kararını Tebliğe imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz. 8) İdare tarafından KDV Ödenecektir. 9) Yerli Malına fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 10) Fiyat değerlendirilmesinin en düşük toplam bedel üzerinden yapılacağından bütün kalemlere teklif verilmesi gerektiğini, aksi takdirde teklifimizin geçersiz sayılacağını kabul ediyoruz. 11) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz. 12) İdari şartnamede alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz. 13) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız. 14) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden (rakamla).....T.L. (yazıyla).....Türk Lirası bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz. Ekler _____: Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli) Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti) Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı Kaşe ve İmza	

101 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	4520270131408	RADYATOR,PANEL	50	EA	TL	TL
2	482027HC25213	VANA,RADYATÖR	50	EA	TL	TL
3	4820270281510	VANA,RADYATOR,KOSE	100	EA	TL	TL
4	4530270263055	PURJOR-1/2	6	EA	TL	TL
5	4710270132007	BORU,PPRC 25MM	1000	MR	TL	TL
6	4730270427904	DIRSEK,PE,DISI	50	EA	TL	TL
7	473027HC24315	ADAPTER	100	EA	TL	TL
8	4730270462364	DIRSEK,PPRC	100	EA	TL	TL
9	473027HC24313	ADAPTER	50	EA	TL	TL
10	4730270145023	DIRSEK,PPRC	150	EA	TL	TL
11	4730270132010	DIRSEK,PPRC,DIŞ DIŞLI	300	EA	TL	TL
12	4730270149431	DIRSEK,PPRC	30	EA	TL	TL
13	5340270178357	KELEPÇE,BORU	500	EA	TL	TL
14	5340270341931	PPRC KELEPÇE 25 MM	200	EA	TL	TL
15	5340270284894	KELEPÇE,BORU	100	EA	TL	TL
16	5340270141064	KELEPCE,BORU	100	EA	TL	TL
17	4730270384168	MANSON,PPRC	50	EA	TL	TL
18	4730270384166	MANSON,PPRC	100	EA	TL	TL
Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)					TL	

* EA:ADET/MR:METRE

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*

(1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.



1. İşin Genel Adı : MUHTELİF TESİSAT MALZEMELERİ ALIMI

TEKNİK ÖZELLİKLER LİSTESİ

SAT NUMARASI:

SIRA NO	STOK NO	MALZEME ADI	TEKNİK ÖZELLİKLER	İSTENEN BELGE VE DOKÜMANLAR	GARANTİ SÜRESİ
1	4520270131408	RADYATOR,PANEL	1-PKKP 600*1000 Ebatlarında olacaktır. 2-Radyatörün montajı için yere sabitleme konsolu olacaktır. 3-Hava alma anahtarı üzerinde olacaktır. 4-TSE,BSI,DIN,CE,ISO9001 ISO 14001 OHSAS 18001 belgelerine sahip olacaktır.	TSE VE/ VEYA CE VB.	10 YIL
2	482027HC25213	VANA,RADYATÖR	1-Çalışma basıncı 8 bar üzerinde olacaktır. 2-Çalışma sıcaklığı 100 °C üzerinde olacaktır. 3-Bağlantı çapı 1/2 olacaktır,düz tip bağlantıya uygun olacaktır. 4-TS 579 Belgesine sahip olacaktır.	TSE VE/ VEYA CE VB.	2 YIL
3	4820270281510	VANA,RADYATOR,KOSE	1-Çalışma basıncı 8 bar üzerinde olacaktır. 2-Çalışma sıcaklığı 100 °C üzerinde olacaktır. 3-Bağlantı çapı 1/2 olacaktır,köşe tip bağlantıya uygun olacaktır. 4-TS 579 Belgesine sahip olacaktır.	TSE VE/ VEYA CE VB.	2 YIL
4	4530270263055	PURJÖR-1/2	1-Pirinç gövdeli olacaktır. 2-Çalışma basıncı 9 bar üzerinde olacaktır. 3-Deşarj basıncı 2-4 bar arasında olacaktır. 4-Çalışma sıcaklığı -30/+180 °C arasında olacaktır. 5-1/2 Bağlantıya uygun olacaktır.	TSE VE/ VEYA CE VB.	2 YIL
5	4710270132007	BORU,PPRC 25MM	1.Kompozit PPRC boru fizyoterm kaynağı ile 260°C de ısıtılarak kaynak edilmeye uygun olacaktır. Malzemede kırık,çatlak ve delik olmayacaktır. 2. PPRC boru beyaz renkte imal edilmiş olacaktır,PPRC boru 4000 mm boyunda olacaktır. PPRC borunun anma çapı 25mm/PN 20 olacaktır.	TSE VE/ VEYA CE VB.	2 YIL
6	4730270427904	DIRSEK,PE,DISI	1-20 mm Dış Dışı Dirsek PPRC olacaktır. 2-10 bar çalışma basıncına uygun olacaktır. 3-Beyaz renkte olacaktır,malzemede kırık çatlak olmayacaktır. 4-TS 9937,TSEN ISO 15874,DIN8077,DIN8078 Belgelerine sahip olacaktır.	TSE VE/ VEYA CE VB.	2 YIL
7	473027HC24315	ADAPTER	1-20 mm Dış Dışı Adaptör PPRC olacaktır. 2-10 bar çalışma basıncına uygun olacaktır. 3-Beyaz renkte olacaktır,malzemede kırık çatlak olmayacaktır. 4-TS 9937,TSEN ISO 15874,DIN8077,DIN8078 Belgelerine sahip olacaktır.	TSE VE/ VEYA CE VB.	2 YIL

KASE/17m2A

8	4730270462364	DİRSEK,PPRC	1- 25x 1/2 Dış Adaptör PPRC olacaktır. 2-10 bar çalışma basıncına uygun olacaktır. 3-Beyaz renkte olacaktır,malzemede kırık çatlak olmayacaktır. 4-TS 9937, TSEN ISO 15874,DIN8077,DIN8078 Belgelerine sahip olacaktır.	TSE VE/ VEYA CE VB.	2 YIL
9	473027HC24313	ADAPTER	1- 25x1 /2 Dış Adaptör PPRC olacaktır. 2-10 bar çalışma basıncına uygun olacaktır. 3-Beyaz renkte olacaktır,malzemede kırık çatlak olmayacaktır. 4-TS 9937, TSEN ISO 15874,DIN8077,DIN8078 Belgelerine sahip olacaktır.	TSE VE/ VEYA CE VB.	2 YIL
10	4730270145023	DİRSEK,PPRC	1- 20x90 mm Dirsek PPRC olacaktır. 2-10 bar çalışma basıncına uygun olacaktır. 3-Beyaz renkte olacaktır,malzemede kırık çatlak olmayacaktır. 4-TS 9937, TSEN ISO 15874,DIN8077,DIN8078 Belgelerine sahip olacaktır.	TSE VE/ VEYA CE VB.	2 YIL
11	4730270132010	DİRSEK,PPRC,DİŞ DİŞLİ	1- 25x90 mm Dirsek PPRC olacaktır. 2-10 bar çalışma basıncına uygun olacaktır. 3-Beyaz renkte olacaktır,malzemede kırık çatlak olmayacaktır. 4-TS 9937, TSEN ISO 15874,DIN8077,DIN8078 Belgelerine sahip olacaktır.	TSE VE/ VEYA CE VB.	2 YIL
12	4730270149431	DİRSEK,PPRC	1-20x45 mm Dirsek PPRC olacaktır. 2-10 bar çalışma basıncına uygun olacaktır. 3-Beyaz renkte olacaktır,malzemede kırık çatlak olmayacaktır. 4-TS 9937, TSEN ISO 15874,DIN8077,DIN8078 Belgelerine sahip olacaktır. 5-Malzeme 45 derece açıda olacaktır.	TSE VE/ VEYA CE VB.	2 YIL
13	5340270178357	KELEPÇE,BORU	1.PPRC (Polipropilen) tip 3(Üç)'ten (Random kopolimer) imal edilmiş olacaktır. 2.Malzemede kırık,çatlak ve delik olmayacaktır. 3.PPRC Kelepeenin yuvası 25 mm çiftli olacaktır. 4.Beyaz renkte olacaktır.	TSE VE/ VEYA CE VB.	2 YIL
14	5340270341931	PPRC KELEPÇE 25 MM	1.PPRC (Polipropilen) tip 3(Üç)'ten (Random kopolimer) imal edilmiş olacaktır. 2.Malzemede kırık,çatlak ve delik olmayacaktır. 3.PPRC Kelepeenin yuvası 25 mm tekli olacaktır. 4.Beyaz renkte olacaktır.	TSE VE/ VEYA CE VB.	2 YIL
15	5340270284894	KELEPÇE,BORU	1.PPRC (Polipropilen) tip 3(Üç)'ten (Random kopolimer) imal edilmiş olacaktır. 2.Malzemede kırık,çatlak ve delik olmayacaktır. 3.PPRC Kelepeenin yuvası 20 mm çiftli olacaktır. 4.Beyaz renkte olacaktır.	TSE VE/ VEYA CE VB.	2 YIL

KASE/17112A

16	5340270141064	KELEPCE,BORU	1.PPRC (Polipropilen) tip 3(Üç)'ten (Random kopolimer) imal edilmiş olacaktır. 2.Malzemede kırık,çatlak ve delik olmayacaktır. 3.PPRC Kelepçenin yuvası 20 mm tekli olacaktır. 4.Beyaz renkte olacaktır.	TSE VE/ VEYA CE VB.	2 YIL
17	4730270384168	MANSON,PPRC	1- 25 mm Manşon PPRC olacaktır. 2-10 bar çalışma basıncına uygun olacaktır. 3-Beyaz renkte olacaktır,malzemede kırık çatlak olmayacaktır. 4-TS 9937,TSEN ISO 15874,DIN8077,DIN8078 Belgelerine sahip olacaktır.	TSE VE/ VEYA CE VB.	2 YIL
18	4730270384166	MANSON,PPRC	1- 20 mm Manşon PPRC olacaktır. 2-10 bar çalışma basıncına uygun olacaktır. 3-Beyaz renkte olacaktır,malzemede kırık çatlak olmayacaktır. 4-TS 9937,TSEN ISO 15874,DIN8077,DIN8078 Belgelerine sahip olacaktır.	TSE VE/ VEYA CE VB.	2 YIL

Kaşe imza



İbrahim Alperen ÖLTEM
Hv.İs.Asb.Çvş.
İsıt.Ekp.K.