

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA
KAYSERİ

..... / /

Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	06 Mayıs 2022/ 4790-189-22
İşin Tanımı	6 Kısım 10 Kalem Uçak Boyası Ve Yardımcı Malzeme Alımı
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	

1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) Teklifimiz 30 (OTUZ) takvim günü geçerlidir.

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz.

4) Alım konusu mal/mallar için teslim süresi Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 1., 2. ve 3. Kısım malzemeler 120 (YÜZYİRMİ), 4., 5. ve 6 Kısım malzemeler 90 (DOKSAN) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

5) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır. İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır.

6) Bu alım için alım komisyonu kararı alınıp sözleşme yapılacağını ve yürürlükteki oranlarda damga vergisi tarafımızdan yatırılacağını kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

Bu alımın uhdemizde kalması halinde sözleşme imzalanması aşamasında sözleşme bedelinin %6'sı kadar kesin teminat vereceğimizi, sözleşme imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz.

8) Alım 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13'üncü maddesine 5228 sayılı Kanunla eklenen (f) bendi hükmü ve ilgili tebliğlerinde belirtilen "Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna" kapsamında sayıldığı için KDV ödenmeyecektir.

9) Birim Fiyat Teklif Mektubu Ekinde yürürlükteki hükümlere göre düzenlenmiş alım konusu iş ile ilgili yerli malı belgesi sunulması durumunda %15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

10) Fiyat değerlendirilmesinin her kısım ayrı ayrı olmak üzere en düşük toplam bedel üzerinden yapılacağından kısmi oluşturan bütün kalemlere teklif verilmesi gerektiğini, aksi takdirde kalemlerin tamamına teklif verilmeyen kısmın geçersiz sayılacağını kabul ediyoruz.

11) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz.

12) İdari şartnamede alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

13) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.

14) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz toplam fiyatlar üzerinden (rakamla)..... T.L. (yazıyla)..... Türk Lirası bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Ekler :

Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli)

Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti)

Ek-C (.....)(Yerli malı belgesi sunulması durumunda eklenecektir.)

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

189 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

1 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	8010013973949	ALÜMİNYUM POLİÜRETAN BOYA (BOYA,POLIURETN,UCAK)	20	KT	TL	TL
1 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* KT: KİT

2 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	8010270039823	ALÜMİNYUM SELÜLOZİK BOYA (BOYA,SELULOZİK)	30	LI	TL	TL
2 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* LI: LİTRE

3 . KISIM


S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	8010270444075	KIRMIZI POLİÜRETAN UÇAK BOYASI (BOYA,POLIURETN,UCAK)	5	KT	TL	TL
3 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* KT: KİT

4 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	7910270482824	PASTA/MACUN,POLİSAJ (BEYAZ)	17	KG	TL	TL
2	7930270081872	BOYA CİLASI (CİLA,BOYA)	100	KG	TL	TL
3	7930270329923	PASTA,BOYA	100	KG	TL	TL
4	8030270069965	POLYESTER ESASLI MACUN	150	KG	TL	TL
4 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* KG: KİLOGRAM



189 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

5 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	793027HD70637	KALIP AYIRICI CİLA	50	EA	TL	TL
2	803027H137673	KALIP AYIRICI (AKNA VAKS)	19	KG	TL	TL
5 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* KG: KİLOGRAM, EA:ADET

6 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	801027HD04248	KAHVERENGİ DOLGU MACUNU	25	TU	TL	TL
6 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL


* TU:TÜP

GENEL TOPLAM TUTAR (K.D.V. Hariç)						TL
-----------------------------------	--	--	--	--	--	----

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*

(1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.



TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	8010013973949	ALÜMİNYUM POLİÜRETAN BOYA (BOYA,POLİURETN,UCAK)	1. UÇAKLARIN BOYAMA İŞLEMLERİNDE KULLANILACAK OLAN BOYA İÇİN AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÜKLENİCİ YARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 1.1. "MIL-PRF-85285 TİP 1 SINIF H" STANDARTINA SAHİP POLİÜRETAN BOYA OLACAKTIR. 1.2. BOYANIN RENK KODU AMS-STD-595'E GÖRE 17178 OLACAKTIR. 2. BOYA COMPOUND-A VE COMPOUND-B ŞEKLİNDE KİT OLARAK TEMİN EDİLECEKTİR. COMPOUND-A EN AZ 1 GL (GALON) VE COMPOUND-B EN AZ 2 QT (QUART)=0,5 GL (GALON) VE METAL KUTU İÇERİSİNDE ORJİNAL AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEKTİR. ORJİNAL AMBALAJI ÜZERİNDE ÜRÜNÜN PARÇA NUMARASI, LOT NUMARASI, ÜRETİM VEYA SON KULLANIM TARİHİ, ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ MEVCUT OLACAK VE BU HUSUSLARA FİZİKSEL KONTROLLERDE DİKKAT EDİLECEKTİR. 3. MALZEME TESLİM TARİHİ İTİBARIYLA EN AZ 6 (ALTI) AYLIK RAF ÖMRÜNE SAHİP OLACAKTIR. 4. BOYA AŞAĞIDA BELİRTİLEN HUSUSLAR KONUSUNDA UÇAK BOYA ATÖLYESİNDE FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAK VE FONKSİYON MUAYENESİ AMACI İLE 1 KİT MALZEME İLAVE OLARAK VERİLECEKTİR. 4.1. BOYANIN AMBALAJI AÇILDIĞINDA (A VE B BİLEŞENİ) YÜZEYDE KARIŞMAYAN KAYMAK TABAKASI OLMAYACAK VE KARIŞTIRILDIKTAN SONRA DİPTE PİGMENT ÇÖKELMESİ OLMAYACAK VE KARIŞTIRILDIĞINDA HOMOJEN OLACAKTIR. 4.2. BOYA BİLEŞENLERİ ÜRETİCİ FİRMANIN BELİRLİDİĞİ ORANLARDA KARIŞTIRILDIĞINDA BOYA HOMOJEN DURUMA GELECEK VE BOYADA KESİLME, PIHTILAŞMA, İRİ TANEÇKLER RENK FARKLILIĞI, KUTU DİBİNDE SERT KARIŞMAYAN ÇÖKELTİ OLUŞMAYACAKTIR. 4.3. BOYA YÜZEYE UYGULANDIĞINDA BOYA FİLMİNDE BOYADAN KAYNAKLANAN YÜZEY KUSURLARI VE RENK FARKLILIĞI OLMAYACAKTIR. 4.4. SPREYLENEREK UYGULANDIĞI ZAMAN DOKUNMA KURUMASI 6 SAAT İÇERİSİNDE, SERT KURUMA SÜRESİ 12 SAAT İÇERİSİNDE OLACAKTIR. (KT:KİT)	5. ALTI AY GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 6. YÜKLENİCİ FİRMA ALIMI YAPILACAK MALZEME HAKKINDA GEREKLİ İKAZLARI VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ İHTİVA EDEN MALZEME GÜVENLİK BELGESİNİ TÜRKÇE YADA İNGİLİZCE OLARAK (MATERIAL SAFETY DATA SHEET)Nİ VERECEKTİR.
2	8010270039823	ALÜMİNYUM SELÜLOZİK BOYA (BOYA,SELULOZİK)	1. SELÜLOZİK ESASLI BOYA OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHÜT EDİLECEKTİR. 2. RENK: ALÜMİNYUM, RENK KODU: RAL-9006 PARLAKLIK DURUMU: PARLAK OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. BOYA AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR AÇISINDAN UÇAK BOYA ATÖLYESİNDE FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 3.1. KURUMA SÜRESİ: 20 ± 2 (YİRMİ) ARTİEKSİ İKİ °C'DE EN FAZLA 24 (YİRMİ DÖRT) SAAT OLACAKTIR. 3.2. BOYANIN KULLANMA TALİMATINA GÖRE UYGULAMA YAPILDIĞINDA KURUMUŞ BOYA FİLMİNDE, BOYADAN KAYNAKLANAN YÜZEY DÜZGÜNSÜZLÜĞÜ, TANEÇİKLEŞME, AKMA, YAPIŞMAMA, ÇATLAMA, KABARCIKLAŞMA, ÇIPLAK GÖZLE GÖRÜLEBİLEN İĞNE DELİKÇİKLERİ, KABARMA, DÖKÜLME, RENK UYUMSUZLUĞU OLMAYACAKTIR. 3.3. BOYANIN AMBALAJI AÇILDIĞINDA, YÜZEYDE KARIŞMAYAN KAYMAK TABAKASI OLMAYACAK VE BOYA KULLANMA TALİMATINA GÖRE KARIŞTIRILDIĞINDA BOYA HOMOJEN DURUMA GELECEK VE BOYADA KESİLME, PIHTILAŞMA, İRİ TANEÇİKLER, YABANCI MADDELER (TAHTA, METAL, PLASTİK, CAM, TAŞ, TOPRAK, TEKSTİL ÜRÜNÜ) ÇÖKELEK, FAZ AYRILMASI, TOPAKLANMA, RENK FARKLILIĞI, KÜFLENME, KUTUDA PASLANMA KUSURLARI, KUTU DİBİNDE SERT, KALIN VE KARIŞMAYAN ÇÖKELTİ OLMAYACAKTIR. 3.4. BOYA, AMBALAJINDA YAZILI TİNER VEYA İNCELTİCİ İLE KARIŞTIRILDIĞINDA BOYADA FAZ AYRILMASI, KESİLME VE PIHTILAŞMA OLMAYACAKTIR. 4. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN NUMUNE PAYI OLARAK 3 (ÜÇ) LİTRE MALZEME ALIM MİKTARINA İLAVE EDİLEREK TESLİM EDİLECEKTİR. ANCAK NUMUNE MAL SEÇİMİ İDARE TARAFINDAN YAPILACAKTIR. 5. MALZEMENİN İMAL TARİHİ İLE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 4 AY OLACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR. 6. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK EN AZ 2 (İKİ) EN ÇOK 5 (BEŞ) LİTRELİK ORJİNAL AMBALAJLARDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FİRMA ADI, ÜRÜN İSMİ, ÜRETİM TARİHİ, RENK KODU VE DEPOLAMA ŞARTLARINI İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. (Lİ:LİTRE)	7. ALTI AY GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 8. YÜKLENİCİ FİRMA ALIMI YAPILACAK MALZEME HAKKINDA GEREKLİ İKAZLARI VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ İHTİVA EDEN MALZEME GÜVENLİK BELGESİNİ TÜRKÇE YADA İNGİLİZCE OLARAK (MATERIAL SAFETY DATA SHEET)Nİ VERECEKTİR.

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
3	8010270444075	KIRMIZI POLİÜRETAN UÇAK BOYASI (BOYA,POLİURETAN,UÇAK)	1. UÇAKLARIN BOYAMA İŞLEMLERİNDE KULLANILACAK OLAN BOYA İÇİN AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÜKLENİCİ YARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 1.1. "MIL-PRF-85285 TYP 1 SINIF H" STANDARTINA SAHİP POLİÜRETAN BOYA OLACAKTIR. 1.2. BOYANIN RENK KODU AMS-STD-595'E GÖRE 21350 OLACAKTIR. 2. BOYA COMPOUND-A VE COMPOUND-B ŞEKLİNDE KİT OLARAK TEMİN EDİLECEKTİR. COMPOUND-A EN AZ 1 GL (GALON) VE COMPOUND-B EN AZ 2 QT (QUART)=0,5 GL (GALON) VE METAL KUTU İÇERİSİNDE ORJİNAL AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEKTİR. ORJİNAL AMBALAJI ÜZERİNDE ÜRÜNÜN PARÇA NUMARASI, LOT NUMARASI, ÜRETİM VEYA SON KULLANIM TARİHİ, ÜRETİCİ FIRMA BİLGİLERİ MEVCUT OLACAK VE BU HUSUSLARA FİZİKSEL KONTROLLERDE DİKKAT EDİLECEKTİR. 3. MALZEME TESLİM TARİHİ İTİBARIYLA EN AZ 6 (ALTI) AYLIK RAF ÖMRÜNE SAHİP OLACAKTIR. 4. BOYA AŞAĞIDA BELİRTİLEN HUSUSLAR KONUSUNDA UÇAK BOYA ATOLYESİNDE FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAK VE FONKSİYON MUAYENESİ AMACI İLE 1 KİT MALZEME İLAVE OLARAK VERİLECEKTİR. 4.1. BOYANIN AMBALAJI AÇILDIĞINDA (A VE B BİLEŞENİ) YÜZEYDE KARIŞMAYAN KAYMAK TABAKASI OLMAYACAK VE KARIŞTIRILDIKTAN SONRA DIĞI PIGMENT ÇÖKELMESİ OLMAYACAK VE KARIŞTIRILDIĞINDA HOMOJEN OLACAKTIR. 4.2. BOYA BİLEŞENLERİ ÜRETİCİ FIRMANIN BELİRLİDİĞİ ORANLARDA KARIŞTIRILDIĞINDA BOYA HOMOJEN DURUMA GELECEK VE BOYADA KESİLME, PIHTILAŞMA, İRİ TANECİKLER RENK FARKLILIĞI, KUTU DİBİNDE SERT KARIŞMAYAN ÇÖKELTİ OLUŞMAYACAKTIR. 4.3. BOYA YÜZEYE UYGULANDIĞINDA BOYA FİLMİNDE BOYADAN KAYNAKLANAN YÜZEY KUSURLARI VE RENK FARKLILIĞI OLMAMALIDIR. 4.4. SPREYLENEREK UYGULANDIĞI ZAMAN DOKUNMA KURUMASI 6 SAAT İÇERİSİNDE, SERT KURUMA SÜRESİ 12 SAAT İÇERİSİNDE OLMALIDIR. (KT:KİT)	5. ALTI AY GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 6. YÜKLENİCİ FIRMA MALZEME İLE BİRLİKTE GEREKLİ KAZLARI VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ İHTİVA EDEN MALZEME GÜVENLİK BELGESİNİ (MATERIAL SAFETY DATA SHEET) TÜRKÇE YADA İNGİLİZCE OLARAK İDAREYE TESLİM EDECEKTİR.

21.06.2022

Özden UĞUR Kim. Müh. 01030/5094

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
1	7910270482824	PASTAMACUN (POLİSAJ/BEYAZ)	1. METALLERDE PARLATMA İŞLEMLERİNDE KULLANILACAK BEYAZ RENK POLİSAJ PARLATMA CİLASI OLACAKTIR. 2. MALZEME, YÜZEYE UYGULANDIĞINDA LEKE VE KIRILRI YOK EDECEK VE YÜZEYİ PARLATACAKTIR. BU HUSUS UÇAK LASTİK PLASTİK ATÖLYESİNDE FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 3. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN NUMUNE PAYI OLARAK 250 GRAM MALZEME KULLANILACAK OLUP, İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR. 4. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK EN FAZLA 1200 GRAMLIK KALIPLAR HALİNDE TEMİN EDİLECEK VE HER BİR KALIP ÜZERİNDE ÜRÜNE AIT TANITICI BİLGİLER VE FIRMA BİLGİLERİ MEVCUT OLACAKTIR.	5. ALTI AY GARANTİ İSTENMEKTEDİR.	/...../2022 Özden UĞUR Kim.Müh. 01030/5094 
2	7930270081872	BOYA CİLASI (CILA,BOYA)	1. MALZEME CİNSİ: SİLİKONLU OTO CİLASI OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. MALZEMENİN FİZİKSEL HALİ MAVİ VİSKOZ SIVI ŞEKLİNDE OLACAKTIR. BU HUSUS FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 3. MALZEME, YÜZEYE UYGULANDIĞINDA LEKE VE KIRILRI YOK EDECEK VE YÜZEYİ PARLATACAKTIR. BU HUSUS BOYA ATÖLYESİNDE FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 4. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN TESLİM EDİLEN ORJİNAL AMBALAJ MİKTARI İLE AYNI MİKTARDA MALZEME NUMUNE OLARAK KULLANILACAK OLUP, BU MİKTAR ALIM MİKTARINA İLAVE EDİLEREK TESLİM EDİLECEKTİR. ANCAK NUMUNE MAL SEÇİMİ İDARE TARAFINDAN YAPILACAKTIR. 5. MALZEMENİN İMAL TARİHİ VE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 3 AY OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 6. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK EN ÇOK 3 KİLOGRAMLIK ORJİNAL KUTULARDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	7. ALTI AY GARANTİ İSTENMEKTEDİR.	05.12.2022 Özge DOĞAN Kim.Müh. 11020/4519 
3	7930270329923	PASTA,BOYA	1. MALZEME CİNSİ: OTO PASTASI OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. MALZEME AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÖNÜNDEN BOYA ATÖLYESİNDE FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 2.1. ELLE VEYA POLİSAJ MAKİNASIYLA KULLANIMA UYGUN OLACAKTIR. 2.2. MALZEME TOZLARIN VE ZİMPARA İZLERİNİN GİDERİLMESİNDE, PÜRÜZLÜ BOYA YÜZEYLERİNİN DÜZELTİLMESİNDE KULLANILACAK VE BU İŞLEM SONUCUNDA YÜZEY DÜZGÜNSÜZLÜKLERİNİN GİDERİLDİĞİ GÖZLENECEKTİR. 3. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN TESLİM EDİLEN ORJİNAL AMBALAJ MİKTARI İLE AYNI MİKTARDA MALZEME NUMUNE OLARAK KULLANILACAK OLUP, BU MİKTAR ALIM MİKTARINA İLAVE EDİLEREK TESLİM EDİLECEKTİR. ANCAK NUMUNE MAL SEÇİMİ İDARE TARAFINDAN YAPILACAKTIR. 4. MALZEMENİN İMAL TARİHİ VE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 3 AY OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK 500(±50) GRAMLIK ORJİNAL AMBALAJLARDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	5. ALTI AY GARANTİ İSTENMEKTEDİR.	05.12.2022 Özge DOĞAN Kim.Müh. 11020/4519 

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
4	8030270069965	POLYESTER ESASLI MACUN	1. MALZEME CİNSİ POLYESTER ESASLI (ÇELİK) MACUN OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. MALZEME İLE BİRLİKTE ÜRETİCİ FIRMANIN BELİRLEDİĞİ ORANDA KATALİZÖR TESLİM EDİLECEKTİR. 3. MALZEME, BOYALI VE BOYASIZ YÜZEYLER ÜZERİNDE DÜZGÜN BİR YÜZEY ELDE ETMEK AMACI İLE KULLANILACAKTIR. FIRMANIN BELİRLEDİĞİ ORANDA KATALİZÖR İLE BİRLİKTE KULLANILARAK UYGULAMA YAPILDIĞINDA 20-30 DAKİKADA ZIMPARALANABİLİR DURUMA ULAŞTIĞI GÖZLEMLENECEKTİR. BU HUSUS BOYA ATÖLYESİNDE FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAKTIR. 4. FONKSİYON TESTİ İÇİN TESLİM EDİLEN ORJİNAL AMBALAJ MİKTARI İLE AYNI MİKTARDA ÇELİK MACUN İLE ÜRETİCİ FIRMANIN BELİRLEDİĞİ ORANDA KATALİZÖR NUMUNE OLARAK ALINACAK OLUP BU MİKTAR ALIM MİKTARINA İLAVE EDİLEREK TESLİM EDİLECEKTİR. ANCAK NUMUNE MAL SEÇİMİ İDARE TARAFINDAN YAPILACAKTIR. 5. MALZEMENİN ÜRETİM TARİHİ İLE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 3 AY OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 6. MALZEME VE KATALİZÖRÜ DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK EN ÇOK 5 KG'LIK ORJİNAL KUTULARDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	7. ALTI AY GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 8. YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMEYE AİT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR.	09.12.2022 Özge DOĞAN Kim.Müh. 11020/4519 

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
1	793027HD70637	KALIP AYIRICI CİLA	1. ALIMDA PARÇA NUMARASI "KLASİK CİLA, NURİ LEFLEF" ESAS ALINACAKTIR. 2. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK 95(±5) MİLLİTRELİK KUTULARDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. (1 ADET = 95(±5) MİLLİTRELİK KUTU)	3. ALTI AY GARANTİ İSTENMEKTEDİR.	02.12.2022 Özge DOĞAN Kim. Müh. 11020/4519 
2	803027H137673	KALIP AYIRICI (AKNA VAKS)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME KREM KIVAMINDA KALIP AYIRICI VAKS OLACAKTIR. BU HUSUS BELEGELENDİRİLECEK VEYA YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. MALZEME, KOMPOZİT ESASLI MALZEMELERİN KALİPTAN DEFORME OLMADAN AYIRILMASI AMACIYLA KULLANIMA UYGUN OLACAKTIR. BU HUSUS UÇAK LASTİK/PLASTİK ATÖLYESİNDE FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAKTIR. 3. FONKSİYON TESTİ İÇİN 100 GR MALZEME NUMUNE OLARAK KULLANILACAK OLUP, İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR. 4. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK EN AZ 1000 GRAMLIK ORJİNAL AMBALAJLARDA TEMİN EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN TANITICI BİLGİSİ BULUNACAKTIR.	5. ALTI AY GARANTİ İSTENMEKTEDİR.	/2022 Özden UĞUR Kim. Müh. 01030/5094 

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	801027HD04248	KAHVERENGİ DOLGU MACUNU	1. ALIMDA PARÇA NUMARASI "STANDOX 1K BODY FINE" VEYA "SPIES HECKER PERMACRON 7715" ESAS ALINACAKTIR. PARÇA NUMARASINDA DEĞİŞİKLİK OLMASI YADA FARKLI PARÇA NUMARASINDAN TEMİN EDİLMESİ DURUMUNDA PARÇA NUMARASININ UYGUNLUĞU MUADİLİĞİ BELGELENDİRİLECEKTİR. 2. ÜRÜN 250 (±15) GRAMLIK TÜPLERDE ORJİNAL AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEK VE ÜRÜNÜN PARÇA NUMARASININ AMBALAJ ÜZERİNDEKİ VARLIĞINA FİZİKİ KONTROLLERDE DİKKAT EDİLECEKTİR. 3. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN PARÇA NUMARASI, LOT NUMARASI SON KULLANIM TARİHİ ÜRETİCİ FIRMA BİLGİLERİ VE KULLANIM VE TAŞIMAYA YÖNELİK GÜVENLİK BİLGİLERİNİ İÇEREN ETİKET BULUNACAKTIR. 4. MALZEME TESLİM EDİLDİĞİNDE EN AZ 6 (ALTI) AYLIK RAF ÖMRÜNE SAHİP OLACAKTIR. (TU = TUP)	5. ALTI AY GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 8. YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMEYE AIT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR.

09.12.2022

Özden UĞUR Kim.Müh. 01030/5094

