

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA
KAYSERİ

..... / /

Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	27 Mayıs 2022/ 4790-217-22/203
İşin Tanımı	7 Kısım 7 Kalem Antifriz Ve Kompresör Yağı Alımı
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	

1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) Teklifimiz 30 (OTUZ) takvim günü geçerlidir.

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz.

4) Alım konusu mal/mallar için teslim süresi Sözleşmenin imzalandığı günü takip eden, ilk günden itibaren 30 (OTUZ) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

5) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır. İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır.

6) Bu alım için alım komisyonu kararı alınıp sözleşme yapılacağını ve yürürlükteki oranlarda damga vergisi tarafımızdan yatırılacağını kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

7) Bu alımın uhdemizde kalması halinde sözleşme imzalanması aşamasında sözleşme bedelinin %6'sı kadar kesin teminat vereceğimizi, sözleşme imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirküleri veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz.

8) Alım 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13'üncü maddesine 5228 sayılı Kanunla eklenen (f) bendi hükmü ve ilgili tebliğlerinde belirtilen "Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna" kapsamında sayıldığı için KDV ödenmeyecektir.

9) Birim Fiyat Teklif Mektubu Ekinde yürürlükteki hükümlere göre düzenlenmiş alım konusu iş ile ilgili yerli malı belgesi sunulması durumunda %15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

10) Fiyat değerlendirilmesinin her kısım ayrı ayrı olmak üzere en düşük toplam bedel üzerinden yapılacağından kısmi oluşturan bütün kalemlere teklif verilmesi gerektiğini, aksi takdirde kalemlerin tamamına teklif verilmeyen kısmın geçersiz sayılacağını kabul ediyoruz.

11) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz.

12) İdari şartnamede alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

13) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.

14) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz toplam fiyatlar üzerinden (rakamla).....T.L. (yazıyla).....Türk Lirası bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Ekler _____:

Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli)

Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti)

Ek-C (.....)(Yerli malı belgesi sunulması durumunda eklenecektir.)

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

217 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

1 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	6850014413223	ANTİFİRİZ	360	LI	TL	TL
1 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* LI:LİTRE

2 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	6850270140439	ANTİFİRİZ	1980	LI	TL	TL
2 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* LI:LİTRE

3 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	6850270457095	ANTİFRİZLİ CAM SUYU	400	LI	TL	TL
3 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* LI:LİTRE

4 . KISIM


S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	685027HD76376	ANTİFİRİZ	15	LI	TL	TL
4 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* LI:LİTRE

5 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	9150013159319	KOMPRESÖR YAĞI (OIL)	1	DR	TL	TL
5 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* DR:VARİL



217 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

6 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	915027HD21095	YAĞ SMART OIL 3000(1315101400)	180	LI	TL	TL
6 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* LI:LİTRE

7 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	915027HD67089	LUBRICATING OIL,AIR COMPRESSOR	40	LI	TL	TL
7 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL


* LI:LİTRE

GENEL TOPLAM TUTAR (K.D.V. Hariç)						TL
-----------------------------------	--	--	--	--	--	----

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*

(1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.




TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
1	6850014413223	ANTİFİRİZ <i>J. KLS/17</i>	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME AĞIR İŞ MAKİNALARINDA KULLANIMA UYGUN BİR ANTİFİRİZ OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. MALZEME "ASTM D-4985" PERFORMANS SEVİYESİNİ KARŞILAYACAK ÖZELLİKTE OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. MALZEME MAVİ RENKLİ OLACAKTIR. 4. MALZEME ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE, ÜRETİCİNİN ORJİNAL AMBALAJINDA VE AMBALAJ DAHA ÖNCE AÇILMAMIŞ ŞEKİLDE TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜN İSMİNİ, AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİSİNİ, ÜRETİM TARİHİNİ VE/VEYA SON KULLANMA TARİHİNİ İÇEREN BİR ETİKET BULUNACAKTIR. 5. MALZEMENİN ÜRETİM TARİHİ İLE İDAREYE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 1 YIL OLACAKTIR. 1. SATIN ALINACAK MALZEME, %40-60 ARASI SAF SU KATILIMASI DURUMUNDA -35 C° YA DA DAHA DÜŞÜK SICAKLIKLARA KADAR KORUMA SAĞLAYABİLECEK ÖZELLİKTE, YEŞİL YA DA MAVİ RENKLİ, ETİLEN GLİKOL ESASLI, SÜPER ANTİFİRİZ OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. SATIN ALINACAK MALZEME "TS 3582", "BS 6580", "BS 6580:1992" VEYA "SAE J1034" PERFORMANS SEVİYESİNDEN/ ŞARTNAMESİNDEN EN AZ BİRİNİ KARŞILAYACAK ÖZELLİKTE OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. SATIN ALINACAK MALZEMELER ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ÜRETİCİNİN AMBALAJINDA VE AMBALAJ DAHA ÖNCE AÇILMAMIŞ ŞEKİLDE TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜN İSMİNİ, AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİSİNİ, ÜRETİM TARİHİNİ VE/VEYA SON KULLANMA TARİHİNİ İÇEREN ORJİNAL BİR ETİKET BULUNACAKTIR. 4. SATIN ALINACAK MALZEMELERİN ÜRETİM TARİHİ İLE İDAREYE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 1 (BİR) YIL OLACAKTIR.	6. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 7. YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMEYE AIT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR.	<i>09.08.2022</i> <i>2018-AD-8102</i> <i>2018-AD-8102</i> <i>2018-AD-8102</i>
2	6850270140439	ANTİFİRİZ <i>2. KLS/17</i>	1. SATIN ALINACAK MALZEME, %40-60 ARASI SAF SU KATILIMASI DURUMUNDA -35 C° YA DA DAHA DÜŞÜK SICAKLIKLARA KADAR KORUMA SAĞLAYABİLECEK ÖZELLİKTE, YEŞİL YA DA MAVİ RENKLİ, ETİLEN GLİKOL ESASLI, SÜPER ANTİFİRİZ OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. SATIN ALINACAK MALZEME "TS 3582", "BS 6580", "BS 6580:1992" VEYA "SAE J1034" PERFORMANS SEVİYESİNDEN/ ŞARTNAMESİNDEN EN AZ BİRİNİ KARŞILAYACAK ÖZELLİKTE OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. SATIN ALINACAK MALZEMELER ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ÜRETİCİNİN AMBALAJINDA VE AMBALAJ DAHA ÖNCE AÇILMAMIŞ ŞEKİLDE TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜN İSMİNİ, AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİSİNİ, ÜRETİM TARİHİNİ VE/VEYA SON KULLANMA TARİHİNİ İÇEREN ORJİNAL BİR ETİKET BULUNACAKTIR. 4. SATIN ALINACAK MALZEMELERİN ÜRETİM TARİHİ İLE İDAREYE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 1 (BİR) YIL OLACAKTIR.	5. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 6. YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMEYE AIT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR.	<i>09.08.2022</i> Hakan ATEŞOĞLU Mak.Yük.Müh. 0100714638
3	6850270457095	ANTİFİRİZLİ CAM SUYU <i>3. KLS/17</i>	1. AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 1.1. ANTİFİRİZLİ CAM SUYU EN AZ -30 DERECEDE DONMAYA KARŞI DAYANIKLI ÖZELLİKTE OLACAKTIR. 1.2. YOĞUNLUĞU 15°C'DE, G/ML 0,850 G/ML_0,910 G/ML ARASINDA OLACAKTIR. 1.3. PH 20°C %100'DE, 9,4 OLACAKTIR. 2. MALZEME ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ÜRETİCİNİN EN AZ 5 EN FAZLA 20 LİTRELİK ORJİNAL AMBALAJLARINDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜN İSMİNİ, AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİSİNİ, ÜRETİM TARİHİNİ VE/VEYA SON KULLANMA TARİHİNİ İÇEREN ORJİNAL BİR ETİKET BULUNACAKTIR. 3. ANTİFİRİZLİ CAM SUYUNUN İMAL YILI EN AZ 2021 OLACAKTIR. ORJİNAL ETİKETİNİN ÜZERİNDE İMAL TARİHİNİN BULUNMAMASI HALİNDE BU HUSUS YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR.	4. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 5. YÜKLENİCİ, GÜNCEL TARİHLİ TSE VEYA EN VEYA CE KALİTE GÜVENCE BELGELERİNİN İSLAK İMZALI ASLINI VEYA NOTER TASDİKLİ (MAVİ MÜHÜRLÜ) FOTOKOPİSİNİ MUAYENE ESNASINDA MUAYENE HEYETİNE VERECEKTİR.	<i>09.08.2022</i> <i>2018-DA-1197</i> <i>4468</i>

KASE/17/24

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
4	685027HD76376	ANTİFİRİZ 4-KISIM	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME MONOETİLEN GLİKOL BAZLI ANTİFİRİZ OLACAK VE BÜNYESİNDE NİTRİT, FOSFAT VE AMİNLERİ İÇERMEYECEKTİR. BU HUSUSLAR BELGELENDİRİLECEKTİR. 2. ANTİFİRİZ, KULLANILMADAN ÖNCE SEYRELTİLEBİLEN, YÜKSEK PERFORMANSLI KONSANTRE ANTİFİRİZ OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. TİPİK ÖZELLİKLERİ AŞAĞIDA BELİRTİLDİĞİ GİBİ OLACAKTIR VE BU HUSUSLAR BELGELENDİRİLECEKTİR: 3.1. GÖRÜNÜŞ: MAVİYEŞİL OLACAKTIR. 3.2. 20°C'DE YOĞUNLUK 1.121-1.123 G/ML ARALIĞINDA OLACAKTIR (TEST METODU IP 160) 3.3. SU MİKTARI ASTM D1123'E GÖRE AĞIRLIKA MAKSİMUM %3.5 OLACAKTIR. 3.4. KAYNAMA NOKTASI ASTM D1120'YE GÖRE 170°C-175°C ARALIĞINDA OLACAKTIR. 3.5. pH ASTM D1287'YE GÖRE 7.2-7.4 ARALIĞINDA OLACAKTIR. 4. MALZEME "ASTM D3306", "ASTM D4985", "BS-BS6580-2010", "JASO JIS K2234", "MB-APPROVAL 325.0", "MTU MTL 5048", "VW TL-774C (G11) VEYA DEUTZ-DQC CA-14 PERFORMANS SEVİYELERİNDEN / ŞARTNAMESLERİNDEN EN AZ BİRİNİ KARŞILAYACAK ÖZELLİKTE OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 5. MALZEME ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ÜRETİCİNİN AMBALAJINDA VE AMBALAJ DAHA ÖNCE AÇILMAMIŞ ŞEKİLDE TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜN İSMİNİ, AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİSİNİ, ÜRETİM TARİHİNİ VE/VEYA SON KULLANMA TARİHİNİ, ÜRETİCİ BİLGİLERİ VE GÜVENLİK BİLGİLERİNİ İÇEREN ORJİNAL ETİKET BULUNACAKTIR. 6. MALZEMENİN ÜRETİM TARİHİ İLE İDAREYE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 8 AY OLACAKTIR.	7. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 8. YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMEYE AIT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR.	14.03.2022 Özden UĞUR Kırm Müh. 01030/5094 

KASELİME

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

EK-4

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	9150013159319	KOMPRESÖR YAĞI (OIL)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEMENİN PARÇA NUMARASI "RARIUS 427" VEYA DENĞİ OLACAKTIR. MALZEME HAVA KOMPRESÖRLERİNDE KULLANIMA UYGUN KOMPRESÖR YAĞI OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. MALZEME AŞAĞIDAKİ PERFORMANS SEVİYELERİNDEN/ŞARTNAMESLERİNDEN EN AZ BİRİNİ KARŞILAYACAK ÖZELLİKTE OLACAKTIR VE BU HUSUS YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 2.1. "DIN 51506 VD-L" 2.2. "DIN 51506 TYPE VDL" 2.3. "DIN 51506 VBL" 2.4. "DIN 51506 TYPE VBL" 2.5. "DIN 51517-1 TYPE CL" 3. MALZEME DAĞITIM BİRİMİ DR (DRUM YANI FIÇI YA DA VARILYDİR. BİR VARILYIÇI EN AZ 180 KG'LIK YAĞ İHTİVA EDECEKTİR. 4. MALZEMELER ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ÜRETİCİNİN AMBALAJINDA VE AMBALAJ DAHA ÖNCE AÇILMAMIŞ ŞEKİLDE TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜN İSMİNİ, AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİSİNİ, ÜRETİM TARİHİNİ VE/VEYA SON KULLANMA TARİHİNİ İÇEREN ORJİNAL BİR ETİKET BULUNACAKTIR. 5. MALZEMELERİN ÜRETİM TARİHİ İLE İDAREYE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 1 (BİR) YIL OLACAKTIR.	6. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 7. MALZEMEYE AIT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR.
2	915027HD21095	YAĞ SMART OIL 3000(13'15101400)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME "SMART OIL 3000" PARÇA NUMARASINA UYGUN OLACAKTIR. 2. MALZEME YÜKSEK PERFORMANSLI VIDALI KOMPRESÖRLERİN YAĞLAMASINDA KULLANILAN "VIDALI HAVA KOMPRESÖR YAĞI" OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 3. MALZEME "ISO 6743-3A-DAJ" STANDARDINI KARŞILAYACAK ÖZELLİKTE OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 4. MALZEME ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ÜRETİCİNİN AMBALAJINDA VE AMBALAJ DAHA ÖNCE AÇILMAMIŞ ŞEKİLDE TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜN İSMİNİ, AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİSİNİ, ÜRETİM TARİHİNİ VE/VEYA SON KULLANMA TARİHİNİ İÇEREN ORJİNAL BİR ETİKET BULUNACAKTIR. 5. MALZEMENİN ÜRETİM TARİHİ İLE İDAREYE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 1 (BİR) YIL OLACAKTIR. (Lİ:LİTRE)	6. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 7. YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMEYE AIT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR.
3	915027HD67089	LUBRICATING OIL,AIR COMPRESSOR	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME "ULTRA COOLANT" PARÇA NUMARASINA UYGUN OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. MALZEME "3655013234670 STOK NUMARALI GAMMA SIVI OKSİJEN NİTROJEN ÜRETİM CİHAZINDA" KULLANIMA UYGUN, FONKSİYONLARINI YERİNE GETİRECEK ÖZELLİKTE OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 3. MALZEME ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ÜRETİCİNİN ORJİNAL AMBALAJINDA VE AMBALAJ DAHA ÖNCE AÇILMAMIŞ ŞEKİLDE TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜN İSMİNİ, AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİSİNİ, ÜRETİM TARİHİNİ VE/VEYA SON KULLANMA TARİHİNİ İÇEREN ORJİNAL BİR ETİKET BULUNACAKTIR. 4. MALZEMENİN ÜRETİM TARİHİ İLE İDAREYE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 6 AY OLACAKTIR. YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BU HUSUS YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. (Lİ:LİTRE)	5. BİR YIL GARANTİ İSTENECEKTİR. 6. MALZEMEYE AIT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR.

23.05.2022

CASE/11/12A

Hakan ATEŞOĞLU/Mak.Yük.Müh. 01007/4638