

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU	
2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA	
KAYSERİ	
..... /..... /.....	
Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	05 Eylül 2022/ 4790-375-22/
İşin Tanımı	2 Adet Kollu Bariyer Alımı
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	
<p>1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimiz, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.</p> <p>2) Teklifimiz 30 (Otuz) takvim günü geçerlidir.</p> <p>3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımizi beyan ve taahhüt ediyoruz.</p> <p>4) Alım konusu mal/mallar için teslim süresi Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 20 (Yirmi) takvim günü içerisinde yüklenici tarafından montajı yapılarak çalışır vaziyette idareye teslim edilecektir.</p> <p>5) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır.Idarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır.</p> <p>6) Bu alım için alım komisyonu kararı alınıp sözleşme yapılacağını ve yürürlükteki oranlarda damga vergisi tarafımızdan yatırılacağını kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.</p> <p>7) Bu alının uhdermizde kalması halinde sözleşme imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vakaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz.</p> <p>8) İdare tarafından KDV Ödenecektir.</p> <p>9) Yerli Malına fiyat avantajı uygulanmayacaktır.</p> <p>10) Fiyat değerlendirilmesinin her kısım ayrı ayrı olmak üzere en düşük toplam bedel üzerinden yapılacağından kımı oluşturulan bütün kalemlere teklif verilmesi gerektiğini, aksi takdirde kalemlerin tamamına teklif verilmeyen kısım geçersiz sayılacağını kabul ediyoruz.</p> <p>11) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz.</p> <p>12) İdari şartnamede alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vakaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.</p> <p>13) 4734 sayılı Kanunun 4 üçüncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.</p> <p>14) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz toplam fiyatlar üzerinden (rakamla).....T.L. (yazıyla).....Türk Lirası bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.</p> <p><u>Ekler :</u></p> <p>Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli)</p> <p>Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti)</p> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı Kaşe ve İmza</p>	

375 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	568027HD55254	KOLLU BARIYER	2	EA	TL	TL
Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*

(1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

S/N	MAZEMENİN İSMİ/ÖZELLİĞİ	ANA CİHAZ/İMARA KA	TEKNİK / İLAVE HÜSUSLAR VE VARSA MUAYENEDE ARANACAK HÜSUSLAR	GARANTİ SÜRESİ	İSTENİLEN BELGE DOKÜMAN
1	MKP KOLLU BARIYER 4-6 METRE	GENEL	<p>1. Bariyer kol uzunluğu 6m olacaktır.</p> <p>2. Sistemin açılış süresi 4 saniye olacaktır.</p> <p>3. Sistem, en az -25 (eksi yirmibeş) santigrat derece ile +70 (artı yetmiş) santigrat derece sıcaklık aralığında çalışabilir olacaktır.Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.</p> <p>4. Sistemin motor gücü 300 W olacaktır.</p> <p>5. Sistemin yoğun kullanımı uygun olacaktır.</p> <p>6. Sistemin açma-kapanma süresi en fazla 4 (dört) saniye olacaktır.</p> <p>7. Sistemin çalışma gerilimi 220 +-20(iki yüz yirmi artı eksi yirmi) V AC ve çalışma frekansı 50 (elli) ile 60 (atmış) Hz arasında olacaktır.</p> <p>8. Sistemin koruma sınıfı IP54 olacaktır.</p> <p>9. Bariyerler yuvarlatılmış dış hatlara estetik görünüm sağlanmış ve komple aliminium gövde ile çitüme ve paslanmaya karşı korunacak şekilde boyalı olacaktır.</p> <p>10. Sistemin tam açık veya tam kapalı konumda olduğunu gösteren yeşil ve kırmızı ışıklı sinyalizasyon lambası kolumnüste ve altında araç görecük şekilde konumlandırılacaktır.</p> <p>11. Sistem uzaktan kumanda ile açılıp kapanacak şekilde olacak ve 4 adet yedek kumandası olacak, bunu yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.</p>	2(Yıl)	İSTENMEYECEKTİR

DAĞEL 1/2024

1	MKP KOLLU BARIYER 4-6 METRE	GENEL	<p>12. Sistem uzaktan kumandanın kullanılamadığı durumlarda ağna kapama butonu konacak bunu yüklenici firma tarafından ayrıca konacaktır. Bu sistem herbir bariyer için ayrı yapılacaktır. Mekanik basma butonu endüstriyel tip olmalı IP 67 koruma sınıfına sahip olmalıdır.</p> <p>13. Kollu bariyerin engel tanımı sistemi olacaktır.</p> <p>14. Kollu bariyerin açılıma kapanma işlemi yumuşak olacak şekilde ayarlanacaktır.</p> <p>15. Kollu bariyerin her iki yönüne monte edilebilir yapıda olacak şekilde yapılacaktır.</p> <p>16. Uzaktan kumanda modül sistemi en az 7(yedi) metreden kontrol edebilir olacaktır.</p> <p>17. Sistemde altından araç geçerken bariyerin inmesini engelleleyen araç algılama sensörü olacaktır.</p> <p>18. Sistemde kullanılan ve elektrik beslemesi olan her bir malzeme, aynı bir sigorta ile korunacaktır.</p> <p>19. Kollu bariyerin kolumnun üzerinde ebatlarında 35X35 cm boyutlarında "DUR" ikazı olacaktır.</p> <p>20. Normal trafığın akışı sırasında araçların güvenliği açısından emniyetli olması için bariyer 1mt önüne ve 1 mt arkasına yer düşemesine araç algılama loop detektör uygulaması ve elektronik algılama devreleri kontrol ünitesi ve istendiğinde ilave fotosel ve güvenlik bariyerleri ile senkronize çalışmalıdır.</p> <p>21. Bariyer motoru iki taraftan kol sistemi ile koluñ mukavemeti iki taraftan artırılmış ve balanslı yay sistemi ile manuel kullanımlarda kol ağırlığı hafifletilmiş olmalıdır ve en fazla 150 gr olmalıdır.</p> <p>22. Yüklenici firma kollu bariyerlerin montajından ve çalışır vaziyette tesliminden sorumludur.</p> <p>23. Yüklenici firma idarenin getireceği noktadan sonraki elektrik ve pano bağlantılarını yapmakla sorumludur.</p>

BIRLIK KOMUTANI

 T.C. / 01.01.2022
 İmza:
 Adı-Soyadı: Eren CAN
 Rütbe: Hv.P.Uzman.
 Görevi: Güv.Bİ.AŞH.

TEKNİK PERSONEL

 T.C. / 01.01.2022
 İmza:
 Adı-Soyadı: Ahmet HAMARAT
 Rütbe: Hv.P.Aşb.Kd.Bçvs.
 Görevi: Güv.Bİ.AŞH.

KASEİMA