

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA
KAYSERİ

..... / /

Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	05 Ekim 2022/ 4790-447-22/396
İşin Tanımı	2 Kısım 2 Kalem Solvent Ve Trikloretilen Alımı
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	

1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) Teklifimiz 30 (OTUZ) takvim günü geçerlidir.

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz.

4) Alım konusu mal/mallar için teslim süresi Sözleşmenin imzalanmasını takip eden ilk günden itibaren 09 ARALIK 2022 tarihine kadar teslim edilecektir.

5) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır. İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır.

6) Bu alım için alım komisyonu kararı alınıp sözleşme yapılacağını ve yürürlükteki oranlarda damga vergisi tarafımızdan yatırılacağını kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

7) Bu alımın uhdemizde kalması halinde sözleşme imzalanması aşamasında sözleşme bedelinin %6'sı kadar kesin teminat vereceğimi, sözleşme imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirküleri veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz.

8) Alım 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13'üncü maddesine 5228 sayılı Kanunla eklenen (f) bendi hükmü ve ilgili tebliğlerinde belirtilen "Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna" kapsamında sayıldığı için KDV ödenmeyecektir.

9) Birim Fiyat Teklif Mektubu Ekinde yürürlükteki hükümlere göre düzenlenmiş alım konusu iş ile ilgili yerli malı belgesi sunulması durumunda %15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

10) Fiyat değerlendirilmesinin her kısım ayrı ayrı olmak üzere en düşük toplam bedel üzerinden yapılacaktır.

11) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz.

12) İdari şartnamede alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

13) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.

14) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden; (rakamla).....T.L.

(yazıyla).....Türk Lirası bedel

karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Ekler _____:

Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli)

Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti)

Ek-C (.....)(Yerli malı belgesi sunulması durumunda eklenecektir.)

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

447 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

1 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	6850991923613	SOLVENT (DRY CLEAN.SOLVE.)	6000	LI	TL	TL
1 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* LI:LİTRE

2 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	6810001844800	TRİKLORETİLEN (TRICHLOROETHYLENE,T)	2400	LI	TL	TL
2 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* LI:LİTRE

GENEL TOPLAM TUTAR (K.D.V. Hariç)						TL
-----------------------------------	--	--	--	--	--	----

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*

(1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.


(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.



TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	6850991923613	SOLVENT (DRY CLEAN SOLVE.)	1. AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 1.1. ALIMI YAPILACAK MALZEME METALLASTIK VE PLASTİK MALZEMELERİN YÜZEYİNDEN YAĞ, GRES VE KARBON ATIKLARININ TEMİZLENMESİ AMACIYLA KULLANILACAK SIVI FAZDA HİDROKARBON ESASLI KİMYASAL OLACAKTIR. 1.2. KLORİD, SÜLFÜR, PEROKSİT VE NİTROJEN İÇERİĞİ MAKSİMUM 1 PPM OLACAK VE AĞIR METALLERİ VE AROMATİK HİDROKARBONLARI İÇERMeyecektir. 1.3. DİELEKTRİK DAYANIMI (DIELECTRIC STRENGTH) EN FAZLA 45 KV OLACAKTIR. 1.4. SOLVENTİN İNSAN SAĞLIĞINA ORAL TOKSİK ETKİSİ OLMAYACAKTIR 1.5. ALEV ALMA NOKTASI (FLASH POINT) 62°C ± 1°C OLACAKTIR. 1.6. KORUZİF ETKİSİ OLMAYACAKTIR. 1.7. SUDA ÇÖZÜNMEZDİR. 1.8. GÖRÜŞÜ RENKSİZ SIVI OLACAKTIR. 1.9. KAYNAMA NOKTASI 179,5-180,5°C ARALIĞINDA OLACAKTIR. 2. AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 2.1. SOLVENT METAL VE PLASTİK MALZEMELERİN YÜZEYİNDE KALINTI BIRAKMAYACAK, METAL MALZEMELERDE KARRARMA, OKSİTLENME VE PLASTİK MALZEMELERİN VE BOYALI MALZEMELERİN YÜZEYİNDE ŞİŞME VE BOZULMA YAPMAYACAKTIR. 2.2. SOLVENT SIVI HALDE VE HEMEN HEMEN KOKUSUZ OLACAKTIR VE SUDA ÇÖZÜNMEYECEKTİR. 3. SOLVENTİN YOĞUNLUĞU 20 (±2) °C 'DE 0,77-0,79 GR/CM³ (GRAM/SANTİMETREKÜP) ARALIĞINDA OLACAKTIR. BU HUSUS LABORATUVAR MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.(ASTMD 2111 'E GÖRE) 4. LABORATUVAR MUAYENESİ İÇİN 1 LİTRE VE FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN 4 LİTRE MALZEME TESLİM EDİLEN MALZEME İÇERİSİNDEN RASTGELE ALINACAK OLUP İLAVE MALZEME İSTENMEYECEKTİR. 5. MALZEMENİN İMAL TARİHİ İLE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 3 AY OLACAKTIR. 6. EN AZ 5 EN ÇOK 20 LİTRELİK AMBALAJLARDA TEMİN EDİLECEK VE AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE DEPOLAMA ŞARTLARINI İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	7. ALTI AY GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 8. YÜKLENİCİ ÜRÜN HAKKINDA GEREKLİ İKAZLARI İHTİVA EDEN MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMUNU (MATERIAL SAFETY DATA SHEET) MALZEME TESLİMİNDE VERECEKTİR.

14.03.2022



Özden Uğur Kim.Müh. 01030/5094

KASEİME

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	6810001844800	TRİKLORETİLEN (TRICHLOROETHYLENE,T)	1. MALZEME YAĞ ALMA İŞLEMİ İÇİN KULLANIMA UYGUN TRİKLORETİLEN OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. MALZEME BERRAK SIVI ŞEKLİNDE OLACAK VE İÇERİSİNDE ASKIDA KATI MADDE, TORTU VB. SAFSIZLIKLAR BULUNMAYACAKTIR. BU HUSUS, FİZİKSEL MUAYENEDİ GÖZLE KONTROL EDİLECEKTİR. 3. MALZEMENİN BAĞIL YOĞUNLUĞU (ASTM D 1298'E GÖRE) 20 (±3) °C'DE 1,450-1,470 OLACAKTIR. TEST İŞLEMİ, İDARE TARAFINDAN FİZİK/KİMYA LABORATUVARINDA YAPILACAKTIR. 4. MALZEMENİN KAYNAMA NOKTASI 760 (±10) MMHG BASINÇINDA EN AZ 80 °C OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 5. MALZEME İÇERİSİNE MAKİNE ATÖLYELERİNDE İŞLEM GÖRMÜŞ YAĞLI METAL BİR PARÇA DALDIRILDIĞINDA YÜZEYİ TAMAMEN YAĞLARDAN TEMİZLEDİĞİ GÖZLEMLENECEKTİR. BU HUSUS, FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 6. MALZEMENİN TESLİM TARİHİ İLE ÜRETİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 1 YIL OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 7. LABORATUVAR MUAYENESİ İÇİN 1 LİTRE, GÖZ VE FONKSİYON MUAYANESİ İÇİN 1 LİTRE OLMAK ÜZERE TOPLAM 2 LİTRE MALZEME NUMUNE OLARAK ALINACAKTIR. İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR. 8. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK 200 (±25) LİTRELİK AĞZI KILITLI ORJİNAL VARİLLERDE TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. (1:1 LİTRE)	9. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 10. YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMEYE AIT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR. SÖZ KONUSU MSDS 2 NÜSHA TESLİM EDİLECEK OLUP 1 NÜSHASI KAPLAMA ATÖLYESİNE VERİLECEKTİR.

22.09/2022

Zeynep ARAS MS.2019-SÖZ.337/4534

KASELİMZA