

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA
KAYSERİ

...../...../.....

Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	12 Ekim 2022/ 4790-467-22/
İşin Tanımı	11 Kalem Lazer Tezgahı Malzemeleri Alımı
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	

1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) Teklifimiz 30 (OTUZ) takvim günü geçerlidir.

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz.

4) Alım konusu mal/mallar için teslim süresi Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 30 (OTUZ) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

5) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır. İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır.

6) Bu alım için alım komisyonu kararı alınıp sözleşme yapılacağını ve yürürlükteki oranlarda damga vergisi tarafımızdan yatırılacağını kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

7) Bu alımın uhdemizde kalması halinde sözleşme imzalanması aşamasında, sözleşme imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz.

8) Alım 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13'üncü maddesine 5228 sayılı Kanunla eklenen (f) bendi hükmü ve ilgili tebliğlerinde belirtilen "Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna" kapsamında sayıldığı için KDV ödenmeyecektir.

9) Birim Fiyat Teklif Mektubu Ekinde yürürlükteki hükümlere göre düzenlenmiş alım konusu iş ile ilgili yerli malı belgesi sunulması durumunda %15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

10) Fiyat değerlendirilmesinin en düşük toplam bedel üzerinden yapılacağından bütün kalemlere teklif verilmesi gerektiğini, aksi takdirde teklifimizin geçersiz sayılacağını kabul ediyoruz.

11) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz.

12) İdari şartnamede alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

13) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.

14) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden; (rakamla).....T.L.
(yazıyla).....Türk Lirası bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Ekler _____:

Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli)

Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti)

Ek-C (.....)(Yerli malı belgesi sunulması durumunda eklenecektir.)

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve Imza

467 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	346027HD56990	LAZER BAKIR NOZUL DOUBLE	120	EA	TL	TL
2	346027HD56991	LAZER BAKIR NOZUL DOUBLE	120	EA	TL	TL
3	346027HD56992	LAZER BAKIR NOZUL DOUBLE	100	EA	TL	TL
4	346027HD56993	LAZER BAKIR NOZUL SINGLE	120	EA	TL	TL
5	346027HD56996	LAZER BAKIR NOZUL DOUBLE	50	EA	TL	TL
6	346027HD56997	LAZER BAKIR NOZUL SINGLE	100	EA	TL	TL
7	346027HD56998	LAZER BAKIR NOZUL SINGLE	100	EA	TL	TL
8	346027HD74792	NOZZLE SINGLE 1.2 MM	110	EA	TL	TL
9	346027HD74793	NOZZLE SINGLE 1.8 MM	100	EA	TL	TL
10	346027HD74794	NOZZLE DOUBLE 1.8 MM	100	EA	TL	TL
11	346027HD74795	NOZZLEDOUBLE 2.5 MM	100	EA	TL	TL

Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)


TL

* EA:ADET

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*

(1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.



TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	346027HD56990	LAZER BAKIR NOZUL DOUBLE	1. ALIMI YAPILACAK NOZZLE MALZEME, DURMA HD-F-3015 MARKA LAZER KESİM MAKİNASINDA (PRECİTEC) PROCUTTER LAZER BAŞLIĞINDA KULLANILACAKTIR. 2. MALZEMENİN PARÇA NUMARASI "BAKIR NOZUL DOUBLE 1.2MM" VEYA " P0591-002-00012" OLACAKTIR. PARÇA NUMARASI, ÜRÜNE AİT ÜRETİCİ FIRMA KATALOGLARINDA YER ALACAK VE MUAYENE SİRASINDA KOMİSYONA GÖSTERİLECEKTİR. 3. ÖRNEKLEME METODU İLE SEÇİLECEK BEŞ ADET NOZZLE GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. GÖZ MUAYENESİNDE, 3.1. DOUBLE OLAN NOZZLELERİN DİŞ BAĞLANTI BÖLGESİNDE İLAVE HAVA KANALLARININ OLDUĞU, 3.2. NOZZLE ÜZERİNDE BULUNAN DIŞLERİN, MUAYENE SİRASINDA TEKNİK ÜYE TARAFINDAN GETİRİLECEK TEZGAH ÜZERİNDE KULLANILAN SERAMİK PARÇAYA UYGUNLUĞU, 3.3. DELİK ÇAPI OLAN 1.2 MM ÖLÇÜSÜNÜN NOZZLE ÜZERİNDE MARKALANMIŞ OLDUĞU, 3.4. NOZZLE ÜZERİNDE HERHANGİ BİR EZİLME, KIRILMA VB. DEFORMASYON OLMADIĞI GÖRÜLECEKTİR. 4. NOZZLELER BİRBİRİNİ ÇİZMEYECEK ŞEKİLDE, 10 LU PAKETLER HALİNDE VEYA TEK OLARAK AMBALAJLANMIŞ OLABİLECEKTİR. AMBALAJ VEYA MALZEME ÜZERİNDE ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAK VE ETİKET ÜZERİNDE ÜRÜNÜN PARÇA NUMARASI BULUNACAKTIR.	5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR
2	346027HD56991	LAZER BAKIR NOZUL DOUBLE	1. ALIMI YAPILACAK NOZZLE MALZEME, DURMA HD-F-3015 MARKA LAZER KESİM MAKİNASINDA (PRECİTEC) PROCUTTER LAZER BAŞLIĞINDA KULLANILACAKTIR. 2. MALZEMENİN PARÇA NUMARASI "BAKIR NOZUL DOUBLE 1.5MM" VEYA " P0591-002-00015" OLACAKTIR. PARÇA NUMARASI, ÜRÜNE AİT ÜRETİCİ FIRMA KATALOGLARINDA YER ALACAK VE MUAYENE SİRASINDA KOMİSYONA GÖSTERİLECEKTİR. 3. ÖRNEKLEME METODU İLE SEÇİLECEK BEŞ ADET NOZZLE GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. GÖZ MUAYENESİNDE, 3.1. DOUBLE OLAN NOZZLELERİN DİŞ BAĞLANTI BÖLGESİNDE İLAVE HAVA KANALLARININ OLDUĞU, 3.2. NOZZLE ÜZERİNDE BULUNAN DIŞLERİN, TEKNİK ÜYE TARAFINDAN GETİRİLECEK TEZGAH ÜZERİNDE KULLANILAN SERAMİK PARÇAYA UYGUNLUĞU, 3.3. DELİK ÇAPI OLAN 1.5 MM ÖLÇÜSÜNÜN NOZZLE ÜZERİNDE MARKALANMIŞ OLDUĞU, 3.4. NOZZLE ÜZERİNDE HERHANGİ BİR EZİLME, KIRILMA VB. DEFORMASYON OLMADIĞI GÖRÜLECEKTİR. 4. NOZZLELER BİRBİRİNİ ÇİZMEYECEK ŞEKİLDE, 10 LU PAKETLER HALİNDE VEYA TEK OLARAK AMBALAJLANMIŞ OLABİLECEKTİR. AMBALAJ VEYA MALZEME ÜZERİNDE ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAK VE ETİKET ÜZERİNDE ÜRÜNÜN PARÇA NUMARASI BULUNACAKTIR.	5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR
3	346027HD56992	LAZER BAKIR NOZUL DOUBLE	1. ALIMI YAPILACAK NOZZLE MALZEME, DURMA HD-F-3015 MARKA LAZER KESİM MAKİNASINDA (PRECİTEC) PROCUTTER LAZER BAŞLIĞINDA KULLANILACAKTIR. 2. MALZEMENİN PARÇA NUMARASI "BAKIR NOZUL DOUBLE 2.0MM" VEYA " P0591-002-00020" OLACAKTIR. 3. ÖRNEKLEME METODU İLE SEÇİLECEK BEŞ ADET NOZZLE GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. GÖZ MUAYENESİNDE, 3.1. DOUBLE OLAN NOZZLELERİN DİŞ BAĞLANTI BÖLGESİNDE İLAVE HAVA KANALLARININ OLDUĞU, 3.2. NOZZLE ÜZERİNDE BULUNAN DIŞLERİN, TEKNİK ÜYE TARAFINDAN GETİRİLECEK TEZGAH ÜZERİNDE KULLANILAN SERAMİK PARÇAYA UYGUNLUĞU, 3.3. NOZZLE ÜZERİNDE HERHANGİ BİR EZİLME, KIRILMA VB. DEFORMASYON OLMADIĞI, 3.4. DELİK ÇAPI OLAN 2.0 MM ÖLÇÜSÜNÜN NOZZLE ÜZERİNDE MARKALANMIŞ OLDUĞU VEYA MEVCUT FIRMA KATALOGUNDA ALIMA ESAS PARÇA NUMARALARININ OLDUĞU GÖRÜLECEKTİR. 4. NOZZLELER BİRBİRİNİ ÇİZMEYECEK ŞEKİLDE, 10 LU PAKETLER HALİNDE VEYA TEK OLARAK AMBALAJLANMIŞ OLABİLECEKTİR. AMBALAJ VEYA MALZEME ÜZERİNDE ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAK VE ETİKET ÜZERİNDE ÜRÜNÜN PARÇA NUMARASI BULUNACAKTIR.	5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR

KASETİMEZA

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
4	346027HD56993	LAZER BAKIR NOZUL SINGLE	1. ALIMI YAPILACAK NOZZLE MALZEME, DURMA HD-F-3015 MARKA LAZER KESİM MAKİNASINDA (PRECITEC) PROCUTTER LAZER BAŞLIĞINDA KULLANILACAKTIR. 2. MALZEMENİN PARÇA NUMARASI "BAKIR NOZUL SINGLE 2.5MM" VEYA " P0591-576-00025" OLACAKTIR. PARÇA NUMARASI, ÜRÜNE AİT ÜRETİCİ FIRMA KATALOGLARINDA YER ALACAK VE MUAYENE SIRASINDA KOMİSYONA GÖSTERİLECEKTİR. 3. ÖRNEKLEME METODU İLE SEÇİLECEK BEŞ ADET NOZZLE GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. GÖZ MUAYENESİNDE, 3.1. NOZZLE ÜZERİNDE BULUNAN DIŞLERİN, TEKNİK ÜYE TARAFINDAN GETİRİLECEK TEZGAH ÜZERİNDE KULLANILAN SERAMİK PARÇAYA UYGUNLUĞU, 3.2. DELİK ÇAPI OLAN 2.5 MM ÖLÇÜSÜNÜN NOZZLE ÜZERİNDE MARKALANMIŞ OLDUĞU, 3.3. NOZZLE ÜZERİNDE HERHANGİ BİR EZİLME, KIRILMA VB. DEFORMASYON OLMADIĞI GÖRÜLECEKTİR. 4. NOZZLELER BİRBİRİNİ ÇİZMEYECEK ŞEKİLDE, 10 LU PAKETLER HALİNDE VEYA TEK OLARAK AMBALAJLANMIŞ OLABİLECEKTİR. AMBALAJ VEYA MALZEME ÜZERİNDE ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAK VE ETİKET ÜZERİNDE ÜRÜNÜN PARÇA NUMARASI BULUNACAKTIR.	5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR
5	346027HD56996	LAZER BAKIR NOZUL DOUBLE	1. ALIMI YAPILACAK NOZZLE MALZEME, DURMA HD-F-3015 MARKA LAZER KESİM MAKİNASINDA (PRECITEC) PROCUTTER LAZER BAŞLIĞINDA KULLANILACAKTIR. 2. MALZEMENİN PARÇA NUMARASI "BAKIR NOZUL DOUBLE 4.0MM" VEYA " P0591-002-00040" OLACAKTIR. PARÇA NUMARASI, ÜRÜNE AİT ÜRETİCİ FIRMA KATALOGLARINDA YER ALACAK VE MUAYENE SIRASINDA KOMİSYONA GÖSTERİLECEKTİR. 3. ÖRNEKLEME METODU İLE SEÇİLECEK BEŞ ADET NOZZLE GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. GÖZ MUAYENESİNDE, 3.1. DOUBLE OLAN NOZZLELERİN DİŞ BAĞLANTI BÖLGESİNDE İLAVE HAVA KANALLARININ OLDUĞU, 3.2. NOZZLE ÜZERİNDE BULUNAN DIŞLERİN, TEKNİK ÜYE TARAFINDAN GETİRİLECEK TEZGAH ÜZERİNDE KULLANILAN SERAMİK PARÇAYA UYGUNLUĞU, 3.3. DELİK ÇAPI OLAN 4.0 MM ÖLÇÜSÜNÜN NOZZLE ÜZERİNDE MARKALANMIŞ OLDUĞU, 3.4. NOZZLE ÜZERİNDE HERHANGİ BİR EZİLME, KIRILMA VB. DEFORMASYON OLMADIĞI GÖRÜLECEKTİR. 4. NOZZLELER BİRBİRİNİ ÇİZMEYECEK ŞEKİLDE, 10 LU PAKETLER HALİNDE VEYA TEK OLARAK AMBALAJLANMIŞ OLABİLECEKTİR. AMBALAJ VEYA MALZEME ÜZERİNDE ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAK VE ETİKET ÜZERİNDE ÜRÜNÜN PARÇA NUMARASI BULUNACAKTIR.	5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR
6	346027HD56997	LAZER BAKIR NOZUL SINGLE	1. ALIMI YAPILACAK NOZZLE MALZEME, DURMA HD-F-3015 MARKA LAZER KESİM MAKİNASINDA (PRECITEC) PROCUTTER LAZER BAŞLIĞINDA KULLANILACAKTIR. 2. MALZEMENİN PARÇA NUMARASI "BAKIR NOZUL SINGLE 1.5MM" VEYA " P0591-573-00015" OLACAKTIR. PARÇA NUMARASI, ÜRÜNE AİT ÜRETİCİ FIRMA KATALOGLARINDA YER ALACAK VE MUAYENE SIRASINDA KOMİSYONA GÖSTERİLECEKTİR. 3. ÖRNEKLEME METODU İLE SEÇİLECEK BEŞ ADET NOZZLE GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. GÖZ MUAYENESİNDE, 3.1. NOZZLE ÜZERİNDE BULUNAN DIŞLERİN, TEKNİK ÜYE TARAFINDAN GETİRİLECEK TEZGAH ÜZERİNDE KULLANILAN SERAMİK PARÇAYA UYGUNLUĞU, 3.2. DELİK ÇAPI OLAN 1.5 MM ÖLÇÜSÜNÜN NOZZLE ÜZERİNDE MARKALANMIŞ OLDUĞU, 3.3. NOZZLE ÜZERİNDE HERHANGİ BİR EZİLME, KIRILMA VB. DEFORMASYON OLMADIĞI GÖRÜLECEKTİR. 4. NOZZLELER BİRBİRİNİ ÇİZMEYECEK ŞEKİLDE, 10 LU PAKETLER HALİNDE VEYA TEK OLARAK AMBALAJLANMIŞ OLABİLECEKTİR. AMBALAJ VEYA MALZEME ÜZERİNDE ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAK VE ETİKET ÜZERİNDE ÜRÜNÜN PARÇA NUMARASI BULUNACAKTIR.	5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR

KASETİNİZA

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
7	346027HD56998	LAZER BAKIR NOZUL SINGLE	1. ALIMI YAPILACAK NOZZLE MALZEME, DURMA HD-F-3015 MARKA LAZER KESİM MAKİNASINDA (PRECITEC) PROCUTTER LAZER BAŞLIĞINDA KULLANILACAKTIR. 2. MALZEMENİN PARÇA NUMARASI "BAKIR NOZUL SINGLE 2,0MM" VEYA " P0591-575-00020" OLACAKTIR.PARÇA NUMARASI, ÜRÜNE AIT ÜRETİCİ FIRMA KATALOGLARINDA YER ALACAK VE MUAYENE SIRASINDA KOMİSYONA GÖSTERİLECEKTİR. 3. ÖRNEKLEME METODU İLE SEÇİLECEK BEŞ ADET NOZZLE GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. GÖZ MUAYENESİNDE, 3.1. NOZZLE ÜZERİNDE BULUNAN DIŞLERİN, TEKNİK ÜYE TARAFINDAN GETİRİLECEK TEZGAH ÜZERİNDE KULLANILAN SERAMİK PARÇAYA UYGUNLUĞU, 3.2. DELİK ÇAPI OLAN 2.0 MM ÖLÇÜSÜNÜN NOZZLE ÜZERİNDE MARKALANMIŞ OLDUĞU, 3.3. NOZZLE ÜZERİNDE HERHANGİ BİR EZİLME, KIRILMA VB. DEFORMASYON OLMADIĞI GÖRÜLECEKTİR. 4. NOZZLELER BİRBİRİNİ ÇİZMEYECEK ŞEKİLDE, 10 LU PAKETLER HALİNDE VEYA TEK OLARAK AMBALAJLANMIŞ OLABİLECEKTİR. AMBALAJ VEYA MALZEME ÜZERİNDE ORJINAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAK VE ETİKET ÜZERİNDE ÜRÜNÜN PARÇA NUMARASI BULUNACAKTIR.	5. GARANTI İSTENMEMEKTEDİR.
8	346027HD74792	NOZZLE SINGLE 1.2 MM	1. ALIMI YAPILACAK NOZZLE MALZEME, DURMA HD-F-3015 MARKA LAZER KESİM MAKİNASINDA (PRECITEC) PROCUTTER LAZER BAŞLIĞINDA KULLANILACAKTIR. 2. MALZEMENİN PARÇA NUMARASI " P0591-572-00012" OLACAKTIR.PARÇA NUMARASI, ÜRÜNE AIT ÜRETİCİ FIRMA KATALOGLARINDA YER ALACAK VE MUAYENE SIRASINDA KOMİSYONA GÖSTERİLECEKTİR. 3. ÖRNEKLEME METODU İLE SEÇİLECEK BEŞ ADET NOZZLE GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. GÖZ MUAYENESİNDE, 3.1. NOZZLE ÜZERİNDE BULUNAN DIŞLERİN, TEKNİK ÜYE TARAFINDAN GETİRİLECEK TEZGAH ÜZERİNDE KULLANILAN SERAMİK PARÇAYA UYGUNLUĞU, 3.2. DELİK ÇAPI OLAN 1.2 MM ÖLÇÜSÜNÜN NOZZLE ÜZERİNDE MARKALANMIŞ OLDUĞU, 3.3. NOZZLE ÜZERİNDE HERHANGİ BİR EZİLME, KIRILMA VB. DEFORMASYON OLMADIĞI GÖRÜLECEKTİR. 4. NOZZLELER BİRBİRİNİ ÇİZMEYECEK ŞEKİLDE, 10 LU PAKETLER HALİNDE VEYA TEK OLARAK AMBALAJLANMIŞ OLABİLECEKTİR. AMBALAJ VEYA MALZEME ÜZERİNDE ORJINAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAK VE ETİKET ÜZERİNDE ÜRÜNÜN PARÇA NUMARASI BULUNACAKTIR.	5. GARANTI İSTENMEMEKTEDİR.
9	346027HD74793	NOZZLE SINGLE 1.8 MM	1. ALIMI YAPILACAK NOZZLE MALZEME, DURMA HD-F-3015 MARKA LAZER KESİM MAKİNASINDA (PRECITEC) PROCUTTER LAZER BAŞLIĞINDA KULLANILACAKTIR. 2. MALZEMENİN PARÇA NUMARASI " P0591-574-00018" OLACAKTIR.PARÇA NUMARASI, ÜRÜNE AIT ÜRETİCİ FIRMA KATALOGLARINDA YER ALACAK VE MUAYENE SIRASINDA KOMİSYONA GÖSTERİLECEKTİR. 3. ÖRNEKLEME METODU İLE SEÇİLECEK BEŞ ADET NOZZLE GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. GÖZ MUAYENESİNDE, 3.1. NOZZLE ÜZERİNDE BULUNAN DIŞLERİN, TEKNİK ÜYE TARAFINDAN GETİRİLECEK TEZGAH ÜZERİNDE KULLANILAN SERAMİK PARÇAYA UYGUNLUĞU, 3.2. DELİK ÇAPI OLAN 1.8 MM ÖLÇÜSÜNÜN NOZZLE ÜZERİNDE MARKALANMIŞ OLDUĞU, 3.3. NOZZLE ÜZERİNDE HERHANGİ BİR EZİLME, KIRILMA VB. DEFORMASYON OLMADIĞI GÖRÜLECEKTİR. 4. NOZZLELER BİRBİRİNİ ÇİZMEYECEK ŞEKİLDE, 10 LU PAKETLER HALİNDE VEYA TEK OLARAK AMBALAJLANMIŞ OLABİLECEKTİR. AMBALAJ VEYA MALZEME ÜZERİNDE ORJINAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAK VE ETİKET ÜZERİNDE ÜRÜNÜN PARÇA NUMARASI BULUNACAKTIR.	5. GARANTI İSTENMEMEKTEDİR.

KASELMEZA

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayene ve Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
10	346027HD74794	NOZZLE DOUBLE 1.8 MM	1. ALIMI YAPILACAK NOZZLE MALZEME, DURMA HD-F-3015 MARKA LAZER KESİM MAKİNASINDA (PRECITEC) PROCUTTER LAZER BAŞLIĞINDA KULLANILACAKTIR. 2. MALZEMENİN PARÇA NUMARASI * P0591-002-00018" OLACAKTIR PARÇA NUMARASI, ÜRÜNE AIT ÜRETİCİ FIRMA KATALOGLARINDA YER ALACAK VE MUAYENE SİRASINDA KOMİSYONA GÖSTERİLECEKTİR. 3. ÖRNEKLEME METODU İLE SEÇİLECEK BEŞ ADET NOZZLE GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. GÖZ MUAYENESİNDE. 3.1. DOUBLE OLAN NOZZLELERİN DİŞ BAĞLANTI BÖLGESİNDE İLAVE HAVA KANALLARININ OLDUĞU, 3.2. NOZZLE ÜZERİNDE BULUNAN DİŞLERİN, TEKNİK ÜYE TARAFINDAN GETİRİLECEK TEZGAH ÜZERİNDE KULLANILAN SERAMİK PARÇAYA UYGUNLUĞU, 3.3. DELİK ÇAPI OLAN 1,8 MM ÖLÇÜSÜNÜN NOZZLE ÜZERİNDE MARKALANMIŞ OLDUĞU, 3.4. NOZZLE ÜZERİNDE HERHANGİ BİR EZİLME, KIRILMA VB. DEFORMASYON OLMADIĞI GÖRÜLECEKTİR. 4. NOZZLELER BİRBİRİNİ ÇİZMEYECEK ŞEKİLDE, 10 LU PAKETLER HALİNDE VEYA TEK OLARAK AMBALAJLANMIŞ OLABİLECEKTİR. AMBALAJ VEYA MALZEME ÜZERİNDE ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAK VE ETİKET ÜZERİNDE ÜRÜNÜN PARÇA NUMARASI BULUNACAKTIR.	5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.
11	346027HD74795	NOZZLE DOUBLE 2.5 MM	1. ALIMI YAPILACAK NOZZLE MALZEME, DURMA HD-F-3015 MARKA LAZER KESİM MAKİNASINDA (PRECITEC) PROCUTTER LAZER BAŞLIĞINDA KULLANILACAKTIR. 2. MALZEMENİN PARÇA NUMARASI * P0591-002-00025" OLACAKTIR PARÇA NUMARASI, ÜRÜNE AIT ÜRETİCİ FIRMA KATALOGLARINDA YER ALACAK VE MUAYENE SİRASINDA KOMİSYONA GÖSTERİLECEKTİR. 3. ÖRNEKLEME METODU İLE SEÇİLECEK BEŞ ADET NOZZLE GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. GÖZ MUAYENESİNDE. 3.1. DOUBLE OLAN NOZZLELERİN DİŞ BAĞLANTI BÖLGESİNDE İLAVE HAVA KANALLARININ OLDUĞU, 3.2. NOZZLE ÜZERİNDE BULUNAN DİŞLERİN, TEKNİK ÜYE TARAFINDAN GETİRİLECEK TEZGAH ÜZERİNDE KULLANILAN SERAMİK PARÇAYA UYGUNLUĞU, 3.3. DELİK ÇAPI OLAN 2,5 MM ÖLÇÜSÜNÜN NOZZLE ÜZERİNDE MARKALANMIŞ OLDUĞU, 3.4. NOZZLE ÜZERİNDE HERHANGİ BİR EZİLME, KIRILMA VB. DEFORMASYON OLMADIĞI GÖRÜLECEKTİR. 4. NOZZLELER BİRBİRİNİ ÇİZMEYECEK ŞEKİLDE, 10 LU PAKETLER HALİNDE VEYA TEK OLARAK AMBALAJLANMIŞ OLABİLECEKTİR. AMBALAJ VEYA MALZEME ÜZERİNDE ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAK VE ETİKET ÜZERİNDE ÜRÜNÜN PARÇA NUMARASI BULUNACAKTIR.	5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.

...../...../2022



Seda SOYATA Mat. Müh. 98027/4547

KASE/Km2A