

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU	
2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA KAYSERİ / /	
Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	21 Ekim 2022/ 4790-495-22/438
İşin Tanımı	3 Kısım 13 Kalem Muhtelif Boya Fırçası Ve Rulosu Alımı
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	
1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz. 2) Teklifimiz 30 (OTUZ) takvim günü geçerlidir. 3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz. 4) Alım konusu mal/mallar için teslim süresi Sözleşmenin imzalandığı takip eden ilk günden itibaren 25 (YİRMİBEŞ) takvim günüdür. 5) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır. İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır. 6) Bu alım için alım komisyonu kararı alınıp sözleşme yapılacağını ve yürürlükteki oranlarda damga vergisi tarafımızdan yatırılacağını kabul ettiğimizi beyan ediyoruz. 7) Bu alımın uhdemizde kalması halinde sözleşme imzalanması aşamasında sözleşme bedelinin %6'sı kadar kesin teminat vereceğimizi, sözleşme imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirküleri veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz. 8) Alım 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13'üncü maddesine 5228 sayılı Kanunla eklenen (f) bendi hükmü ve ilgili tebliğlerinde belirtilen "Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna" kapsamında sayıldığı için KDV ödenmeyecektir. 9) Birim Fiyat Teklif Mektubu Ekinde yürürlükteki hükümlere göre düzenlenmiş alım konusu iş ile ilgili yerli malı belgesi sunulması durumunda %15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 10) Fiyat değerlendirilmesinin her kısım ayrı ayrı olmak üzere en düşük toplam bedel üzerinden yapılacağından kısmi oluşturan bütün kalemlere teklif verilmesi gerektiğini, aksi takdirde kalemlerin tamamına teklif verilmeyen kısmın geçersiz sayılacağını kabul ediyoruz. 11) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz. 12) İdari şartnamede alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz. 13) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız. 14) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz toplam fiyatlar üzerinden (rakamla).....T.L. (yazıyla).....Türk Lirası bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz. Ekler _____: Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli) Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti) Ek-C (.....)(Yerli malı belgesi sunulması durumunda eklenecektir.) Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı Kaşe ve İmza	

495 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

1 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	302027HD78437	EPOKSI RULO	4000	EA		TL

1 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)

TL

* EA:ADET

2 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	8020270068378	RÖTUŞ KALEM FIRÇA	30	EA		TL
2	8020270068380	YASSI RÖTUŞ FIRÇA	600	EA		TL
3	8020270120167	RÖTUŞ KALEM FIRÇA	500	EA		TL
4	8020270159514	FIRÇA KALEM YUVARLAK	20	EA		TL
5	802027H128034	RÖTUŞ KALEM FIRÇA	220	EA		TL

2 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)

TL

* EA:ADET

3 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	8020002056501	YAĞLI BOYA FIRÇASI	415	EA		TL
2	8020007219646	YAĞLI BOYA FIRÇASI	360	EA		TL
3	8020270076688	YAĞLI BOYA FIRÇASI	100	EA		TL
4	8020270118556	YAĞLI BOYA FIRÇASI	238	EA		TL
5	8020270136316	RULO FIRÇA	350	EA		TL
6	8020270385653	DEVEBOYNU FIRÇA	80	EA		TL
7	802027H113857	RULO FIRÇA	100	EA		TL

3 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)

TL

* EA:ADET


GENEL TOPLAM TUTAR (K.D.V. Hariç)

TL

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*

(1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.



İ. b. s. m.

22/80-06-03-02

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	302027HD78437	EPOKSİ RULO	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME KUZUKOYUN YÜZÜ RULO FIRÇA OLACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR. 2. FIRÇA RULOSUNUN ÜZERİNE SARILDIĞI PLASTİK YA DA METAL BORUNUN İÇ ÇAP 6.5 (±0.5) MM, DIŞ ÇAP 16 (±4) MM, RULO BOYU: 100 (±10) MM VE KİL BOYU 4 (±1) MM ANMA ÖLÇÜLERİNDE OLACAKTIR. BU HUSUSLAR FİZİKİ KONTROLE TABİ TUTULACAKTIR. 3. RULO FIRÇANIN YAPILDIĞI MALZEME EPOKSİ REÇİNELERLE VE SOLVENTLERLE (MEK TOLUEN) KULLANILABİLİR OLACAK, UYGULANDIĞI YÜZEYDE KİL BIRAKMAYACAK VE TEMİZLENDİĞİNDE YAPISI BOZULMAYACAKTIR. BU HUSUSLAR FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİ AMACI İLE 10 ADET FIRÇA İDARE TARAFINDAN SEÇİLECEKTİR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN İLAVE 10 ADET MALZEME İSTENMEKTEDİR. 4. FIRÇALARDA KIRIK, ÇATLAK VB. DEFORMASYON OLMAYACAKTIR. 5. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	6. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.

04.10.2022

Özden UĞUR Kim.Müh. 01030/5094

KASE / imza

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı

22/80-06-03-01

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	8020270068378	RÖTÜŞ KALEM FIRÇA	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME 2 NUMARA RÖTÜŞ FIRÇASI OLACAK VE FIRÇANIN NUMARASI FIRÇA ÜZERİNE İŞARETLENMİŞ OLACAKTIR. 2. FIRÇA HAYVANSAL KILLI OLACAK VE BU HUSUS YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEK YA DA BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. AHŞAP SAPLI, YUVARLAK YAPILI OLACAKTIR. 4. FIRÇALARDA KIRIK, ÇATLAK VB. DEFORMASYON OLMAYACAKTIR. 5. FIRÇANIN YAPILDIĞI MALZEME SELÜLOZİK, EPOKSİ VE POLİÜRETAN BOYALARLA KULLANILABİLİR OLACAK, UYGULANDIĞI YÜZEYDE KIL BIRAKMAYACAK VE TİNERLE TEMİZLENDİĞİNDE YAPISI BOZULMAYACAKTIR. BU HUSUSLAR FONKSİYONUNA TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİ AMACI İLE 1 ADET FIRÇA İDARE TARAFINDAN SEÇİLECEKTİR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN 1 ADET İLAVE MALZEME İSTENMEKTEDİR. 6. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE DEPOLAMA ŞARTLARINI İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	7. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.
2	8020270068380	YASSI RÖTÜŞ FIRÇA	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME 4 NUMARA RÖTÜŞ FIRÇASI OLACAK VE FIRÇANIN NUMARASI FIRÇA ÜZERİNE İŞARETLENMİŞ OLACAKTIR. 2. FIRÇA HAYVANSAL KILLI OLACAK VE BU HUSUS YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEK YA DA BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. AHŞAP SAPLI, UÇ KISMI YASSI YAPILI OLACAKTIR. 4. FIRÇALARDA KIRIK, ÇATLAK VB. DEFORMASYON OLMAYACAKTIR. 5. FIRÇANIN YAPILDIĞI MALZEME SELÜLOZİK, EPOKSİ VE POLİÜRETAN BOYALARLA KULLANILABİLİR OLACAK, UYGULANDIĞI YÜZEYDE KIL BIRAKMAYACAK VE TİNERLE TEMİZLENDİĞİNDE YAPISI BOZULMAYACAKTIR. BU HUSUSLAR FONKSİYONUNA TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİ AMACI İLE 5 ADET FIRÇA İDARE TARAFINDAN SEÇİLECEKTİR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN 5 ADET İLAVE MALZEME İSTENMEKTEDİR. 6. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE DEPOLAMA ŞARTLARINI İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	7. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.
3	8020270120167	RÖTÜŞ KALEM FIRÇA	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME 10 NUMARA RÖTÜŞ FIRÇASI OLACAKTIR VE FIRÇANIN NUMARASI FIRÇA ÜZERİNE İŞARETLENMİŞ OLACAKTIR. 2. FIRÇA HAYVANSAL KILLI OLACAK VE BU HUSUS YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEK YA DA BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. AHŞAP SAPLI, UÇ KISMI YASSI YAPILI OLACAKTIR. 4. FIRÇALARDA KIRIK, ÇATLAK VB. DEFORMASYON OLMAYACAKTIR. 5. FIRÇANIN YAPILDIĞI MALZEME SELÜLOZİK, EPOKSİ VE POLİÜRETAN BOYALARLA KULLANILABİLİR OLACAK, UYGULANDIĞI YÜZEYDE KIL BIRAKMAYACAK VE TİNERLE TEMİZLENDİĞİNDE YAPISI BOZULMAYACAKTIR. BU HUSUSLAR FONKSİYONUNA TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİ AMACI İLE 5 ADET FIRÇA İDARE TARAFINDAN SEÇİLECEKTİR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN 5 ADET İLAVE MALZEME İSTENMEKTEDİR. 6. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE DEPOLAMA ŞARTLARINI İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	7. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.

KASE İmza

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
4	8020270159514	FIRÇA KALEM YUVARLAK	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME 6 NUMARA RÖTUŞ FIRÇASI OLACAKTIR VE FIRÇANIN NUMARASI FIRÇA ÜZERİNE İŞARETLENMİŞ OLACAKTIR. 2. FIRÇA HAYVANSAL KILLI OLACAK VE BU HUSUS YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEK YA DA BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. AHSAP SAPLI, UÇ KISMI YUVARLAK YAPILI OLACAKTIR. 4. FIRÇALARDA KIRIK, ÇATLAK VB. DEFORMASYON OLMAYACAKTIR. 5. FIRÇANIN YAPILDIĞI MALZEME SELÜLOZİK, EPOKSI VE POLİÜRETAN BOYALARLA KULLANILABİLİR OLACAK, UYGULANDIĞI YÜZEYDE KIL BIRAKMAYACAK VE TİNERLE TEMİZLENDİĞİNDE YAPISI BOZULMAYACAKTIR. BU HUSUSLAR FONKSİYONUNA TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİ AMACI İLE 1 ADET FIRÇA İDARE TARAFINDAN SEÇİLECEKTİR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN 1 ADET İLAVE MALZEME İSTENMEKTEDİR. 6. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE DEPOLAMA ŞARTLARINI İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	7. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.
5	802027H128034	RÖTUŞ KALEM FIRÇA	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME 8 NUMARA RÖTUŞ FIRÇASI OLACAK VE FIRÇANIN NUMARASI FIRÇA ÜZERİNE İŞARETLENMİŞ OLACAKTIR. 2. FIRÇA HAYVANSAL KILLI OLACAK VE BU HUSUS YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEK YA DA BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. AHSAP SAPLI, UÇ KISMI YASSI YAPILI OLACAKTIR. 4. FIRÇALARDA KIRIK, ÇATLAK VB. DEFORMASYON OLMAYACAKTIR. 5. FIRÇANIN YAPILDIĞI MALZEME SELÜLOZİK, EPOKSI VE POLİÜRETAN BOYALARLA KULLANILABİLİR OLACAK, UYGULANDIĞI YÜZEYDE KIL BIRAKMAYACAK VE TİNERLE TEMİZLENDİĞİNDE YAPISI BOZULMAYACAKTIR. BU HUSUSLAR FONKSİYONUNA TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİ AMACI İLE 2 ADET FIRÇA İDARE TARAFINDAN SEÇİLECEKTİR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN 2 ADET İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR. 6. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE DEPOLAMA ŞARTLARINI İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	7. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.

24.12.2022



Özden UĞUR Kim.Müh. 0103015094

KASE/Caner

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
1	8020002056501	YAĞLI BOYA FIRÇASI	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME 2 NUMARA YAĞLI BOYA FIRÇASI OLACAKTIR. FIRÇANIN NUMARASI FIRÇA ÜZERİNE İŞARETLENMİŞ OLACAKTIR. BU HUSUS, FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 2. FIRÇA SAPI AŞŞAP VE VERNİKLENMİŞ OLACAKTIR. FIRÇANIN KILLARI FIRÇA GÖVDESİNE METAL ŞERİT KUŞAK İLE SABİTLENMİŞ OLACAKTIR. BU HUSUS, FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 3. FIRÇANIN YAPILDIĞI MALZEME SELÜLOZİK, EPOKSİ VE POLİÜRETAN BOYALARLA KULLANILABİLİR OLACAK, UYGULANDIĞI YÜZEYDE KİL BIRAKMAYACAK VE TİNERLE TEMİZLENDİĞİNDE YAPISI BOZULMAYACAKTIR. BU HUSUSLAR FONKSİYONUNA TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİ AMACI İLE BEŞ ADET FIRÇA İDARE TARAFINDAN SEÇİLECEKTİR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN BEŞ ADET İLAVE MALZEME İSTENMEKTEDİR. 4. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE DEPOLAMA ŞARTLARINI İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	04.10.2022 Özden UĞUR Kim.Müh. 01030/5094
2	8020007219646	YAĞLI BOYA FIRÇASI	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME 1 NUMARA YAĞLI BOYA FIRÇASI OLACAKTIR. FIRÇANIN NUMARASI FIRÇA ÜZERİNE İŞARETLENMİŞ OLACAKTIR. BU HUSUS, FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 2. FIRÇA SAPI AŞŞAP VE VERNİKLENMİŞ OLACAKTIR. FIRÇANIN KILLARI FIRÇA GÖVDESİNE METAL ŞERİT KUŞAK İLE SABİTLENMİŞ OLACAKTIR. BU HUSUS, FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 3. FIRÇANIN YAPILDIĞI MALZEME SELÜLOZİK, EPOKSİ VE POLİÜRETAN BOYALARLA KULLANILABİLİR OLACAK, UYGULANDIĞI YÜZEYDE KİL BIRAKMAYACAK VE TİNERLE TEMİZLENDİĞİNDE YAPISI BOZULMAYACAKTIR. BU HUSUSLAR FONKSİYONUNA TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİ AMACI İLE BEŞ ADET FIRÇA İDARE TARAFINDAN SEÇİLECEKTİR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN BEŞ ADET İLAVE MALZEME İSTENMEKTEDİR. 4. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE DEPOLAMA ŞARTLARINI İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	04.10.2022 Özden UĞUR Kim.Müh. 01030/5094

KASE/İmza

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
3	8020270076688	YAĞLI BOYA FIRÇASI	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME 3 NUMARA YAĞLI BOYA FIRÇASI OLACAKTIR. FIRÇA NUMARASI FIRÇANIN ÜZERİNE İŞARETLENMİŞ OLACAKTIR. BU HUSUS, FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 2. FIRÇA HAYVANSAL KILLI OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEK YA DA BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. FIRÇA SAPI AHŞAP VE VERNİKLENMİŞ OLACAKTIR. FIRÇANIN KILLARI FIRÇA GÖVDESİNE METAL ŞERİT KUŞAK İLE SABİTLENMİŞ OLACAKTIR. BU HUSUS, FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 4. FIRÇALARDA KIRIK, ÇATLAK VB. DEFORMASYON OLMAYACAKTIR. BU HUSUS, FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 5. FİZİKSEL MUAYENE İÇİN 5 ADET FIRÇA SEÇİLECEKTİR. 6. FIRÇANIN YAPILDIĞI MALZEME SELÜLOZİK, EPOKSI VE POLİÜRETAN BOYALARIN UYGULANMASI İÇİN KULLANILABİLİR OLACAK, UYGULANDIĞI YÜZEYDE KIL BIRAKMAYACAK VE TİNERLE TEMİZLENDİĞİNDE YAPISI BOZULMAYACAKTIR. BU HUSUSLAR FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 7. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN 5 ADET FIRÇA İDARE TARAFINDAN SEÇİLECEK OLUP 5 ADET İLAVE MALZEME İSTENMEKTEDİR. 8. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	9. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	24.11.2022 Özge DOĞAN Kim.Müh. 11020/4519 
4	8020270118586	YAĞLI BOYA FIRÇASI	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME 4 NUMARA YAĞLI BOYA FIRÇASI OLACAKTIR. FIRÇANIN NUMARASI FIRÇA ÜZERİNE İŞARETLENMİŞ OLACAKTIR. BU HUSUS, FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 2. FIRÇA HAYVANSAL KILLI OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEK YA DA BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. FIRÇA SAPI AHŞAP VE VERNİKLENMİŞ OLACAKTIR. BU HUSUS, FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 4. FIRÇANIN KILLARI FIRÇA GÖVDESİNE METAL ŞERİT KUŞAK İLE SABİTLENMİŞ OLACAKTIR. BU HUSUS, FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 5. FIRÇALARDA KIRIK, ÇATLAK VB. DEFORMASYON OLMAYACAKTIR. BU HUSUS, FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 6. FİZİKSEL MUAYENE İÇİN 5 ADET FIRÇA SEÇİLECEKTİR. 7. FIRÇA SELÜLOZİK, EPOKSI VE POLİÜRETAN ESASLI BOYALARIN UYGULANMASI İÇİN KULLANILABİLİR OLACAK, UYGULANDIĞI YÜZEYDE KIL BIRAKMAYACAK VE TİNERLE TEMİZLENDİĞİNDE YAPISI BOZULMAYACAKTIR. BU HUSUSLAR FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 8. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN 5 ADET İLAVE MALZEME İSTENMEKTE OLUP FIRÇA SEÇİMİ İDARE TARAFINDAN YAPILACAKTIR. 9. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	10. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	24.11.2022 Özge DOĞAN Kim.Müh. 11020/4519 

KARŞI İMZA

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
5	8020270136316	RULO FIRÇA	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME KUZUKOYUN YÜNÜ RULO FIRÇA OLACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEK VEYA YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. FIRÇA RULOSUNUN ÜZERİNE SARILDIĞI PLASTİK YADA METAL BORUNUN ÇAPİ 20 (±5) MM, RULO BOYU: 100 (±10) MM ANMA ÖLÇÜLERİNDE OLACAKTIR. 3. METAL SAPLI VE TUTAMAK YERİ PLASTİK MALZEMEDEN OLACAKTIR. 4. RULO FIRÇANIN YAPILDIĞI MALZEME SELÜLOZİK, EPOKSI VE POLİÜRETAN BOYALARLA KULLANILABİLİR OLACAK, UYGULANDIĞI YÜZEYDE KIL BIRAKMAYACAK VE TİNERLE TEMİZLENDİĞİNDE YAPISI BOZULMAYACAKTIR. BU HUSUSLAR FONKSİYONUNA TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN İLAVE ÜÇ ADET FIRÇA İDARE TARAFINDAN SEÇİLECEKTİR. 5. FIRÇALARDA KIRIK, ÇATLAK VB. DEFORMASYON OLMAYACAKTIR. 6. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE DEPOLAMA ŞARTLARINI İÇERİR ORJINAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	7. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	06.11.2022 Özden UĞUR Kim.Müh. 01030/5094 
6	8020270385653	DEVEBOYNU FIRÇA	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME SENTETİK KILLI VE PLASTİK SAPLI OLACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEK YADA YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. DEVE BOYNU FIRÇALAR 50(±4) MM ANMA ÖLÇÜSÜNDE, FIRÇANIN KILLI KISMININ KALINLIĞI 5-10 MM ARASINDA, KIL KISMININ UZUNLUĞU 35-45 MM ARALIĞINDA OLACAK VE FIRÇA SAP KISMININ BOYU EN AZ 280 MM OLACAKTIR. 3. FIRÇALARDA KIRIK, ÇATLAK VB. DEFORMASYON OLMAYACAKTIR. 4. FIRÇANIN ŞEKLİ VE BÜKÜMÜ İÇİN EKTE VERİLEN ŞEKİL ESAS ALINACAKTIR. 5. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE DEPOLAMA ŞARTLARINI İÇERİR ORJINAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	6. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	06.11.2022 Özden UĞUR Kim.Müh. 01030/5094 

KASE/KANZA

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
7	802027H113857	RULO FIRÇA	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME SOLVENT BAZLI BOYALARIN UYGULANMASINDA KULLANIMA UYGUN OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. RULONUN BOYA UYGULAMA KISMI İPLİK Lİ KUMAŞTAN İMAL EDİLMİŞ OLACAKTIR. BU HUSUS, FİZİKSEL MUAYENEE TABİ TUTULACAKTIR. 3. RULO VE SAP KISIMLARINDA HERHANGİ BİR DEFORMASYON BULUNMAYACAKTIR. BU HUSUS, FİZİKSEL MUAYENEE TABİ TUTULACAKTIR. 4. FİZİKSEL MUAYENE İÇİN 10 ADET FIRÇA SEÇİLEREK KONTROL EDİLECEKTİR. 5. FIRÇALAR SAP KISMI İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR. 6. RULO ÖLÇÜLERİ: ÇAPI: 40 (±5)MM, RULO BOYU: 200 (±10)MM OLACAKTIR. 5 ADET RULO SEÇİLEREK ÖLÇÜ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 7. RULO FIRÇANIN YAPILDIĞI MALZEME SELÜLOZİK, EPOKSI VE POLİÜRETAN ESASLI BOYALARLA KULLANILABİLİR OLACAK, UYGULANDIĞI YÜZEYDE İPLİK BIRAKMAYACAK VE TİNERLE TEMİZLENDİĞİNDE YAPISI BOZULMAYACAKTIR. BU HUSUSLAR FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 8. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN 5 ADET İLAVE MALZEME İSTENMEKTE OLUP FIRÇA SEÇİMİ İDARE TARAFINDAN YAPILACAKTIR. 9. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FİRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	10. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	04.11.2022 Özge DOĞAN Kim.Müh. 11020/4519 

KASE/İmza