

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

...../...../2025

İhale kayıt numarası* : 25DT776310

44'ÜNCÜ BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜNE

Teklif Sahibinin

Adı Soyadı/Firma Unvanı, Uyuğu :
Açık Tebligat Adresi :
Bağlı olduğu Vergi Dairesi ve Vergi Numarası :
Telefon ve Faks Numarası :
E-Mail Adresi (varsa) :

İdarenizce – / / 2025 tarihinde alımı yapılacak olan [111 (YÜZONBİR) KALEM SET VE ALET AVADANLIK MALZEMELERİ ALIMI] işine ait alım dokümanını oluşturan bütün belgeler tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. Alıma ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.

1- Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olarak idari şartnamede teklif fiyata dahil olması öngörülen bütün masraflar teklifimize dahildir.

2- Teklifimiz ihale tarihinden itibaren [...10... (.....ON.....)] takvim günü geçerlidir¹.

3- 4734 sayılı Kanunun 17/d maddesi gereğince İhale konusu iş için kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz².

4- Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.

5- Alım konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.

6- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesindeki “yerli istekli” tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.

7-Teklifimizde yer alan [mal kaleminin tamamının /..... mal kalemlerinin] 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 63 üncü maddesi gereğince Kamu İhale Kurumunca belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı [olduğunu/olmadığını] beyan ediyoruz.³

8- Alım konusu işin [kısmını/tamamını/ (teklif mektubumuz ekindeki birim fiyat cetvelinde belirtilen her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden KDV hariç [.....] bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.⁴

Saygılarımızla.

Ad SOYAD- Firma Kaşe⁵
Pul-İmza

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İHALE KAYIT NO : 25D1776310

S.NU.	STOK NUMARASI	MAL KALEMİN ADI VE KISA AÇIKLAMASI	TEKNİK ÖZELLİKLER	ÖRNEK MARKA	PARÇA NO	MİKTARI	BİRİMİ	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (TL.)	TUTARI (TL.)
1	3456270438448	ZIMBA, DELİK İÇİN	ZIMBA VE KALIP DELİK İÇİN Ölçü / Size ø2 - ø2.5 - ø3 - ø3.5 - ø4 - ø4.5	İZELTAŞ	3852 24 0225	1	AD.		
2	4910270486964	MAKARALI BASINÇLI HAVA HORTUMU DAĞITIMI	Hortum çapı 8x12 mm, Uzunluk 12 m, çalışma basıncı 10 bar	OSAKA	OPT MH 100	8	AD		
3	5110270007826	YAN KESKİ, 160 MM	KROM KAPLI, POL.SALI, STANDART İZOLELİ	İZELTAŞ	3700 16 2160	3	AD.		
4	5110270406125	FAYANS KESME MAKİNESİ (90 LİK)	45 DERECE VE 90 DERECELİK AÇILARLA FAYANS-SERAMİK KESEBİLİR.AÇILI FAYANS-SERAMİK KESME MAKİNASI			1	AD		
5	5110270476008	YAN KESKİ, 180 MM	KOLAY AÇIP KAPAMAYI SAĞLAYAN YAPRAK YAYLI, AŞIRI AÇMAYI ÖNLEYEN ÖZEL TASARIMLI, KROM VANADYUM ALAŞIMLI ÇELİK, YÜZEYİ SİYAH OKSİD KAPLI, SAP PVC KAPLI	İZELTAŞ	3700 16 2180	2	AD.		
6	5110270683564	DÜZ PİM ZIMBA TAKIMI 6 PARÇA	Düz Pim Zimba Takımı (6 Parça) 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 Krom vanadyum, Fosfat kaplı	İZELTAŞ	5550 00 1006	3	TK.		
7	5120002239482	MALA, SIVACI İÇİN	BİÇAK GENİŞLİĞİ MIN:120-MAX:135 MM, SÜNGÜ UZUNLUĞU MIN:250-MAX:270 MM BAŞTA SIVA OLMAK ÜZERE, HERTÜRLÜ İNŞAAT İŞLERİNDE KULLANILIR.			5	AD		
8	5120014405513	Bits Uç Lokma Adaptörü 1/4"M - 1/4"M	Bits Uç Lokma Adaptörü (Makine Kullanımına Uygun) 1/4"M - 1/4"M, 50 mm Uzunluğunda	İZELTAŞ	4805 20 5010	3	AD.		
9	5120015363962	1/4" Altı Köşe Lokma Anahtar ve Bits Set (27 parça, mm)	1/4" Altı Köşe Lokma Anahtar ve Bits Set (27 parça, mm)	İZELTAŞ	14000 005132	2	TK.		
10	5120121443752	PENSE, TEL BÜKME	Tel Bükme Penseleri (Çırcırlı)	CETA FORM	E80-230R	1	AD.		
11	5120270001096	ANAHTAR, İKİ TARAFLI, YILDIZ AĞIZLI, BOYUNLU 16X17 MM	Yıldız İki Ağız Anahtar (mm) 16X17 Krom vanadyum, Krom kaplı	İZELTAŞ	0430 03 1617	1	AD.		
12	5120270001120	ÜNİVERSAL AYARLI PENSE, 10" (250 MM)	Çeneler krom vanadyum çeligidenden dövülmüştür, Nikel kaplama, Kullanım sahası: Yuvarlak ve düz malzemeler	İZELTAŞ	2500 11 0250	6	AD.		
13	5120270007583	ANAHTAR, YILDIZ	Yarım Ay Anahtar Yıldız İki Ağız (SAE) 7/16"x1/2" Krom vanadyum, Krom kaplı	İZELTAŞ	0531 04 1112	1	AD.		
14	5120270007586	ANAHTAR AY 3/4X7/8"	Yarım Ay Anahtar Yıldız İki Ağız (SAE) 3/4"x7/8" Krom vanadyum, Krom kaplı	İZELTAŞ	0531 04 1922	1	AD.		
15	5120270007735	ANAHTAR,BORU,MAŞALI, 2"	Maşalı Boru Anahtarı (850) Krom vanadyum, Dişler indüksiyonda sertleştirilmiş, Elektrostatik boyanmış	İZELTAŞ	2201 10 0020	1	AD.		
16	5120270007736	ANAHTAR ,BORU, MAŞALI , 3"	MANSONLU BORU ANAHTARI	İZELTAŞ	2201 10 0030	2	AD.		
17	5120270007778	PENSE, AYARLI, SPECIAL, 250 MM.	Çeneler krom vanadyum çeligidenden dövülmüştür, Nikel kaplama, Kullanım sahası: Yuvarlak ve düz malzemele	İZELTAŞ	2510 11 0250	4	AD		
18	5120270007798	KARGABURUN 180 mm.	KARGABURUN DÜZ UÇLU OPAK SERİ Özel alaşımli çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş	İZELTAŞ	3220 13 2180	6	AD.		
19	5120270007805	PENSE, SEKMAN TS.60 YAYLI DÜZ(19-60), (TERS AÇILAN)	DIS SEGMAN PENSİ,YAYLI, DÜZ, SIKMA KAPASİTESİ:19-60, MILMETRE NOMİNAL 180.0	İZELTAŞ	3301 12 0180	6	AD.		
20	5120270007808	DİŞ SEKMAN PENSE EĞRİ, 19-60 MM, (TERS AÇILAN)	DİŞ SEKMAN PENSİ,YAYLI, EĞRİ 170 MM KROM-VANADYUM ÇELİĞİ, YÜZEY KROM KAPLI, SAPLAR PVC	İZELTAŞ	3311 12 0170	6	AD.		
21	5120270007811	İÇ SEKMAN PENSE, YAYSIZ DÜZ, 19-60 MM	180 MM KROM-VANADYUM ÇELİĞİ, YÜZEY KROM KAPLI, SAPLAR PVC İÇ SEGMAN PENSİ, YAYSIZ, DÜZ	İZELTAŞ	3321 12 0180	6	AD.		

22	512027008229	ALLEN TAKIMI, ALTI KÖŞE, L TİPİ, 12 PARÇA	Allen Anahtar Takım Altı Köşe Standart Boy (mm) Krom Vanadyum, Nikel Kaplı 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 MM	İZELTAŞ	4900 00 3112	1	AD.	
23	5120270115223	ANAHTAR 1/4 ADAPTÖRLÜ ALTİKÖŞE LOKMA 8 MM	1/4" Altı Köşe Lokma Anahtar (mm) 8 mm Krom vanadyum, Krom kaplı	İZELTAŞ	1107 06 0008	2	AD.	
24	5120270115224	LOKMA 9	1/4" Altı Köşe Lokma Anahtar (mm) 9 mm Krom vanadyum, Krom kaplı	İZELTAŞ	1107 06 0009	2	AD.	
25	5120270115234	ANAHTAR, LOKMA, 7 MM, 6 KÖŞE	1/4" Altı Köşe Lokma Anahtar (mm) 7 mm Krom vanadyum, Krom kaplı	İZELTAŞ	1107 06 0007	2	AD.	
26	5120270115243	LOKMA 4 MM 6 KÖŞE	1/4" Altı Köşe Lokma Anahtar (mm) 4 mm Krom vanadyum, Krom kaplı	İZELTAŞ	1107 06 0004	2	AD.	
27	5120270160717	ANAHTAR, YILDIZ AĞIZLI	Yarım Ay Anahtar Yıldız İki Ağız (SAE) 9/16"x5/8" Krom vanadyum, Krom kaplı	İZELTAŞ	0531 04 1416	1	AD.	
28	5120270160728	TORNAVİDA, LOKMA ANAHTAR UÇLU 8 MM	ANAHTAR AĞZI ŞEKLİ: ALTİGEN, ANAHTAR AĞZI EBADİ: 8 MM Krom vanadyum, Krom kaplı, PP Saplı	İZELTAŞ	4770 19 0080	1	AD.	
29	5120270164532	LOKMA ADAPTÖRÜ, 1/2" FX 3/4" M (İÇXDİŞ)	1/2" Havalı Lokma Adaptörü Krom molibden, Fosfat kaplamalı	İZELTAŞ	1513 06 7003	4	AD.	
30	5120270178552	KOL, KLAVUZ İÇİN	KOL, KLAVUZ VE RAYBALAR İÇİN, TÜM, BÜTÜN, TAMAMI ÇELİK, MİLMETRE 2 İLE 12	İZELTAŞ		1	AD.	
31	5120270244408	TORNAVİDA SETİ, 7 PARÇA	TORNAVİDA SETİ, YASSI VE YILDIZ UÇLU 5 ADET DÜZ UÇLU TORNAVİDA (3X80, 4X80, 4X100, 5X125, 6X150), 2 ADET YILDIZ UÇLU TORNAVİDA (4.5X80, 6X100); AĞIRLIK: 445 G	İZELTAŞ	4100 00 8107	5	TK.	
32	5120270271592	ALLEN ANAHTAR TAKIMI, TORKS TİPİ, 8 PARÇA	Torx® Allen Anahtar Takımı (8 Parça) Krom Vanadyum, Nikel Kaplı	İZELTAŞ	4910 00 7108	2	TK.	
33	5120270422549	İZOLELİ 6 LI YILDIZ TORNAVİDA TAKIMI	TORNAVİDA, YILDIZ UÇLU 3X60 MM 1 AD TORNAVİDA, YILDIZ UÇLU 4.5X80 MM 1 AD TORNAVİDA, YILDIZ UÇLU 4.5X100 MM 1 AD TORNAVİDA, YILDIZ UÇLU 4.5X150 MM 1 AD TORNAVİDA, YILDIZ UÇLU 6X100 MM 1 AD TORNAVİDA, YILDIZ UÇLU 6X150 MM 1 AD	İZELTAŞ	4120 00 8106	9	TK.	
34	5120270422600	CİRCİR KOMBİNE ANAHTAR TAKIMI, 15'Lİ (8-24)	ANAHTARLARIN BİR TARAFI AÇIK AĞIZ BİR TARAFI CİRCİR, 15'Lİ TAKIMI OLUŞTURAN ANAHTAR AĞIZ ÖLÇÜLERİ: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 MM., KROM-VANADYUM KAPLAMA	İZELTAŞ	0340 00 2115	7	TK.	
35	5120270436748	TORNAVİDA SETİ, DÜZ UÇLU, 8 PARÇA	TORNAVİDA SETİ, YASSI UÇLU 3X80, 4X80, 4X100; 5X100, 5X125; 6X100, 6X125, 6X150 BOYUTLARINDA YASSI TORNAVİDALAR.	İZELTAŞ	4100 00 8108	9	TK.	
36	5120270438472	TORNAVİDA SETİ, LOKMA UÇLU (8 PARÇA)	Krom vanadyum, Krom kaplı, PP Saplı 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 MM	İZELTAŞ	4770 00 8108	6	TK.	
37	5120270440689	ANAHTAR, ÇATAL AĞIZLI 80-90 MM	80/90 MM. KANCA ANAHTAR, YARIM AY	İZELTAŞ	0860 05 8090	1	AD.	
38	5120270446235	ANAHTAR TAKIMI, YILDIZ AĞIZLI, BOYUNLU (12 PRÇ. LI)	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 25x28 - 27x32	İZELTAŞ	0430 00 2112	5	TK.	
39	5120270461250	T TİPİ ALLEN ANAHTAR TAKIMI 8 PARÇALI	ANAHTAR TAKIMI, ALLEN BAŞLI Krom Vanadyum	İZELTAŞ	4920 00 8108	2	TK.	
40	5120270476030	ANAHTAR, AYARLANABİLİR, KURBAĞAÇIK 8"	Kurbağacık Anahtar 8" Krom vanadyum, Krom kaplı, PVC izoleli	İZELTAŞ	0600 01 1008	2	AD.	
41	5120270490530	LOKMA ADAPTÖRÜ, 3/4" FX 1/2" M (İÇXDİŞ)	3/4" INCH FX 1/2" INCH M: AĞIRLIK: 140 G; KROM VANADYUM; KROM KAPLI; POLİSAJLI	İZELTAŞ	1519 06 0008	3	AD.	

42	5120270493123	DÜZ-YILDIZ ANAHTAR TAKIMI KOMBİNE KISA TIP 21 PRÇ:(6-32 MM)	KOMBİNE ANAHTAR, KISA TIP: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 MM İER AD	İZELTAŞ	0320 00 2121	3	TK.	
43	5120270493198	SPIRALLİ MİKNATIS, 1000 GR.	SPIRALLİ MİKNATIS, 1000 GR.	İZELTAŞ	6220 26 1000	4	AD.	
44	5120270501173	ÜNİVERSAL FORT PENSE, 35 MM (BOY:240 MM)	NOMİNAL AĞIZ AÇIKLIĞI:35 MM, NET AĞIRLIĞI:355 GR.MALZEME:KROM VANADYUM,YÜZEY İŞLEMİ:KROM KAPLI,SAP :PVC DALDIRMA	İZELTAŞ	2400 11 0240	6	AD.	
45	5120270520375	HAVALI LOKMA ANAHTAR, ALTI KÖŞE, 1/2"x14 MM	1/2" Altı Köşe Havalı Lokma Anahtar (mm) Krom molibden, Fosfat kaplamalı	İZELTAŞ	1113 06 7014	4	AD.	
46	5120270520407	HAVALI LOKMA ANAHTAR, ALTI KÖŞE, 3/4"x17 MM	3/4" Altı Köşe Havalı Lokma Anahtar (mm) Krom molibden, Fosfat kaplamalı	İZELTAŞ	1119 06 7017	4	AD.	
47	5120270531224	ALLEN ANAHTAR 17 mm	Allen Anahtar Altı Köşe Standart Boy (mm) 17 mm Krom Vanadyum, Nikel Kaplı	İZELTAŞ	4900 22 0170	5	AD.	
48	5120270531248	YILDIZ İKİ AĞIZ ANAHTAR, 10X11 MM	Yıldız İki Ağız Anahtar (mm) 10X11 Krom vanadyum, Krom kaplı	İZELTAŞ	0430 03 1011	1	AD.	
49	5120270531249	YILDIZ İKİ AĞIZ ANAHTAR, 12X13 MM	Yıldız İki Ağız Anahtar (mm) 12X13 Krom vanadyum, Krom kaplı	İZELTAŞ	0430 03 1213	1	AD.	
50	5120270531469	KURBAĞACIK ANAHTAR, 12"	Kurbağacık Anahtar 12" Krom vanadyum, Krom kaplı, PVC izoleli	İZELTAŞ	0600 01 1012	2	AD.	
51	5120270534473	MAFSALLI CİRCİR KOMBİNE ANAHTAR TAKIMI 8-19	ANAHTARLARIN BİR TAKAFI AÇIK AĞIZ BİR TAKAFI CİRCİR, 12Lİ TAKIMI OLUŞTURAN ANAHTAR AĞIZ ÖLÇÜLERİ: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19, KROM-VANADYUM KAPLI MALZEME	İZELTAŞ	0345 00 2112	9	TK.	
52	5120270543319	PENSE,İÇ SEGMAN PENSİ (YAYSIZ DÜZ) 310mm.	KROM VANADYUM, KROM KAPLI, PVC İZOLELİ, UZUNLUK: 310 MM, 445 GRAM	İZELTAŞ	3321 12 0310	4	AD.	
53	5120270548898	ANAHTAR, ÇATAL AĞIZLI	İki Ağız Anahtar Kısa Boy (mm) 14x15 MM Krom vanadyum, Krom kaplı	İZELTAŞ	0100 01 1415	2	AD.	
54	5120270548899	ANAHTAR, ÇATAL AĞIZLI	İki Ağız Anahtar Kısa Boy (mm) 16x17 MM Krom vanadyum, Krom kaplı	İZELTAŞ	0100 01 1617	2	AD.	
55	5120270559750	DİŞ SEGMAN PENSE, YAYLI EĞRİ, 275 MM	TOPLAM BOYU:275 MM, ACMA ARALIĞI:85-165, AĞIRLIĞI:465 G. MALZEME:KROM VANADYUM CELİĞİ, PVC KAPLAMALI SAP MEVCUTTUR, YUZEY İŞLEMİ:KROM KAPLI	İZELTAŞ	3311 12 0275	4	AD.	
56	5120270559783	PENSE, İÇ SEGMAN, EĞRİ UÇLU YAYSIZ,290mm.	BOYU:290 MM, ACMA ARALIĞI:85-165- AĞIRLIĞI:440 G, MALZEMESİ: KROM VANADYUM CELİK, PVC İZOLELİ SAP MEVCUTTUR	İZELTAŞ	3331 12 0290	4	AD.	
57	5120270562719	YILDIZ TORNAVİDA	UÇ GENİŞLİĞİ: 4.5 MM, MALZEMESİ: KROM VANADYUM, KROM KAPLI, UCU SIYAH OKSİT, SELLÜLOZ ASETAT SAPLI	İZELTAŞ	4130 18 4525	2	AD.	
58	5120270562759	ALLEN ANAHTAR 14 mm	Allen Anahtar Altı Köşe Standart Boy (mm) 14 mm Krom Vanadyum, Nikel Kaplı	İZELTAŞ	4900 22 0140	5	AD.	
59	5120270570122	PENSE,DİŞ SEGMAN PENSESİ	KROM VANADYUMLU ÇELİKTEN İMAL EDİLMİŞ DİŞİ KROM KAPLI SAP KISMI PVC DALDIRMA DÜZ BURUNLU DİŞ SEGMAN PENSESİ BOY 290 MM	İZELTAŞ	3301 12 0295	4	AD.	
60	5120270578860	İÇ SEKMAN PENSESİ,DÜZ TIP, YAYSIZ EĞRİ, 19-60 MM	UZUNLUK:170MM, MALZEME:KROM VANADYUM, KROM KAPLI, PVC İZOLELİ, AĞIRLIK:185GR.	İZELTAŞ	3331 12 0170	6	AD.	

61	5120270578870	ZIMBA TAKIMI, KESME, ÇİFT KAVİSLİ 6 LI	125 TEVSİYECİ DÜZ KESKİ, 150 TEVSİYECİ DÜZ KESKİ, 125 TIRNAK KESKİ, 4X120 NOKTA ZIMBA, 5X150 DÜZ PİM ZIMBA, 3X120 KONİK PİM ZIMBA Krom vanadyum, Krom kaplı	İZELTAŞ	5600 00 6106	1	AD.	
62	5120270618033	KOMBİNE ANANTAR TAKIMI, UZUN BOY, METRİK, 21 PARÇA	KOMBİNE ANAHTAR TAKIMI UZUN BOY, 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 MM 1ER AD Krom vanadyum, Krom kaplı	İZELTAŞ	0330 00 2121	5	TK.	
63	5120270623596	1/2 İNÇ ALTI KÖŞE LOKMA ANAHTAR - 19 MM	1/2" Altı Köşe Lokma Anahtar (mm) 19 mm Krom vanadyum, Krom kaplı	İZELTAŞ	1113 06 1019	3	AD.	
64	5120270646731	ARA KOL, 1/2" HAVALI LOKMA ARA KOL 125 MM.	Krom molibden, Fosfat kaplamalı	İZELTAŞ	1513 06 7125	1	AD.	
65	5120270648400	1/2" ALTI KÖŞE DERİN LOKMA ANAHTAR TAKIMI (10 PARÇA MM)	1/2" DERİN LOKMA TAKIMI; LOKMALAR 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19	İZELTAŞ	1108 00 6010	2	TK.	
66	5120270658879	PENSE, KOMBİNE PENSE 180 MM. OPAK SERİ	ÖZEL ALASIMLI ÇELİK, KESİCİ AĞIZ, İNDUKSİYONDA SERTLESTİRİLMİŞ; YALITILMIŞ TUTAMAK, MEVCUT	İZELTAŞ	3020 12 2180	6	AD.	
67	5120270676002	1/2" STAR (TORX) LOKMA ANAHTAR TAKIMI, 7 PARÇA	TAKIM PARÇALARI: E10-E12-E14-E16-E18-E20, 125 MM ARA KOL	İZELTAŞ	1113 00 6007	4	TK.	
68	5120270685019	1/2" Lokmalı Torx Uç Takımı (60 mm, 9 parça)	LOKMA SETİ; LOKMA ANAHTAR T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60	İZELTAŞ	1113 00 6009	2	TK.	
69	5120270685078	YILDIZ BİTS UÇ, 150 MM	KROM VANADYUM, AĞIRLIK: 33 GRAM, PH2	İZELTAŞ	4870 21 1502	10	AD	
70	5120270687484	ADAPTÖR LOKMA ANAHTAR, 3/4" FX 1/2" HAVALI LOKMA ADAPTÖRÜ	3/4" Havalı Lokma Adaptörü Krom molibden, Fosfat kaplamalı	İZELTAŞ	1519 06 7011	4	AD.	
71	5120270692120	1/2" ONİKİ KÖŞE LOKMA ANAHTAR, 15/16"	TÜM, BÜTÜN, TAMAMI KROM VANADYUM	İZELTAŞ	1413 06 1013	6	AD.	
72	5120270699924	YARIM AY ANAHTAR YILDIZ İKİ AĞIZ, 13X17	Yarım Ay Anahtar Yıldız İki Ağız (mm) 13x17 Krom vanadyum, Krom kaplı	İZELTAŞ	0530 04 1317	1	AD.	
73	5120270699925	YARIM AY ANAHTAR YILDIZ İKİ AĞIZ, 14X17	Yarım Ay Anahtar Yıldız İki Ağız (mm) 14x17 Krom vanadyum, Krom kaplı	İZELTAŞ	0530 04 1417	1	AD.	
74	5120270711766	LOKMA ANAHTAR 1/2" 11 mm	1/2" Altı Köşe Lokma Anahtar (mm) 11 mm Krom vanadyum, Krom kaplı	İZELTAŞ	1113 06 1011	2	AD.	
75	5120270711885	1/2 İNÇ ALTI KÖŞE LOKMA ANAHTAR - 24 MM	1/2" Altı Köşe Lokma Anahtar (mm) 24 mm Krom vanadyum, Krom kaplı	İZELTAŞ	1113 06 1024	2	AD.	
76	5120270711893	1/2 İNÇ ALTI KÖŞE LOKMA ANAHTAR - 32 MM	1/2" Altı Köşe Lokma Anahtar (mm) 32 mm Krom vanadyum, Krom kaplı	İZELTAŞ	1113 06 1032	1	AD.	
77	5120270725222	LOKMA SETİ; LOKMA ANAHTAR-LOKMA TAKIMI	LOKMA TAKIMI 1/2-1/4 İNÇ, Krom vanadyum, Krom kaplı	İZELTAŞ	1113 00 1038	5	TK.	
78	5120270730395	LOKMA SETİ; LOKMA ANAHTAR	ALTI KÖŞE 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19; ALTI KÖŞE DERİN 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 Krom vanadyum, Krom kaplı	İZELTAŞ	14000 005134	1	TK.	
79	5120270732729	UÇ TAKIMI, TORNAVİDA	150 MM UZUN BITS UÇ TAKIMI (13 PARÇA)	İZELTAŞ	4850 00 1513	6	TK.	

80	5130124131543	MATKAP, AKÜLÜ DELME VIDALAMA (GSR 18-2-LI PLUS)	AKÜLÜ DELME VIDALAMA MAKİNESİ GSR 18V-50 Professional 1-Yerimli, dayanıklı ve kompakt özellikte akıllı, kömürsüz motor 2-Ağır işler için ideal, güçlü metal mandren ve kompakt ergonomik	BOSCH	0 601 9H5 000	3	AD.	
81	5140270699892	TAKIM DOLABI (S ÇEKMECELİ) DOLU, MUHTEVİYATLI	PARTNER MOBİL TAKIM DOLABI, 5 ÇEKMECELİ, 118 PARÇA	İZELTAŞ	8235 00 6121	1	AD	
82	5140270725244	TAKIM DOLABI (DOLU), 206 PARÇA PRO 8	Pro Serisi Takım Dolabı (8 Çekmeceli), Dolu 206 Parça	İZELTAŞ	8241 00 1209	1	AD	
83	5180270619388	Torx® - mm Kombine Anahtar Takımı	TORX-MM KOMBİNE ANAHTAR TAKIMI:1 ADET 8 MM, 1 ADET 9 MM, 1 ADET 10 MM, 1 ADET 11 MM, 1 ADET 12 MM, 1 ADET 13 MM, 1 ADET 14 MM, 1 ADET 15 MM, 1 ADET 17 MM, 1 ADET 18 MM, 1 ADET 19 MM, 1 ADET 19 MM, 1 ADET 22 MM.	İZELTAŞ	0380 00 2112	1	TK.	
84	5210270162595	KUMPAS,DİJİTAL GÖSTERGELİ 0-200 MM.	ÖLÇÜM ARALIĞI: 0-200 MM, HASSASİYET 0,01 MM,	MİTUTOYO	500-182-30	1	AD.	
85	5210270192982	ŞERİT METRE, 5 M	Krom Şerit Metre, 5 M	İZELTAŞ	05881 50 015	4	AD.	
86	5120270344001	POZİDRİV BITS UÇ PZ 2-25 MM	PZ2 25MM MİKNATISLI	İZELTAŞ VEYA SPAX		100	AD	
87	5210270574565	ŞERİT METRE, KROM ŞERİT METRE 3MT	Krom Şerit Metre, 3 M	İZELTAŞ	05881 50 013	7	AD.	
88	5440211081083	MERDİVEN 6LI	ALÜMİNYUM, 6 BASAMAKLI			1	AD	
89	5999270562726	MAKARALI UZATMA KABLOSU, 25 MT, 220 V	MAKARA AYAKLIDIR. KABLO UZUNLUĞU 25 METREDİR.	İZELTAŞ	07410 50 025	1	AD.	
90	6515123748508	SPATULA	ÇELİK, KOROZYANA DAYANIKLI			5	AD	
91	6625270685039	KONTROL KALEMİ	KROM VANADYUM, KROM KAPLI, ŞEFFAF SELÜLOZ ASETAT SAPLI TÜM OTOMOBİL VE AĞIR VASİTA ARAÇLARDA 6-24V ARASI ELEKTRİK TESİSATININ KONTROL EDİLMESİNDE KULLANILIR. SIVRI UÇLU OLMASI SEBEBİYLE KABLO VE SOKETLERİ YERİNDEN SÖKMEDEN KONTROL KOLAYLIĞI SAĞLAR.	İZELTAŞ	4565 17 0135	7	AD.	
92	5110KK0748486	PENSE SETİ, 3020 00 2003 160 MM	3020 12 2160 PENSE, 3220 13 2160 KARGABURUN, 3700 16 2160 YAN KESKİ OLMAK ÜZERE 3 PARÇADAN OLUŞMAKTADIR.	İZELTAŞ	3020 00 2003	5	TK.	
93	3940KK0397110	DS-1 ÇİFT KAT POLYESTER SAPAN,BOY:2 METRE, GÜVENLİ ÇALIŞMA TONAJI 1 TON	DS-1 ÇİFT KAT POLYESTER SAPAN,GÜVENLİ ÇALIŞMA YÜKÜ (TON) KALDIRMA KAPASİTESİ: 1 TON, EMNİYET KATSAYISI: 7:1,SAPAN BOYU: 2 METRE,GENİŞLİK:53 MM,KALINLIK:5 MM,RENK MOR			12	AD.	
94	3940KK0397125	DS-1 ÇİFT KAT POLYESTER SAPAN,BOY:2 METRE, GÜVENLİ ÇALIŞMA TONAJI 3 TON,SARI RENK.	DS-1 ÇİFT KAT POLYESTER SAPAN,GÜVENLİ ÇALIŞMA YÜKÜ (TON) KALDIRMA KAPASİTESİ: 3 TON, EMNİYET KATSAYISI: 7:1,SAPAN BOYU: 2 METRE,GENİŞLİK:53 MM,KALINLIK:5 MM,RENK SARI			2	AD.	
95	3940KK0397127	DS-1 ÇİFT KAT POLYESTER SAPAN,BOY:1 METRE, GÜVENLİ ÇALIŞMA TONAJI 2 TON,YEŞİL RENK.	DS-1 ÇİFT KAT POLYESTER SAPAN,GÜVENLİ ÇALIŞMA YÜKÜ (TON) KALDIRMA KAPASİTESİ: 2 TON, EMNİYET KATSAYISI: 7:1,SAPAN BOYU: 1 METRE,GENİŞLİK:62 MM,KALINLIK:10 MM,RENK YEŞİL			1	AD.	

96	3940KK0397128	DS-1 ÇİFT KAT POLYESTER SAPAN,BOY: 3 METRE, GÜVENLİ ÇALIŞMA TONAJI 2 TON, YEŞİL RENK.	DS-1 ÇİFT KAT POLYESTER SAPAN,GÜVENLİ ÇALIŞMA YÜKÜ (TON) KALDIRMA KAPASİTESİ:2 TON, EMNİYET KATSAYISI:7:1,SAPAN BOYU:3 METRE,GENİŞLİK:62 MM,KALINLIK: 8 MM,RENK: YEŞİL			6	AD.	
97	3940KK0397130	DS-1 ÇİFT KAT POLYESTER SAPAN,BOY:3 METRE, GÜVENLİ ÇALIŞMA TONAJI 5 TON,KIRMIZI RENK.	DS-1 ÇİFT KAT POLYESTER SAPAN,GÜVENLİ ÇALIŞMA YÜKÜ (TON) KALDIRMA KAPASİTESİ: 5 TON, EMNİYET KATSAYISI: 7:1,SAPAN BOYU: 3 METRE,GENİŞLİK:63 MM,KALINLIK:10 MM,RENK: KIRMIZI			3	AD.	
98	3940KK0397131	DS-1 ÇİFT KAT POLYESTER SAPAN,BOY:4 METRE, GÜVENLİ ÇALIŞMA TONAJI 5 TON,KIRMIZI RENK	DS-1 ÇİFT KAT POLYESTER SAPAN,GÜVENLİ ÇALIŞMA YÜKÜ (TON) KALDIRMA KAPASİTESİ: 5 TON, EMNİYET KATSAYISI: 7:1,SAPAN BOYU: 4 METRE,GENİŞLİK:63 MM,KALINLIK:11 MM,RENK: KIRMIZI			3	AD.	
99	3940KK0397151	DS-1 ÇİFT KAT POLYESTER SAPAN,BOY:4 METRE, GÜVENLİ ÇALIŞMA TONAJI 10 TON,TURUNCU RENK	DS-1 ÇİFT KAT POLYESTER SAPAN,GÜVENLİ ÇALIŞMA YÜKÜ (TON) KALDIRMA KAPASİTESİ:10 TON,EMNİYET KATSAYISI: 7:1,SAPAN BOYU: 4 METRE,GENİŞLİK:200 MM,KALINLIK:12 MM,RENK: TURUNCU			2	AD.	
100	3940KK0467825	POLYESTER SAPAN: 5 TON, 2 METRE	POLYESTER SAPAN 2 METRE BOYUNDADIR. BANT GENİŞLİĞİ: 150 MM. KALDIRMA KAPASİTESİ: 5000 KG. EMNİYET FAKTÖRÜ 7:1. SAPAN GÖZLÜDÜR.			2	AD.	
101	4910KK0593098	BASINÇLI HAVADAĞITIMI, OSAKA MAKARALI (GERİ TOPLAMALI) HAVA HORTUMU	ÖRGÜLÜ PVC, UZUNLUK 20 M, ÇAP 10X13 MM, ÇALIŞMA BASINCI 10 BAR	OSAKA	OPT MH 200	2	AD.	
102	4940KK0610617	SICAK HAVA TABANCASI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI: 50-630 °C, HAVA AKIMI: 150-500 LT/DAK. 3 KADEMELİ, SES SEVİYESİ: 70 DB(A)	BOSCH	GHG 20-63	1	AD.	
103	5110KK0483145	YAN KESKİ, AĞIR TİP, ÇELİK TEL İÇİN 200MM	Özel alaşımli çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş	İZELTAŞ	3730 16 2200	9	AD.	
104	5120KK0045379	BALYOZ(VARYOZ) 10 KG.	BALYOZ 10000 GRAM KESKİLİ			5	AD.	
105	5120KK0326510	LOKMA ANAHTAR 1/4" 4.5 mm	1/4" Altı Köşe Lokma Anahtar (mm) 4,5 mm Krom vanadyum, Krom kaplı	İZELTAŞ	1107 06 0045	2	AD.	
106	5120KK0617307	LOKMA TAKIMI, BİST UÇLU 1/4" (42 PARÇA)	1/4 LOKMALI STAR TORX UÇLAR:T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40, 1/4 LOKMALI STAR DELİKLİ TORX:TR8-TR9-TR10-TR15-TR20-TR27-TR30-TR40, 1/4 LOKMALI ALLEN UÇLAR:2.5-3-4-5-6-7-8-10, 1/4 LOKMALI DÜZ UÇ:3-3.5-4-5-5.5-6-6.5-7-8-10, 1/4 LOKMALI YILDIZ UÇ:PH1-PH2-PH3-PH4 LOKMA TORNAVIDA ADAPTÖRÜ: 1 ADET (1/4), CİRCİR KOLU: 1 ADET (1/4), ARAKOL: 1 ADET (1/4 100MM.) MUHAFAZA KUTUSU:1 ADET (BÜTÜN PARÇALARIN KONULABİLECEĞİ)	İZELTAŞ	1107 00 1042	7	TK.	
107	5120KK0639807	3/4" LOKMA ANAHTAR TAKIMI, ONİKİ KÖŞE, 14 PARÇA	Krom vanadyum, Krom kaplı LOKMALAR: 22-24-27-30-32-34-36-41-56-50, AVADANLIKLAR: 3/4" CİRCİR KOLU, 3/4" T KOL, 3/4" ARA KOL UZUN 400MM, 3/4" ARA KOL KISI 200MM	İZELTAŞ	1120 00 6014	2	TK.	
108	5120KK0819980	BİTS UÇ LOKMA ADAPTÖRÜ, 1/4"M-1/2"M	MAKİNELİ KULLANIMINA UYGUN	İZELTAŞ	4805 20 5011	5	AD.	
109	5120KK0820951	ALLEN UÇLU HAVALI LOKMA SETİ, 1/2", 9 PARÇA	SİYAH FOSFAT KAPLI SERTLEŞTİRİLMİŞ CHROME MOLYBDENUM 6,7,8,9,10,12,14,17,19 MM	RETTA	RAS0619	2	TK.	

110	5130KK0593591	MATKAP, AKÜLÜ DARBELİ, 105 NM, GDR 12 V-105	MATKAP, AKÜLÜ DARBELİ SOMUN SIKMA, LI-ION AKÜLÜ, 105 NM 2X2.0 Ah LİTYUM İYON AKÜ VE HIZLI ŞARJ CİHAZI GAL 1230 CV DAHİL	BOSCH	0 601 9A6 905	3	AD.	
111	9520KK0654677	AKÜLÜ TRANSPALET MAKİNASI	YAYA KUMANDALI TRSPALET MAKİNASI KALDIRMA KAPASİTESİ EN AZ 1600 KG. OLACAKTIR. KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ EN AZ 120 MM OLACAKTIR. ÇATAL YÜKSEKLİĞİ EN FAZLA 88 MM OLACAKTIR. BİR ÇATALIN GENİŞLİĞİ 160-190 MM ARASINDA OLACAKTIR. FREN SİSTEMİ ELEKTROMANYETİK OLACAKTIR. TAM AKÜLÜ OLACAKTIR.			1	AD	
KDV HARIÇ TOPLAM (TL.)								

NOT : 1. FİYAT TEKLİFLERİNDE 44'ÜNCÜ BKM.FAB.MD.LÜĞÜ/YENİŞEHİR/İZMİR ADRESİNE TESLİM DAHİLDİR.

2. YUKARIDA BELİRTİLEN 111 (YÜZONBİR) KALEM MALZEME İÇİN KISIM BAZINDA AYRI OLACAK ŞEKLİDE TEKLİF VERİLEBİLECEKTİR. HER KALEM BİR KISIMDIR. TEKLİF VERİLEN KALEMLERİN TOPLAM BEDELİ TEKLİF FORMUNDA BELİRTİLECEKTİR.

3. İDARE GEREKLİ GÖRDÜĞÜ TAKDİRDE ALIM LİSTESİNDEKİ KALEMLERİN MİKTARINI AZALTABİLİR VEYA TAMAMININ ALIMINDAN VAZGEÇEBİLİR.

4. FİYAT TEKLİFLERİ "TL." OLARAK DOLDURULACAKTIR. ALIMI YAPILACAK MALZEMELER : 3065 SAYILI KDV KANUNUNUN 13/F MADDESİ UYARINCA KDV'DEN MUAF TIR.

5. TEKLİFLERİN TOPLANMASI İLE İLGİLİ BELİRTİLEN SÜRE İÇERİSİNDE TESLİM EDİLMEYEN TEKLİFLER DİKKATE ALINMAYACAKTIR.

6. MALZEMELERİN TESLİMİ İÇİN GEREKLİ NAKLİYE, AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME GİDERLERİ YÜKLENCİYE AITTİR.

7. MALZEMELER; YÜKLENCİ FİRMA TARAFINDAN KARARIN TEBLİĞİNDEN İTİBAREN 20 (YIRMİ) GÜNÜ İÇERİSİNDE TEKLİFİNDE 44'ÜNCÜ BKM.FAB.MD.LÜĞÜ/YENİŞEHİR/İZMİR) TSN.DAY.-414 MAL SAYIMANLIĞI DEPOLARINA MAL SORUMLUSU TARAFINDAN GÖSTERİLEN YERE TESLİM EDİLECEKTİR. YÜKLENCİNİN MAL TESLİM SÜRESİ İÇERİSİNDE 1 (BİR) DEFA MALZEME DEĞİŞTİRME HAKKI VARDIR. MAL TESLİMİ YAPILAMAMASI DURUMUNDA ALIM İPTAL EDİLECEKTİR.

8. TESLİM EDİLECEK MALZEMELERİN TANITICI BİLGİLERİ MALZEME ÜZERİNDE YAZILI OLACAKTIR. MALZEMELERİN İNDİRME VE YÜKLEME İŞLEMLERİ YÜKLENCİ FİRMA TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.

9. KODLANDIRMA İŞLEMLERİ YÜKLENCİ FİRMA TARAFINDAN YÜRÜRLÜKTEKİ MSB MİLLİ KODLANDIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ ESASLARINA GÖRE YAPILACAKTIR.

10. TEKLİFLER " afgm-44bpm-ihale@msb.gov.tr " MAIL ADRESİNE GÖNDERİLEBİLECEKTİR.

11. MUAYENE İŞLEMLERİ, 44 ÜNCÜ BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ MUAYENE VE KABUL KOMİSYON BAŞKANLIĞINCA YÜRÜRLÜKTE BULUNAN MAL ALIMLARI DENETİM MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ ESASLARINA UYGUN OLARAK YAPILACAKTIR.

Ad Soyad / Firma Kaşesi
İMZA

Standart Form - KİK015.3/IV
Birim Fiyat Teklif Mektubu