

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	STOK NO	PARÇA NO	MALZEMENİN İSMİ	TEKNİK / İLAVE HUSUSLAR VE VARSA MUAYENEDE ARANACAK HUSUSLAR	GARANTİ SÜRESİ	İSTENEN BELGE DOKÜMAN
1	259027HC59246	STP02046	MF PLASTİK PULLUK FARI	1. ORTAK ÖZELLİKLERDE VERİLMİŞTİR.	2 YIL	YOKTUR
2	2920007757691	7N0718	SALTER,AKU	1. POŞETLİ ŞEKİLDE GELECEK İÇİNDE MONTAJ İÇİN GEREKLİ OLAN PARÇALAR BULUNACAKTIR.		
3	2920010993402	40068500	GLOW PLUG	1. ORTAK ÖZELLİKLERDE VERİLMİŞTİR.		
4	2920016050061	S12-09A04-0452	DEVİR KONTROL ÜNİTESİ	1. ORTAK ÖZELLİKLERDE VERİLMİŞTİR.		
5	293027HA79279	891696R1	TERMINAL KIT	1. TEKİLİ PLASTİK SOKET TAKIM 2. ERKEK VE DIŞI OLACAKTIR.		
6	293027HA79283	241108R1	TERMINAL KIT	1. ÇİFT PLASTİK SOKET 2. ERKEK VE DIŞI OLACAKTIR.		
7	5920270281489	14C01-36095-AA	SIGORTA KUTUSU	1. 12 VOLTA UYGUN OLDUĞU YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. EN AZ 6 ADET OTOMOBİL RÖLESİ TAKILABİLECEK VE EN AZ 10 ADET OTOMOBİL SIGORTASI TAKILABİLECEK ÖZELLİKTE OLACAKTIR.		
8	592027HD36655	410110	SIGORTA,BIÇAKLI,(10A)	1. BIÇAKLI SIGORTA 10 AMPER DEĞERİNDE OTO SIGORTASI OLACAKTIR.		
9	592027HD36656	410115	SIGORTA,BIÇAK,(15A)	1. BIÇAKLI SIGORTA 15 AMPER DEĞERİNDE OTO SIGORTASI OLACAKTIR.		
10	592027HD36657	410130	SIGORTA,BIÇAK,(30A)	1. BIÇAKLI SIGORTA 30 AMPER DEĞERİNDE OTO SIGORTASI OLACAKTIR.		
11	592527HA29188	3SB1000-OAC01	STOP BUTONU KIR	1. NORMAL DE AÇIK KONTAK OLDUĞU YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. -40 °C İLE +70 °C ARASINDA ÇALIŞTIĞI YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 3. KISA DEVRE KORUMASININ 10 AMPER OLDUĞU YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 4. PUSH BUTTON ŞEKLİNDE OLACAKTIR. 5. KIRMIZI RENKTE OLACAKTIR.		
12	5930000502699	MS35059-23	SWITCH,TOGGLE	1. 6 TERMINALİ OLACAKTIR.		
13	5930123888980	WKSC521	SWITCH,LEVER	1. SWITCH LEVER (İLERİ-GERİ VİTES KOLU) BOYUTLARI (29(±5)MM X 147(±5)MM X 29(±5)MM), ÇALIŞMA VOLTAJİ 12VDC, VİTES KOLU İKİ KONUMLU VE EMNİYET KİLİTLİ TİPİNDE OLDUĞU YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR.		
14	5930151868903	K57UP	PRESSURE SWITCH	1. ORTAK ÖZELLİKLERDE VERİLMİŞTİR.		
15	593027HA36638	3SB1000-OAE01	START BUTON	1. NORMALDE AÇIK KONTAK OLDUĞU YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. YEŞİL RENKTE OLACAKTIR.		
16	593027HA59081	251-73,0400.00	SECICI BUTON 0-1KAL	1. FAR ANAHTARI 2. 2 POZİSYON 90 DERECE 3. NORMALDE AÇIK KONTAK OLDUĞU YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 4. KISA DEVRE KORUMASI 10 A OLDUĞU YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 5. SİYAH RENKTE OLACAKTIR.		
17	593027HB15058	3SB-OAD01	BUTON SARI KUMANDA	1. NORMALDE AÇIK KONTAK OLDUĞU YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. SARI RENKTE OLACAKTIR.		
18	5940001434661	165565R1	TERMINAL,QUICK DISC	1. İZOLESİZ VE MALZEMESİNİN BAKIR ALAŞIMI OLDUĞU YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR.		
19	5940003078842	119856	TERMINAL	1. KUTUP BAŞI ARTI-EKSI		
20	5940008431561	165567R1	TERMINAL,QUICK DISC	1. TERMINAL SOKET ERKEK 1.5-2.5 YASSI TIRNAKLI		
21	5940270071120	SKP35	PABUC,KABLO	1. 35(±3)MM AKÜ KABLO PAPUCU İZOLASYONSUZ OLACAKTIR.		
22	5940270094463	YK-602	YUVARLAK,İZO,KABLO,UCU,1.5-2.5MM	1. YUVARLAK,İZOLASYONLU,KABLO UCU OLACAKTIR. 2. KABLOLARIN SIĞACAĞI DELİK (4,5(±0,5)MM DELİK) OLACAKTIR. 3. ÜST KISIM 6,5(±0,7) MM OLACAKTIR.		
23	5940270163821	YK 1002	YUVARLAK,İZO,KABLO,UCU,1.5-2.5MM	1. YUVARLAK,İZOLASYONLU,KABLO,UCU OLACAKTIR. 2. KABLOLARIN SIĞACAĞI DELİK (4,5(±0,5)MM DELİK) OLACAKTIR. 3. ÜST KISIM 10,5(±1) MM OLACAKTIR.		
24	5940270507752	YK-606	PAPUC,KABLO,6MM	1. YUVARLAK,İZOLASYONLU,KABLO,UCU OLACAKTIR. 2. KABLOLARIN SIĞACAĞI DELİK (6,3(±0,7)MM DELİK) OLACAKTIR. 3. ÜST KISIM 6,5(±0,7) MM OLACAKTIR.		
25	5940270507801	FD-2638	KABLO UCU,DIŞI	1. 1 HD=100 ADETTİR		
26	5940270651892	İK 101	İĞNE,TİP,KABLO,UCU,PVC,İZOLELİ	1. İĞNE ,TİP,KABLO,UCU PVC,İZOLELİ OLDUĞU YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR.		
27	594027H126073	4MM2	UC,KABLO	1. ORTAK ÖZELLİKLERDE VERİLMİŞTİR.		
28	594027HA42777	İK-102	İĞNE KABLOSULAR	1. ORTAK ÖZELLİKLERDE VERİLMİŞTİR.		
29	594027HA90795	2.5MM2 KABLO YUZUGU	KABLO YUZUGU	1. 2,5(±0,3) MM² İZOLELİ OLACAKTIR.		
30	594027HA90797	1.5MM2 KABLO YUZUGU	KABLO YUZUGU	1. 1,5(±0,2) MM² İZOLELİ OLACAKTIR.		
31	594027HC24871	PABUC,KABLO UCU,ÇATAL TI	PABUC,KABLO UCU	1. PABUC,KABLO UCU (ÇK-4002) TİPİ OLDUĞU YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. KABLO GİRİŞ KISMI 4,5(±0,5) MM OLACAKTIR.		

1. Kısım

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	STOK NO	PARÇA NO	MALZEMENİN İSMİ	TEKNİK / İLAVE HUSUSLAR VE VARSA MUAYENEDE ARANACAK HUSUSLAR	GARANTİ SÜRESİ	İSTENEN BELGE DOKÜMAN
32	5945011026488	B6AZ-11450-A	RELAY ELECTROMAGNET	1. 12 V (ÖN ISITMA RÖLESİ) OLDUĞU YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR.	2 YIL	YOKTUR
33	5945123395010	0332209151	RELAY, ELECTROMAGNETIC	1. RÖLE (12V-20/30A 5 BACAĞLI) OLDUĞU YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. 30 AMPERE KADAR DAYANIKLI OLAĞI YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR.		
34	5945270414485	32SS1234	ROLE MOTOR STOP SEL	1. 12 V (MOTOR STOP SELENOİD RÖLESİ) OLDUĞU YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR.		
35	5945270414536	4035 12 VDC	SELENOİD,STOP	1. 12 V PERKINS TİP STOP SELENOİDİ OLDUĞU YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR.		
36	595527HC97912	E2A-S08LN04-WP-C1 2M	PROXIMITY SWITCH (NPN)	1. NPN ÇIKIŞ NORMALDE AÇIK OLDUĞU YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR.		
37	5970008142878	BACT63A55-9	INSULATION	1. KORUYUCU HORTUM, ISI İLE DARALAN MAKARON OLACAKTIR. 2. KORUYUCU HORTUM (1/4 INCH) İÇ ÇAPİ 6,4 (±0,7)MM OLACAKTIR. 3. YÜKLENİCİ, KORUYUCU HORTUM ÇALIŞMA SICAKLIĞININ EN AZ -40 °C İLE +120 °C ARASINDA OLDUĞUNU VE ÇALIŞMA GERİLİMİNİN 600 VOLT OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 4. YÜKLENİCİ, KORUYUCU HORTUMUN HALOJEN FREE ÖZELLİKTE OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 5. ÜRETİM TARİHİ İLE TESLİMAT TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 1 YIL OLACAKTIR. 6. ALIMI YAPILACAK MALZEME TEK PARÇA MAKARAYA SARILI HALDE TESLİM EDİLEBİLECEĞİ GİBİ MAKARADAKİ PARÇALARIN UZUNLUĞU 60 FT 'IN ALTINDA OLMAMAK KAYDIYLA BİRDEN FAZLA MAKARA ŞEKLİNDE DE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR. BU HUSUS FIRMA TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR.		
38	5970009143118	M23053/5-109-0	INSULATION SLEEVEING	1. KORUYUCU HORTUM, ISI İLE DARALAN MAKARON OLACAKTIR. 2. KORUYUCU HORTUM (3/4 INCH) İÇ ÇAPİ 19(±2) MM OLACAKTIR. 3. YÜKLENİCİ, KORUYUCU HORTUM ÇALIŞMA SICAKLIĞININ EN AZ -40 °C İLE +120 °C ARASINDA OLDUĞUNU VE ÇALIŞMA GERİLİMİNİN 600 VOLT OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 4. YÜKLENİCİ, KORUYUCU HORTUMUN HALOJENFREE ÖZELLİKTE OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 5. ÜRETİM TARİHİ İLE TESLİMAT TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 1 YIL OLACAKTIR. 6. ALIMI YAPILACAK MALZEME TEK PARÇA MAKARAYA SARILI HALDE TESLİM EDİLEBİLECEĞİ GİBİ MAKARADAKİ PARÇALARIN UZUNLUĞU 60 FT 'IN ALTINDA OLMAMAK KAYDIYLA BİRDEN FAZLA MAKARA ŞEKLİNDE DE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR. BU HUSUS FIRMA TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR.		
39	5970009541624	M23053/5-107-0	INSULATION SLEEVEING	1. KORUYUCU HORTUM, ISI İLE DARALAN MAKARON OLACAKTIR. 2. KORUYUCU HORTUM (3/8 INCH) İÇ ÇAPİ 9,5(±1) MM OLACAKTIR. 3. YÜKLENİCİ, KORUYUCU HORTUM ÇALIŞMA SICAKLIĞININ EN AZ -40 °C İLE +120 °C ARASINDA OLDUĞUNU VE ÇALIŞMA GERİLİMİNİN 600 VOLT OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 4. YÜKLENİCİ, KORUYUCU HORTUMUN HALOJENFREE ÖZELLİKTE OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 5. ÜRETİM TARİHİ İLE TESLİMAT TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 1 YIL OLACAKTIR. 6. ALIMI YAPILACAK MALZEME TEK PARÇA MAKARAYA SARILI HALDE TESLİM EDİLEBİLECEĞİ GİBİ MAKARADAKİ PARÇALARIN UZUNLUĞU 60 FT 'IN ALTINDA OLMAMAK KAYDIYLA BİRDEN FAZLA MAKARA ŞEKLİNDE DE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR. BU HUSUS FIRMA TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR.		
40	599527H110347	LTN 30228/2400	CABLE	1. 10 MM2(±1) TAŞIT KABLOSU 2. 1 ADET=3 METRE OLACAKTIR.		

1. Kısım

1. Kısım

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	STOK NO	PARÇA NO	MALZEMENİN İSMİ	TEKNİK / İLAVE HUSUSLAR VE VARSA MUAYENEDE ARANACAK HUSUSLAR	GARANTİ SÜRESİ	İSTENEN BELGE DOKÜMAN
41	6140270000054	AKU, 12V, 60A	AKU(KURSUNLU)	1. 60 Ah OLDUĞU YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR.	2 YIL	YOKTUR
42	614527H708963	D3TZ14401M	KABLO, TESİSAT	1. PVC İZOLELİ, BAKIR İLETKENLİ, BÜKÜLGEN (H07V-K) KABLO OLDUĞU YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. KABLO KESİTİ 35(±3) MM2 OLACAKTIR. 3. ANMA GERİLİMİ 450/750 VOLT OLDUĞU YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR.		
43	614527HA45348	16AWG	YANMAZ KABLO 1.5MM2	1. (1X1.5MM)(±0,2) YANMAZ KABLO OLDUĞU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. ALIMI YAPILACAK MALZEME TEK PARÇA MAKARAYA SARILI HALDE TESLİM EDİLEBİLECEĞİ GİBİ MAKARADAKİ PARÇALARIN UZUNLUĞU 20 METRENİN ALTINDA OLMAMAK KAYDIYLA BİRDEN FAZLA MAKARA ŞEKLİNDE DE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR.		
44	614527HA45416	12AWG YANMAZ KABLO	YANMAZ KABLO 4 MM2	1. (1X4MM)(±0,4) YANMAZ KABLO OLDUĞU YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. EN AZ 5 METRE TEK PARÇA KABLO ŞEKLİNDE OLACAKTIR.		
45	614527HA45483	14AWG	YANMAZ KABLO 2.5MM2	1. (1X2.5MM)(±0,3) YANMAZ KABLO OLDUĞU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. ALIMI YAPILACAK MALZEME TEK PARÇA MAKARAYA SARILI HALDE TESLİM EDİLEBİLECEĞİ GİBİ MAKARADAKİ PARÇALARIN UZUNLUĞU 20 METRENİN ALTINDA OLMAMAK KAYDIYLA BİRDEN FAZLA MAKARA ŞEKLİNDE DE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR. BU HUSUS FIRMA TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR.		
46	622027HC98131	BR30447002	ARKA AYDINLATMA ASSY	1. METAL GÖVDELİ OLACAKTIR.		
47	624027HA47989	251-73-0200-10	LAMBA, SİNYAL 24V KI	1. 12 V İKAZ LAMBASI OLACAKTIR.		
48	6240999951176	0-601-02	AMPUL	1. 12 VOLT GERİLİMİNDE 2 WATT GÜCÜNDE OLACAKTIR.		
49	662027HC97904	121102	MOTOR DEVİR GÖSTERGESİ	1. 12 V OLDUĞU YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. GÖSTERGE KADRANI 0-25 (1/MIN*100) ARASINI GÖSTERİR TİPTE OLACAKTIR.		
50	662027HC97905	119134	HIZ GÖSTERGESİ	1. 12 V OLDUĞU YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. GÖSTERGE KADRANI 0-50 KM/H ARASINI GÖSTERİR TİPTE OLACAKTIR.		

29.02.2020

Tolga TAŞKIRAN
İşletme Mühendisi

2. Kısım

20/19-07-SQ

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Yarsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	5940013366544	TERMINAL JUNCTION BLOCK, SECTION A	1. ALIMI YAPILACAK MALZEMENİN PARÇA NUMARASI "12066317" OLACAKTIR. 2. MALZEME ÜZERİNDE VEYA ORJİNAL AMBALAJI ÜZERİNDE PARÇA NUMARASI BULUNACAKTIR. 3. MALZEMEDEN RASTGELE SEÇİLECEK BİR ADEDİ FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAK VE GÖREVİNİ YAPIP YAPMADIĞINA BAKILACAKTIR.	4. GARANTİ İSTENİMEKTEDİR.

11.02.2020



Halis KARAKAYA 141815136

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	STOK NO	PARÇA NO	MALZEMENİN İSMİ	TEKNİK / İLAVE HUSUSLAR VE VARSA MUAYENEDE ARANACAK HUSUSLAR	GARANTİ SÜRESİ	İSTENEN BELGE DOKÜMAN
1	5905001168569	RC20GH821K	RESISTOR, FIXED, COMP	1. ALIMI YAPILACAK MALZEMELER RAHVAN UÇAK ÇEKER ARACINDA, KULLANIMA UYGUN, İLAVE BİR TADİLAT VEYA İŞÇİLİK GEREKTİRMEYEN FONKSİYONLARINI YERİNE GETİRECEK ÖZELLİKTE OLACAKTIR. 2. ALIMI YAPILACAK MALZEMELER ORJİNAL VEYA ORJİNAL MALZEME İLE AYNI TEKNİK ÖZELLİKLERE SAHİP MUADİL MALZEME OLABİLECEKTİR. 3. MALZEMELERİN ANA CİHAZA MONTAJI İDARE TARAFINDAN YAPILACAKTIR. 4. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE AMBALAJI TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR. 5. MALZEMEDEN BİR ADEDİ ÜNİTE ÜZERİNE MONTAJI YAPILARAK FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAK OLUP GÖREVİNİ YERİNE GETİRİP GETİRMEYECEĞİNE BAKILACAKTIR. 6. FONKSİYON TESTİ YAPILMAYACAK OLAN DİĞER MALZEMELER İÇİN YÜKLENİCİ FIRMA TEKNİK ÖZELLİKLERİNİ YERİNE GETİRECEĞİNİ BELİRTEN YAZILI TAAHHÜT VERECEKTİR. 7. MALZEMELERİN TAMAMI FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 8. MALZEMELERİN ÜZERİNDE HERHANGİ BİR KAZIMA VE/VEYA SİLİNTİ İZİ BULUNMAYACAKTIR. MALZEMELERİN ÜZERİNDE BULUNAN YAZILAR VE/VEYA İŞARETLER ORJİNAL OLACAKTIR. MALZEMELERİN ÜZERİNE ORJİNALDEN HARIÇ HERHANGİ BİR İŞARET, YAZI YAZILMAYACAK VEYA RESİM/İŞARET BASILI OLMAYACAKTIR.	2 YIL	YOKTUR
2	5905001858518	RC20GF103K	RESISTOR			
3	5905001863008	RC20GF101K	RESISTOR			
4	590527HD72594	0805S8J0103T5E	DİRENÇ 10K OHMS			
5	590527HD72595	0805S8J0180T5E	DİRENÇ 18 OHMS			
6	590527HD72599	0805S8F1001T5E	DİRENÇ 1K OHMS 1% 1/8W-S			
7	590527HD72600	0805S8F1004T5E	DİRENÇ 1M OHMS (1% 1/8W-S)			
8	5905375144120	RC2012J622CS	DİRENÇ 6.2K OHMS 5% 1/8W			
9	591027H122326	100NF50V	KONDANSATÖR 100NF 5			
10	591027HD72583	CL21B104KBCNNND	KONDANSATÖR 100NF-50VDC			
11	591027HD72584	CL21B225KPFNNNE	KONDANSATÖR 2.2UF-10VDC			
12	591027HD72585	PKRM-025V221MF115-T/A5.0	KONDANSATÖR 220UF-25VDC			
13	5910375234768	CL21B105KOFNNNE	KONDANSATÖR 1UF-16VDC			
14	5910375360532	CL21C150JBANNNC	KONDANSATÖR, 15 PF-50VDC			
15	592027HD72603	12 300 2	SİGORTA 1206 2A 125VAC FAST			
16	5935010450142	70614-22	SOCKET, PLUG			
17	593527HD16316	KLM20043	SOCKET, 90DERECE, 4LU, TAKIM			
18	593527HD72589	GT126-5, 0-03P-14-00AH	KONNEKTÖR 2LU 5 MM			
19	593527HD72590	KNNKTR-5P1NAS	KONNEKTÖR, ERKEK SPİN 2.5MM			
20	5945270287973	12A14-36032-BA	ROLE, 12V 20/30A			
21	594527HD72601	JQC-3F-(773)-1Z-12VDC	RÖLE (RELAY) POWER 10A 12VDC 1C			
22	595527HD72588	AS-8 000-16-SMD-TR	KRİSTAL, 8MHZ (HC48SMT 16PF SMD)			
23	596127HD72587	M7-DC	DİYOT (SINGLE) 1A 1000V SMT D0214AC			
24	596127HD72593	UPC817CG-D04-T	TRANSİTÖR ÇIKIŞLI OPTOKUPLÖR			
25	596127HD72596	BC817-40-HT	NPN TRANSİSTÖR			
26	596127HD72597	SMCJ38A-HT	DİYOT (TVS) 1500W 36V D0214AB SMC			
27	596127HD72602	SS14-DO-214AC-HT	DİYOT 1A 40V (DO-214AC)			
28	5962010084826	LM324N	MICROCIRCUIT, LINEAR			
29	596227HD72582	PIC16F1837-E/P	MIKROİŞLEMÇİ, 8-BİT (FLASH BASED			
30	596227HD72598	L78M05CDT-TR	VOLTAJ REGÜLATÖRÜ (IC-78M05 V RE			
31	5962997263518	40138PC	MICROCIRCUIT, DIGITA			
32	598027HD72581	HL-PSC-2012S8AC	LED (LED COLOR-RED - LENS COLOR			
33	598927HD72591	DS1021-1X40SF11	HEADER, ERKEK 40PIN 2.54MM			
34	598927HD72592	DS1023-1X40S21	HEADER, DIŞI, 40PIN 2.54MM			
35	702527HD72596	WH1602B-YYH-ETK#	LOD MOD 16*2 5V (YELLOW GREEN)			

25.06.2020

Şahin
 Ahmet SANCICI
 Elektrik & Elektronik Mühendisi

4. Kısım

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Yarsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	5970001661681	VERNİK,BOBINAJ	1. İZOLASYON VERNİĞİ HAVA İLE KURUTMALI TİPTE OLACAKTIR. 2. VERNİĞİN ÜRETİM TARİHİ İLE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 6 AY OLACAKTIR. 3. YÜKLENİCİ VERNİĞİN MOTOR BOBINAJ İŞLEMLERİNDE VE TRAFO SARGILARINDA İZOLASYON AMAÇI İLE KULLANILACAGINI YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 4. DAĞTIRM BİRİMİ OLAN "CN" TENEKE KUTUDUR. HERBİR TENEKE KUTU VERNİĞİN NET AĞIRLIĞI EN AZ 760 GRAM OLACAKTIR. 5. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	6. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.
2	6145270070070	TEL,EMAYE BOBIN	1. YÜKLENİCİ BAKIR EMAYE BOBIN TELİNİN İLETKEN ÇAPININ 0,30 (± %1) MM OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 2. BAKIR EMAYE BOBIN TELİ DIŞ ÇAPIN FAZLA 0,36 MM OLACAKTIR. 3. YÜKLENİCİ BAKIR EMAYE BOBIN TELİNİN H SINIFI OLDUĞUNU VE ISIL İNDEKSİNİN EN AZ 180 °C OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 4. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	5. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.
3	6145270077213	TEL,EMAYE BOBIN	1. YÜKLENİCİ BAKIR EMAYE BOBIN TELİNİN İLETKEN ÇAPININ 0,70 (± %1) MM OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 2. BAKIR EMAYE BOBIN TELİ DIŞ ÇAPIN FAZLA 0,78 MM OLACAKTIR. 3. YÜKLENİCİ BAKIR EMAYE BOBIN TELİNİN H SINIFI OLDUĞUNU VE ISIL İNDEKSİNİN EN AZ 180 °C OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 4. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	5. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.
4	6145270081783	EMAYE BOBIN TELİ 0,5MM	1. YÜKLENİCİ BAKIR EMAYE BOBIN TELİNİN İLETKEN ÇAPININ 0,50 (± %1) MM OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 2. BAKIR EMAYE BOBIN TELİ DIŞ ÇAPIN FAZLA 0,58 MM OLACAKTIR. 3. YÜKLENİCİ BAKIR EMAYE BOBIN TELİNİN H SINIFI OLDUĞUNU VE ISIL İNDEKSİNİN EN AZ 180 °C OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 4. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	5. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.
5	614527H111195	TEL,EMAYE BOBIN	1. YÜKLENİCİ BAKIR EMAYE BOBIN TELİNİN İLETKEN ÇAPININ 0,40 (± %1) MM OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 2. BAKIR EMAYE BOBIN TELİ DIŞ ÇAPIN FAZLA 0,47 MM OLACAKTIR. 3. YÜKLENİCİ BAKIR EMAYE BOBIN TELİNİN H SINIFI OLDUĞUNU VE ISIL İNDEKSİNİN EN AZ 180 °C OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 4. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	5. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.

cem

4. KISIM

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
6	614527H11196	EMAYE BOBIN TEL	1. YÜKLENİCİ BAKIR EMAYE BOBİN TELİNİN İLETKEN ÇAPININ 0,45 (± %1) MM OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 2. BAKIR EMAYE BOBİN TELİ DİŞ ÇAPI EN FAZLA 0,53 MM OLACAKTIR. 3. YÜKLENİCİ BAKIR EMAYE BOBİN TELİNİN H SINIFI OLDUĞUNU VE ISIL İNDEKSİNİN EN AZ 180 °C OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 4. MALZEME DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	5. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.
7	614527H11198	EM BOBIN TELİ 0.55	1. YÜKLENİCİ BAKIR EMAYE BOBİN TELİNİN İLETKEN ÇAPININ 0,55 (± %1) MM OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 2. BAKIR EMAYE BOBİN TELİ DİŞ ÇAPI EN FAZLA 0,53 MM OLACAKTIR. 3. YÜKLENİCİ BAKIR EMAYE BOBİN TELİNİN H SINIFI OLDUĞUNU VE ISIL İNDEKSİNİN EN AZ 180 °C OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 4. MALZEME DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	5. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.
8	614527H11199	TELE MAYE BOBIN 0.	1. YÜKLENİCİ BAKIR EMAYE BOBİN TELİNİN İLETKEN ÇAPININ 0,60 (± %1) MM OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 2. BAKIR EMAYE BOBİN TELİ DİŞ ÇAPI EN FAZLA 0,68 MM OLACAKTIR. 3. YÜKLENİCİ BAKIR EMAYE BOBİN TELİNİN H SINIFI OLDUĞUNU VE ISIL İNDEKSİNİN EN AZ 180 °C OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 4. MALZEME DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	5. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.
9	614527H11200	TELE MAYE BOBIN 0.	1. YÜKLENİCİ BAKIR EMAYE BOBİN TELİNİN İLETKEN ÇAPININ 0,65 (± %1) MM OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 2. BAKIR EMAYE BOBİN TELİ DİŞ ÇAPI EN FAZLA 0,73 MM OLACAKTIR. 3. YÜKLENİCİ BAKIR EMAYE BOBİN TELİNİN H SINIFI OLDUĞUNU VE ISIL İNDEKSİNİN EN AZ 180 °C OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 4. MALZEME DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	5. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.
10	614527H11202	TELE MAYE BOBIN	1. YÜKLENİCİ BAKIR EMAYE BOBİN TELİNİN İLETKEN ÇAPININ 0,75 (± %1) MM OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 2. BAKIR EMAYE BOBİN TELİ DİŞ ÇAPI EN FAZLA 0,83 MM OLACAKTIR. 3. YÜKLENİCİ BAKIR EMAYE BOBİN TELİNİN H SINIFI OLDUĞUNU VE ISIL İNDEKSİNİN EN AZ 180 °C OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 4. MALZEME DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	5. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.
11	614527H11204	TELE MAYE BOBIN 0.	1. YÜKLENİCİ BAKIR EMAYE BOBİN TELİNİN İLETKEN ÇAPININ 0,85 (± %1) MM OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 2. BAKIR EMAYE BOBİN TELİ DİŞ ÇAPI EN FAZLA 0,94 MM OLACAKTIR. 3. YÜKLENİCİ BAKIR EMAYE BOBİN TELİNİN H SINIFI OLDUĞUNU VE ISIL İNDEKSİNİN EN AZ 180 °C OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 4. MALZEME DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	5. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.

4. KISIM

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
12	614527H11205	TELEMAYE BOBIN	1. YÜKLENİCİ BAKIR EMAYE BOBİN TELİNİN İLETKEN ÇAPININ 0,90 (± %1) MM OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 2. BAKIR EMAYE BOBİN TELİ DİŞ ÇAPI EN FAZLA 0,99 MM OLACAKTIR. 3. YÜKLENİCİ BAKIR EMAYE BOBİN TELİNİN H SINIFI OLDUĞUNU VE ISIL İNDEKSİNİN EN AZ 180 °C OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 4. MALZEME DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	5. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.
13	614527H11206	TELEMAYE BOBIN	1. YÜKLENİCİ BAKIR EMAYE BOBİN TELİNİN İLETKEN ÇAPININ 0,95 (± %1) MM OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 2. BAKIR EMAYE BOBİN TELİ DİŞ ÇAPI EN FAZLA 1,04 MM OLACAKTIR. 3. YÜKLENİCİ BAKIR EMAYE BOBİN TELİNİN H SINIFI OLDUĞUNU VE ISIL İNDEKSİNİN EN AZ 180 °C OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 4. MALZEME DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	5. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.
14	614527H11207	TELEMAYE BOBIN	1. YÜKLENİCİ BAKIR EMAYE BOBİN TELİNİN İLETKEN ÇAPININ 1,00 (± %1) MM OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 2. BAKIR EMAYE BOBİN TELİ DİŞ ÇAPI EN FAZLA 1,10 MM OLACAKTIR. 3. YÜKLENİCİ BAKIR EMAYE BOBİN TELİNİN H SINIFI OLDUĞUNU VE ISIL İNDEKSİNİN EN AZ 180 °C OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 4. MALZEME DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	5. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.
15	614527H11208	TELEMAYE BOBIN	1. YÜKLENİCİ BAKIR EMAYE BOBİN TELİNİN İLETKEN ÇAPININ 1,05 (± %1) MM OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 2. BAKIR EMAYE BOBİN TELİ DİŞ ÇAPI EN FAZLA 1,16 MM OLACAKTIR. 3. YÜKLENİCİ BAKIR EMAYE BOBİN TELİNİN H SINIFI OLDUĞUNU VE ISIL İNDEKSİNİN EN AZ 180 °C OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 4. MALZEME DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	5. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.
16	614527H11209	TELEMAYE BOBIN, 1.1	1. YÜKLENİCİ BAKIR EMAYE BOBİN TELİNİN İLETKEN ÇAPININ 1,10 (± %1) MM OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 2. BAKIR EMAYE BOBİN TELİ DİŞ ÇAPI EN FAZLA 1,22 MM OLACAKTIR. 3. YÜKLENİCİ BAKIR EMAYE BOBİN TELİNİN H SINIFI OLDUĞUNU VE ISIL İNDEKSİNİN EN AZ 180 °C OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 4. MALZEME DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	5. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.
17	614527H11210	TELEMAYE BOBIN	1. YÜKLENİCİ BAKIR EMAYE BOBİN TELİNİN İLETKEN ÇAPININ 1,15 (± %1) MM OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 2. BAKIR EMAYE BOBİN TELİ DİŞ ÇAPI EN FAZLA 1,27 MM OLACAKTIR. 3. YÜKLENİCİ BAKIR EMAYE BOBİN TELİNİN H SINIFI OLDUĞUNU VE ISIL İNDEKSİNİN EN AZ 180 °C OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 4. MALZEME DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	5. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.

Cev

4. KISIM

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Yarsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
18	614527H111211	TELE MAYE BOBİN, 12	1. YÜKLENİCİ BAKIR EMAYE BOBİN TELİNİN İLETKEN ÇAPININ 1,20 (± %1) MM OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 2. BAKIR EMAYE BOBİN TELİ DİŞ ÇAPI EN FAZLA 1,33 MM OLACAKTIR. 3. YÜKLENİCİ BAKIR EMAYE BOBİN TELİNİN H SINIFI OLDUĞUNU VE ISIL İNDEKSİNİN EN AZ 180 °C OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 4. MALZEME DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	5. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.
19	614527H111217	EMAYE BOBİN TEL	1. YÜKLENİCİ BAKIR EMAYE BOBİN TELİNİN İLETKEN ÇAPININ 1,45 (± %1) MM OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 2. BAKIR EMAYE BOBİN TELİ DİŞ ÇAPI EN FAZLA 1,60 MM OLACAKTIR. 3. YÜKLENİCİ BAKIR EMAYE BOBİN TELİNİN H SINIFI OLDUĞUNU VE ISIL İNDEKSİNİN EN AZ 180 °C OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 4. MALZEME DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	5. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.

09.06/2020



Onur BÜYÜKKATIRCI MS 2013-TEK.18

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
1	254027HD65655	TOPRAKLAMA MAKARASI	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME BNC AKARYAKIT İKMAL TANKERİNDE KULLANIMA UYGUN, İLAVE BİR TADILAT VEYA İŞÇİLİK GEREKTİRMEYEN FONKSİYONLARINI YERİNE GETİRECEK ÖZELLİKTE OLACAKTIR. 2. ALIMI YAPILACAK MALZEMENİN PARÇA NUMARASI "9P906633" VEYA AYNİ TEKNİK ÖZELLİKLERE SAHİP DENGİ MALZEME OLACAKTIR. 3. MALZEMELERİN ANA CİHAZA MONTAJI İDARE TARAFINDAN YAPILACAKTIR. 4. TOPRAKLAMA MAKARASININ KABLO UZUNLUĞU 25 (± 1) METRE OLACAKTIR. 5. TOPRAKLAMA MAKARASININ UÇUNDA JACK VE PENSE OLACAKTIR. 6. MALZEMEDEN BİR ADEDİ ÜNİTE ÜZERİNE MONTAJI YAPILARAK FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAK OLUP GÖREVİNİ YERİNE GETİRİP GETİRMEYECEĞİNE BAKILACAKTIR. 7. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	8. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.	09.06.2020 Onur BÜYÜKKATIRCI MS.2013-TEK.18 
2	4520124023170	İSTİCİ TANK (SU KÖPÜK TANKI)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME MAN ZIEGLER UÇAK YANGIN SÖNDÜRME ARACINDA KULLANIMA UYGUN, İLAVE BİR TADILAT VEYA İŞÇİLİK GEREKTİRMEYEN FONKSİYONLARINI YERİNE GETİRECEK ÖZELLİKTE OLACAKTIR. 2. ALIMI YAPILACAK MALZEMENİN PARÇA NUMARASI "1105156" VEYA AYNİ TEKNİK ÖZELLİKLERE SAHİP DENGİ MALZEME OLACAKTIR. 3. MALZEMELERİN ANA CİHAZA MONTAJI İDARE TARAFINDAN YAPILACAKTIR. 4. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR. 5. MALZEMEDEN BİR ADEDİ ÜNİTE ÜZERİNE MONTAJI YAPILARAK FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAK OLUP GÖREVİNİ YERİNE GETİRİP GETİRMEYECEĞİNE BAKILACAKTIR.	6. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.	09.06.2020 Onur BÜYÜKKATIRCI MS.2013-TEK.18 
3	482027HB70425	VALF MINUMUM BASINC	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME DALGAKIRAN MARKA DVK 150 VIDALI KOMPRESÖRDE KULLANIMA UYGUN, İLAVE BİR TADILAT VEYA İŞÇİLİK GEREKTİRMEYEN FONKSİYONLARINI YERİNE GETİRECEK ÖZELLİKTE OLACAKTIR. 2. MALZEMENİN PARÇA NUMARASI "1321 1046 00" VEYA AYNİ TEKNİK ÖZELLİKLERE SAHİP DENGİ MALZEME OLACAKTIR. 3. MALZEMELERİN ANA CİHAZA MONTAJI İDARE TARAFINDAN YAPILACAKTIR. 4. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR. 5. MALZEMEDEN BİR ADEDİ ÜNİTE ÜZERİNE MONTAJI YAPILARAK FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAK OLUP GÖREVİNİ YERİNE GETİRİP GETİRMEYECEĞİNE BAKILACAKTIR.	6. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.	09.06.2020 Onur BÜYÜKKATIRCI MS.2013-TEK.18 
4	534027HD68611	KABLO UCU, ÇATAL TIP 1,5X2,5 MM²	1. ALIMI YAPILACAK KABLO UCU ÇATAL TIP İZOLELİ 1,5-2,5 MM² OLAN KABLO KEŞTİNE UYGUN OLACAKTIR. 2. MALZEMELERDEN BİRER ADEDİ VE VEYA PAKETİ ELEKTROJEN ATÖYESİNDE VE VEYA ELK TES. TEÇ ATÖYESİNDE ÜNİTE ÜZERİNE MONTAJI YAPILARAK FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAK OLUP GÖREVİNİ YERİNE GETİRİP GETİRMEYECEĞİNE BAKILACAKTIR. 3. MALZEMELERİN ANA CİHAZA MONTAJI İDARE TARAFINDAN YAPILACAKTIR. 4. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ÜRETİCİNİN AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEK OLUP AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARALARI, ÜRETİM TARİHİ VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	4. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	09.06.2020 Tolga TAŞKIRAN Ek.Müh. 110114637 

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
5	534027HD58612	KABLO UCU, ÇATAL TIP 4,0X6,0 MM	1. ALIMI YAPILACAK KABLO UCU ÇATAL TIP İZOLELİ 4,0-6,0 MM² OLAN KABLO KESİTİNE UYGUN OLACAKTIR. 2. MALZEMELERDEN BİRER ADEDİ VE VEYA PAKETİ ELEKTROJEN ATÖLYESİNDE VE VEYA YER ELK TES TEÇ ATÖYESİNDE ÜNİTE ÜZERİNE MONTAJI YAPILARAK FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAK OLUP GÖREVİNİ YERİNE GETİRİP GETİRMEYECEĞİNE BAKILACAKTIR. FONKSİYON TESTİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEYECEKTİR. 3. MALZEMELER ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ÜRETİCİNİN AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEK OLUP AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	4. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	.../.../2020 Tolga TAŞKIRAN Ek. Müh. 11011/4637 
6	5920121984234	SIGORTA (7,5 AMP.)	1. OTO BİÇAKLI SIGORTA 7,5 AMPER DEĞERİNDE OLACAKTIR. 2. KULLANILACAKI ARAÇTA EN AZ 1 ADET SIGORTA FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAK OLUP GÖREVİNİ YERİNE GETİRİP GETİRMEYECEĞİNE BAKILACAKTIR. FONKSİYON TESTİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR. 3. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	4. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	03.06.2020 Onur BÜYÜKKATIRCI MS.2013-TEK.18 
7	5920270082567	OTO BİÇAKLI SIGORTA (SIGORTA, 20A, ÇAKMA)	1. OTO BİÇAKLI SIGORTA 20 AMPER DEĞERİNDE OLACAKTIR. 2. KULLANILACAKI ARAÇTA EN AZ 1 ADET SIGORTA FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAK OLUP GÖREVİNİ YERİNE GETİRİP GETİRMEYECEĞİNE BAKILACAKTIR. FONKSİYON TESTİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR. 3. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	4. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	03.06.2020 Onur BÜYÜKKATIRCI MS.2013-TEK.18 
8	5920270085546	SIGORTA, 15 AMPER, ÇAKMA	1. OTO BİÇAKLI SIGORTA 15 AMPER DEĞERİNDE OLACAKTIR. 2. KULLANILACAKI ARAÇTA EN AZ 1 ADET SIGORTA FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAK OLUP GÖREVİNİ YERİNE GETİRİP GETİRMEYECEĞİNE BAKILACAKTIR. FONKSİYON TESTİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR. 3. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	4. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	03.06.2020 Onur BÜYÜKKATIRCI MS.2013-TEK.18 
9	592027HA28260	BİÇAK SIGORTA (SIGORTA, 25AMPER)	1. OTO BİÇAKLI SIGORTA 25 AMPER DEĞERİNDE OLACAKTIR. 2. KULLANILACAKI ARAÇTA EN AZ 1 ADET SIGORTA FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAK OLUP GÖREVİNİ YERİNE GETİRİP GETİRMEYECEĞİNE BAKILACAKTIR. FONKSİYON TESTİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR. 3. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	4. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	03.06.2020 Onur BÜYÜKKATIRCI MS.2013-TEK.18 
10	592027HA85680	SIGORTA 10A	1. OTO BİÇAKLI SIGORTA 10 AMPER DEĞERİNDE OLACAKTIR. 2. KULLANILACAKI ARAÇTA EN AZ 1 ADET SIGORTA FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAK OLUP GÖREVİNİ YERİNE GETİRİP GETİRMEYECEĞİNE BAKILACAKTIR. FONKSİYON TESTİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR. 3. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	4. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	03.06.2020 Onur BÜYÜKKATIRCI MS.2013-TEK.18 

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
11	592527H129683	ROLE, TERMİK	1. ALIMI YAPILACAK TERMİK RÖLE PARÇA NUMARASI *11-16 AMP* VEYA *3UA5900-2A* VEYA AYNI TEKNİK ÖZELLİKLERE SAHİP DENGİ MALZEME OLACAKTIR. 2. TERMİK RÖLE ÜSTÜNDE TEST BUTONU OLACAK VE EN AZ 1NO-1NC KONTAĞI BULUNACAKTIR. 3. MALZEMEDEN BİR ADEDİ ÜNİTE ÜZERİNE MONTAJI YAPILARAK FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAK OLUP GÖREVİNİ YERİNE GETİRİP GETİRMEYECEĞİNE BAKILACAKTIR. 4. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPILACAKTIR.	5. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.	09.06.2020 Onur BÜYÜKKATIRCI MS.2013-TEK18 
12	5940001139819	TERMINAL (TERMINAL LUG)	1. PARÇA NUMARASI *MS20659-106* VEYA DENGİ OLACAKTIR. 2. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE AMBALAJLANMIŞ OLACAKTIR. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN ADI VE PARÇA NUMARASINI İÇEREN ETİKET BULUNACAKTIR.	3. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 4. ÜRÜN KALİTE BELGESİ (TSETSEK V.B.) VEYA ÜRÜN UYGUNLUK BELGESİ (TS, DIN, ANSI V.B. BELGELERİNDEN BİRİNİ) MUAYENE ESNASINDA	/...../2020 Orhan ÖZDEMİR Etk.Müh. 900234276 
13	5940270094757	KABLO UCU,DIŞI FASTON 4.0X6.0MM²	1. ALIMI YAPILACAK KABLO UCU İZOLELİ FASTON TİP DİŞİ 4-6 MM² OLAN KABLO KESİTİNE UYGUN OLACAKTIR. 2. MALZEMELERDEN BİRER ADEDİ VEVEYA PAKETİ ELEKTROJEN ATÖLYESİNDE VEVEYA YER ELK TES TEÇ ATÖLYESİNDE ÜNİTE ÜZERİNE MONTAJI YAPILARAK FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAK OLUP GÖREVİNİ YERİNE GETİRİP GETİRMEYECEĞİNE BAKILACAKTIR. FONKSİYON TESTİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEYECEKTİR. 3. MALZEMELER ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ÜRETİCİNİN AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEK OLUP AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARALARI, ÜRETİM TARİHİ VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPILACAKTIR.	4. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	/...../2020 Tolga TAŞKIRAN Etk.Müh. 110114637 
14	5940270130767	KUTUP BASI (-)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME AKÜ (-) KUTUP BAŞIDIR. 2. MALZEMELERDEN BİRER ADEDİ VEVEYA PAKETİ ELEKTROJEN ATÖLYESİNDE VEVEYA YER ELK TES TEÇ ATÖLYESİNDE ÜNİTE ÜZERİNE MONTAJI YAPILARAK FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAK OLUP GÖREVİNİ YERİNE GETİRİP GETİRMEYECEĞİNE BAKILACAKTIR. FONKSİYON TESTİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEYECEKTİR. 3. MALZEMELER ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ÜRETİCİNİN AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEK OLUP AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARALARI, ÜRETİM TARİHİ VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPILACAKTIR.	4. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	/...../2020 Tolga TAŞKIRAN Etk.Müh. 110114637 
15	5940270130770	KUTUP BASI (+)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME AKÜ (+) KUTUP BAŞIDIR. 2. MALZEMELERDEN BİRER ADEDİ VEVEYA PAKETİ ELEKTROJEN ATÖLYESİNDE VEVEYA YER ELK TES TEÇ ATÖLYESİNDE ÜNİTE ÜZERİNE MONTAJI YAPILARAK FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAK OLUP GÖREVİNİ YERİNE GETİRİP GETİRMEYECEĞİNE BAKILACAKTIR. FONKSİYON TESTİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEYECEKTİR. 3. MALZEMELER ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ÜRETİCİNİN AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEK OLUP AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARALARI, ÜRETİM TARİHİ VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPILACAKTIR.	4. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	/...../2020 Tolga TAŞKIRAN Etk.Müh. 110114637 

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
16	5940270225842	KABLO UCU,ERKEK FASTON1,5X2,5MM²	1. ALIMI YAPILACAK KABLO UCU İZOLELİ FASTON TİP ERKEK 1,5-2,5 MM² OLAN KABLO KESİTİNE UYGUN OLACAKTIR. 2. MALZEMELERDEN BİRER ADEDİ VEVEYA PAKETİ ELEKTROJEN ATÖLYESİNDE VEVEYA YER ELK.TES.TEÇ ATÖYESİNDE ÜNİTE ÜZERİNE MONTAJI YAPILARAK FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAK OLUP GÖREVİNİ YERİNE GETİRİP GETİRMEYECEĞİNE BAKILACAKTIR. FONKSİYON TESTİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEYECEKTİR. 3. MALZEMELER ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ÜRETİCİNİN AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEK OLUP AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARALARI, ÜRETİM TARİHİ VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	4. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	/...../2020 Tolga TAŞKIRAN Elk.Müh. 11011/4637 
17	5940270225852	KABLO UCU,ERKEK FASTON4,0X6,0MM²	1. ALIMI YAPILACAK KABLO UCU İZOLELİ FASTON TİP ERKEK 4.0-6.0 MM² OLAN KABLO KESİTİNE UYGUN OLACAKTIR. 2. MALZEMELERDEN BİRER ADEDİ VEVEYA PAKETİ ELEKTROJEN ATÖLYESİNDE VEVEYA YER ELK.TES.TEÇ ATÖYESİNDE ÜNİTE ÜZERİNE MONTAJI YAPILARAK FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAK OLUP GÖREVİNİ YERİNE GETİRİP GETİRMEYECEĞİNE BAKILACAKTIR. FONKSİYON TESTİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEYECEKTİR. 3. MALZEMELER ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ÜRETİCİNİN AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEK OLUP AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARALARI, ÜRETİM TARİHİ VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	4. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	/...../2020 Tolga TAŞKIRAN Elk.Müh. 11011/4637 
18	594027HA42781	YUVARLAK KABLOSULAR	1. KABLO PABUCU 1,5 - 2,5 MM² KABLO KESİTİNE UYGUN OLACAKTIR. 2. YÜKLENİCİ KABLO PABUCU DELİK ÇAPININ M3 ÇVATA ÖLÇÜSÜNE UYGUN TİPTE OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 3. KABLO PABUCU İZOLELİ OLACAKTIR. 4. MALZEMELERDEN EN AZ BİR ADEDİ ELK.TES.TEÇ ATÖYESİNDE ÜNİTE ÜZERİNE MONTAJI YAPILARAK FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAK OLUP GÖREVİNİ YERİNE GETİRİP GETİRMEYECEĞİNE BAKILACAKTIR. FONKSİYON TESTİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEYECEKTİR. 5. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	6. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	03.06.2020 Onur BÜYÜKKATIRCI MS.2013- TEK.18 
19	594027HA42787	CATAL KABLOSULAR	1. ALIMI YAPILACAK KABLO UCU ÇATAL TİP İZOLELİ 1,5-2,5 MM² OLAN KABLO KESİTİNE UYGUN OLACAKTIR. 2. MALZEMELERDEN BİRER ADEDİ VEVEYA PAKETİ ELEKTROJEN ATÖLYESİNDE VEVEYA YER ELK.TES.TEÇ ATÖYESİNDE ÜNİTE ÜZERİNE MONTAJI YAPILARAK FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAK OLUP GÖREVİNİ YERİNE GETİRİP GETİRMEYECEĞİNE BAKILACAKTIR. FONKSİYON TESTİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEYECEKTİR. 3. MALZEMELER ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ÜRETİCİNİN AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEK OLUP AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARALARI, ÜRETİM TARİHİ VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	4. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	/...../2020 Tolga TAŞKIRAN Elk.Müh. 11011/4637 

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
20	594027H442860	YUVARLAK KABLOSULAR	1. KABLO PABUCU 4 - 6 MM² KABLO KESİTİNE UYGUN OLACAKTIR. 2. YÜKLENİCİ KABLO PABUCU DELİK ÇAPININ M4 ÇIVATA ÖLÇÜSÜNE UYGUN TİPTE OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 3. KABLO PABUCU İZOLELİ OLACAKTIR. 4. MALZEMELERDEN EN AZ BİR ADEDİ ELK.TES.TEÇ ATÖYESİNDE ÜNİTE ÜZERİNE MONTAJI YAPILARAK FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAK OLUP GÖREVİNİ YERİNE GETİRİP GETİRMEYECEĞİNE BAKILACAKTIR. FONKSİYON TESTİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEYECEKTİR. 5. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	6. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.	05.06/2020 Onur BÜYÜKKATIRCI MS.2013-TEK.18 
21	594027H442862	YUVARLAK KABLOSULAR	1. KABLO PABUCU 4 - 6 MM² KABLO KESİTİNE UYGUN OLACAKTIR. 2. YÜKLENİCİ KABLO PABUCU DELİK ÇAPININ M6 ÇIVATA ÖLÇÜSÜNE UYGUN TİPTE OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 3. KABLO PABUCU İZOLELİ OLACAKTIR. 4. MALZEMELERDEN EN AZ BİR ADEDİ YER ELK.TES.TEÇ ATÖYESİNDE ÜNİTE ÜZERİNE MONTAJI YAPILARAK FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAK OLUP GÖREVİNİ YERİNE GETİRİP GETİRMEYECEĞİNE BAKILACAKTIR. FONKSİYON TESTİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEYECEKTİR. 5. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	6. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.	05.06/2020 Onur BÜYÜKKATIRCI MS.2013-TEK.18 
22	5945270071013	RÖLE, TERMİK	1. ALIMI YAPILACAK TERMİK RÖLE PARÇA NUMARASI "3UA5900-1J" VEYA AYNİ TEKNİK ÖZELLİKLERE SAHİP DENGİ MALZEME OLACAKTIR. 2. TERMİK RÖLE ÜSTÜNDE TEST BUTONU OLACAK VE EN AZ 1NO+1NC KONTAĞI BULUNACAKTIR. 3. MALZEMEDEN BİR ADEDİ ÜNİTE ÜZERİNE MONTAJI YAPILARAK FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAK OLUP GÖREVİNİ YERİNE GETİRİP GETİRMEYECEĞİNE BAKILACAKTIR. 4. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	5. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.	05.06/2020 Onur BÜYÜKKATIRCI MS.2013-TEK.18 
23	5945270074639	RÖLE, AŞIRI AKIM	1. ALIMI YAPILACAK TERMİK RÖLE "3UA5900-1E" ORJİNAL VEYA ORJİNAL MALZEME İLE AYNİ TEKNİK ÖZELLİKLERE SAHİP MUADİL MALZEME OLABİLECEKTİR. 2. TERMİK RÖLE ÜSTÜNDE TEST BUTONU OLACAK VE EN AZ 1NO+1NC KONTAĞI BULUNACAKTIR. 3. MALZEMEDEN BİR ADEDİ ÜNİTE ÜZERİNE MONTAJI YAPILARAK FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAK OLUP GÖREVİNİ YERİNE GETİRİP GETİRMEYECEĞİNE BAKILACAKTIR. 4. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	5. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.	05.06/2020 Onur BÜYÜKKATIRCI MS.2013-TEK.18 

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
24	5945270281786	RÖLE,AŞIRI AKIM	1. ALIMI YAPILACAK TERMİK RÖLE PARÇA NUMARASI "3UA5900-1G" VEYA AYNI TEKNİK ÖZELLİKLERE SAHİP DENGİ MALZEME OLACAKTIR. 2. TERMİK RÖLE ÜSTÜNDE TEST BUTONU OLACAK VE EN AZ 1NO+1NC KONTAĞI BULUNACAKTIR. 3. MALZEMEDEN BİR ADEDİ ÜNİTE ÜZERİNE MONTAJI YAPILARAK FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAK OLUP GÖREVİNİ YERİNE GETİRİP GETİRMEYECEĞİNE BAKILACAKTIR. 4. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	5. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.	09.06/2020 Onur BÜYÜKKATIRCI MS.2013-TEK.18 
25	594527HC24988	RÖLE,AŞIRI AKIM	1. ALIMI YAPILACAK TERMİK RÖLE PARÇA NUMARASI "RÖLE,AŞIRI AKIM,25-35A" VEYA "3UA5900-2E" VEYA AYNI TEKNİK ÖZELLİKLERE SAHİP DENGİ MALZEME OLACAKTIR. 2. TERMİK RÖLE ÜSTÜNDE TEST BUTONU OLACAK VE EN AZ 1NO+1NC KONTAĞI BULUNACAKTIR. 3. MALZEMEDEN BİR ADEDİ ÜNİTE ÜZERİNE MONTAJI YAPILARAK FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAK OLUP GÖREVİNİ YERİNE GETİRİP GETİRMEYECEĞİNE BAKILACAKTIR. 4. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	5. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.	09.06/2020 Onur BÜYÜKKATIRCI MS.2013-TEK.18 
26	594527HC24992	RÖLE,AŞIRI AKIM	1. ALIMI YAPILACAK TERMİK RÖLE PARÇA NUMARASI "RÖLE,AŞIRI AKIM,55-80 A" VEYA "3UA6200-2H" VEYA AYNI TEKNİK ÖZELLİKLERE SAHİP DENGİ MALZEME OLACAKTIR. 2. TERMİK RÖLE ÜSTÜNDE TEST BUTONU OLACAK VE EN AZ 1NO+1NC KONTAĞI BULUNACAKTIR. 3. MALZEMEDEN BİR ADEDİ ÜNİTE ÜZERİNE MONTAJI YAPILARAK FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAK OLUP GÖREVİNİ YERİNE GETİRİP GETİRMEYECEĞİNE BAKILACAKTIR. 4. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	5. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.	09.06/2020 Onur BÜYÜKKATIRCI MS.2013-TEK.18 
27	594527HC24998	RÖLE,TERMİK	1. ALIMI YAPILACAK TERMİK RÖLE PARÇA NUMARASI "RÖLE,TERMİK,16-25A" VEYA "3UA5900-2C" VEYA AYNI TEKNİK ÖZELLİKLERE SAHİP DENGİ MALZEME OLACAKTIR. 2. TERMİK RÖLE ÜSTÜNDE TEST BUTONU OLACAK VE EN AZ 1NO+1NC KONTAĞI BULUNACAKTIR. 3. MALZEMEDEN BİR ADEDİ ÜNİTE ÜZERİNE MONTAJI YAPILARAK FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAK OLUP GÖREVİNİ YERİNE GETİRİP GETİRMEYECEĞİNE BAKILACAKTIR. 4. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	5. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.	09.06/2020 Onur BÜYÜKKATIRCI MS.2013-TEK.18 
28	5970002222017	YALITIM BANTI (TAPE,INSULATION,ELE)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME ELEKTRİK KABLOLARINI VE ELEKTRİK İLETEN DİĞER MALZEMELERİN YALITILMASINDA KULLANILACAKTIR. 2. MALZEMENİN PARÇA NUMARASI "1778790-5" VEYA "GM1715797-75" VEYA "MIL1631" VEYA "PLYMOUTH 6" OLACAKTIR. 3. PARÇA NUMARASI MALZEMENİN ÜZERİNDE VEYA ORJINAL AMBALAJI ÜZERİNDE BULUNACAKTIR. (RO RULO)	4. GARANTİ İSTENMEKTEDİR.	09.06/2020 Tahsin GÜNEŞ Met.Müh. 10004/5091 

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ya Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
29	5970002848410	ELEKTRİK BANT (BANT, PLASTİK)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME SIYAH RENKLİ PLASTİK ELEKTRİK BANDI OLACAKTIR. 2. GENİŞLİĞİ; 19,5 (±1) MM. UZUNLUĞU; HER RULO EN AZ 25 METRE OLACAKTIR. 3. MALZEMELERDEN BİRER ADEDİ VEYA PAKETİ ELEKTROJEN ATÖYESİNDE VEYA YER ELEKTRİK TESİSAT VE TEÇHİZAT ATÖYESİNDE ÜNİTE ÜZERİNE MONTAJI YAPILARAK FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAK OLUP GÖREVİNİ YERİNE GETİRİP GETİRMEYECEĞİNE BAKILACAKTIR. FONKSİYON TESTİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEYECEKTİR. 4. MALZEMELER ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ÜRETİCİNİN AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEK OLUP AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARALARI, ÜRETİM TARİHİ VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR. 5. MALZEME ORJINAL AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEKTİR.	6. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	.../.../2020 Tolga TAŞKIRAN Elk.Müh. 11011/4637
30	5970006443167	BEZ BANT (ZOLABANT, BEZLİ)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME KIRMIZI ELEKTRİK BANDI OLACAKTIR. 2. BANTIN GENİŞLİĞİ EN AZ 15 MİLMETRE BOYU EN AZ 15 METRE OLACAKTIR. 3. MALZEMELERDEN 1 ADEDİ MOTORLU ARAÇLAR VE İŞ MAKİNALARI ATÖYESİNDE ÜNİTE ÜZERİNE MONTAJI YAPILARAK FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAK OLUP GÖREVİNİ YERİNE GETİRİP GETİRMEYECEĞİNE BAKILACAKTIR. FONKSİYON TESTİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEYECEKTİR. 4. MALZEMELER ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ÜRETİCİNİN AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEK OLUP AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARALARI, ÜRETİM TARİHİ VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	5. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	09.06.2020 Onur BÜYÜKKATIRCI MS.2013- TEK.18/4639
31	5999001345844	UÇAK TOPRAKLAMA MAŞASI (CLIP, ELECTRICAL)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME UÇAK TOPRAKLAMA MAŞASI OLARAK KULLANILACAKTIR. 2. PARÇA NUMARASI "M83413-1" VEYA DENĞİ OLACAKTIR. 3. MALZEME İLGİLİ HANGARDA FONKSİYON KONTROLÜNE TABİ TUTULARAK GÖREVİNİ YERİNE GETİRİP GETİRMEYECEĞİNE BAKILACAKTIR. FONKSİYON KONTROLÜ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR. 4. MALZEMELERİN TAMAMINA GÖZ KONTROLÜ YAPILACAKTIR. 5. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEKTİR.	6. GARANTİ İSTENMEYECEKTİR.	09.06.2020 Halis KARAKAYA 14181/47136
32	6110003574723	KONTAKTÖR 22AMP.	1. ALIMI YAPILACAK KONTAKTÖR PARÇA NUMARASI "3TA20" VEYA "3TF40-10" VEYA AYNİ TEKNİK ÖZELLİKLERE SAHİP DENĞİ MALZEME OLACAKTIR. 2. 50 HZ FREKANS, 380/400 VAC GERİLİMDE 4 KW GÜCÜ OLACAKTIR. 3. MALZEMEDEN BİR ADEDİ YER ELK. TES. TEÇ. ATÖYESİNDE ÜNİTE ÜZERİNE MONTAJI YAPILARAK FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAK OLUP GÖREVİNİ YERİNE GETİRİP GETİRMEYECEĞİNE BAKILACAKTIR. 4. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	5. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	09.06.2020 Onur BÜYÜKKATIRCI MS.2013- TEK.18
33	6110270070760	KONTAKTÖR	1. ALIMI YAPILACAK KONTAKTÖR PARÇA NUMARASI "KONTAKTÖR, 3TF40" VEYA AYNİ TEKNİK ÖZELLİKLERE SAHİP MUADİL MALZEME OLABİLECEKTİR. 2. KONTAKTÖR ÜZERİNDE EN AZ 2NO+2NC KONTAĞI BULUNACAKTIR. 3. 50 HZ FREKANS, 380/400 VAC GERİLİMDE 22 KW GÜCÜ OLACAKTIR. 4. MALZEMEDEN BİR ADEDİ YER ELK. TES. TEÇ. ATÖYESİNDE ÜNİTE ÜZERİNE MONTAJI YAPILARAK FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAK OLUP GÖREVİNİ YERİNE GETİRİP GETİRMEYECEĞİNE BAKILACAKTIR. 5. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	6. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	09.06.2020 Onur BÜYÜKKATIRCI MS.2013- TEK.18

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
34	6110270093886	KONTAKTÖR	1. ALIMI YAPILACAK KONTAKTÖR PARÇA NUMARASI "KONTAKTÖR.3TF41" VEYA TEKNİK ÖZELLİKLERE SAHİP DENGİ MALZEME OLACAKTIR. 2. KONTAKTÖR ÜZERİNDE EN AZ 2NO+2NC KONTAĞI BULUNACAKTIR. 3. 50 HZ FREKANS, 380/400 VAC GERİLİMDE 5,5 KW GÜCÜ OLACAKTIR. 4. MALZEMEDEN BİR ADEDİ YER ELK.TES.TEÇ ATÖYESİNDE ÜNİTE ÜZERİNE MONTAJI YAPILARAK FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAK OLUP GÖREVİNİ YERİNE GETİRİP GETİRMEYECEĞİNE BAKILACAKTIR. 5. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	6. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.	05.06/2020 Onur BÜYÜKKATIRCI MS.2013-TEK.18 
35	6110270093887	KONTAKTÖR	1. ALIMI YAPILACAK KONTAKTÖRÜN PARÇA NUMARASI "KONTAKTÖR.3TF44" VEYA AYNİ TEKNİK ÖZELLİKLERE SAHİP DENGİ MALZEME OLACAKTIR. 2. KONTAKTÖR ÜZERİNDE EN AZ 2NO+2NC KONTAĞI BULUNACAKTIR. 3. 50 HZ FREKANS, 380/400 VAC GERİLİMDE 15 KW GÜCÜ OLACAKTIR. 4. MALZEMEDEN BİR ADEDİ YER ELK.TES.TEÇ ATÖYESİNDE ÜNİTE ÜZERİNE MONTAJI YAPILARAK FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAK OLUP GÖREVİNİ YERİNE GETİRİP GETİRMEYECEĞİNE BAKILACAKTIR. 5. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	6. İKİ YIL GARANTİ İSTENENMEKTEDİR.	05.06/2020 Onur BÜYÜKKATIRCI MS.2013-TEK.18 
36	6110270105291	KONTAKTÖR	1. ALIMI YAPILACAK KONTAKTÖR PARÇA NUMARASI "KONTAKTÖR.3TF45" VEYA AYNİ TEKNİK ÖZELLİKLERE SAHİP DENGİ MALZEME OLACAKTIR. 2. KONTAKTÖR ÜZERİNDE EN AZ 2NO+2NC KONTAĞI BULUNACAKTIR. 3. 50 HZ FREKANS, 380/400 VAC GERİLİMDE 18,5 KW GÜCÜ OLACAKTIR. 4. MALZEMEDEN BİR ADEDİ YER ELK.TES.TEÇ ATÖYESİNDE ÜNİTE ÜZERİNE MONTAJI YAPILARAK FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAK OLUP GÖREVİNİ YERİNE GETİRİP GETİRMEYECEĞİNE BAKILACAKTIR. 5. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	6. İKİ YIL GARANTİ İSTENENECEKTİR.	05.06/2020 Onur BÜYÜKKATIRCI MS.2013-TEK.18 
37	6110270141573	KONTAKTÖR	1. ALIMI YAPILACAK KONTAKTÖR PARÇA NUMARASI "KONTAKTÖR.3TF42" VEYA AYNİ TEKNİK ÖZELLİKLERE SAHİP DENGİ MALZEME OLACAKTIR. 2. KONTAKTÖR ÜZERİNDE EN AZ 2NO+2NC KONTAĞI BULUNACAKTIR. 3. 50 HZ FREKANS, 380/400 VAC GERİLİMDE 7,5 KW GÜCÜ OLACAKTIR. 4. MALZEMEDEN BİR ADEDİ YER ELK.TES.TEÇ ATÖYESİNDE ÜNİTE ÜZERİNE MONTAJI YAPILARAK FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAK OLUP GÖREVİNİ YERİNE GETİRİP GETİRMEYECEĞİNE BAKILACAKTIR. 5. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	6. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.	05.06/2020 Onur BÜYÜKKATIRCI MS.2013-TEK.18 

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
38	6110270386140	KONTAKTÖR	1. ALIMI YAPILACAK KONTAKTÖR "KONTAKTÖR,3TF49" VEYA AYNI TEKNİK ÖZELLİKLERE SAHİP DENGİ MALZEME OLACAKTIR. 2. KONTAKTÖR ÜZERİNDE EN AZ 2NO+2NC KONTAĞI BULUNACAKTIR. 3. 50 HZ FREKANS; 380/400 VAC GERİLİMDE 45 KW GÜCÜ OLACAKTIR. 4. MALZEMEDEN BİR ADEDİ YER ELK TES TEÇ ATÖYESİNDE ÜNİTE ÜZERİNE MONTAJI YAPILARAK FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAK OLUŞ GÖREVİNİ YERİNE GETİRİP GETİRMEYECEĞİNE BAKILACAKTIR. 5. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	6. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR	05.06.2020 Onur BÜYÜKKATIRCI MS.2013-TEK.18 
39	6140007000556	AKÜ KABLOSU	1. AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 1.1. AKÜ KABLOSU ÇOK TELLİ BAKIR İLETKENLİ PVC KİLİFLİ OLACAKTIR. 1.2. KABLO KESİTİ 50 (±2) MM² OLACAKTIR. 2. ARTI VE EKSI AKÜ KUTUPLARI İÇİN AKÜ KABLOSU; 6 ADET KIRMIZI RENKTE 2 (±0,2) METRE VE 6 ADET SIYAH RENKTE 2 (±0,2) METRE UZUNLUĞUNDA OLACAKTIR. 3. AKÜ KABLOSU MAŞALI TİPTE OLACAKTIR. 4. MAŞA TUTMA YERLERİ İZOLELİ OLACAKTIR. 5. MALZEMELER DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ÜRETİCİNİN AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEK OLUŞ AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARALARI, ÜRETİM TARİHİ VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	6. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	05.06.2020 Tolga TAŞKIRAN Elektrik Müh. 11011/4637 
40	801027H113837	VERNİK KAVILAK	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME ÜRETİCİ FİRMANIN KATALOGUNDA BELİRTİLEN KARIŞTIRMA ORANLARINDA SERTLEŞTİRİCİSİ İLE BİRLİKTE VERİLECEKTİR. 2. VERNİĞİN ÜRETİM TARİHİ İLE TESLİM TARİHİ ARASINDAN EN FAZLA 6 AY OLACAKTIR. 3. YÜKLENİCİ VERNİĞİN MOTOR BOBİNAJ İŞLEMLERİNDE VE TRAFÖ SARGILARINDA İZOLASYON AMACIYLA KULLANILACAGINI YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 4. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ÜRETİCİNİN AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEK OLUŞ AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARALARI, ÜRETİM TARİHİ VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	5. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.	05.06.2020 Onur BÜYÜKKATIRCI MS.2013-TEK.18 

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSH	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
1	5940270071121	PABUC, KABLO	1. ALIMI YAPILACAK KABLO PABUC 50' LİK İZOLELİ OLACAKTIR. 2. MALZEMELERDEN BİRER ADEDİ VEVEYA PAKETİ ELEKTROJEN ATÖLYESİNDE VEVEYA YER ELK. TES. TEÇ ATÖYESİNDE ÜNİTE ÜZERİNE MONTAJI YAPILARAK FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAK OLUP GÖREVİNİ YERİNE GETİRİP GETİRMEYECEĞİNE BAKILACAKTIR. FONKSİYON TESTİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEYECEKTİR 3. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	4. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.	/...../2020 Tolga TAŞKIRAN Elk. Müh. 11011/4637 
2	5940270071123	PABUC, KABLO	1. ALIMI YAPILACAK KABLO PABUC 95' LİK İZOLELİ OLACAKTIR. 2. MALZEMELERDEN BİRER ADEDİ VEVEYA PAKETİ ELEKTROJEN ATÖLYESİNDE VEVEYA YER ELK. TES. TEÇ ATÖYESİNDE ÜNİTE ÜZERİNE MONTAJI YAPILARAK FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAK OLUP GÖREVİNİ YERİNE GETİRİP GETİRMEYECEĞİNE BAKILACAKTIR. FONKSİYON TESTİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEYECEKTİR 3. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	4. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.	/...../2020 Tolga TAŞKIRAN Elk. Müh. 11011/4637 
3	5940270075361	PAPUC, KABLO	1. ALIMI YAPILACAK KABLO PABUC 4" LİK İZOLELİ OLACAKTIR. 2. MALZEMELERDEN BİRER ADEDİ VEVEYA PAKETİ ELEKTROJEN ATÖLYESİNDE VEVEYA YER ELK. TES. TEÇ ATÖYESİNDE ÜNİTE ÜZERİNE MONTAJI YAPILARAK FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAK OLUP GÖREVİNİ YERİNE GETİRİP GETİRMEYECEĞİNE BAKILACAKTIR. FONKSİYON TESTİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEYECEKTİR 3. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	4. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	/...../2020 Tolga TAŞKIRAN Elk. Müh. 11011/4637 
4	5940270215737	PABUC, KABLO	1. ALIMI YAPILACAK KABLO PABUC 70' LİK İZOLELİ OLACAKTIR. 2. MALZEMELERDEN BİRER ADEDİ VEVEYA PAKETİ ELEKTROJEN ATÖLYESİNDE VEVEYA YER ELK. TES. TEÇ ATÖYESİNDE ÜNİTE ÜZERİNE MONTAJI YAPILARAK FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAK OLUP GÖREVİNİ YERİNE GETİRİP GETİRMEYECEĞİNE BAKILACAKTIR. FONKSİYON TESTİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEYECEKTİR 3. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	4. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.	/...../2020 Tolga TAŞKIRAN Elk. Müh. 11011/4637 
5	5940270507729	KABLO YÜZÜĞÜ, ÇİFT GİRİŞ, 2X1,5MM ²	1. ALIMI YAPILACAK KABLO YÜZÜĞÜ ÇİFT GİRİŞLİ 2X1,5' LİK, İZOLELİ OLACAKTIR. 2. MALZEMELERDEN BİRER ADEDİ VEVEYA PAKETİ ELEKTROJEN ATÖLYESİNDE VEVEYA YER ELK. TES. TEÇ ATÖYESİNDE ÜNİTE ÜZERİNE MONTAJI YAPILARAK FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAK OLUP GÖREVİNİ YERİNE GETİRİP GETİRMEYECEĞİNE BAKILACAKTIR. FONKSİYON TESTİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEYECEKTİR 3. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	4. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.	/...../2020 Tolga TAŞKIRAN Elk. Müh. 11011/4637 
6	5940270507732	KABLO YÜZÜĞÜ, ÇİFT GİRİŞ, 2X2,5MM ²	1. ALIMI YAPILACAK KABLO YÜZÜĞÜ ÇİFT GİRİŞLİ 2X2,5' LİK, İZOLELİ OLACAKTIR. 2. MALZEMELERDEN BİRER ADEDİ VEVEYA PAKETİ ELEKTROJEN ATÖLYESİNDE VEVEYA YER ELK. TES. TEÇ ATÖYESİNDE ÜNİTE ÜZERİNE MONTAJI YAPILARAK FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAK OLUP GÖREVİNİ YERİNE GETİRİP GETİRMEYECEĞİNE BAKILACAKTIR. FONKSİYON TESTİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEYECEKTİR 3. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	4. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.	/...../2020 Tolga TAŞKIRAN Elk. Müh. 11011/4637 

6. KISIM

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
7	5940270507734	KABLO YÜZÜĞÜ ÇİFT GİRİŞ, 2X4,0MM ²	1. ALIMI YAPILACAK KABLO YÜZÜĞÜ ÇİFT GİRİŞLİ 2X4'LÜK, İZOLELİ OLACAKTIR. 2. MALZEMELERDEN BİRER ADEDİ VEVEYA PAKETİ ELEKTROJEN ATÖYESİNDE VEVEYA YER ELK TES. TEÇ ATÖYESİNDE ÜNİTE ÜZERİNE MONTAJI YAPILARAK FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAK OLUP GÖREVİNİ YERİNE GETİRİP GETİRMEYECEĞİNE BAKILACAKTIR. FONKSİYON TESTİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEYECEKTİR. 3. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJIDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	4. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.	/...../2020 Tolga TAŞKIRAN Eik. Müh. 11011/4637 
8	594027HA90794	KABLO YUZUGU	1. KABLO YÜZÜĞÜ 4 MM ² KABLO KESİTİNE UYGUN OLACAK VE EN AZ 1 ADET MALZEME ELEKTROJEN ATÖYESİNDE VEVEYA YER ELK TES. TEÇ ATÖYESİNDE ÜNİTE ÜZERİNE MONTAJI YAPILARAK FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAK OLUP GÖREVİNİ YERİNE GETİRİP GETİRMEYECEĞİNE BAKILACAKTIR. FONKSİYON TESTİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEYECEKTİR. 2. FONKSİYON TESTİ YAPILMAYACAK OLAN DİĞER MALZEMELER İÇİN YÜKLENİCİ FIRMA TEKNİK ÖZELLİKLERİNİ YERİNE GETİRECEĞİNİ BELİRTEN YAZILI TAAHHÜT VERECEKTİR. 3. KABLO YÜZÜĞÜ BAŞ KISMI İZOLELİ OLACAKTIR. 4. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJIDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	5. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.	09.05.2020 Onur BÜYÜKKATIRCI MS-2013-TEK.18 

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile ilgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
1	472027H109694	HORTUM, SEFFAF	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME İÇ ÇAP: 11-12,5 MM ARALIĞINDA, ET KALINLIĞI 1-2 MM ARALIĞINDA OLAN SEFFAF MAKARON OLACAKTIR. 2. MALZEMENİN ÜRETİM TARİHİ İLE TESLİMAT TARİHİ ARASINDA 2 YILDAN FAZLA ZAMAN OLMAYACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 3. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJDAKI MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	4. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	03/16/2020 Rifat CANPOLAT Eik.Müh. 91007/4279 
2	5970000823948	KORUYUCU HORTUM (INSULATION SLEEVING)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME BEYAZ SUBLEKS HORTUM OLACAKTIR. 2. PARÇA NUMARASI "FIT-221 1/2IN WHITE" VEYA "M23053/5-108-9" VEYA DENGLİ OLACAKTIR. 3. İÇ ÇAP: 0.50 (+0.25)INCH, İSİ İLE BÜZÜŞTÜĞÜNDEKİ İÇ ÇAPI EN ÇOK 0.250 INCH ÖLÇÜLERİNDE OLACAKTIR. 4. TİP: SAE-AMS-DTL-M23053/5-108-9, SINIF: CLASS 1 OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 5. HORTUM MAKARALAR HALİNDE TESLİM EDİLECEKTİR. 6. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE AMBALAJLANMIŞ OLACAKTIR. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜN ADI VE PARÇA NUMARASINI İÇEREN ETİKET BULUNACAKTIR. (FT-FEET) (1 FT=304,8 MM) (1 INCH=25,4 MM)	7. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	03/16/2020 Rifat CANPOLAT Eik.Müh. 91007/4279 
3	5970011247344	KORUYUCU HORTUM (INSULATION SLEEVING)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME SİYAH SUBLEKS HORTUM OLACAKTIR. 2. PARÇA NUMARASI "EPS-200 1/4 BLACK" VEYA "P5381-1" VEYA DENGLİ OLACAKTIR. 3. İÇ ÇAP: EN AZ 0.25 INCH, İSİ İLE BÜZÜŞTÜĞÜNDEKİ İÇ ÇAPI EN ÇOK 0.125 INCH ÖLÇÜLERİNDE OLACAKTIR. 4. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE AMBALAJLANMIŞ OLACAKTIR. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜN ADI VE PARÇA NUMARASINI İÇEREN ETİKET BULUNACAKTIR. (FT-FEET) (1 FT=304,8 MM) (1 INCH=25,4 MM)	5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	03/16/2020 Rifat CANPOLAT Eik.Müh. 91007/4279 
4	597027H109690	KORUYUCU HORTUM (SUPLEX 3MM)	1. ALIMI YAPILACAK KORUYUCU HORTUM İSİ İLE DARALAN MAKARON OLACAKTIR. 2. İÇ ÇAP: 3 (+0.5)MM OLACAKTIR. 3. MALZEMELERDEN BİRER ADEDİ VE/VEYA PAKETİ ELEKTROJEN ATÖLYESİNDE VE/VEYA ELEKTRİK TESİSAT VE TEÇİZAT ATÖLYESİNDE ÜNİTE ÜZERİNE MONTAJI YAPILARAK FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAK OLUP GÖREVİNİ YERİNE GETİRİP GETİRMEYECEĞİNE BAKILACAKTIR. FONKSİYON TESTİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEYECEKTİR. 4. MALZEMENİN ÜRETİM TARİHİ İLE TESLİMAT TARİHİ ARASINDA 2 YILDAN FAZLA ZAMAN OLMAYACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEK YA DA YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 5. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJDAKI MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR. 6. KORUYUCU HORTUM EN AZ 50 METRELİK AMBALAJLILARDA TESLİM EDİLECEKTİR. (1 ADET = 1 METREDİR.)	7. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	03/16/2020 Tolga TAŞKIRAN Eik.Müh. 11011/4637 

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
5	597027H109691	KORUYUCU HORTUM (SUTLEKS)	1. ALIMI YAPILACAK İSİ İLE DARALAN MAKARON İÇ ÇAPI 5 (±0.6)MM OLACAKTIR. 2. MALZEMELERDEN BİRER ADEDİ VE/VEYA PAKETİ ELEKTROJEN ATÖYESİNDE VE/VEYA ELEKTRİK TESİSAT VE TEÇHİZAT ATÖYESİNDE ÜNİTE ÜZERİNE MONTAJI YAPILARAK FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAK OLUP GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEYECEĞİNE BAKILACAKTIR. FONKSİYON TESTİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEYECEKTİR. 3. MALZEMENİN ÜRETİM TARİHİ İLE TESLİMAT TARİHİ ARASINDA 2 YILDAN FAZLA ZAMAN OLMA YAKAHTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEK YA DA YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 4. MALZEME DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR. 5. KORUYUCU HORTUM EN AZ 50 METRELİK AMBALAJLARDA TESLİM EDİLECEKTİR. (1 ADET = 1 METREDİR.)	6. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	/...../2020 Tolga TAŞKIRAN Elk.Müh. 11011/4637 
6	597027H109692	KORUYUCU HORTUM (MAKARON 6 MM)	1. ALIMI YAPILACAK İSİ İLE DARALAN MAKARON İÇ ÇAPI 6 (±1)MM OLACAKTIR. 2. MALZEMELERDEN BİRER ADEDİ VE/VEYA PAKETİ ELEKTROJEN ATÖYESİNDE VE/VEYA ELEKTRİK TESİSAT VE TEÇHİZAT ATÖYESİNDE ÜNİTE ÜZERİNE MONTAJI YAPILARAK FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAK OLUP GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEYECEĞİNE BAKILACAKTIR. FONKSİYON TESTİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEYECEKTİR. 3. MALZEMENİN ÜRETİM TARİHİ İLE TESLİMAT TARİHİ ARASINDA 2 YILDAN FAZLA ZAMAN OLMA YAKAHTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEK YA DA YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 4. MALZEME DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR. 5. KORUYUCU HORTUM EN AZ 50 METRELİK AMBALAJLARDA TESLİM EDİLECEKTİR. (1 ADET = 1 METREDİR.)	6. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	/...../2020 Tolga TAŞKIRAN Elk.Müh. 11011/4637 
7	597027H109756	SUPLEKS 11MM	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME İSİ İLE DARALMALIDIR. İÇ ÇAPI 11 (±0.5)MM OLACAKTIR. 2. MALZEME İLGİLİ ATÖLYEDE FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAK OLUP GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEYECEĞİNE BAKILACAKTIR. FONKSİYON TESTİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEYECEKTİR. 3. MALZEMENİN ÜRETİM TARİHİ İLE TESLİMAT TARİHİ ARASINDA 2 YILDAN FAZLA ZAMAN OLMA YAKAHTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEK YA DA YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 4. MALZEME DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, STOK NUMARASI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR. (1 ADET = 1 METREDİR.)	5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	/...../2020 Halil KARAKAYA 141815136 

7. KESİM

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
8	597027H115605	MAKARON 050	1. ALIMI YAPILACAK İSİYA DAYANIKLI MAKARON İÇ ÇAP 0.50 (±0.2)MM OLACAKTIR. 2. MALZEMELERDEN BİRER ADEDİ VEVEYA PAKETİ ELEKTROJEN ATÖLYESİNDE VEVEYA ELEKTRİK TESİSAT VE TEÇHİZAT ATÖYESİNDE ÜNİTE ÜZERİNE MONTAJI YAPILARAK FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAK OLUP GÖREVİNİ YERİNE GETİRİP GETİRMEYECEĞİNE BAKILACAKTIR. FONKSİYON TESTİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEYECEKTİR. 3. MALZEMENİN ÜRETİM TARİHİ İLE TESLİMAT TARİHİ ARASINDA 2 YILDAN FAZLA ZAMAN OLMAYACAKTIR. 4. MALZEMELER ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ÜRETİCİNİN AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEK OLUP AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARALARI, ÜRETİM TARİHİ VE AMBALAJDAKI MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR. 5. KORUYUCU HORTUM EN AZ 50 METRELİK AMBALAJLARDA TESLİM EDİLECEKTİR. (1 ADET = 1 METREDİR.)	6. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	/...../2020 Tolga TAŞKIRAN Eik Müh. 11011/4637 
9	597027H115613	KORUYUCU HORTUM (MAKARON 2MM)	1. ALIMI YAPILACAK KORUYUCU HORTUM ISI İLE DARALAN MAKARON OLACAKTIR. 2. İÇ ÇAP 2 (±0.5)MM OLACAKTIR. 3. MALZEMELERDEN BİRER ADEDİ VEVEYA PAKETİ ELEKTROJEN ATÖLYESİNDE VEVEYA ELEKTRİK TESİSAT VE TEÇHİZAT ATÖYESİNDE ÜNİTE ÜZERİNE MONTAJI YAPILARAK FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAK OLUP GÖREVİNİ YERİNE GETİRİP GETİRMEYECEĞİNE BAKILACAKTIR. FONKSİYON TESTİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEYECEKTİR. 4. MALZEMENİN ÜRETİM TARİHİ İLE TESLİMAT TARİHİ ARASINDA 2 YILDAN FAZLA ZAMAN OLMAYACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEK YA DA YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 5. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJDAKI MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR. 6. KORUYUCU HORTUM EN AZ 50 METRELİK AMBALAJLARDA TESLİM EDİLECEKTİR. (1 ADET = 1 METREDİR.)	7. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	/...../2020 Tolga TAŞKIRAN Eik Müh. 11011/4637 
10	597027HB16426	MAKARON CAM, SİL KAU	1. YÜKLENİCİ KORUYUCU HORTUMUN, SİLİKON İZOLELİ CAM ELYAF MAKARON OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 2. İZOLELİ CAM ELYAF MAKARON İÇ ÇAP 2 (±0.5)MM OLACAK VE MALZEMELERDEN EN AZ 1 METRESİ ELEKTRİK TESİSAT VE TEÇHİZAT ATÖYESİNDE ÜNİTE ÜZERİNE MONTAJI YAPILARAK FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAK OLUP GÖREVİNİ YERİNE GETİRİP GETİRMEYECEĞİNE BAKILACAKTIR. FONKSİYON TESTİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEYECEKTİR. 3. YÜKLENİCİ, İZOLELİ CAM ELYAF MAKARON ÇALIŞMA SICAKLIĞININ -40°C İLE +180°C ARASINDA OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 4. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJDAKI MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	03.06.2020 Onur BÜYÜKKATIRCI MS 2013- TEK. 18 

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
11	597027HB17388	KABLO TESİSAT, 1,5 M	1. AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 1.1. KABLO PVC İZOLELİ, BAKIR İLETKENLİ, BUKÜLGEN (H07V-K) OLACAKTIR. 1.2. KABLO NOMİNAL İLETKEN KESİTİNİN 1,5 (±0,2)MM² OLACAKTIR. 1.3. KABLO NUN ANİMA GERİLİMİ 450/750 VOLT OLACAKTIR. 2. KABLO TEK PARÇA HALİNDE MAKARARULO HALİNDE TESLİM EDİLECEKTİR. 3. ALIMI YAPILACAK OLAN KABLO NUN BİR METRESİ ELEKTROJEN ATÖYESİNDE VE/VEYA ELEKTRİK TESİSAT VE TEÇHİZAT ATÖYESİNDE ÜNİTE ÜZERİNE MONTAJI YAPILARAK FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAK OLUP GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEYECEĞİNE BAKILACAKTIR. FONKSİYON TESTİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEYECEKTİR. 4. MALZEMELER ÜRETİCİNİN ORJİNAL AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE MALZEME ADI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN ORJİNAL ÜRÜN ETİKETİ BULUNACAKTIR. (1 ADET = 1 METREDİR.)	5. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR. 6. ÜRÜN KALİTE BELGESİ (TSE/SEK) VEYA ÜRÜN UYGUNLUK BELGESİ (TS, DIN, ANSI V.B. BELGELERİNDEN BİRİNİ) MUAYENE ESNASINDA MUAYENE HEYETİNE VERECEKTİR.	03.06.2020 Onur BÜYÜKKATIRCI MS.2013-TEK.18 
12	597027HD68569	MAKARON, CAM SİLİKON 7.00 MM	1. YÜKLENİCİ KORUYUCU HORTUMUN, SİLİKON İZOLELİ CAM ELYAF MAKARON OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 2. İZOLELİ CAM ELYAF MAKARON İÇ ÇAP 17 (±0,5)MM OLACAK VE MALZEMELERDEN EN AZ 1 METRESİ ELEKTRİK TESİSAT VE TEÇHİZAT ATÖYESİNDE ÜNİTE ÜZERİNE MONTAJI YAPILARAK FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAK OLUP GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEYECEĞİNE BAKILACAKTIR. FONKSİYON TESTİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEYECEKTİR. 3. YÜKLENİCİ, İZOLELİ CAM ELYAF MAKARON ÇALIŞMA SICAKLIĞININ -40°C İLE +180°C ARASINDA OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 4. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	03.06.2020 Onur BÜYÜKKATIRCI MS.2013-TEK.18 
13	597027HD68570	MAKARON, CAM SİLİKON 6.00 MM	1. YÜKLENİCİ KORUYUCU HORTUMUN, SİLİKON İZOLELİ CAM ELYAF MAKARON OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 2. İZOLELİ CAM ELYAF MAKARON İÇ ÇAP 16 (±0,5)MM OLACAK VE MALZEMELERDEN EN AZ 1 METRESİ ELEKTRİK TESİSAT VE TEÇHİZAT ATÖYESİNDE ÜNİTE ÜZERİNE MONTAJI YAPILARAK FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAK OLUP GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEYECEĞİNE BAKILACAKTIR. FONKSİYON TESTİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEYECEKTİR. 3. YÜKLENİCİ, İZOLELİ CAM ELYAF MAKARON ÇALIŞMA SICAKLIĞININ -40°C İLE +180°C ARASINDA OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 4. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	03.06.2020 Onur BÜYÜKKATIRCI MS.2013-TEK.18 
14	597027HD68571	MAKARON, CAM SİLİKON 5.00 MM	1. YÜKLENİCİ KORUYUCU HORTUMUN, SİLİKON İZOLELİ CAM ELYAF MAKARON OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 2. İZOLELİ CAM ELYAF MAKARON İÇ ÇAP 15 (±0,5)MM OLACAK VE MALZEMELERDEN EN AZ 1 METRESİ ELEKTRİK TESİSAT VE TEÇHİZAT ATÖYESİNDE ÜNİTE ÜZERİNE MONTAJI YAPILARAK FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAK OLUP GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEYECEĞİNE BAKILACAKTIR. FONKSİYON TESTİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEYECEKTİR. 3. YÜKLENİCİ, İZOLELİ CAM ELYAF MAKARON ÇALIŞMA SICAKLIĞININ -40°C İLE +180°C ARASINDA OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 4. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	03.06.2020 Onur BÜYÜKKATIRCI MS.2013-TEK.18 

7-KISIM

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	MSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
15	597027HD68572	MAKARON, CAM SİLİKON 4,00 MM	1. YÜKLENİCİ KORUYUCU HORTUMUN, SİLİKON İZOLELİ CAM ELYAF MAKARON OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 2. İZOLELİ CAM ELYAF MAKARON İÇ ÇAP 4 (±0.5)MM OLACAK VE MALZEMELERDEN EN AZ 1 METRESİ ELEKTRİK TESİSAT VE TEÇHİZAT ATÖYESİNDE ÜNİTE ÜZERİNE MONTAJI YAPILARAK FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAK OLUP GÖREVİNİ YERİNE GETİRİP GETİRMEYECEĞİNE BAKILACAKTIR. FONKSİYON TESTİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEYECEKTİR. 3. YÜKLENİCİ, İZOLELİ CAM ELYAF MAKARON ÇALIŞMA SICAKLIĞININ -40°C İLE +180°C ARASINDA OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 4. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	03.06.2020 Onur BÜYÜKKATIRCI MS.2013-TEK.18 
16	597027HD68573	MAKARON, CAM SİLİKON 300 MM	1. YÜKLENİCİ KORUYUCU HORTUMUN, SİLİKON İZOLELİ CAM ELYAF MAKARON OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 2. İZOLELİ CAM ELYAF MAKARON İÇ ÇAP 3 (±0.5)MM OLACAK VE MALZEMELERDEN EN AZ 1 METRESİ ELEKTRİK TESİSAT VE TEÇHİZAT ATÖYESİNDE ÜNİTE ÜZERİNE MONTAJI YAPILARAK FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAK OLUP GÖREVİNİ YERİNE GETİRİP GETİRMEYECEĞİNE BAKILACAKTIR. FONKSİYON TESTİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEYECEKTİR. 3. YÜKLENİCİ, İZOLELİ CAM ELYAF MAKARON ÇALIŞMA SICAKLIĞININ -40°C İLE +180°C ARASINDA OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR. 4. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	5. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	03.06.2020 Onur BÜYÜKKATIRCI MS.2013-TEK.18 

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
1	414027HD57837	YÜK BANKASI (FAN, SOĞUTMA)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME PARÇA NUMARASI "AT 500B" VEYA AYNİ TEKNİK ÖZELLİKLERE SAHİP DENGİ MALZEME OLACAKTIR. 2. MALZEMEDEN BİR ADEDİ ELEKTROJEN ATÖYESİNDE FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAK VE İŞLEVİNİ YERİNE GETİRİP GETİRMEYECİNE BAKILACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR. 3. MALZEMENİN ANA CİHAZA MONTAJI İDARE TARAFINDAN YAPILACAKTIR. 4. MALZEMELER ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEK OLUP AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	5. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.	11.06.2020 Tolga TAŞKIRAN Elk Müh. 110114637
2	414027HD68609	FAN 115 VOLT AC	1. ALIMI YAPILACAK MALZEMENİN PARÇA NUMARASI "WK12038A1HSL" VEYA AYNİ TEKNİK ÖZELLİKLERE SAHİP DENGİ MALZEME OLACAKTIR. 2. MALZEMEDEN EN AZ BİR ADEDİ ELEKTRİK TESİSAT VE TEÇHİZAT ATÖYESİNDE ÜNİTE ÜZERİNE MONTAJI YAPILARAK FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAK OLUP GÖREVİNİ YERİNE GETİRİP GETİRMEYECİNE BAKILACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR. 3. MALZEME DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	4. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.	11.06.2020 Onur BÜYÜKKATIRCI MS.2013- TEK.18
3	414027HD68610	FAN 220 VOLT AC	1. ALIMI YAPILACAK MALZEMENİN PARÇA NUMARASI "WK12038A2HSL" VEYA AYNİ TEKNİK ÖZELLİKLERE SAHİP DENGİ MALZEME OLACAKTIR. 2. MALZEMEDEN EN AZ BİR ADEDİ ELEKTRİK TESİSAT VE TEÇHİZAT ATÖYESİNDE ÜNİTE ÜZERİNE MONTAJI YAPILARAK FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAK OLUP GÖREVİNİ YERİNE GETİRİP GETİRMEYECİNE BAKILACAKTIR. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR. 3. MALZEME DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARASI VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.	4. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.	11.06.2020 Onur BÜYÜKKATIRCI MS.2013- TEK.18

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
1	3439013696269	HAVYA UCU (30 DEG.CHISEL 1.6MM)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEMENİN PARÇA NUMARASI "STTC-037" VEYA DENGİ OLACAKTIR. 2. MALZEME ORJİNAL AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FİRMA ADI, ÜRÜN İSMİ, ÜRÜN KODUNUN/ PARÇA NUMARASININ YAZILDIĞI ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	3. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	23.07.2020 Hüseyin GÜNEŞ Elk.Müh. 11042/5017
2	3439014153921	HAVYA UCU (30 DEG.CHISEL 1.2MM)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEMENİN PARÇA NUMARASI "STTC-038" VEYA DENGİ OLACAKTIR. 2. MALZEME ORJİNAL AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FİRMA ADI, ÜRÜN İSMİ, ÜRÜN KODUNUN/ PARÇA NUMARASININ YAZILDIĞI ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	3. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	23.07.2020 Hüseyin GÜNEŞ Elk.Müh. 11042/5017
3	3439014660612	HAVYA UCU (30DEGREECHISEL0.9MM)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEMENİN PARÇA NUMARASI "STTC-125" VEYA DENGİ OLACAKTIR. 2. MALZEME ORJİNAL AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FİRMA ADI, ÜRÜN İSMİ, ÜRÜN KODUNUN/ PARÇA NUMARASININ YAZILDIĞI ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 3. HAVYA UCU KALINLIĞI 0.8 (±0.1) MM OLACAKTIR.	4. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	22.17.2020 Murat GÖCEN Mak.Müh.91100/5291
4	5920270078773	20AMPER 30MM CAM SIGORTA	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME 20 AMPER, 30 MM CAM SIGORTA OLACAKTIR. 2. MALZEME ÜZERİNDE VEYA ORJİNAL AMBALAJI ÜZERİNDE İSTENEN DEĞERLER BULUNACAKTIR.	3. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	23.07.2020 Haliş KARAKAYA 14181/5136
5	5961013788090	TRANSİSTÖR (SEMICONDUCTOR DEVIC)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEMENİN PARÇA NUMARASI "85HFR60" OLACAKTIR. 2. MALZEME ÜZERİNDE VEYA ORJİNAL AMBALAJI ÜZERİNDE PARÇA NUMARASI BULUNACAKTIR. 3. MALZEMEDEN RASTGELE SEÇİLECEK BİR ADEDİ FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAK VE GÖREVİNİ YAPIP YAPMADIĞINA BAKILACAKTIR.	4. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	23.07.2020 Şeyma ARSLAN Elk.Müh. 14180/5045
6	6685007528240	GÖSTERGE (INDICATOR,HUMIDITY.)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEMENİN PARÇA NUMARASI "MIL-18835" OLACAKTIR. 2. KARTIN TOPLAM UZUNLUĞU 76.2 (±1) MM, TOPLAM GENİŞLİĞİ 50.8 (±1) MM OLACAKTIR. 3. KARTIN ÜZERİNDE "EXAMINE ITEM IF PINK AT 50; CHANGE DESICCANT IF PINK AT 40; WARNING IF PINK AT 30; DISCARD IF CIRCLES OVER RUN; VOID METAL CONTACT" YAZILARIYLA MARKALAMA YAPILMIŞ OLACAKTIR. 4. KART DIKOÖRTGEN ŞEKLİNDE OLACAKTIR. 5. MALZEME KUTU HALİNDE TESLİM EDİLECEK OLUP BİR KUTUNUN İÇERİSİNDE 125 ADET KART BULUNACAKTIR.	6. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.	23.07.2020 Şeyma ARSLAN Elk.Müh. 14180/5045

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	STOK NO	PARÇA NO	MALZEMENİN İSMİ	TEKNİK / İLAVE HUSUSLAR VE VARSA MUAYENEDEN ARANACAK HUSUSLAR	GARANTİ SÜRESİ	İSTENEN BELGE DOKÜMAN
1	5905002524018	MS35043-55	RESISTOR, FIXED, COMP	1. SATIN ALINACAK MALZEMELER ANA ÜNİTESİNDE KULLANIMA UYGUN, İLAVE BİR TADİLAT VEYA İŞÇİLİK GEREKTİRMEYEN FONKSİYONLARINI YERİNE GETİRECEK ÖZELLİKTE OLACAKTIR. 2. ALIMI YAPILACAK MALZEMELER ORJİNAL VEYA ORJİNAL MALZEME İLE AYNI TEKNİK ÖZELLİKLERE SAHİP DENGİ MALZEMELER OLABİLECEKTİR. 3. MALZEMELERDEN BİRER ADEDİ ÜNİTE ÜZERİNE MONTAJI YAPILARAK FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAK OLUP GÖREVİNİ YERİNE GETİRİP GETİRMEYECEĞİNE BAKILACAKTIR. FONKSİYON TESTİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEYECEKTİR. 4. MALZEMELERİN ANA CİHAZA MONTAJI İDARE TARAFINDAN YAPILACAKTIR. 5. FONKSİYON TESTİ YAPILMAYACAK OLAN DİĞER ADET MALZEMELER İÇİN YÜKLENİCİ FIRMA TEKNİK ÖZELLİKLERİNİ YERİNE GETİRECEĞİNİ BELİRTEN YAZILI TAAHHÜT VERECEKTİR. 6. MALZEMELERİN TAMAMI FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 7. MALZEMELER DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEK OLUP AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARALARI, ÜRETİM TARİHİ VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR. 8. MALZEMELERİN ÜZERİNDE HERHANGİ BİR KAZIMA VEYA SİLİNTİ İZİ BULUNMAYACAKTIR. MALZEMELERİN ÜZERİNDE BULUNAN YAZILAR VEYA İŞARETLER ORJİNAL OLACAKTIR. MALZEMELERİN ÜZERİNE ORJİNALİNDEN HARİÇ HERHANGİ BİR İŞARET, YAZI YAZILMAYACAK VEYA RESİM/İŞARET BASILI OLMAYACAKTIR.		
2	596127HD42552	T112-16-12-2	THYRISTOR (16A-1200V)		2 YIL	YOKTUR.
3	5962991183408	3513-020-4019	INTEGRATED CIRCUIT			

EK HUSUSLAR:

9. 3'ÜNCÜ KALEM MALZEME METAL KILIFLI OLACAKTIR.

... / ... / 2020



Salih ÖZER

Elektrik Müh.

11. Kısım

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	STOK NO	PARÇA NO	MALZEMENİN İSMİ	TEKNİK / İLAVE HUSUSLAR VE VARSA MUAYENEDE ARANACAK HUSUSLAR	GARANTİ SÜRESİ	İSTENEN BELGE DOKÜMAN
1	591027H103410	6.8MF 100V	CAPACITOR 6.8MF/100	1. SATIN ALINACAK MALZEMELER ANA ÜNİTESİNDE KULLANIMA UYGUN, İLAVE BİR TADİLAT VEYA İŞÇİLİK GEREKTİRMEYEN FONKSİYONLARINI YERİNE GETİRECEK ÖZELLİKTE OLACAKTIR. 2. ALIMI YAPILACAK MALZEMELER ORJİNAL VEYA ORJİNAL MALZEME İLE AYNI TEKNİK ÖZELLİKLERE SAHİP DENGİ MALZEMELER OLABİLECEKTİR. 3. MALZEMELERDEN BİRER ADEDİ ÜNİTE ÜZERİNE MONTAJI YAPILARAK FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAK OLUP GÖREVİNİ YERİNE GETİRİP GETİRMEYECEĞİNE BAKILACAKTIR. FONKSİYON TESTİ İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEYECEKTİR. 4. MALZEMELERİN ANA CİHAZA MONTAJI İDARE TARAFINDAN YAPILACAKTIR. 5. FONKSİYON TESTİ YAPILMAYACAK OLAN DİĞER ADET MALZEMELER İÇİN YÜKLENİCİ FIRMA TEKNİK ÖZELLİKLERİNİ YERİNE GETİRECEĞİNİ BELİRTEN YAZILI TAAHHÜT VERECEKTİR. 6. MALZEMELERİN TAMAMI FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 7. MALZEMELER DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE AMBALAJLI TESLİM EDİLECEK OLUP AMBALAJ ÜZERİNE YÜKLENİCİ FIRMA BİLGİLERİ İLE MALZEME ADI, PARÇA NUMARALARI, ÜRETİM TARİHİ VE AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR. 8. MALZEMELERİN ÜZERİNDE HERHANGİ BİR KAZIMA VEYA SİLİNTİ İZİ BULUNMAYACAKTIR. MALZEMELERİN ÜZERİNDE BULUNAN YAZILAR VEYA İŞARETLER ORJİNAL OLACAKTIR. MALZEMELERİN ÜZERİNE ORJİNALİNDEN HARİÇ HERHANGİ BİR İŞARET, YAZI YAZILMAYACAK VEYA RESİM/İŞARET BASILI OLMAYACAKTIR. EK HUSUSLAR: 9. 1 'INCI KALEM MALZEME 6.8 MF 100 V TANTAL KONDANSATÖR OLACAKTIR.	2 YIL	YOKTUR.
2	5961011283805	2N6341	TRANSISTOR			
3	5962011157575	LM140LAH-15-883	MICROCIRCUIT, LINEAR			

11.11.2020 / 2020



Sait ÖZER
Elektrik Müh.